


明・許希周
編著

藥性粗評



明・許希周
編著

藥性粗評



《中國本草全書》第五六卷・目錄

藥性粗評

許希周

〇〇一

本草發明

皇甫嵩

三六一

藥性粗評・書影

大人陰癰

大人莖頭腫爛者生白頭翁搗取升傳之當變為他藥勿恐二

十日而愈

小兒禿瘡

治法同前

五味子能長精神

五味子

一名會及一名玄及爾雅謂之葇一名莖瘡春生苗引赤實於高木長七八尺葉尖圓似

古葉三四月開黃白花似小蓮花七月結子如豌豆大生青熟紅紫色皮肉甘酸核中辛苦俱有鹹味五味俱全故名出高麗許青美關陝諸州郡南方阪岸亦有之不知北地甘多故以此為勝八月採子以蜜拌勻蒸熟焙乾放冷磁瓶收貯凡用揀味甘辛酸去枝梗搥碎從袋為之使惡氣與肺為頭

苦鹹性溫無毒入手太陰肺足少陰腎經主治肺痿



藥性粗評・解題

明・許希周編著。成書於嘉靖三十年（公元一五五一年）。

許希周，字以忠。舂陵（今湖南寧遠、道縣一帶）人。

此書將各種藥物的主要功用編成駢語四百九十六句，駢文之後，均注明藥物的異名、性味及功能主治，以及產地、形態、採收等，並附以單方。書中論述本草類藥物三百六十七種、玉石類七十三種、禽蟲類七十五種、人類十六種，總計五百三十一種。

今據明・嘉靖三十年（公元一五五一年）首刻本影印。

（王咪咪）



藥性粗評・總目

叙	〇〇九
目錄	〇一四
卷之一	〇二一
卷之二	〇九七
卷之三	一八七
卷之四	二七八
跋	三五八



藥性粗評敘

希周曰藥以伐病猶兵之伐叛也氣失其平而病作是爲毒敵輕敵以致潰決者世豈無是人哉易曰无妄之疾勿藥有喜此康強之小疵治平之餘梗言乎其不足治也書曰若藥不瞑眩厥疾弗瘳則腹心之寇社稷之憂言乎其治之爲難矣是以人

○藥性粗評敘之一

貴擇醫而醫貴知藥夫謂之知藥者謂明其性以利病也猶之乎君貴擇將而將貴知兵夫謂之知兵者謂明其法以利敵也是故夫子以未達而辭康子之饋所以擇將也許世子止以不嘗藥而來弑父之名所謂君不擇將以其國與敵也或者曰死生命也無俟於醫故和緩不能挽晉侯於



膏肓猶之乎治亂天也無俟於兵故孔明
不能輔昭烈於全漢此則以神農之所嘗
爲贅事岐伯之問答爲贅詞其分自斃固
不可也或者又曰醫者意也而存乎人故
橘井一葉可以攻衆疾猶之乎大舜之仁
惟以干羽而格有苗此則梁武當敵猶請
老子闢談無益亦不可也故人不可以不
知醫而藥不可以不明性秦火之前岐和
彭緩以神醫名秦火之後李華張吳以明
醫名者病賴於醫識其原也醫資於藥洞
其性也故藥性之作有本草有圖經有拾
遺又有四聲有開寶之詳定又有嘉祐之
添註歷漢魏唐宋如隱居東垣諸公汲汲
於此者謂非有所重而然耶我



先君完齋翁自少知醫遠近時或賴之天
舉進士第官大理乃一疾誤於庸醫至今
爲憾逮希周繼儒業業儒之暇亦尚軒岐
後舉於鄉嘉靖戊戌上春官不第歸於舟
中取諸家本草玩之深以浩瀚不可記憶
爲病然旣不得其詳復不得其畧亦自負
也於是雜舉衆藥意味相對者屬之以詞

○藥性粗評敘之一

三

各以所長著其用焉摛爲駢麗以便誦讀
凡一帙題曰藥性粗評夫一藥而該群用
獨取其長績之畧也藥品溢於一千而所
收五百餘條錄之畧也所採有時月而歲
功隱所產有州郡而道地微推舉之畧也
曰草木而不類其夭喬曰玉石而不類其
輕重曰禽蟲而不別其水陸有貴賤而不



別其上下檢點之畧也謂之粗評固宜既成至辛丑北上中途以不及返舟中自謂粗評之作終以一二畧者爲遺恨於是復取諸家本草玩之詳其所生所產與其功用各註其條下而每寓以緒論又畧載其單方庶幾爲成書焉旣成釐爲四卷而粗評之名不易自以一得之愚或有裨於初

○藥性粗評敘之一

四

學也不惜寡昧出與四方共之我

朝以醫術名者曰丹溪先生彼學者由藥性以習脉候觀會通以達病機期周官之十全等孫武子之百勝不待得之三折肱也又豈但丹溪之徒而已哉

昔

皇朝嘉靖辛亥歲秋七月吉知定遠縣事道州

近瀛許希周以惠書事曲陽退思亭

○藥性粗評敘之一

五



藥性粗評目錄

卷之一

草木部

甘草

大黃

桂枝

肉桂附

柳桂附

牡桂附

茵桂附

枳實

人參

厚朴

葛根

牛膝

玄參

桔梗

紅豆蔻

白豆蔻

天門冬

麥門冬

蒼朮

白朮

乾薑

薑黃

常山

半夏

羌活

獨活

升麻

葛藤子

附子

苦棟根皮

○藥性粗評目錄一

白頭翁

五味子

栝子仁

松煙墨

莊胡

甘遂

胡桐淚

地骨皮枸杞子附

竹瀝

荆瀝附

香薷

鯉鱗

杜仲

巴豆

藿香

茵陳

敗醬

藁本

黃連

豬苓

澤瀉

青黛

金櫻子

羊蹄根

佛耳草

龍膽草

烏頭

牛蒡子

馬蘭花

麻黃

木賊

香附子

牡丹皮

防己

茱萸

川芎

檉榔

蜀漆

乾漆

荊芥子

肉蓯蓉

璚陽

黃蘗

白芨

蓬萊菜



薏苡仁 瓜蒌 安石榴 生地黃 熟地黃

白芍藥 赤芍藥 當歸 五倍子 防風

神麴

卷之二

旋復花 車前子 百部根 荆三稜 黃芩

白芷 芡實 楓脂 知母 天南星

剪草 牽牛 威靈仙 肉豆蔻 通草

薏苡子附 芫花 高良薑 側柏葉 縮砂蜜

巴戟天 大戟 苦參 貝母 楮櫟

○藥性粗評目錄一

二

大棗 茵香 罌粟附 鬱金 秦元

海藻 昆布 天麻 地榆 天雄

馬兜鈴 羊躑躅 括蕁根 蒼耳子 雞腸菜

狗脊 連翹 貫仲 夏枯草 桑寄生

茯苓 酸棗仁 合歡 訶子 茯神

瞿麥 使君子 劉寄奴 虎杖 金鈴子

艾葉 蘆根 仙人掌 鬼燈檠 宜男草

大腹皮 棠梨子 郁李仁 木香 橡實

藍寶 苧根 紫蘇 黃蘗 茜根



薯蕷 凌霄花 慈芋 沒子 草果仁

山梔子 樗木皮 枳殼 辛夷 薏苡

丁香 蔓荊子 皂莢 獨行根 倒掛刺

催風使 獨腳仙 紅藍花 白附子 破故紙

胡黃連 梔子^{花青} 甘菊^花 松節 杉材

沉香 檀香 胡椒 蜀椒 羌活^生

葵子 漏蘆 王瓜 營實 木鱉

蜀葵花 橘皮 蘭葉 蕨蕤 薑黃

蒲黃 白欬 白薇 丹參 烏藥

○藥性相評目錄一

三

骨碎補 何首烏 續隨子 安息香 龍腦

菟絲子 紫苑 黃精

卷之三

鬼箭 鉅床子 秦皮 蒼草 玄明礬

青箱子 乳香 沒藥 桑白皮 淡竹葉

白冬瓜 赤小豆 孫菴草 萆薢 草豆蔻

山茱萸 巨勝子 蕪荑子 茶 酒

杏仁 桃仁^{附花} 大麥 小麥 粳米

胡桃 白油麻 大麥蘗 冬瓜 粟米

