

果

味類
附錄

飲類
攷五

水果

卷三十二

卷三十三

本草

綱

目動

本草綱目果部目錄第三十二卷

○果之四 味類一十三種

秦椒 本經

蜀椒 本經

崖椒 圖經

蔓椒 本經

地椒 嘉祐

胡椒 唐本

畢澄茄 開寶

吳茱萸 本經

食茱萸 唐本 卽辣子

鹽麩子 開寶

咸平酸角 鹹草附

醋林子 圖經

茗 唐本 卽茶

臯蘆 拾遺

右附方舊五十四新九十六

宋開文書正平四錄六十六

谷

阜

鹽

平

圖

酒

林

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

一

圖

○

果

之

四

未

成

一

本

本草綱目果部第三十二卷

○果之四 味類一十三種

秦椒

本經中品

校正

自木部移入此

釋名大椒

爾雅檉檉毀毀

花椒

集解

別錄曰秦椒生泰山山谷及秦嶺上或瑯琊八月九月采實弘景曰今從西來形似椒而

大色黃黑味亦頗有椒氣或云卽今穆樹子穆乃猪椒恐謬恭曰秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味

短實細爾藍田秦嶺間大有之領曰今秦鳳明越

金商州皆有之初秋生花秋末結實九月十月采

之爾雅云檉大椒郭璞注云椒叢生實大者爲檉

也詩唐風云椒聊之實繁衍盈升陸機疏義云椒

樹似茱萸有剌葉堅而滑澤味亦辛香蜀人作

茶吳人作茗皆以其葉合煮爲香今成寧諸山有

竹葉椒其木亦如蜀椒小毒熱不中合藥也可入

飲食中及蒸雞豚用東海諸島上亦有椒枝葉皆

相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上麋鹿食其葉其肉自然作椒橘香今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶氏及郭陸之說正相合當以實大者為秦椒也宗奭曰此秦地所產者故言秦椒大率椒株皆相似但秦椒葉差大粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋為高異也然秦地亦有蜀椒種時珍曰秦椒花椒也始產于秦今處處可種最易蕃衍其葉對生尖而有刺四月生細花五月結實生青熟紅大於蜀椒其目亦不及蜀椒目光黑也范子計然云蜀椒出武都赤色者善秦椒出隴西天水粒細者善蘇頌謂其秋初生花蓋不然也

修治

同蜀椒

椒紅氣味辛溫有毒

別錄曰生溫熟寒有毒權曰苦辛○之才曰惡苦萵防葵

畏雌黃

主治除風邪氣溫中去寒痺堅齒髮明目又

服輕身好顏色耐老增年通神本經療喉痺吐逆疝

瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟別錄上氣欬

嗽久風濕痺孟詵治惡風遍身四肢瘡痺口齒浮腫

搖動女人月閉不通產後惡血痢多年痢療腹中

冷痛生毛髮滅癰甄權能下腫濕氣震亨

附方舊大膏痺尿多其人飲少用秦椒三分出汗

日三服傷寒類要手足心腫乃風也椒鹽末等分醋損瘡

中風以麴作餅餠包秦椒于灰中燒之令熟斷久

患口瘡大椒去閉口者水洗麴拌煮作粥空腹吞食

療本

牙齒風痛

秦椒煎醋含漱

百蟲入耳

椒末一錢醋半

草 盞浸良久少少滴入
自出 續千金方

蜀椒

本經 中品

校正

自本部移入此

釋名巴椒

別錄

漢椒

日華

川椒

綱目

南椒

炮炙論

唐菝

唐穀

點

椒

時珍曰蜀古國名漢水名今川西成都廣漢潼川諸處是矣巴亦國名又水名今川東重慶夔

州順慶閬中諸處是矣川則巴蜀之總稱因岷沱黑白四大水分東西南北為四川也

集解

別錄曰蜀椒生武都山谷及巴郡八月采實陰乾弘景曰蜀郡北郡人家種之皮肉厚腹

裏白氣味濃江陽晉康及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡者恭曰今出金州西域者

最佳頌曰今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之木高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑

可羹飲食四月結子無花但生于枝葉間類如小
豆而圓皮紫赤色八月采實焙乾江浙北土亦有
之莖葉都相類但不及蜀中者良而皮厚裏白味
烈也時珍曰蜀椒肉厚皮皺其子光黑如人之瞳
人故謂之椒目他椒子雖光黑亦
不似之若上椒則子無光彩矣

修治

甄曰凡使南椒須去目及開口者以酒拌濕
蒸從巳至午放冷密蓋無氣後取出使入甕

器中勿令傷風也宗奭曰凡用秦椒蜀椒並微炒
使出汁乘熟入竹筒中以便搗去裏面黃殼取紅
月未盡再搗或只炒熟隔紙鋪
地上以桃覆待冷碾取紅用

椒紅氣味辛溫有毒

別錄曰大熱多食令人之氣
喘促口閉者殺人說曰五月

食椒損氣傷心令人多忘李廷飛曰久食令人失
明傷血脉之才曰杏仁爲之使得鹽味佳畏款冬
花防風附子雄黃可收水銀
中其毒者京水麻仁漿解之

王治邪氣欬逆溫中

逐骨節皮膚死膿寒熱痺痛下氣久服頭不白輕

身增年

本經

除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心

腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風

邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服開腠

理通血脉堅齒髮明目調關節耐寒暑可作膏藥

別錄

治頭風下淚腰脚不遂虛損留結破血下諸石

水治欬嗽腹內冷痛除齒痛

甄權

破癥結開胸治大

行時氣產後宿血壯陽療陰汗暖腰膝縮小便止

嘔逆

大明

通神去老益血利五臟下乳汁滅癥生毛

髮

散

寒除濕解鬱結消宿食通三焦溫脾胃補

右腎命門殺蛇蟲止泄瀉

時珍

發明

頌曰服食方單服椒紅補下宜用蜀椒乃佳

珍曰椒純陽之物乃手足太陰右腎命門氣分之藥其味辛而麻其氣溫以熱稟南方之陽受西方之陰故能入肺散寒治欬嗽人脾除濕治風寒濕痺水腫瀉痢入右腎補火治陽衰洩數足弱久痢諸證一婦年七十餘病瀉五年百藥不效予以感應丸五十九投之大便二日不行再以平胃參加椒紅茴香棗肉為丸與服遂瘳每因怒食舉發服之即止此除濕消食溫脾補腎之驗也按歲時記言歲旦飲椒柏酒以辟疫癘椒乃玉衡星精服之令人體健耐老柏乃百木之精為仙藥能伏邪見故也吳猛真人服椒訣云椒稟五行之氣而生葉青皮紅花黃膜白子黑其氣馨香其性下行能使

火熱下達不致上薰芳艸之中功皆不及其方見
下時珍竊謂椒紅丸雖云補腎不分水火未免誤
入大抵此方惟脾胃及命門虛寒有濕鬱者相宜
若肺胃素熱者大宜遠之故丹溪朱氏云椒屬火
有丁達之能服之既久則火自水中生故世人服
椒者無不被其毒也又土清訣云凡人喫飯傷飽
覺氣上衝心胸痞悶者以水吞生椒一二十顆即
散取其能通三焦引正氣下惡氣消宿食也又戴
原禮云凡人嘔吐服藥不納者必有蛇在腸間蛇
聞藥則動動則藥出而蛇不出但於嘔吐藥中加
炒川椒十粒良蓋蛇見椒則頭伏也觀此則張仲
景治蛇歟烏梅丸中用蜀椒亦此義也許叔微云
人凡腎氣上逆須以
川椒引之歸經則安

附方

舊十二新

椒紅丸

治元臟傷憊目暗耳聾服
此百日覺身輕少睡足有

方是其效也服及三年心智爽悟目明倍常面色
紅悅鬚髮光黑用蜀椒去目及合口者炒出汗曝

乾薑取紅一斤以生地黄膏自然汁入銅器中煎至一升候稀稠得所和椒末九梧子大每空心暖酒下三十九合藥時勿令婦人雞犬見詩云其椒應五行其仁通六義欲知先有功夜見無夢寐四時去煩勞五臟調元氣明日腰不痛身輕心健記別更有異能三年精自秘回老返嬰童康強不思睡九虫頓消忘三尸自逃避若能久餌之神仙應可冀

補益心腎

仙方椒苓丸補益心

腎明日駐顏順氣祛風延年真川椒一斤炒去汗白茯苓十兩去皮為末煉蜜丸梧子大每服五十

丸空心鹽湯下忌鐵器邵真人經驗方

虛冷短氣

川椒三兩去目并合口者以生絹袋

盛浸無灰酒五升腹內虛冷

用生椒擇去不折者用四十粒以漿水浸

中三日隨性飲之

一宿令合口空心新汲水吞下久服暖臟

腑駐顏黑髮明目令人思飲食

斗門方

痛

以布裹椒安痛處用熨斗熨

冷蟲心痛

川椒四兩炒出

汗酒一椀淋之服 陰冷入腹 有人陰冷漸漸冷氣

酒 壽域神方 入陰囊腫滿日夜疼

悶欲死以布裹椒包囊下熱氣大 呃噫不止 川椒

通日再易之以消為度 千金 最殺勞

炒研麴糊丸梧子大每服十九傳尸勞症 虫用真

醋湯下神効 邵氏正經驗方 黃草紙二重隔之炒

川椒紅色者去子及合口以火灰密遮四旁約

出汗取放地上以砂盆蓋定以老酒浸白糕和丸梧子大

一晴許為細末去殼以老酒浸白糕和丸梧子大

每服四十丸食前鹽湯下服至一斤其疾自愈此

藥兼治諸痺用肉桂煎湯下腰痛用茴香湯下腎

冷用鹽湯下昔有一人病此遇異人授是方服至

二斤吐出一虫如蛇而安遂 歷節風痛 白虎歷節

名神授丸 陳言三因方 風痛甚肉

理枯虛生虫遊走痒痛兼治痺疾 寒濕脚氣 川椒

半身不遂即上治勞瘵神授丸方 二

升疎布囊盛之日以踏脚 諸瘡中風 生蜀椒一升

貴人所用 大全良方 以少麴和搜

暴椒勿令漏氣分作兩裹于塘灰火中燒熟刺頭

作孔當瘡上罨之使椒氣射入瘡中冷即易之須

更瘡中出水及遍體出冷瘡腫作痛生椒末罨下

汗即瘥也韋宙獨行方

分研醋和傅之囊瘡痛痒紅椒七粒葱頭七箇煮

外臺秘要水洗之一人途中苦此

湖山寺僧授此方數日手足皴裂椒四合以小煮

愈名驅風散經驗方

食頃出令燥須更再浸候乾漆瘡作癢譚氏方用

塗猪羊腦髓極妙勝金方

洗之○相感志云凡至漆所夏月濕瀉川椒炒取

嚼川椒塗鼻上不生漆瘡

煨各一兩為末粳米飯丸梧餐瀉不化及久痢小

子大每量人米飲服百九

蒼朮二兩土炒礮末醋糊丸梧久冷下痢或久不痢

子大每米飲服五十丸普濟

冷用蜀椒三升酢漬一宿麴三升同椒老小洩瀉

一升拌作粥食不過三升瘥千金方

千金方

小兒水瀉及人年五十以上患瀉用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾碾末麤器貯之每服二錢匕酒及米飲下譚氏水瀉奶疳塗臍上日三度姚和仲延

齡食茶面黃川椒紅炒碾漠糊丸梧子大傷寒齒方每服十九茶湯下簡便方

衄傷寒嘔血繼而齒縫出血不止用開口川椒四方十九粒入醋一盞同煎熟入白礬少許服之

直指風蟲牙痛總錄用川椒紅漠水和白麤丸皂方子大燒熱咬之數度愈○一方花

椒四錢牙皂十七頭上白禿花椒漠豬脂調傳三箇醋一椀煎漱之五度便愈普濟方

婦人禿鬢漢椒四兩酒浸密室內日日蠟螫作痛搽之自然長也聖惠方

川椒嚼細塗之後麻白蟲人耳川椒碾細浸醋灌卽止杏林摘要之自出危氏方

毒蛇咬螫以開口椒及葉搗蛇入人口因熱取涼封之良用後方卧地上有

蛇入口不得出者用刀破蛇尾納生椒二粒聚定須臾即自退出也
聖惠方
小兒聚

驚帝哭絕死蜀椒左顧牡蠣各六銖以酒漿水一升煮五合每灌一合
舌塞語

吃川椒以生麴包丸每服十粒醋湯送下
救急方
痔漏脫肛每日空心嚼川椒一

錢涼水送下三五腎風囊痒
川椒杏仁研膏塗掌心合陰囊而卧甚効

指方直

椒目氣味苦寒無毒
權曰苦辛
主治水腹脹滿利

小便恭治十二種水氣及腎虛耳卒鳴聾膀胱急

權震止氣喘震

發明權曰椒氣下達故椒目能治腎虛耳鳴用巴豆菖蒲同碾細以松脂黃蠟溶和為挺納耳

中抽之治腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒暴聾者一日一易神驗宗奭曰椒目治盜汗有功將目微炒碾細用半錢以生豬上唇煎湯一合睡時調服無不效蓋椒目能行水又治水蠱也震亨曰諸喘不止用椒目炒碾二錢白湯調服二三服以上劫之後乃隨痰火用藥時珍曰椒目下達能行滲道不行穀道所以能下水燥濕定喘消蠱也

附方

新

水氣腫滿

椒目炒搗如膏每酒服方寸匕

于全方

留飲腹痛

椒目二兩巴豆一兩去皮心熬搗以棗膏和丸麻

子大每服二丸吞下其痛即止○又方椒目十四

枚巴豆一枚豉十六枚合搗為

痔漏腫痛

椒目一撮碾細

二丸服之取吐利

附後方

空心水服三錢

崩中帶下

椒目炒碾細每溫酒服一鈎

金匱鈎玄眼

如神

海上方

牛黑花

年久不可治者椒目炒一兩蒼木炒一兩為末醋糊丸梧子大每服二十丸醋湯下