

丹

溪

摘

玄

五

丹溪摘玄卷之九

傷寒門

丹溪云傷寒必自太陽始太陽寒水其位君唇爲六氣
化源故丙辛遁起戊子至辰爲壬辰水而太陽正化君
馬在天爲寒在地爲水寒喜歸水故寒必首傷太陽
以此例推寒既自太陽入風當自少陽入濕當自陽
明入經日陰爲之主陽與之正別於陽者知病從來
別於陰者知死生之期此之謂也夫傷寒循經絡流
注以日傳變與傷風頗類夫傷寒傷風則有血氣之
分虛實之異二證皆始自太陽一經但寒位血無汗惡

寒風散氣有汗惡風或問傳變次序當何如耶然
陰陽汗出入次序固有定說及其中病或喜入或成
虛或成內感或守三經其可拘也但當以脉証分別
陰陽表裏盛衰之爲治尤不可以日數期也

又曰傷寒傷風何以判寒脉緊風浮緩傷寒惡寒
傷風惡風

傷寒自汗寒無汗

又曰凡傷寒中風外傷之病自霜降以後至春
分之前其有發寒宜發汗依張仲景法春分
以後夏至以前爲溫病宜辛涼解散用劉守真法

表証門

芎朮香蘇散治頭疼發熱鼻塞聲重四特俱用之

川芎 香附 紫蘇各兩 甘草炙 獨活 蒼朮 陳皮各錢

右剉每五錢水煎加白芷二兩姜三片葱白五莖同煎

三拗湯治傷風傷冷鼻塞聲重頭痛目眩四肢拘急咳

嗽多痰腦滿氣短証重三拗湯治之輕者金沸草散治

麻黃不去根節 杏仁不去皮心 甘草不炙各錢

右剉每五錢姜五片水煎被覆取汗

金沸草散右治特行寒疫壯惡熱風

旋覆花 麻黃 前胡各兩 荊芥穗四兩 炙甘草

半夏各兩 赤芍二兩 右剉每五錢姜三片棗一枚水煎

消風百解散

治疼頭項強發熱惡寒肢休拘急骨節煩疼腰
脊強痛腦滿煩滿四時用此方春初秋末用葛
根湯治之並後方

荆芥 白芷 陳皮 蒼朮 麻黃各四兩 炙甘草二兩

右剉姜煎烏梅一個連葱須三寸煎加薄荷川芎祛風

葛根解肌湯

葛根四兩 麻黃三兩 芍藥 炙甘草 黃芩各兩

冬寒去芩如病人鬱蒸熱量用

天氣熱特可去冬寒量用

右劉每五錢姜棗水煎取

敗毒散

治頭痛項強壯熱惡寒身休煩疼目特疾多寒墜
咳嗽鼻塞声重春夏秋用敗毒散冬用十神湯春
秋共寒亦用

人參

茯苓

甘草

前胡

川芎

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼

右劉毒五錢姜五片薄芎少許水煎

十神湯

陳皮 麻黃 川芎 炙甘草 香附 紫蘇

白芷 升麻 白芍藥各四兩 干薑四兩

右剉每五錢姜五片煎熱服發熱頭疼加連須葱

白三莖中蒲氣實加枳殼數片

十味芎蘇散治傷寒發熱頭痛

川芎 紫蘇 干薑各錢五分 羌活 茯苓各錢

甘草兩 半夏錢 枳殼 陳皮各錢五分 桔梗二錢五分

姜三片葱白二莖煎

黃連解毒湯

治傷寒熱毒煩悶口燥或乾嘔春暖夏暑熱秋

皆可用之雖冬寒不用若病人舊有鬱熱亦可也

黃連

黃柏

黃芩

大梔子各五錢

右剉每五錢水煎腹滿嘔吐欬作刺加半夏三錢厚朴
貳錢茯苓四錢生片二片

紫古涼膈散

治表証不解下証未全或燥熱滯結心煩不眠嘔渴
頭昏唇焦咽燥日赤或便弱秘結輕者用涼膈散
已上末即益元散

右剉各七錢攪勻葱白五寸鹽豉五十粒生姜三片煎

谷源白虎湯

治傷寒七八日邪盡不解表裏俱熱必脆大煩頭痛
自汗大渴飲水燥乾脉滑數而實或長而實身熱
特用如土部脉洪大加人參如鼻中氣短促上喘脉
洪大而虛無力或微遲則內傷治之

知母二兩五錢

炙甘草兩

粳米一合

石膏四兩

亂交者另爲末

右剉每五錢水煎溫服

如煩渴口乾脉洪大加人參五錢名人參白虎湯此藥
立夏後立秋前天氣熱時可服立夏前立秋後天氣
寒涼不可服內傷氣虛血虛脉虛之人並不可服

小芩胡湯

治傷寒四五日蒸熱發作身熱惡風筋脉拘急身
体疼痛又無寒熱往來或腦滿脇痛或自汗

柴胡_{二兩} 黃芩 人參 炙甘草_{各二兩} 半夏_{三兩}

姜五片棗一枚煎

麻黃湯治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿

無汗

麻黃_{三兩} 甘草_{炙二兩} 肉桂_{二兩} 杏仁_{去皮炙炒研成膏}

右剉入杏仁膏水煎取

小青龍湯

治傷寒表不解心下有水氣干嘔發熱咳嗽微喘

嘔吐涎沫又治溢飲身體疼痛或形寒飲冷內傷肺經嗽喘嘔吐涎沫

干姜

炮

細辛

麻黃

肉桂

芍藥

炙甘草

五味

兩

半夏三兩半姜水煎

五積散方見前中寒門下

治冷氣奔豚心脇臍腹脹滿刺痛及嘔吐泄清谷
疔瘕癰瘕小腸氣痛加茴香吳茱萸煨生姜炒
鹽少許煎特疫頭痛身疼項強發熱加葱白
三寸豆豉七粒煎身寒手足厥冷加炒茱萸炒鹽
少許煎婦人經候不調去麻黃加醋香附玄胡蓬

木催生加醋香附桃仁蘇木紅花名透經湯

神木散治瘟疫頭疼項強發熱及傷寒鼻塞聲重

蒼朮各兩藁本 白芷 細辛 羌活 川芎

炙甘草各兩右剉每五錢水煎五片葱白三寸煎或為

末葱茶湯調下

神仙百解散治遍身骨節疼痛目昏眩肢休勞倦

茵陳兩柴胡 前胡姜炒 人參 羌活 獨活

甘草 蒼朮制 白芍 干葛 升麻 防風

各兩 藁本 藿香 白朮 半夏各兩

立春無加減立冬無加減

立夏以後加柴胡壹錢赤茯苓當歸各五錢

立秋不用當歸茯苓加干姜炮肉桂各壹錢麻黃錢
一方無當歸有黃苓伍錢

右剉每兩水二鍾豆豉三十粒煎取汗

桂枝湯治傷寒太陽經受病頭疼身痛翕翕發熱
洒灑惡風

桂枝 芍藥各兩 甘草二兩

右剉每五錢姜三片棗一枚水煎

春秋依本方春末夏至前加黃苓一錢

夏至後加知母壹錢石膏二兩升麻二錢病人
表虛者不用

升麻葛根湯治大人小兒痘瘰頭疼發熱及瘡疹
已發未發疑似之間宜服之

升麻 白芍藥 甘草 炙甘草 葛根

右剉每五錢

香葛散即香葛湯

方見前雷頭風門下

升麻湯治發散表邪治遍身壯熱膏即疼痛

升麻一錢 柴胡七錢 當歸一錢 羌活 蒼朮一錢

防風一分 陳皮 甘草七錢 藁本五錢

作一服水煎熱服以葱鹽湯發之春冬加麻黃

治三陽頭痛

羌活 防風

荊芥

升麻

干葛

白芷

白芍

芎胡

川芎

細辛

右剉每錢連須葱白生姜煎

九味羌活湯

經云有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若差則其變不可勝言故禁此法使不犯三陽禁忌易老云解表神方也

羌活 一兩半

防風 一兩半

蒼朮 一兩半

細辛 五錢

川芎 一兩

白芷 二兩

生地黄 二兩

黃芩 一兩

甘草 一兩

每伍錢水煎無汗則用蒼朮有汗則用白朮
大神朮湯

潔古治解利四特傷寒清解六經不犯禁忌

蒼朮四兩製度

羌活

防風

川芎各二兩

黃芩

枳實

甘草

白芷

石膏各兩

細辛三錢

知母七錢

右剉惟石膏爲細末每服五錢水煎取

汗之熱服春倍防風羌活夏倍黃柏知母季夏

淫雨加白朮倍白芷秋加桂五錢冬加

亦可以

意消息隨証增損非發熱而渴不可用石膏知

母非裏實心下痞不可用枳實

大青龍湯

治傷寒頭疼發熱惡寒無汗煩燥六脉浮緊

麻黃

桂枝

杏仁

早箇制

炙甘草

石膏

如鷄子大

每剉五錢姜五片棗三枚水煎汗出為度不可過汗恐亡陽以溫粉撲之

裏証門

仲景大柴胡湯

治傷風三四日或十余日邪結在裏秘澁腹痛或脹痛或繞臍刺痛或譫語或心下痞硬脉長脉沉實或下利心下堅硬或以經汗下其脉浮沉尚有方