

馬元臺  
張隱庵合註素問靈樞

錢塘張隱菴

雨先生合註

會稽馬元臺

同學高世栻士宗叅訂  
門人王弘義子芳  
黃紹妣載華校正

五藏生成篇第十

**張**夫色以應天脈以應地天主生地主成此篇無問答而直曰心之合脈以承上篇天地之陰陽而復應乎色脈也無問答故不曰論  
**註**按篇內以五藏之所主所傷所合五色之見死見生五藏所生之外榮五色當五藏之味五色當五藏之合及後半篇能合色脈之義推之皆本於天地生成如易之所謂天一生水而地以六成之地二生火而天以七成之天三生木而地以八成之地四生金而天以九成之天五生土而地以十成之故五藏之義有如本篇者如此即名之曰五藏生成篇詳前後篇文俱歧伯所言則此篇斷知為歧伯也

心之合脈也其榮色也

**張**心主血脈故合於脈經云脈出於氣口其主腎也

**註**制制則生化心主火而受

制於腎水是腎乃心藏

**註**色見於明堂心之華在面故其榮在色

**註**腎主氣氣主表故合於皮傷寒論曰寸口脈

生化之主故其主腎也

**張**肺之合皮也其榮毛也其主心也

**註**肺主氣氣主表故合於皮緩而遲緩則陽氣長其聲商毛髮長毛附於

皮氣長

**張**肝之合筋也其榮爪也其主肺也

**註**筋生肝肝生筋故所合在筋

則毛榮

**張**脾之合筋也其榮肉也其榮唇也其主肝

**註**脾主中央土乃倉廩之官主運化水穀之精

也

**張**脾之合骨也其榮髮也其主脾也

**註**所合在骨髮乃精

血之餘故其榮在髮

**張**五運行論曰北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎腎生骨髓髓生肝肝生筋筋生心

心生血血生脾脾生肉肉生肺肺生皮皮生腎此天乙生水而五藏之相生也

**張**六微旨論云帝曰地之應六節氣位何如歧伯曰相火之下水氣承之水位之下土氣承之土位之下風氣承之風位之下

**註**金氣承之金位之下火氣承之君火之下陰精承之亢則害承乃抑制生化故曰心之合脈也肺之合皮也言五藏之相生也其主腎也其主心也言五藏之相成也朱濟公曰先心而肺肺而肝肝而脾脾而腎乃歸重於成與曰然

泣溢同  
腋音抵手  
足皮厚也  
腑音編

註

此一節舉五藏之所合所榮所王者而言之也。吾身有脈心則榮之，然心屬火，而腎屬水火之所畏者惟水，則心之所主者惟腎也。故曰其主腎也。猶君主乃下人所畏，故即以主名之，下做此。吾身有皮肺則榮之，然肺屬金，心屬火，金之所畏者惟火，則肺之所主者惟心也。故曰其主心也。吾身有筋肝則榮之，吾身有爪肝則榮之，然肝屬木，肺屬金木之所畏者惟金，則肝之所主者惟肺也。故曰其主肺也。吾身有肉脾則榮之，然脾屬土，肝屬木，土之所畏者惟木，則脾之所主者惟肝也。故曰其主肝也。吾身有骨腎則榮之，然腎屬水，脾屬土水之所畏者惟土，則腎之所主者惟脾也。故曰其主脾也。

是故多食鹹則脈凝泣而色變。多食苦則皮槁而毛拔。多食辛則筋急而爪枯。多食酸則肉胝脣而傷肝則筋急而爪乾枯矣。多食酸是木味太過而傷脾則肉胝脣而唇掀揭矣。多食甘是土味太過而傷腎則骨痛而髮落矣。五味所以養五藏者也。藏有偏勝則所不勝之藏受傷，此又承制之不可太過也。

註

此承上文五藏之所主者有相克之義，而此遂以所主之所傷者言之也。心之所主者惟腎，故腎之味主鹹者也。多食鹹則心為腎傷，心之合在脈，脈則凝滯而不通，心之榮在色，色則變常而黧黑矣。

肺之所主者唯心，故心之味主苦者也。多食苦則肺為心傷，肺之合在皮，皮則枯槁而不澤，肺之榮在毛，毛則脱落而似拔矣。肝之所主者唯肺，故肺之味主辛者也。多食辛則肝為肺傷，肝之合在筋，筋則緊急而不柔，肝之榮在爪，爪則乾枯而不潤矣。脾之所主者唯肝，故肝之味主酸者也。多食酸則脾為肝傷，脾之合在肉，肉則胝脣而憔悴，脾之榮在唇，唇則揭舉而枯薄矣。腎之所主者唯脾，故脾之味主甘者也。多食甘則腎為脾傷，腎之合在骨，骨則疼痛而不快。腎之榮在髮，髮則漸墮而零落矣。此五味之所傷者如此。

故心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹。此五味之所合也。

註

五味入口藏於腸胃，以養五藏氣，故五味為五藏之所欲，無有偏勝，則津液相成，而神自生矣。五藏之氣，五藏內藏五神，五氣外見五色，此以下論五藏未缺一也。

字此與宣明五氣篇五入相類。

茲當作滋

怡音台  
血芳杯反

生苦。苦生心。西方生燥。燥生金。金生辛。辛生肺。東方生風。風生木。木生酸。酸生肝。中央生濕。濕生土。土生甘。甘生脾。北方生寒。寒生水。水生鹹。鹹生腎。故心之所欲惟苦。肺之所欲惟辛。肝之所欲惟酸。脾之所欲惟甘。腎之所欲唯鹹。此乃五藏之氣合於五味。故其所以欲之者如此。

故色見青如草茲者死。註張此者承上文而言。五藏之氣受傷則見五行之敗。如怡者死。註張怡烟塵也。如赤如血者死。註張血者敗惡凝聚。乾枯而兼有所勝之色故死。青如翠羽者生。赤如雞冠者生。黃如蟹腹者生。白如豕膏者生。黑如烏羽者生。此五色之見生也。註張五色正而華。

註馬此歷舉五藏之五色。而決其為死生之外見也。五色以黃為主。黃以明潤為難。青如草之滋潤。其青沉大黃。如枳實。其色青黃。黑如怡煤。其色純黑。赤如鮮血。其色赤黑。白如枯骨。其色乾枯。此皆色不明潤者也。故見之則為死者。如此青如翠羽。赤如雞冠。黃如蟹腹。白如豕膏。黑如烏羽。此皆色之明潤者也。故見之則為生者。如此。

註馬此言五藏所生之榮色見於外也。上節言五藏之氣見五色於外。此復言藏真之榮。隱見於皮膚之間。有若縞裹者也。縞素白也。朱紅之深也。紅淡白紅也。紺青揚赤也。括樓實紅黃色也。紫赤黑之間色也。此五行之色。而俱兼紅者也。蓋氣主白而榮主病由藏。而經經而氣內外二因。俱傷五藏之氣而後死。是以五色之見死者。五藏之氣絕也。

卷二  
黃帝內經素問合纂  
樓蕙同  
註馬此舉五藏所生之正色。而指其為外榮也。縞素練也。彼色之生於心者。如以縞裹朱。此赤之明潤者也。生于肺者。如以縞裹紅。白中。有血色。此白之明潤者也。生於腎者。如以縞裹紫。此黑之明潤者也。此乃五藏所生之外榮者如此。▲脈要精微論曰。赤欲如帛裹朱。不欲如赭。白欲如鵝羽。不欲如鹽青。欲如蒼壁之澤。不欲如藍黃。欲如羅裹雄黃。不欲如黃土黑。欲如重漆。不欲如地蒼。皆以明潤為貴也。

此節五  
行論之所  
謂酸生肝  
肝主筋其  
色青之類

肺而肺生白也此復結五藏死生之色生故白當皮赤當脈青當筋黃當肉黑當骨

色味當五藏白當肺辛赤當心苦青當肝酸黃當脾甘黑當腎鹹

當平聲

肺而肺生白也此復結五藏死生之色生故白當皮赤當脈青當筋黃當肉黑當骨

當承也值也謂色味之應五藏有色

外而味內也故曰白當肺辛言辛生

張師合皮心合脈肝

合筋脾合肉腎合

筋骨也言生於心生於肺之色

承五藏之合而見於外也

馬此以五色五味配五藏也肺之味在辛白色當之心之味在苦赤色當之肝之味在酸青色當之脾

之味在甘黃色當之腎之味在鹹黑色當之不唯是也肺之合在皮白色當之心之合在脈赤色當

之肝之合在筋青色當之脾之合在肉黃色當之

腎之合在骨黑色當之此所謂色味當五藏也

馬諸脈者皆屬於目

張論五藏精氣之所循行蓋藏而經經而氣氣而色也頭痛癲疾渴在足少陰巨陽是

氣而經經而藏也是以此節與頭痛癲疾照應五藏之氣節故

人臥血歸於肝節與赤脈之至節照應生於心如以橘累朱節

諸髓者皆屬於腦

張腦為精道諸筋者

皆屬於節

馬骨節也筋生於骨諸血者皆屬於心

張血者神氣也中焦之汁五藏之精奉

心神化赤而為血故諸血皆屬於心諸氣者皆屬於

於肺

註上焦開發宣五穀味實膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣五穀入

經愈之所出也八谿即四支股肱之內五藏元真之所通會也此言五藏之經血總屬於心五藏之氣總

屬於肺經氣循行於四支八谿注於目會於腦濡筋骨利關節朝夕循行外內出入如環無端者也故善

察色者當知五藏之氣善

脈者當以五脈為始也

馬吾身諸脈皆屬於目解精微論曰心者五藏之專精也目者其竅也靈樞大惑論岐伯曰目者五藏

六府之精也靈樞口問篇岐伯曰目者宗脈之所聚也脈要精微論曰脈者血之府宣明五氣論云

久視傷血夫心主脈為五藏之專精而目為之竅然脈為血之府而久視傷血則傷脈矣血脉本為同

類此諸脈皆屬於目也吾身有髓皆屬於腦

靈樞海論曰腦為髓之海其輸上在於其蓋下在風府

云蓋骨中有髓非止於腦而腦為髓海故諸髓皆屬之也吾身諸筋皆屬於節靈樞九鍼十二原篇

交三百六十五會又云所謂節者神氣之所遊行出入也非皮肉筋骨也小鍼解云節之

三百六十五會者絡脈滲灌諸節者也蓋骨節曰節筋則絡於諸節之間宣明五氣篇云久行傷筋

則筋屬於節可知矣吾身諸血皆屬於心陰陽應象大論云心生血痿論曰心主身之血脉則血屬於

五藏元真  
之氣與衛  
氣各別詳  
仲景全書

行皮膚滲  
於絡脈是  
皮膚而轉  
滲于絡脈  
之中外內出  
入之相通也  
泣孔同

所屬而流通無間者也。四支者手足也。八谿者手之肘與腕足之膝與腕也。蓋肉之小會為谿也。  
**故人卧血歸於肝。**  
註此復論血隨衛氣之行於脈外也。夫血乃水穀之精流溢於中布散於外。專精者上循背裏為經絡之海。其浮而外者循腹右上行布散於外。滲皮膚生毫毛。寤則隨衛行於經隧。是行於經隧者經脈之榮血也。流溢於中者流溢於衛任也。衛任起於胞中。轉衛任之血隨衛氣而日行於陽。夜歸於陰也。**肝受血而能視。**  
註見於明堂者五藏之氣色也。五藏所生之外榮者血色而見於目也。故曰五色之奇脈者。奇經之血色也。夫水穀入胃津液各走其道。五藏主臟精者也。五藏之精化赤而為血。溢於衛任歸受於肝。閉竅於目。是以五藏所生之色。外榮於目。而肝主色也。**足受血而能步。掌受血而能握。指受血而能攝。**  
註血者所以濡筋骨利關節者也。此言衛任之血溢於皮膚。滲於指掌而無處不到也。臥出而血亦循行於四支。滲於指掌而無處不到也。**風吹之。血凝於膚者為痺。**  
註金匱要略曰。血痺病從何得之。師曰。汗出卧不時動搖。加被微風。遂得之。汗於皮膚而為痺矣。痺者。痺閉而不遂也。此言凝於脈者為泣。**凝於足者為厥。**  
註厥者逆冷也。夫陰陽氣不相順接。則為厥下為陰。血為陰。如血凝於下。則上下陰陽不相順接。而為厥矣。此言血隨衛行而陰陽之不相和者也。○諸生起躍曰。榮衛之循行。經旨似乎矛盾。久為人所疑。今夫子發明之。始知血隨衛氣之日行於陽。夜行於陰者。皮膚之血也。陰經行盡。陽經繼之。陽經行盡。陰經繼之者十二藏府之經榮也。**者血行而不得反其空。故為痺厥也。**  
註空骨空也。骨空者。節之交三百六十五穴。會絡脈之滲灌諸節者也。血行于皮膚。不得反循于穴。會故為痺厥也。  
**靈樞本藏篇云。肝藏血。然動則運於諸經。靜則歸於肝藏。肝既受血。則肝本藏精於目。遂能視矣。▲**  
**註靈樞師傳篇云。肝者主爲將使。之候外。欲知堅固。視目小大。則肝與目通可知矣。下而爲足。乃足之三陽三陰經也。足既受血。遂能步矣。上而爲掌。爲指。乃手之三陽三陰經也。掌與指既已受血。遂能握。能攝矣。然血雖充足於人身。而風爲百病之始。若卧出之際。元府未閉。魄汗未藏。爲風所吹。則血凝於膚。當爲痺證。痺論云。以風勝者。爲行。渾。血凝於脈。當滯滯不通。血凝於足。當爲厥。證厥論分厥有寒熱。此行而不得反其空穴。故爲痺與厥者如。此不曰滯者。言痺厥皆血凝於脈也。**

人有大谷十二分。小谿三百五十四名。少十二俞。此皆衛氣之所留止邪氣之所客也。鍼石緣而去之。

註張

此言衛氣之行於谿谷也。谿谷者。分肉之交會處也。氣穴論曰。肉之大會為谷。肉之小會為谿。分肉之間。谿谷之會。以行榮衛。以會大氣。谿谷三百六十五穴。會以應一歲。人有大谷十二分者。肉之大分處也。小谿三百五十四名者。肉之小分處也。分者。肉分而有紋理也。名穴名也。蓋肉分之間而有交會。交會之處。而有穴名也。谿谷之數。以應一歲者。歲止三百六十日。內朔虛六日。止三百五十四日。以應小谿之數也。少十二俞者。言大谷十二分而有十二俞穴也。氣盈五日。九百四十分。朔虛五日。九百四十分。共計十二日。以應十二俞也。以歲之三百五十四日。合氣盈朔虛之十二日。共三百六十三日。有奇以成一歲。故曰。暮三百有六旬有六日。以閏月定四時而成歲也。衛氣者。行於脈外。溫分肉。充皮膚。肥腠理。司開闔者也。此腠理外內之間。皆衛氣之所留止。卧出而風吹之。則血凝而為婢厥矣。針石緣而去之者。言分肉之間亦有三百六十五穴也。○楊君立問曰。氣穴論云。谿谷三百六十五穴。會以應一歲。今則三百六十六矣。甲歲緣三百六十六日。而少有不足。故合而論之。則曰三百六十五日。今分而論之。則每歲有三百五十四日。而又有氣盈經之氣。某藏之經也。夫五藏本體藏於內。而五藏經氣之行於外。故色見草茲者。死青如翠羽者。生是五藏死生之經氣發於外而成於色也。診病之始五決也。

註王叔和

決為紀者。復言邪之始病在氣氣而經經而藏也。

大經所會謂之大谷。十二分者。十二經脈之部分也。小絡所會謂之小谿。穴有三百六十五。除十二俞外。止有三百五十三名耳。曰五十四名者。其四字主誤也。十二俞者。肺俞心俞肝俞脾俞腎俞厥陰俞膽俞胃俞三焦俞。大腸俞。小腸俞。膀胱俞也。此皆衛氣之所留止。邪氣之所客。宜以針石循其部。分而去之。且診病之始。當決五藏之脈。以為之紀。故欲知其始。先建其母。母者。五藏相乘之母也。此正所謂病之始也。其所謂五決者。即五藏之脈。以決之也。下文正詳言之。

是以頭痛。顛疾。下虛上實。過在足少陰巨陽。甚則入腎。而上出於顛頂。實者邪實虛者正虛。是以頭痛。顛疾。乃邪氣實於上。而使正氣虛於下也。蓋邪之中人。始於皮毛。氣分留而不去。徇蒙格尤。目冥耳聾。下實上虛。過在足少陽厥陰。甚則入肝。而上出於耳。邪實於下。而經

少陰巨陽。相為表裏。陽氣生於水藏。水府之中。

少陰巨陽。而上出於顛頂。實者邪實虛者正虛。是以頭痛。顛疾。乃邪氣實於上。而使正氣虛於下也。蓋邪之中人。始於皮毛。氣分留而不去。徇蒙格尤。目冥耳聾。下實上虛。過在足少陽厥陰。甚則入肝。而上出於耳。邪實於下。而經

氣不能上通是以目冥耳聾正氣虛於上致動補而昏冒掉擗之患也此皆傷氣而致虛於上過在經而使邪實於下也上節論邪實為病此復論正虛為病此邪之所湊其正必虛○王子方問曰五藏之邪止言甚則入腎入肝何也曰邪入於經則內干藏府然干藏者半死半生故曰不必動藏邪入於陰經其藏氣實而溜於府此章論五藏三陰三陽之經氣故曰甚則入腎入肝如不甚則或留於經或留於府是

以首提二藏而不盡言之者欲使後文之不可執一而論也

**腹滿脹脹支鬲胠脇下厥上冒過在足太陰陽明。**

腹滿脹脹邪薄於太陽

主皮毛邪傷皮毛氣分則欬嗽而氣上逆矣手太陰之脈起於中焦循胃

心煩頭痛病在膈中過在手巨

上膈手陽明之脈入缺盆絡肺下膈屬陽邪過在經是以胸中腹逆也

經曰心部於表君火之氣外受於邪則心煩於內矣太陽之氣受邪則頭痛於上矣手太陽之

**陽少陰。**

脈循咽下膈手少陰之脈皆屬心系下膈絡小腸病在膈中見過在手太陽少陰之經矣此節

以審證而知五藏之病蓋藏府之經氣上下內外各有部分故曰診病之始五決為紀診視也

馬王此正所謂五決也但此節止言證以分其經而下節則兼色與脈以言之耳。頭也下足也上頭也過者病也凡內經以人之有病如人之有過誤故稱之曰過脈要精微論曰故乃可勝有過之脈此非過與不及之過亦非經過之過乃指病而言也足少陰者腎也足太陽者膀胱也足少陰之脈起于小指之下斜趨足心出於然谷之下循內踝之後別入跟中以上膕內出膕內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胸中足太陽之脈起於目內眞上頸交顙其支者從顙至耳上角其直者從顙入絡腦還出別下項循肩膊內挾脊抵腰中入循督絡臂屬膀胱然腎之脈屬腎絡膀胱膀胱之脈屬膀絡腎二經相為表裏今頭痛而顙項有疾者正以下虛上實其病在於腎與膀胱也虛者正氣不足也實者邪氣有餘也且經病不已當入於藏故甚則入於腎矣按此篇與熱論稱膀胱為巨陽而下文稱小腸亦為巨陽蓋二經皆為太陽而太陽名為三陽陰陽類論曰三陽為父則三陽正所以為陽之表宜稱之為巨陽也○徇疾也蒙茫昧也徇謂掉也搖掉不定也尤甚也足少陽者胆脈也足厥陰者肝脈也足厥陰之脈抵小腹挾胃屬肝絡膽上貫鬲布脇肋循喉嚨之後上入頸顙連目系上出頸與腎脈會於顙其支者從目系下頰裏環唇內足少陽之脈起於目鏡骨上抵頭角下耳後循頭入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目鏡骨後其又支者別鏡骨抵于頤加頤車下頭合缺盆以下膕中貫膈絡肝屬膽然肝之脈屬肝絡膽膽之脈屬膽絡肝二經相為表裏今日暴疾不明首掉尤甚目暗耳聾皆暴病也正以下馬肝膽之邪有餘而上部則虛故為病若是其病正係於膽與肝也且經病不已當入于藏故甚則入于肝矣○胠謂脇

上也下厥上冒者謂氣從下逆上而上則昏冒矣足太陰者脾也是太陽明者胃也是太陰之脈自股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲足陽明之脈起於鼻之交額中下循鼻外入齒環唇却循頤出大迎其支者循喉嚨入缺盆屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下挾脣入氣街中其支者起胃下口循腹裏至氣街中而合以下脾關然脾之脈屬脾絡胃胃之脈屬胃絡脾二經相為表裏今腹滿腹脹凡支鬲胠脇等所氣從下上而上焦昏冒其病正在脾胃也○手陽明者大腸也手太陰者肺也手陽明之脈出肩髃前廉上出於柱骨之會上下入缺盆絡肺下鬲屬大腸手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上鬲屬肺從肺系橫出腋下然肺之脈屬肺絡大腸大腸之脈屬大腸絡肺今放嗽上氣厥在肩中其病正在大腸與肺也○手巨陽者小腸也手少陰者心也手巨陽之脈從肩入缺盆絡心循咽下鬲抵腎屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目銳眥手少陰之脈起于心中出膺心系下鬲絡小腸然心之脈屬心絡小腸小腸之脈屬小腸絡心二經相為表裏今心煩頭痛鬲中有病其病正在小腸與心也後三股不言甚則入脾入肺

入心者可因腎肝以推之耳

**夫脈之大小滑濶浮沉可以指別五藏之象可以類推五藏相音可以意識五色微診可以目察能合色脈可以萬全** 張註此以脈察色而知五藏之病也小者正氣虛大者邪氣盛滑主血傷濶為少氣浮為在行之理可類而推之五藏之相合於五音發而為聲可以意識視五色之微見可以目內察之急疾也堅牢堅也心脈之至急而牢堅主積氣於中當時害於食蓋食氣入胃濁氣歸心淫精於脈有積於中故害於食也名曰心脾積氣脾閉於心下也此得之外淫之邪因思慮而心虛故邪氣乘虛而留於內也經曰心怵惕思慮則傷神神傷則心虛矣此節照應生於心如以縞裹朱節故曰赤脈之至白脈之至也前論五藏之色生於藏而見於外此言五藏之病成于內而見于脈也頭痛癲疾過在足少陰巨陽也。端而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心脾得之外疾思慮而心虛故邪從之 張註曰赤脈之至也喘急而使內也 辨脈篇曰呼吸者脈之頭也蓋呼吸急則脈亦急故以呼吸之喘急以形容脈之急疾也驚駭矣胸中為氣之海上注於肺以司呼吸邪積於上則膻中之正氣反虛故為虛喘也藏真高於肺主行榮衛陰陽陰陽虛乘則為往來之寒熱矣酒者烈散之液其氣剽悍入于胃中則胃脹氣上逆則滿於

上節論始病氣而經而藏之當以五脈為紀此論積氣在五藏而見于色脈者可以指別目察也上節論外生之病曰外而傳子內此言內成之積脈外見氣脈之至曰外故曰赤

喘曰積氣  
在中

別彼劣切  
相去聲赤  
白青黃黑  
讀下俱當

胸中醉而使內則氣上逆故有積氣在胸中也。入房太過則傷腎。腎為本肺為末本傷故肺虛也。痺得之寒濕與疝同法。腰痛足清頭痛。張註受傷故弦急也。心下為膈脇下為胠內膈下連於兩胠邪在心下支胠間故脈左右彈也。清濕地氣之中人也必從足始足厥陰之脈從足上膈入毛中過陰器抵小腹布脇肋故病證與疝痛相同而腰痛足冷也。厥陰與督脈會於顱故頭痛也。王子方曰清邪中上濁邪中下陽受風氣陰受濕氣陰病者下行極而上故頭痛也。黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝。女子同法得之疾使病者下行極而上故頭痛也。黃脈之至也大而虛有積氣在心下支胠名曰肝脾得之寒濕與疝同法。腰痛足清頭痛。張註受傷故弦急也。心下為膈脇下為胠內膈下連於兩胠邪在心下支胠間故脈左右彈也。清濕地氣之中人也必從足始足厥陰之脈從足上膈入毛中過陰器抵小腹布脇肋故病證與疝痛相同而腰痛足冷也。厥陰與督脈會於顱故頭痛也。王子方曰清邪中上濁邪中下陽受風氣陰受濕氣陰病者下行極而上故頭痛也。黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝。女子同法得之疾使

四支汗出當風。張註蓋風木之邪內干脾土濕與陰土同氣相感故留聚而為積也此氣不能灌溉於四肢則逆於中而為厥氣矣。名曰厥疝者氣逆而痛也。夫男女血氣相同受病亦屬同法故於中央土藏而曰女子同法者欲類推於四藏也。黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺得之沐浴清水而卧。張註堅者堅大在上而不況也與陰者小腸而兼於前陰也。清水冷於陰陰既虛矣則風雨襲陰之虛病起於上而生積清濕襲陰之虛病起於下而成積夫風雨天之邪也清濕地之邪也言五藏之積由天生而地成也。

馬註此正合色脈以圖萬全乃五決之法也。小者細大者滿大滑者往來流利濤者往來艱難浮者浮於膚上沉者按之乃得也。脈體有如此者皆可以指下別之。五藏在內而氣象則見於外皆五行相生相克之類也可以類而推之人有相與音雖見於外而五藏主于其中可以意會而識之。五藏有五色其診最微可以目而察之。夫小大滑濤浮沉者為脈在于內曰象曰音曰五色者總名曰色在於外人能合于色脈可以萬全無失矣何言之診人之色已赤矣及其脈之至也湧盛如湍之狀而按之則甚堅當診之曰心脈起于心胃之間必有積氣在中時害于食名曰心痺斯疾也得之既有外感而又思慮而心虛故積氣之邪從而成耳。王註曰喘為心氣不足堅為病氣有餘積為病氣積聚脾而藏氣不行也。按素問有脾論而此亦曰脾今據此考彼病全不合當如王註所謂藏氣不行也。又王註曰藏居高病則脈如湍狀故於心肺二藏獨言之此最得喘字之義。診人之色已白矣及其脈之至也湧盛如湍之狀而舉指則甚浮肺居上故曰上虛病不在下故曰下實且有驚當診之曰有積氣在胸中其脈喘當為虛名曰肺痺而外有寒熱斯疾也得之醉而使內也蓋酒味苦燥內入于心醉甚入房故心氣上勝於肺而為驚為喘為虛為寒熱者宜也。○診人之色已青矣及其脈之至也脈甚弦

長而鼓擊如彈醫工左右之指。▲肝部弦脈有餘則木乘土透入右關故醫工左右之指如彈擊然甚至左右三部皆弦者有之。▼當診之曰有積氣在心下支胠名曰肝痺斯疾也得之寒濕所致與疝同法以診之蓋積于支胠則為肝痺積於小腹暎丸則為疝正以肝脈者起于足之大指上入頸領連目系上出額與督脈會于顱故病腰痛足冷頭痛也。○診人之色已黃矣及其脈之至也既大且虛當診之曰必有脾經積氣在腹中宜有厥逆之氣名曰厥疝不特男子而女子亦皆有之其法相同斯疾也得之連使四支汗出當風故風氣通肝而為積氣與厥氣如此正以木乘則魁土故脾色之外見者黃也。○診人之色已黑矣及其脈之至也尺脈之上堅而且大當診之曰有積氣在小腹與陰器之中名曰腎痺斯疾也得之沐浴冷水而卧蓋濕氣傷下必歸于腎而腎既受寒故為積氣在小腹與陰器之中如此凡若此者皆合色脈以圖萬全而五決之法盡矣。

凡相五色之奇脈面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑者皆不死也。註張奇脈奇經衝任之脈色也衝歸於肝故外榮於目也面主氣色目主血色目之五色而俱見面黃者五藏之陰而俱得胃脘之陽也。面青目赤面赤目白面青目黑面黑目白面亦目青皆死也。註張經云人無胃氣者死面無黃色無胃土之陽矣面之青黑赤色皆藏邪乘陽純陰無陽故皆死也。夫生於心如以縞裹朱者論五藏之生色也察於目者論五藏病成之色也。上文言合色脈以圖萬全而此又即五色所重者以決其死生也人之色脈可以決死生而相色有訣亦可以決死生故謂之曰相五色之奇脈當知色見于面而五色以黃為土故五色皆有黃色來參是有胃氣不死也若無黃色相聚是無胃氣必死也人以胃氣為本信哉。

## 五藏別論篇第十一

註馬別如字此乃五藏之另是一論故名篇

曰方士謂能上通泥丸下養胎息奇恒之府與五藏並

黃帝問曰余聞方士或以腦髓為藏或以腸胃為藏或以為府敢問更相反皆自謂是不知其道願聞其說。註張方士修煉方術之士道理也凡藏物者皆可名藏名府故皆自以為是也。按以上十篇首四篇論精神氣血後六篇論藏府陰陽是以此篇申明藏精氣者名藏傳化物者為府然又有腦髓骨脈膽女子胞亦所以藏精神氣血者也修養之士欲積精全神通玄牝養胎息結靈孕者不可不知也。腦名泥丸宮上為耳骨藏髓脈藏血諸髓血脈皆會於腦故腦為精髓之海舌下為華池有廉泉玉英二竅通

主藏精皆  
可名藏故  
骨有三百  
六十五節  
節之文神

當藏密而不  
可虛瀉者也。岐伯對曰：腦髓骨脈膽女子胞此六者更  
行出入。

第一二藏  
字去聲第  
三四五藏  
字半聲第  
六七藏字  
奇音稽  
使去聲  
未藏字仍  
平聲

此言奇恒  
之府與五  
藏皆主藏  
精而不寫

於膽液黃庭經曰：玉池清水灌靈根審能修之可常存女子玄母也。胞者養胎息結靈胎者也。胎息經曰：胎從仗氣中結氣從有胎中息結精育胎化生身留胎止精可長生故曰：腦髓骨脈膽女子胞此六者更復降於下故名曰傳化之府天主施化也。魄門亦為五藏使水穀不得久藏。此受五藏濁氣名曰傳化之府此不能久留輸瀉者也。  
註張魄門、肛門也上合於肺故名魄門五藏之濁從此而出故亦為五藏之下使腸胃之腐穢從此而瀉出故曰水穀不得久藏。  
註馬此節因帝有藏府之疑而明言之也。帝問心肝脾肺腎為五藏而又有腦髓或指之以為藏腸胃為六府之二而或者亦指以為藏又或以為府其相反如此而各自謂其是者何也。伯言方士以腦髓為藏然腦髓亦可以為府方士以腸胃為藏然腸胃終所以為府故腦髓骨脈膽與女子胞此六者屬陰乃地氣之所生也。皆所以藏陰而象乎地蓋藏垢納汙者莫如地。六者主藏而不瀉此所以象地也。其藏為奇無所於偶而且有恒不變名曰奇恒之府。胃大小腸三焦膀胱此五者屬陽乃天氣之所生也。蓋天主變化五者瀉而不能藏此所以象天也。此則受五藏之濁氣而傳化之名曰傳化之府惟其為傳化之府所以不能久留諸物有則輸瀉者也。然魄門者肛門也。肺藏魄肛門上通於大腸大腸與肺為表裏故亦可稱之曰魄門此魄門者亦為五藏之使水穀下此亦不能藏者也較之傳化之府何以異哉。  
註張按靈蘭秘典論以腸胃為十二藏相使之類。  
註馬六節藏象論言十一藏取决于膽則府亦可稱為藏也。  
註張王氏曰：精氣為滿水穀為實。藏府者傳化物而不藏故實而不能滿也。  
註張水穀充實於內而不得所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛。  
註張復久留故實而不能滿不滿之義故曰實而不滿滿而不實也。  
註馬此言五藏主于藏精六府主于傳物乃藏府之義所以折方士之謬也。夫謂心肺脾肝腎為五藏者正以五藏各有精藏精氣而不瀉故雖至於滿而不至於有所實唯不實則不至於有所瀉也。謂

膽胃大小腸三焦膀胱為六府者。正以六府傳化物而不藏。故一至於實。而不能有所滿。惟不能滿。則不能不有所寫也。所以實而不能滿者。方其水穀入口之時。上之為胃者實。而下之為腸者尚虛。及其食下。下院之後。則下之為腸者實。而上之為胃者已虛。故一有所實。則不能有所滿。而必至于寫也。故必有所寫也。故曰。曰實而不滿者。以此彼五藏無水穀之出入。特其精微之氣耳。故雖至於滿而不至於有所實。自不滿而不實者。以此。

此言五藏六府與奇恒之府並受胃府水穀之所滋養。足太陰之轉輸手太陰之行氣。天食人以五氣地食人。以五味天氣見音現爲去聲。

帝曰。氣口何以獨為五藏主。引張氣口。手太陰之兩脈。故五藏之氣皆變見於氣口。故為五藏主。此論水穀入胃。以養五藏。五藏之精氣復榮於脈。而見於氣口也。蓋水穀之清者。榮

脾藏轉輸。以灌溉四藏。然水入於胃。又由手太陰肺藏之通調。四布。穀入於胃。淫精於脈。肺朝百脈。輸精於皮毛。水穀之精而手太陰亦為胃以養。故五氣入鼻。藏於心肺。心肺有病。而鼻為之不利也。引張水穀入胃。由足太陰

五藏氣。是以五藏之氣皆見於氣口也。故五氣入鼻。藏於心肺。心肺有病。而鼻為之不利也。引張心肺居

上為陽。

歸陰而氣歸陽也。○道書云。鼻為天門。口為地戶。

註馬

此明氣口之脈。獨為五藏主。遂即五味入口之語。以明五氣入鼻之義。馬氣口者。右手之寸口脈。即手太陰肺經太淵穴也。此篇與經脈別論。靈樞五色四時氣篇。皆名之曰氣口。靈樞終始篇。名之曰脈口。皆以脈氣必會於此也。六節藏氣篇。靈樞禁服篇。名之曰寸口。以此部即太淵穴去魚際僅一寸也。其左手寸部。則內經諸篇。皆謂之人迎耳。經脈別論。謂氣口成寸。以決死生。故帝問氣口何以獨為五藏主。而可以決脈之動靜。氣之盛衰。人之死生。有如是也。伯言脈雖見於氣口。而實本之於脾胃也。

脈者。足陽明也。脾者。足太陰也。足陽明為六府之先。足太陰為五藏之本。胃主受納。凡水穀以是為市。為六府之大源。五味入口。藏於胃。而得脾以為之運化。致五藏之氣無不藉之。以資養。則是脾者。足太陰也。肺者。手太陰也。其氣本相為流通。而氣口亦手太陰耳。是以五藏六府之氣味。皆出於胃。變見於氣口耳。惟脈出于胃。變見於氣口。故凡胃脾有積聚痰物。其氣口必大而滑。凡胃脾之虛者。其氣口脈必虛。蓋穀入於胃。氣傳于肺。而肺氣行於氣口。故云變見於氣口也。玉機真藏論云。五藏者。皆稟氣於胃。胃者。五藏之本也。藏氣者。不能自致於手太陰。必因于胃氣。乃至于手太陰也。蓋言胃而脾可知矣。其與此意互相發歟。然五味入口者。如此。彼五氣入鼻者。何如。六節藏象論云。天食人以五氣。

鼻為上穴  
其下為魄  
門五藏有病見于上  
則鼻為之不利矣然則脾有病者安能辨其五味哉

入口藏于腸胃味有所藏以養五氣▲五藏之氣○氣和而生津液相成神乃自生故五味入口入於府五氣入鼻入於五藏五藏惟心肺居於鬲上受此五氣故心肺有病而鼻為之不利矣然則脾有病者安能辨其五味哉

凡治病必察其下。下胃腸胃水穀之所出也。玉機論曰：五實死五虛死。前後不通，悶瞀。此謂實泄利前不藏者，是門戶不要也。得守者生，失守者死。是以凡病必察其下二便也。適其脈。脈以決藏府之氣。觀其志意與其病也。○按：調適其太陰氣口之脉，以決藏府之氣。觀其志意者，所以觀其志意與其病也。御精神收魂，則移精變氣以我之神而通神明，有至道存焉。故此篇末結曰：拘於鬼神者，欲其祝由而愈病也。然祝由之法，病在外者治以針石，病在內者治以醪醴湯液，即欲祝由愈病亦須移精變氣而後能通於神。

此言凡治病者當詳其法，擇其人與病也。察其下者，察其下竅通否也。適其脈者，調其脈之小大滑濁浮沉也。人有志意則審觀之。▲靈樞本藏篇云：志意者，所以御精神。收魂魄，適寒溫，和喜怒者也。孔子曰：正之壽久矣。則以修身養性，禱于平日，不惑于鬼神者也。▼惡于鍼石者，謂鍼無益。與言鍼石之至巧，必不肯從。又有病勢危篤難以輕許者，不必與治。治之有何功哉？

## 異法方宜論篇第十二

**張**治病之法各有異同。五方之民，居處衣食受病治療各有所宜。

**馬**治病各法始於五方而聖人則之，雜合以治，各得其宜。故名篇。

黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同，皆愈何也。

**張**不同謂鍼石灸燬導引也。岐伯對曰：地勢使然也。

**張**夫九州八方皆

通於天氣。天有春夏秋冬之四時。地有生長化收藏之五氣。而人亦應之。是以東方主春生之令。而人氣亦發生於外。故宜鍼石以治其外。南方主夏長之令。而人氣更發越於外。故宜微鍼以治其皮毛。西方主秋收之令。人氣亦收藏於內。故宜毒藥以治其內。北方主冬藏之令。而人之陽氣方沉潛於下。故宜艾炳長收藏之不同。而治法是亦有別也。

王注帝問。均一病耳。而或以砭石。或以毒藥。或以灸焫。或以九鍼。或以導引接蹠。治各不同。何其病之皆愈也。伯言。四方地勢不同。故所治亦異。不必拘用一法也。

故東方之域。天地之所始生也。

張注此言五方之生物。所以養生。如偏於嗜食。皆能致病也。

地不滿東南。故多傍水。海濱之

魚鹽之地。海濱傍水。其民食魚。而嗜鹹。皆安其處。美其食魚者。使人熱中。

鹽者勝血。故其民皆黑色。疎理。

其病皆為癰瘍。

張注此言五方之生物。所以養生。如偏於嗜食。皆能致病也。

地利於魚鹽。傍水故民多食魚。近海故嗜鹹。得魚鹽之利。故居之食美也。魚性屬火。故

使人熱中。心主血脉。故鹹勝血也。嗜鹹故色黑。血弱致肉理空疎也。

五藏生成篇曰。多食鹹則脈凝泣而反。故癰。

其治宜砭石。故砭石者。亦從東方來也。

張注此類也。東方之地。人氣發生於外。故其治諸病。宜于砭石也。

夫春生之氣。從東方而普及於宇內。故砭石之法。亦從東方而來。以施及於九州也。

張注此言砭石之所自始也。天地發生之氣。始於東方。故東方之域。天地之所始生也。魚鹽最多。海濱近

水。其民食魚而嗜鹽。居此土以為安。食土味以為美。然魚性屬火。使人熱中。鹽味至鹹。最能勝血。宣

延悲廉切  
叶邊

張注此言砭石之所自始也。天地發生之氣。始於東方。故東方之域。天地之所始生也。魚鹽最多。海濱近

水。其民食魚而嗜鹽。居此土以為安。食土味以為美。然魚性屬火。使人熱中。鹽味至鹹。最能勝血。宣

明五氣論云。鹹走血。血病無多食鹹。▲靈樞五味論。黃帝曰。鹹走血。多食之令人渴。何也。少俞曰。鹹入

咽喉。其氣上走中焦。注于脈。則血氣走之。血與鹹相得。則凝。凝則胃中汁注之。則胃中竭。竭則

色疏理。病為癰瘍。故古乾而善渴。血脈者。中焦之道也。故鹹入而走血矣。▲故熱中則水虧。血勝則陰衰。其民黑

玉。可以

色疏理。病為癰瘍。故東方用砭石以治之。後世用砭石者。自東方來也。▲山海經云。高氏之山。有石如

西方者。金玉之域。砂石之處。天地之所吸引也。

張注此言五方之生物。所以養生。如偏於嗜食。皆能致病也。

地降敗之氣。從西北而及于東南。其民陵居而多風水。

張注此言五方之生物。所以養生。如偏於嗜食。皆能致病也。

地之剛在西方。故多金玉砂石。天

其民陵居而多風水。

土剛強其民不衣而褐薦其民華實而肥脂故邪不能傷其形體。其病生於內多風金氣堅肅故水土剛強不衣不事服飾也。褐毛布也薦茵褥也華濃厚也謂酥酪膏肉之類飲食華厚故人多脂肥水土剛強膚腠肥厚是以外邪不能傷其形惟飲食七情之病生于內也。其治宜毒藥故毒藥者亦從西方來。註馬毒藥有毒之藥也五藏政論曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七。小毒治病十去其九蓋上古以神農之上品無毒者可以久服長生而中品下品有毒之藥以治病攻疾也邪不外入病從內生故宜毒藥治其內。天地秋收之氣從西以及于九州故毒藥治病之法亦從西方來也。

註張此言毒藥之所自始也。天地肅殺之氣盛于西方故西方者屬金而金主生之沙石產之。天地之所吸引也其民倚高陵以為居而耐受乎風水土得金之氣甚為剛強故斯民衣不用絲綿而用毛布之褐細草之薦食必用鮮華而體則脂肥所以外邪不能傷而內傷之病生凡七情飲食皆是也必宜用毒藥以治之註馬如草木蟲魚鳥獸之類皆有毒藥藏氣法時論云毒藥皮邪五運行大論云大毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九註張後世之用毒藥者自西方來也。

北方者天地所閉藏之城也。註張西北方陰也是以閉其地高陵居風寒冰冽其民樂野處而乳食。註張天地高勝也野處乳食北人之性也藏寒生滿病其治宜艾燭故艾燭者亦從北方來。註張天秋收之氣收于內冬之生是以中土虛寒而胸腹之間生脹滿之病矣。艾名水臺削冰令圓舉而向月以艾承其影則得火夫之火生於陰火生於水又能得水中之真陽者也。北方陰寒獨威陽氣閉藏用艾燭灸之能通接元陽於至陰之下是以灸燭之法亦從北方而來也。夫人與天地參也天有寒暑之往來人有陰陽之出入經曰陷下則灸之即四方之民陽氣陷藏亦宜艾燭故曰艾燭之法亦從北方來。董稚問曰故凡虛寒脹滿之病治宜溫補啟發元陽不可悞用寒涼冠伐之劑。

註馬此言灸燭之所自始也。天地嚴凝之氣盛於北方故北方者天地閉藏之城也其地最高其居如陵西北之勢也風寒冰冽民思避之故樂于野處多食獸乳性頗寒是以人之藏氣亦寒而中滿之病生故北方之人必用灸燭以燭之後世之用灸燭者從北方來也。

南方者天地所長養陽之所盛處也。

註張南方主夏長之氣是以為陽熱所盛之處

其地下水土弱霧露之所聚也

註張地陷東南故其地下

而水土弱低下則濕故霧露之所聚其民嗜酸而食肺故其民皆緻理而赤色其病蠻痺。其病蠻痺者也如豉鮮鹽等之類物之理緻密酸乃木味故外見赤色多霧露濕氣故其病蠻痺也。全西銘曰五方之民舉東方之嗜鹹者則見木色之黑南方之嗜酸者則見所生之赤蓋色生於味也夫氣為陽味為陰東方主春生之氣而民嗜鹿之嗜陰龜潛龍之嗜飛燕皆出於天性之自然也其治宜微鍼故九鍼者亦從南方來。

張浮長于外。謂病同而異治者如癰瘍之熱毒盛于外者治宜鍼砭毒未

微鍼者其鋒微細淺刺之鍼也。

馬此言九鍼之所自始也天地溫厚之氣在於南方故南方者天地所長養陽氣最盛之處也地不満東南故其地最下而水土藉霧露由地而升唯地下則為霧露之所聚其民嗜酸味而食肺肺者氣之腐者也酸味收飲故肉理緻密陽氣之處故色赤濕氣內滿熱氣內薄故其病為筋蠻濕痺也南方之人乃用九鍼以治之後世之用九鍼者自南方來也

中央者其地平以濕天地所以生萬物也眾。

張王之德也位居中央而氣流四方是以所生萬物之廣眾

西方輻輳萬物會聚故民食紛雜化養于中故不勞其四體

篇曰陽脈不足陰來乘之則酒淅惡寒陰脈不足陽往乘之則發熱寒熱者手足三陰三陽之脈病也蓋言中土之民不勞其四體而氣血不能灌溉于四旁是以多痿厥寒熱之病矣其治宜導引按蹠故導引按蹠者亦從中央出也。

張導引者擎手而引入也按蹠者喬足以按摩也蓋中央之化氣不

能充達于四旁故宜導按其四支以引氣血之流通也夫中央之化氣由中而及于四方故導引按蹠之法亦從中而四出也○莫子晉曰由

東南而及於西北由西北而及於東南故曰來由中央而及於四方故曰出

張此言導引按蹠之所自始也東方海南方下西北方高故中央者其地平以濕土德正王故天地所

以生萬物者至眾四方輻輳萬物交歸故民食紛雜而不勞濕氣在下故民病為痿為厥為寒熱陰陽應象大論曰地之濕氣感則害皮肉筋脈故治之宜導引按蹠也導引者謂搖筋骨動支節也按謂抑按皮肉也蹠謂捷舉手足也中央之人用之後世之用導引按蹠者亦從中央來也

故聖人雜合以治各得其所宜。

張之異故聖人或隨天之氣或合地之宜或隨人之病或用鍼灸毒藥或

以引導按摩雜合故治所以異而病皆愈者得病之情知治之大體也

張所謂病同而異治者如癰瘍之

以治各得其宜

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)