

教您滿載而歸...

釣魚百科

林志修編譯



王 家
出版社 印行

釣魚百科・釣魚圖鑑・目錄

贈與釣者的 魚類圖鑑解說

①	真鯮	2	⑬	金眼魚	9
②	日本鯿	2	⑭	鯖	9
③	臭肉鯮	3	⑮	尖頭鯖 LO	LO
④	水滑	3	⑯	平花鯉	11
⑤	鰻鮮	4	⑰	圓花鯉	11
⑥	鯉鰻	4	⑱	鮪	11
⑦	糯鰻	5	⑲	黃鰭鮪	12
⑧	馬鞭魚	6	⑳	長鰭鮪	13
⑨	水針魚	6	㉑	短鮪	13
⑩	肥金駿魚	7	㉒	紅肉旗魚	14
⑪	飛魚	7	㉓	旗魚舊	15
⑫	鰺魚	8	㉔	鰹	16

④①	③⑨	③⑧	③⑦	③⑥	③⑤	③④	③③	③②	③①	③⑦	②⑨	②⑧	②⑦	②⑥	②⑤
鮭鱸	斑點石鯛	石鯛	白鯧	瓜仔鯧	金帶鳥尾冬	狗腰福	紅甘鯪	金邊鯪	青甘鯪	平鯪	條紋鯪	紅帶鯪	真鯪	鱈魚	鰈魚

25	25	24	23	23	22	22	21	21	20	19	19	18	18	17	16
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

⑤⑥	⑤⑤	⑤④	⑤③	⑤②	⑤①	⑤①	④⑨	④⑧	④⑦	④⑥	④⑤	④④	④③	④②	④①
金線紅姑魚	黑鯛	赤鯪	血鯛	嘉鱖魚	瓜仔臘	蘭勃舵魚	沙駿	日本白口	異臂花鱸	紅目鱸	雲紋石斑	紅鰱	擬石斑	帶紋鰱	鱸魚

36	35	35	34	33	33	32	31	31	30	30	29	28	28	27	26
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

⑦ 花軟唇 3 7
 ⑧ 雞魚 3 7
 ⑨ 鷹羽鯛 3 8
 ⑩ 虎鯊 3 8
 ⑪ 鮪魚 3 9
 ⑫ 銜紫 4 0
 ⑬ 海鯛魚 4 1
 ⑭ 紅楔魚 4 1
 ⑮ 竹葉鸚鯛 4 2
 ⑯ 隆頭魚 4 2
 ⑰ 儒艮鯛 4 3
 ⑱ 鸚鯉 4 4
 ⑲ 三棘天狗鯛 4 5
 ⑳ 臭都魚 4 5
 ㉑ 馬面單棘鮪 4 6
 ㉒ 曳絲單棘鮪 4 6
 ㉓ 條塞河鮪 4 7

㉔ 牛尾魚 4 7
 ㉕ 黑角魚 4 8
 ㉖ 龍舌魚 4 9
 ㉗ 大目鱸 4 9
 ㉘ 石狗公 5 0
 ㉙ 大目魷 5 1
 ㉚ 鬼石狗公 5 1
 ㉛ 蟲鰈 5 2
 ㉜ 砂鰈 5 2
 ㉝ 石鰈 5 3
 ㉞ 牙鰈 5 3
 ㉟ 海鰻 5 4
 ㊱ 馬頭魚 5 5
 ㊲ 紅鱸 5 5
 ㊳ 香魚 5 6
 ㊴ 鰱 5 7
 ㊵ 山姬 5 8

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
鯰魚	土魷	鰻	鱧	鯉	鯽魚	一字紋鯛魚	辨天鰻魚	羅漢魚	竹桿麻魚	正麻魚	田麻魚	鯉魚	鯪	大鯪魚	油鯪	平頷鰈	

58	59	60	61	64	64	65	65	65	66	66	67	67	68	68	69	70
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

②	③	④	⑤	⑥	⑦
丹氏鰈	鮐魚	草魚	白鰱	吳郭魚	虱目魚


70	71	72	72	73	74
----	----	----	----	----	----

更進一層的了解魚類	77	釣魚用線的有效用法	166
釣魚之種類與水溫之關係	107	構造的作法其基本法及要點	169
釣魚用具與準備		113	
最實用的道具	114	冰箱及魚籠	175
竿的選購法	117	釣魚用背包	184
各種捲線器之選法及用法	132	桿袋的選擇	187
釣鉤之種類及選擇法	141	各種桿架(承)	189
沈子(錘子)之種類及用法	146	釣餌	194
釣魚用小道具	152	活餌的種類及使用方法	201
浮子的種類及使用法	155	各種鍊餌之作法	208
釣魚的適當裝備	162	各種西洋(Lure)擬餌	211
		如何享受愉快釣魚	219
		愉快的釣魚	220

遵守釣魚場的規律	234	船釣的學習	363
應遵守這幾點，以免危險	237	塘體的各種釣法	364
投釣、磯釣的基本與應用	241	沿岸的船釣	374
投釣的基本	242	外海釣的基本	386
鱸、鰱之投釣	264	釣皮剝魚的要訣	404
鱸魚的夜間投釣	283	鰱・大目鰱（鱸）之接胴分枝鈎釣	412
白米魚的夜間投釣	297	釣法	412
防波堤上釣中小型黑鯛	310	河川釣之樂趣・魚類別說明	425
岩礁地帶的投礁釣	325	釣鯽魚	426
釣海鰻魚	341	釣河內鯽的基本	442
磯岩上釣瓜子鰱	349	釣鰻魚與麻魚	465
冬季釣鰻鰒	357		

贈與釣者的

魚類圖鑑解說



凡例

- ① 本圖鑑係引用「日本水產魚譜」及陳兼善博士所著「台灣脊椎動物誌」中選出適於釣者之魚類轉載，並應用學術用語加以解說。魚類外形及各器官名稱，如上圖。
- ② 解說文，雖依照順序排版編號，但因製版關係未能按圖鑑秩序登刊，請注意前面目錄索引。
- ③ 本文爲了便利讀者學習，除了用標準中文解說之外，並附記地方俗名。
- ④ 本圖鑑解說魚名，除學名、中名、俗名之外，並加記英文名稱及日本名稱。

1 真鯷

英 = True sardine, Sardine

學 = *Sardinops melanostricta*

日 = 真鯷 *maiwasi*

俗稱鯷仔，屬鯷亞目鯷科。體側有一一二列之黑點，有時其上下也有列黑點，無側線鱗易脫落，依據上述，與另一種無星鯷同樣容易區別，群游外海的上層面。

分布於台灣北部海面，以北至庫頁島，體長可達二〇公分，產卵期爲一二月，日本西南方爲主要產卵場。

釣法 雖各地方不同，但現多數使用羽毛擬餌接胴分枝法。一次可釣上數尾至數十尾，鯷魚科口唇脆弱易裂，畏忌強拉。

2 日本鯷

英 = Half mouthed Sardine Anchovy

學 = *Engraulis japonica*

日 = 片口鯷 *Katakuchi iwashi*

俗稱苦鯷仔、青鱗仔、竹葉鯷，屬鯷科。本科之魚口唇皆突出，上顎比下顎長，體形稍微

扁圓，體色上半爲青綠而下半爲銀白，臀鰭與尾鰭分開，尾鰭成叉形，全長可達一八公分。分佈於日本各地至華南、澎湖海面爲台灣之重要漁場。

釣法 本種雖不適爲釣魚之對象，但可作爲釣鯽、鰱之主要餌料。

3 臭肉鯷

英 = Market sardine, Big-eye sardine, Round herring

學 = *Etrumeus micropus*

日 = 潤眼鯷 *Uru me iwashi*

俗稱鯷仔，屬鯷科。上下雙顎並擠，眼有厚脂臉，體色上半爲深藍色下半爲銀白色，全長可達三〇公分。

由台灣南部分佈到日本東北部海面，是群游性。

釣法 與釣上鯷魚之接胴分枝釣法相同，使用羽毛擬餌爲多。

4 水滑

英 = Gizzard shad

學 = *Konosirus punctatus*

日 = *Konosiro*

俗稱土鯷、油魚、黃魚，屬爲水滑魚科。體長約爲體高之三．三倍，魚鱗不像其他鯷科魚容易脫落，體形扁平，背面蒼黑色而腹部銀白色，體側中央至背部的魚鱗中各有一黑點，而構成縱走帶紋，肩部有一大黑點，全長可達二五公分。

分佈於日本東北部至韓國華南一帶，回游於沿海近岸之中層，三—六月產卵，產下之卵喜用海藻包着。

專門釣此魚者極多，常雜在其他魚類中被釣上。

5 鰺魚

英 = Japanese shad

學 = *Harengula Zunasi*

日 = Satpa

俗稱青林、鰺魚，與鯷魚同屬鯉魚科。無側線、眼中脂臉薄，體形極扁平，近似水滑魚，但背鰭最後軟條不長伸，最大全長二〇公分，通常爲一〇公分。

分佈於北自日本北海道，南至菲律賓群島，喜群游棲於內灣，有時亦逆水入河，四—六月爲產卵期，肉鮮美魚刺多。

6 鯉魚

英 = Moray eel

學 = *Gymnothorax Kidako*

日 = 鰻 Utsubo

俗稱鵝角仔鰻、薯鰻、錢鰻，隸屬鰻目鯙科。缺少胸腹的兩鰭，上顎齒寬大而銳利的排成一列，體紋特殊暗黃色底斑紋為暗褐色，全長可達一公尺以上。分佈在世界各地的溫帶—熱帶海域，棲息在岩礁之中，專吞食其他小動物為生，肉質硬，味腥。

釣法 極少人專以此為對象下釣，但喜愛大型磯釣者，如烏格、石鯛等，釣者必須預先注意對付鯙鰻，否則常常為其上釣，使得手忙腳亂難以承受。

7 糯鰻

英 = Common Japanese Conger


學 = *Astroconger Myriaster*

日 = 穴子 Anago

俗稱棍鰻、海鰻根、糯鰻，屬糯鰻科。缺少腹鰭，由肛門至前方有極明顯的側線孔，全長可達九〇公分，粗大如兒童之手臂。

分佈於日本北海道至華南一帶，時可溯水進內灣，喜棲於有藻之沙泥質底，夜行性。

釣法 晚春至初秋之夜釣最適宜，使用短竿其長約三〇—四〇公分，釣線亦用短的，吊鐘



形沈子上加一個反撚環。

8 馬鞭魚

英 || Flute mouth

學 || *Fistularia petimba*

日 || 赤幹 Akayagara

俗稱馬鞭、火管、馬戍，隸屬棘魚目馬鞭魚科。台灣出產有紅馬鞭魚及青鞭魚兩種。前者全身紅褐色；後者帶有青藍色，唇部背面之隆起線平行直向前突出，全長可達二公尺，夏天常浮游於海面，時亦入內灣。

分佈於日本中部以南到印度洋，產量少，雖為美味的高級魚亦無生產價值，雜於他魚進網為多，據說極為補腎。

釣法 極少的專業者外一般並不普遍。

9 水針魚

英 || Half beak

學 || *Hemiramphus sajori*

日 || 細魚 Sayori

鯊科有長吻鯊及水針鯊兩屬。下顎特別伸長，先端爲橙黃色，上背爲青藍，腹部爲銀白，全長可達四〇公分。棲息於內灣之表層，有時亦入河口。游時前半身不動，後半蛇行狀的擺動，群游性常躍出水面。

釣法 極少專業者外，一般並不普遍，因常在水面，所以釣具的構造亦需特別。

10 肥金駿魚（紅駿魚）

英 = Red barracuda, Good salmon

學 = *Sphyrna pinguis*

日 = 赤魷 Akakamasu

金駿魚科。體形如圓筒，頭短唇部突出，上顎前有一對大犬齒，兩側並排小齒，全長可達五〇公分。

分佈在日本以南的溫水海域，肉味鮮美，是屬高級魚。

釣法 與鰩的釣法相同，可用誘餌釣法及羽毛擬餌接胴分枝法，”擬餌釣法“亦可使用魚皮、貓皮，將餌投入水中後，將釣竿上下搖動致使擬餌成爲活餌來誘釣，這動作的好壞直接影響釣魚的成果。

11 飛魚

英 = Flying fish

學 = *Prognichthys agoo*

日 = 飛魚 Tobino

俗稱飛鳥，屬飛魚科。胸鰭由背鰭的基部起往後伸長特別發達，利用胸鰭張伸如飛禽之翅翼在空中滑翔時，可達數十公尺。夏季產有粘性之卵於海藻或海上浮游物上。幼魚時，左右有一對唇鬚，可作釣大魚之餌用。

12 鰻魚

英 = Grey mullet, Haader, springer

學 = *Mugil cephalus*

日 = 鰻 Bola

俗名烏魚，約五寸以下稱豆仔，八寸左右稱為烏仔，一尺以上稱為烏魚。體型近似圓筒，口上無齒，成魚的脂臉特別發達時可接近瞳孔，體長為體高之約四·四倍，大者全長可達一公尺。分布在全世界之暖水域，幼魚常溯入河中定居，喜為群游常躍出水面，將在溯水中之幼苗網捕亦可飼養。在台灣每年冬至前後就有成群母魚由日本及我國長江口附近回游至鰲鑾鼻近海產卵，其卵即為台灣名產之烏魚子。

釣法 釣魚者的對象是溯水在內灣、河川之中型以下的魚類，可分為餌釣法及彈竿強扣釣

法兩種，餌料及誘餌以蚊蟲之子了最佳。

13 金眼鯛

英 = *Alfonsino*

學 = *Beryx splendens*

日 = 金目鯛 *Kinmetai*

身扁平而高，頭部大，眼睛亦特大，眼前有一刺倒向後，體色鮮紅，全長可達五〇公分長。分布在太平洋的東西兩岸之深海中通常棲息於一〇〇—二〇〇公尺深處。

釣法 此魚溯在水深約一百公尺左右的深處，故導線必需良質，使用大型的接胴分枝釣法

14 鯖

英 = *Mackerel*, *Matreel*, *Common Japanese mackerel*

學 = *Scomber japonicus*

日 = 真鯖 *masaba*

俗稱青飛或花飛，與鯷同屬鯖科。體型為紡錘形，吻部為圓錐形，鱗為圓鱗或櫛鱗，有時變成胸甲，側線稍呈波浪型，全長可達四五公分。

分布在日本以南的溫水域，通常群游在上層海面（有時亦下深至一〇〇公尺深處），以小魚及大型浮游生物爲食，產卵期在熱帶區爲春季，越近高緯度就越慢，產下的浮游性卵兩日即可孵化，一腹產量約四〇萬粒，產後之母魚，夏季肉味不佳，入秋後漸而增加脂肪，其肉亦跟之美味。

釣法 使用接胴分枝法。枝線使用四—六支，上鉤時可上數鉤，極富情趣的釣魚，漁場即同鰹魚場。

15 尖頭鯖

英 = Spotted mackerel

學 = *Scomber tapeinocephalus*

日 = 胡麻鯖 Gomasaba

俗稱青飛、花飛、青花飛等體型。體色與上述真鯖相同，此種魚體下部是銀白色，腹部有黑色斑點而真鯖却無此斑點，背鰭的軟條有二〇—二三〇；真鯖只有一九〇左右，分佈及習性與真鯖完全相同。

16 平花鰹

英 = Frigate mackerel