

士材三書

毒世青
病机沙
篆
食鑑草
病機
理眼
復法

②上列四書除病机沙篆外、毒世圭編及病機理眼復法
均用珍珠研末築成(14目)末、食鑑草叶不用。

脚氣

脚氣之病、前首未開、起於後世、其頑麻腫痛者、經所謂之
痺厥也、其衝心者、經所謂厥逆也、其痿軟不收者、經所謂
之痿厥也、東垣云、脚氣實由水濕、然亦有一焉、一則南方
卑濕經曰、清濕襲虛則病、起於下、此自外而感者也、比方
常食牛乳、或飲酒過度、脾胃有傷、不能運化、水濕下流、此
皆內而致者也、楊大受云、脚氣爲壅疾、治宜宣通、不使壅
也、壅既成者、砭去惡血、然後服藥、南方脚氣好感寒、濕北
方脚氣內傷濕熱、此前人所未發者。

千金方云脚氣之病初起甚微人多不覺而飲食如故獨卒然腳弱或腫痛

脚氣之病初發頗似傷寒有壯熱頭疼惡食嘔吐或腹不快或二便祕或腹痛下利或昏憒錯亂或轉筋癱急或頑

麻緩縱或上腫或下反不腫或少腹不仁皆其候也並作

脚氣治

腫者爲濕脚氣不腫者爲乾脚氣總以除濕湯爲主半夏

蒼朮厚朴藿香茯苓陳皮白朮甘草木瓜兵郎疊襄煎服

乾者加上子濕者加青皮前麝陽明經白芷升麻葛根

後廉太陽經淺治防風

外廉少陽經柴胡內廉爲腎陰經

青皮吳萸川芎內前廉太陰經

不就內後廉少陰經細辛獨活

風勝者

自汗走注脈浮弦翻蟬如龍湯麻黃湯合芍藥

甘草薑棗如惡風加附子

脈微弱風引湯參芩丸附薑桂

同林黃石膏甘草川芎吳萸獨活參芩細辛杏仁防已防

風寒勝者

無汗癢急掣痛脈沉濶小續命湯麻黃防

亡防風桂附參芩大杏仁杏骨五錢朱砂酒服

濕勝者腫疼

椒五錢附子一錢虎脰骨五錢朱砂酒服

重着脉濡細除濕湯見前

暑勝者煩渴身熱脈洪數用

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

清暑益氣湯加參麥各三分五味五粒 腳氣雖宜宣通

太過反能下注損脾如初發一身盡痛便溺阻隔先用導

氣羌活湯羌獨活實歸黃加芪蒼升柴後用當歸拈痛湯

羌防升葛一朮茵陳甘苦知猪澤歸加參如飲食不消心

下痞悶開導飲丸朮半芩陳廸芽青實乾薑末丸服

脚氣衝心火氣逆上也丹溪用四物如炒柏又用附子末

津調散湧泉穴虛熟者金匱腎氣丸賈瘦樞郎爲末

竇便調服或枳郎木通牛膝沉香爲末薑湯送下

養正丹下氣甚捷宜酌用

針法 一切寒濕脚氣

三里

陽陵泉

風市

三陰交

丘墟

絕骨

嶺端

兩膝紅腫

膝關

膝眼

三里

委中

陰陵泉

腳背紅腫

箕益

丘墟

臨泣

太衝

行間

脚氣風冷搏於經絡者也。風毒之中人因汗出腠理疏邪得乘之而入。或先中手足十指。或先中足心足蹠或中膝脛初覺節宜急灸。所覺處二三十壯。或三里絕骨。

爲要穴也。

灸法

脚氣炎風市五百壯不復發

一日灸之

覺有重

卷之三

唯深爲風也正自非不貞靈日炎之

賢首用

卷之三

甲子年夏中宜景炎視豐歲三十里連二里餘晉

而入丙子中年四十歲更於中甲子少至三十

與余風令醉於殊綠者此風再以申人因干出氣觀

頤香

豐益

武銀

福威

大運

子門

利安泉

雨氣

烈闕

烈氣

二里

委中

利安泉

三酒女

造狀

醫骨

頭顱

二里

利安泉

卷之三

白寒水

三里

利安泉

風

遺精

內經曰腎者主水受五藏六府之精而藏之又曰腎乃閉
蟄封藏之本精之處也又曰厥氣客於陰器則夢接內蓋
陰器者宗筋之所係也而脾胃肝腎之筋皆結聚於陰器
然厥陰主筋故諸筋統屬於肝也○腎爲陰主藏精肝爲
陽主疏泄故腎之陰虛則精不藏肝之陽虛則氣不固若
遇陰邪安於其竅與所強之陽相感則精脫失而成夢泄
矣病之初起亦有不在腎肝而在心肺及在心肺脾胃之
不足者然必傳於腎肝而後精遺也陽虛者補其氣陰虛

者益其精陽強者泄其火隨其因而俾其偏。夢失之因於真陽不固故精脫之後其氣未能卒復不比人之接內而氣易可復也。

思慮傷神則流滯不止又思想無窮所欲不得而爲自滯治法有五、神氣浮游用辰砂龍骨磁石之類以鎮墜之。恩久氣結成瘀心竅閉塞宜猪苓丸半夏一兩破如豆大猪苓二兩同拌炒勿焦爲末糊丸桐子大空心鹹湯下。思想傷陰大鳳髓丹黃柏二兩砂仁一兩甘草五錢猪苓半夏茯苓連翹益智各二錢半芡實糊爲丸懶服。想傷陽

宜鹿茸蕤若瑣陽兔絲之類。陰陽俱虛者人參茯神遠
志棗仁蓮子茨實菖蒲當歸生地麥冬兔絲知母黃柏。
又思欲不遂宜妙香散黃芪遠志山藥茯神各二兩人參
甘草桔梗各五錢木香二錢五分辰砂三錢麝一錢爲末
熔黃蠟四兩加茯苓末四兩作塊同煎服色欲過度腎
虛不禁四君子湯加山藥黃芪五味遠志枸杞巴戟鹿茸
龜甲或六味丸加五味牡蠣龍骨人參蕤蓉兔絲。又有
壯年盛滿寡欲而溢泄者黃柏知母生地茯苓黃連蓮子
菖蒲遠志澤瀉大凡身熱而脈洪或滑皆因於熱知柏猪

澤一冬茯神生地遠志竹葉木通之類凡屬積滯瘀熱等
疾貴在疎泄不知其理但用固清反增其病矣惟滋痰丸
下之最宜更與滋腎丸及木通猪苓之類無不立愈或用
猪苓丸亦可。脾胃濕熱之人及飲酒厚味太過痰火爲
患多致遺泄宜蒼白二陳加知柏升柴伊清升濁降脾胃
健而遺泄止矣。又有鬼魅相感之症由正氣本虛欲心
妄動邪因乘之其狀不欲見人如有晤對或言笑歌哭脈
息乍大乍小乍有乍無或兩手如出而入或尺寸各爲一
等或脈來綿綿不知度數而顏色不變皆鬼邪之候也入

參茯神遠志養其正生地當歸棗仁安其神硃砂雄黃沉
香安息香麝香鬼箭羽虎頭骨辟其邪移寢室於向陽用
多人作伴焚奇香不絕乃其治也○仲景治手足煩熱咽
乾口燥或爲悸動此陽上升而不降陰獨居而在內則爲
夢失小建中湯和之此世俗所昧也凡脫精不止固涩無
功當瀉心火清理不愈則用升舉升柴二活甘以緩之甘
早大棗酸以收之茱萸五味棗仁烏梅之類蓮鬚金櫻子

桑螵蛸海螵蛸龍骨牡蠣固澀之品知柏二冬之性竹葉甘草
清降之屬虛而不禁氣衰火微益智茱萸人參黃芪枸杞

骨脂蕤蓉胡桃韭子鹿茸桂附之屬擇而用之可也。
夢失久而玉關不閉精竭而命亡矣俗惟以濬爲事如濬
而不止奈何始於未甚之時大用補氣補精之藥不至於
久而不禁此方保精用芡實山藥各一兩蓮肉五錢茯神
二錢棗仁炒三錢人參一錢水煎服先將湯飲之後加白
砂糖五錢拌入查內同食日日連服不半月而止矣品味
平和淡而不厭取功獨神也

針灸法遺精白濁心俞腎俞膏肓三里關元中極氣海
三陰交精宮卽關元俞之對背脊處是穴

赤白濁

內經無赤白二濁之名但云思想無窮所願不得意活於外入房太甚發爲白活又曰脾遺熱於腎則赤白從洩而下此濁之源流也靈樞云中氣不足洩便爲之變考內經之論雖屬腎家精氣下流因於脾病者亦復不少夫腎主閉藏以懶用事志意內治則精藏而固若勞迷於外思竭於內及脾熱移坎氣濕下陷則精氣離宮滯沃不守輒隨洩溺而下爲濁病也濁之爲症莖中熱痛渾如火灼刀刺而洩溺仍清惟竅端時流穢濁如膿淋瀝不斷由敗精瘀

腐者十之七八由濕熱流注與脾虛下陷者十之二三不知其故以五苓八正雜投因而增劇者而卒不改殊可歎也。赤者屬小腸火本於心虛有熱由思慮而得之生地麥冬骨皮竹葉黃芪山藥五味夫精亦血所化有濁去太多精化不及赤未變白故成赤濁此虛之甚也會見天癸未至強力好淫而所泄之精則繼之以血有之若濁不赤無他熱症不以赤濁爲熱也參芪朮草歸地杞味萸芡兎鬚遠神山棗或有心經伏暑而赤濁者四苓散加香薷麥冬人參連肉。白者屬大腸金木於氣分係腎虛有寒由

嗜慾過度而得瀆而痛者疎之。狹猪芪木山甘莢蓮牛膝
不痛者瀆之。兎絲萸肉五味覆盆金櫻莢鬚骨脂甘草有
濕痰流注者蒼朮二陳湯加升柴胃虛氣陷者補中益氣
有小便如常少頃卽泛濁者或溺如米泔草薢分清飲益
智草薢菖蒲茯苓山藥兎絲烏藥加鹽煎服有稠粘如膠
壅中痛甚此非熱淋乃敗精瘀塞加味清心飲苓車澤牛
麥冬菖蒲益智遠志蓮心人參骨皮黃芩曾見白濁人服
清利之藥不効以八味丸溫之而愈或發口渴腎水枯也
六味湯合生脉散治之○便溺泛濁如泔水此三消症也

宜立兔丹乃遺精白濁之聖藥亦治三消兔絲十兩酒浸
搗焙爲末玄參四兩五味七兩酒浸另爲末白茯蓮心肉
荳二兩山藥六兩共末將前所浸酒打糊拌爲丸米飲下
四錢○消渴有三總係腎水虛以致渴也不必分上中下
而合治之熟地三兩茱萸二兩麥冬二兩立參一兩車前
子五錢水煎日服之三消自愈○尺脈滑數宜清利浮
虛急疾者難治遲者補之

小便黃赤有寒熱虛實之別素問曰諸病水液渾濁皆屬
於熱宜知柏之類治之此熱症也脈經云尺濱足脛逆冷