

時疫簡便經驗方法

伍元勳氏



時疫簡便經驗方法

時疫簡便經驗方法

現各省瘟疫盛傳細為攷核大略不外溫疹

風濕溫數端醫家平時如

胎吳鞠通王夢英諸家之

伍元生

災流行亦當隨時挽救何致各省死者動以萬計

余素善病深憫世人之誤藥爰自與名醫往來

良方盡刊救世惜不能多錄願仁人君子廣抄廣傳

利亡利人為善無量焉



時疫簡便經驗方法

現各省瘟疫盛傳。細爲攷核。大略不外溫疹白喉霍亂濕溫數端。醫家平時如精熟薛一瓢葉天士徐靈胎吳鞠通王夢英諸家之書。無不應手取效。縱屬天災流行。亦當隨時挽救。何致各省死者動以萬計耶。余素善病。深憫世人之悞藥。爰日與名醫往來斟酌良方。亟刊救世。惜不能多錄。願仁人君子廣抄廣傳。利己利人。功德實無量焉。攷溫疹之法。溫病條辨暨溫熱經緯二書載之綦詳。南昌名醫方內散人刊有溫疹指南一冊。板存江西省。甲戌坊乙藜齋原價酌

議四文白喉症近多主張善吾數方悞人不少方內
散人又重刊白喉辨症辨論極詳定價二十文板內
存一處如有願印送者可囑該齋刷印至白喉吹藥
莫妙于錫類散一方次則蘇州誦芬堂所製六神丸
亦稱神妙霍亂症輕症只服正氣散重症險症必服
霹靂散或溫中和氣救逆丸或用近所傳溫煖之末
藥貼臍法霹靂散一方有二一是古方活人書中所
載製附子一味者但能專救陰寒不能救疫是方乃
後人所定見於原刻溫病條辨中有降香薷白丁香
細辛川椒者藥共數十味回陽救脫兼可解穢辟疫

活絡溫經用意周密曾經屢驗無論何年何地但見是症均可取效濕溫治法尤繁而難非博覽方書熟于臨症不可濕溫之疫莫妙於葉天士所定甘露消毒飲及神犀丹兩方然數法雖稱神妙苦藥資昂貴非有力量之家不易施送茲特請方內散人選錄簡便經驗神方俾僻處鄉隅者易于救治尤願爲醫者同以救世爲心急將數法流傳暇則取諸名家醫書細心揣摩分別陰陽乾霍亂濕霍亂庶隨在可以活人尤爲補余所未逮云

○柳州治乾霍亂神方

欲吐不得吐欲瀉不得瀉爪甲青紫腹中絞痛異常此名乾霍

亂又名
絞腸痧

食鹽一撮放刀上炭火炙透以熱童便和服少頃得
吐下而氣通矣或以新汲水井水和服亦可如不敢
服井水卽以開水攤極冷代之

○獨聖散

症與前方同此病
最險此方最神

白馬糞

不拘
多少

陰乾瓦中炕出青煙

宜時時撥動俟煙
免燒成黑灰

將盡卽取下研成細末過密篩磁瓶收貯服時用極

陳酒燉溫化服三五錢片時大便卽通腹痛立止真

神方也馬糞愈陳愈妙無白馬糞諸馬騾糞亦可無

陳者新製亦可無陳酒開水亦可此方屢試屢驗宜

預備救人功德莫大

仙傳咬錢法

凡遇陰寒霍亂製有霹靂散溫中和氣救逆丸皆稱神驗如一時症急無有可將黃銅錢一枚放入口中咬之咬得碎者牙齒不但不軟且一咬卽碎卽是疫症咬碎後吐去再咬一枚有咬五六枚及數十枚者俟咬錢不碎病卽痊可不必服藥自然不吐不瀉矣余初得此方殊不見信後經試驗百不失一始知神妙其理真不可思議也且肝胃氣痛亦有咬得碎者同著神效

霍亂簡便奇方

統治陰陽霍亂腹痛轉筋但見吐瀉立止或但吐不瀉即醉後吐不止或誤服桐油吐不止者一服神效此方最穩最效惟汗冷肢厥者非霹靂散諸方不為功霍亂初起者此方最宜

樟樹二層皮

去粗皮不用一二兩無樟皮樟木亦可芳香解穢行氣通絡

陳藕節

七枚通竅止嘔藥店可購

綿紗

織布用者一兩通絡

食鹽

一小杯炒極熱用清少許淬之又

妙又淬以七次為度另刮鍋蓋裏面垢屑一撮共炒淬之鹽用白布小塊包紮溫中和胃取鍋蓋曾受諸

味故能

陳竈心土

大塊溫中止嘔

水煎微溫服立愈如口大

渴加燈芯十五莖

五寸長

烏梅肉一枚口不渴者不用



溫中和氣救逆丸

治時疫陰霍亂如神功與霹靂散同而施送價較廉但係陰症屢用

如生潞黨

三兩生

漂萍朮

二兩五錢竈心土炒近黑勿太枯

白乾薑

一兩五錢炒近黑

姜附片

三兩

嫩桂尖

二兩

杭白芍

五兩

葉宣木瓜

六兩

泡吳萸

八錢

法半夏

二兩

西砂仁

高良姜

二兩

丁香公

六錢

炙甘草

二兩

共藥十四味須選道地藥料照製依戩另用竈心土

半斤樟樹二層皮五六兩

無樟皮樟木亦可無樟木不用亦可陳藕節

三十枚河水五大碗先煮半時澄清去滓泛為丸桐

子大或龍眼大烘乾磁瓶收貯塞緊勿洩氣大人開

水化服三四錢不愈再服小兒一二錢酌量與之可

保吐瀉立止腹痛立愈

此方扶陽救急和氣溫中有起死回生之功但見大吐大瀉四肢厥逆冷汗直出白舌不渴渴則飲熱數口而止肌肉下陷腹痛轉筋脈微欲脫無不效如桴鼓凡一切陰寒心腹諸痛

喜按畏寒白舌脈遲或吐或瀉者是

借用皆

驗有好善君子不可不製也

按霍亂一症最忌米飲乾霍亂尤忌姜暫時不可服粥或用真藕粉真百合粉服之俟吐定再用陳米微炒煎服可也此症有陰陽及乾霍亂三種之不同陽霍亂手足不冷小便短赤或口渴無汗或有汗亦熱

或見頭疼腹脹輕者用加減藿香正氣散或服生藕
搗汁或用陳膏梁粟煎水微溫服均可立愈重者或
大渴大汗舌紅便赤有用參白虎湯者有用竹葉
石膏湯者茲不備載恐人認症不的故也然此等症
頗少。夏月伏陰在內。加以貪受寒涼。恣服生冷之人。
必患陰症。勢最危險。陰霍亂一症。數時不治。卽死。
服正氣散亦死。初起卽大吐大瀉。四肢無不冷。汗亦
無不冷。腹痛喜按。轉筋。陽霍亂亦有轉筋者但無前
冷汗厥逆腹痛不喜按方。最爲神效。無論何時何地。一見以上所列諸症。卽
是。投以此藥。莫不挽回。至樟樹一方。無論陰陽霍亂。

尤著奇功乾霍亂欲吐不得吐欲瀉不得瀉腹痛轉筋爪甲青紫者卽是俗名絞腸痧又名吊腳痧惟獨聖散及鹽水方及刮痧法皆極妙刮痧法王夢英先生霍亂論中載之願余見時下之醫多不能辨別陰陽以致誤人性命者多矣急將方症辨明俾病家醫家咸知採擇隨在可以活人至王夢英先生所著霍亂論無法不備發

白通湯方

治霍亂吐瀉服伏危

上高麗參

於朮

附片

各三錢

干姜

二錢

安桂

一錢

炙甘草

分入葱頭

十個

豬膽汁

五錢

沖服



靈寶萬應丹方

當門子

九錢

腰黃

一兩八錢

火硝

六錢

畢撥

三錢

大梅片

九錢

壁砂

三西黃

三錢

硼砂

一兩八錢

以上共研細末以小口磁瓶收藏每瓶一分勿令洩

氣真靈寶丹也

專治霍亂吐瀉弔腳轉筋牙關緊閉手足厥冷及一

切危險急痧等疾祇用此丹半瓶納入臍內以清涼

膏蓋之立能起死回生輕者以藥少許入鼻孔內無

不神效惟孕婦忌用現下時疫流行往往不及救治

海內樂善君子及時修合濟世功德無量

霹靂散方

主治吐瀉腹痛轉筋腿痛肢楚四肢厥逆汗冷起卧不安頑燥甚則六脈全無陰毒

發斑一切凝寒等症

華澄茄

五兩

細辛

二兩

薏仁

五兩

雄黃

錢五

防已

三兩

青木香

四兩

烏藥

三兩

乾姜

三兩

檳榔

二兩

降香

五兩

石菖蒲

二兩

草薢

二兩

薤白

白

四兩

良姜

三兩

川椒

三兩

姜附片

三兩

公丁

香

貫眾

二兩

檀香

四錢

霍香

八錢

吳茱萸

四兩

牙皂

八錢

檳榔

六錢

陳皮

八錢

半夏

二兩

小茴

四兩

五靈脂

二兩

各味共研細末開

水和服大人三錢病重五錢小兒減半以病轉爲度

此方會萃溫三陰經剛燥苦熱之品急溫臟眞保住

陽氣又重用芳香急驅穢濁由臟絡腑絡以通六腑

外達九竅俾穢濁陰邪一齊立解意在扶陽抑陰以冀離照當空羣陰退避也此證又每多反惡熱而渴思涼飲者少陰篇爲自利而渴虛故飲水求救也不可因渴而不服此散○近今俗稱瀉螺痧卽陰寒霍亂也以上諸方俱可統治

陰症雖吐傷津液亦有作渴者然欲涼飲必不能多如肢汗不冷此方則宜慎用恐是陽霍亂也前辨已詳茲不復贅

又一治霍亂簡便良方無論陰陽乾濕霍亂俱可統治用生姜大塊搗出自然汁去渣停片刻澄清去上

面清水取下白色姜粉少許點入眼角內卽愈難乾
霍亂內忌服姜而外用不妨亦可見效以能通神去
穢祛寒散邪故也

治白喉簡便仙方

用蒼耳子草一握洗淨切碎煎水服之立效如一家
傳染可用數握煎好各服一二碗卽痊此草遍處皆
有取之甚便其子中所生之虫取浸麻油可取疔毒
者便是

錫類散

象牙屑

煅

珍珠

各三

飛青黛

各六

梅花冰片

各三

壁錢

俗名

喜兒窠二十個用泥壁
上者木板上者勿用
西牛黃 人指甲男病用女病用男

分別合
各五厘

研極細粉密裝瓷餅內勿使泄氣專治爛喉痧疹及
乳蛾牙疳口舌腐爛凡屬外淫為患諸藥不效者吹
入患處瀕死可活

按此方尤鶴年附載如金匱翼云張瑞符傳此救人
而得子故余名之曰錫類散功效甚著不能殫述

甘露消毒丹一名普濟解毒丹

飛滑石十五兩 綿茵陳十一兩 淡黃芩十兩 石菖蒲大兩 川貝

母 木通各五兩 藿香 射干 連翹 薄荷 白豆