

普濟本草方

享保廿乙卯立夏良辰發行

享保廿一年辰四月板行出來

大坂新町西口小濱町

書林

向井八三郎刊行

儀真許 叔微沐

○傷寒時疫下

治結胸灸法

陰毒傷寒關格不通腹脹喘促
肢逆冷亦依此灸之氣通可治

巴豆

十四枚

黃連

七寸扣皮用

右搗細用津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹中

有聲其病去矣不拘壯數病去為度纔灸了便以溫

湯浸手帕拭之恐生瘡也

治傷寒發狂或棄衣奔走踰牆上屋鵲石散

黃連

去鬚

寒水石

各等分

本事方

卷九

傷寒時疫下

右細末每服二錢濃煎其艸湯放冷調服

桂枝麻黃各半湯

在前

嘗記一親戚病傷寒身熱頭疼無汗大便不通已四五日予訊問之見醫者治大黃朴硝等欲下之予曰子姑少時予爲視之脉浮緩臥密室中自稱其惡風予曰表証如此雖大便不通數日腹又不脹別無所苦何遽便下太抵仲景法須表証罷方可下不爾邪乘虛入不爲結胸必爲熱痢也予作桂枝麻黃各半湯繼之以小柴胡槩槩汗出大便亦通而解仲景云凡傷寒之病多從風寒得之始表中風寒入裏則不消

消太滿大實堅有燥屎自可除下之雖四五日不能
為禍也若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利煩
燥諸變不可勝數輕者困篤重者必死矣元本正文重疊難曉
予刪正此段其理甚明大抵風寒入裏不消必有燥屎或大便
堅秘須是脉不浮不惡風表証罷乃可下大便不通
雖四五日不能為害若不顧表而便下遂為協熱痢
也

治瘀血抵當圓

水蛭 五枚
灸

蜚蠊 五枚
去
炒

桃仁

六枚去皮尖

大黃

去皮濕昏裏醃上蒸三分

右為末煉蜜和作一圓以水一盞煎至七分頓服時當下血不下再作之

有人病傷寒七八日脉微而沉身黃發狂小腹脹滿臍下冷小便利予曰仲景云太陽病身黃脉沉結小腹硬小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血証諦也投以抵當圓下黑血數升狂止得汗解經云血在上則忘在下則狂太陽膀胱隨經而蓄於膀胱故臍下膨脹由闌門滲入大腸若大便黑者此其証也大腸小腸會為闌門難經七衝門唇為飛門齒為戶

腸會為闡門下極為魄門

破陰丹 在前

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰證也急服金液破陰來復等丹其脉遂沉而滑沉者陰也滑者陽也病雖陰而見陽脉有可生之理仲景所謂陰病見陽脉者生也仍灸氣海丹田百壯手足溫陽回得汗而解或問滑脉之狀如何便有生理予曰仲景云翕奄沉名曰滑何謂也沉為純陰翕為正陽陰陽和合故令脉滑古人論滑脉雖云往來前却流

狀 陰云

本事方

卷九

傷寒時疫下

〇三

利度轉替替然與數相似仲景三語而足也此三字
 極難曉翕合也言張而復合也故曰翕為正陽沉言
 忽降而下也故曰沉為純陰方翕而合俄降而下奄
 謂奄忽之間仲景論滑脉可謂諦當矣然其言皆有
 法故讀者難曉

金液丹

硫黃拾兩先飛煉去沙石秤研為細末用磁合子盛
 以水和赤石脂封口以鹽泥固濟懸乾地下先埋一
 小罐子盛水令滿安合子在上用泥固濟了漫火養
 七日七夜候足加頂火一煨候冷取出研極細為末

大每服三十圓多至百圓空心溫米飲下此藥固真
 氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損
 治男子腰腎久冷心腹積聚腸下冷癖腹中諸蟲失
 精遺溺形羸力劣脚膝疼弱冷風頑痺上氣衄血咳
 逆寒熱霍亂轉筋虛滑下痢又治痔瘻濕蠶生瘡下
 血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔又治傷寒陰證
 身冷脉微手足厥逆或吐或利或自汗不止或小便
 不禁不拘圓數宜併服之得身熱脉出為度

來復丹

本方不用玄精
 石其効尤速

本事方

卷九

傷寒時疫下

四

為微火漫炒作微
以
以音道金銀也一
鉄雜煉成者曰鉄
一葉力一札之類
是〇然三點同

硝石 一兩同 硫黃 細末 入定鑊內 微火漫炒 柳莖

子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過恐

傷藥力再研 船上硫黃 一兩透明

極細各二炆末 五靈脂 二兩須擇五臺山者用

水澄去砂石日乾淨研

太陰玄精石 一兩研 陳橘皮 二兩 青橘皮 二兩

右用五靈脂二橘皮為細末次入玄精石末及前二

炆末拌勻以好滴醋打糊圓如豌豆大每服三十粒

空心粥飲下甚者五十粒小兒三五粒新生嬰兒一

粒小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐搦者非風

也胃氣欲絕故也用五粒研碎米飲送下老人伏熱

迷悶紫蘇湯下婦人產後血逆上搶悶絕并惡露不

腎不升降上實下虛氣悶痰厥心腹冷痛臟腑虛滑
不問男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損
扶虛救陰助陽為効殊勝常服和陰陽益神散腰腎
陰濕止腹脇冷疼立見神效應諸疾不辨陰陽証者
並宜服之

中昏昏亂煩躁垂死急用煎液
水調五苓散下五十粒立活

氣海

氣海一穴道家名曰丹田在臍下一寸五分任脉氣
所發治臍下冷氣上衝心下氣結成塊婦人月事不
調崩中帶下因產惡露不止繞臍疝痛針入八分灸

可百壯此男子生氣之海也。臍氣虛憊真氣不足一切氣疾悉可灸之。陰證傷寒不限壯數更於關元穴灸之以手和暖為度。關元穴在第二卷。

治傷寒汗後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和宜服補脾湯。此即治中湯也。

人參去

乾姜炮

白朮

甘草炙

陳皮去

青皮去
白
等分

右細末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得。記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脉弦數心不得寧真勞復也。予診曰勞心之所致神之所舍未復其

其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡得解或者
難曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知虛勞
之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛當補
其母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之
脾王則感於心矣此勞則當補其子人所共聞也蓋
母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其
生者錦囊所謂本體得氣遺體受蔭同義方治其勞
則補其助我者荀子所謂未有子富而父貧同義此
治虛與勞所以異也

治中暈白虎湯

知母

一兩半

甘草

半兩炙

石膏

四兩碎綿裹

粳米

一合半

右剉如麻豆大每服五錢水一盞煮至八分去滓溫服

有人頭疼身熱心煩躁渴診其脉大而虛予授以白虎

湯數服愈仲景云脉虛身熱得之傷暑又云其脉弦

細芤遲何也素問云寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形

則氣消而脉虛弱所謂弦細芤遲者皆虛脉也仲景

以弦為陰朱肱亦曰中暑脉微弱則皆虛脉可知

麻黃湯

見第八卷第一板

有人病傷寒身熱頭痛予診之曰邪在表此表實證也
當汗之以麻黃湯或人問曰傷寒大抵因虛故邪得
以入之今邪在表何以云表實也予曰古人稱邪之
所湊其氣必虛留而不去其病則實蓋邪之入人也
始因虛及邪居中則反爲實矣大抵調治傷寒先要
明表裏虛實能明此四字則仲景三百九十七法可
坐而定也何以言之有表實有表虛有裏實有裏虛
有表裏俱實有表裏俱虛予於表裏虛實歌中常論
其事矣仲景麻黃湯之類爲表實而設也桂枝湯之
類爲表虛而設也裏實則承氣之類是也裏虛則四

逆之類是也表裏俱實所謂陽盛陰虛下之則愈也
表裏俱虛所謂陽虛陰盛汗之則愈也常讀華佗傳
有府吏倪尋李延共止俱頭痛身熱所苦正同佗曰
尋當下之延當發汗或難其異佗曰尋外實延內實
故治之異

小柴胡湯

柴胡

二兩去苗淨洗

黃芩

去皮

人參

去蘆

甘草

各三分炙

半夏

六錢一字湯洗七次

右麤末每服五錢水一盞半生姜五片棗二箇同煎

至八分去滓溫日三服若胸中煩而不嘔者去半夏

參合前成一兩一錢栝樓根一兩若腹中痛者去黃
芩加芍藥三分若脇下痞鞭去大棗加牡蠣一兩若
心下悸小便不利去黃芩加茯苓一兩若不渴外有
微熱者去人參加桂三分溫覆微汗愈若欬者去人
參大棗生姜加五味子六錢一守乾姜二分

記有人患傷寒五六日頭汗出自頸以下無汗手足冷
心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗出滿悶以
爲陰證予診其脉沉而緊予曰此證誠可疑然大便
結非虛結也安得爲陰脉雖沉緊爲少陰證多是自