

法
古
錄



数字图书馆推广工程

法古錄 地集

木部

松脂 花節葉皮

琥珀

伏苓 赤白

柏油 柏葉 柏子仁

枸杞子 天精草

地骨皮

酸棗仁

杜仲

楮實 葉白皮

桑白皮 桑葉枝

卮子

猪苓

枳實 枳殼

厚朴

大腹皮

槐實 槐花枝皮根

蔓荆子

石南葉

郁李仁

金櫻子

伏神 心中木

桂肉桂 桂心 桂枝

山茱萸

女貞子 冬青葉

桑寄生

黃芩

擅拗

苦棟子 根木皮

辛夷

荊子

烏藥

榆白皮

蕤仁

山茶花

烏臼木

根皮枝葉油

五加皮

秦皮

密蒙花

木槿

川槿皮

椿樗白皮

海桐皮

芙蓉花

葉

杉木節

皂角子

梭櫛

荀子花皮灰

花椒

鮑木

檀香

乳香

冰片

血竭

川椒 目葉

墨澄茄

茶

皂角刺

烏臼木

根皮枝葉油

水楊柳

皮根

肥皂莢

吳茱萸

胡椒

況香

降真香

沒藥

樟腦

蘇合香

丁香 鷄舌香

楓脂香

血竭



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

阿魏

蕪荑

漆

荆瀝

竹茹

赤檉柳

西河柳

盧會

沒石子

巴豆

霜油

竹瀝

天竹黃

雷丸

竹葉

大風子

衛矛

胡桐淚



为阅读，需要完整PDF

法古錄 木部

○松

王安石字說云松柏為百木之長松猶柏也柏猶伯也故松從公柏從白抱朴子云凡老松皮內自然聚脂為第一勝于鑿取及煮成者其根下有傷處不見日月者為陰脂尤佳老松蘇氣結為伏苓千年松脂化為琥珀

○松脂 松香 本經治癰疽惡瘡頭癩白禿疥癬 甄權曰煎膏生肌止痛排膿抽風貼諸瘍膿血癰爛牙孔殺蟲 大明曰除邪下氣潤心肺治耳聾古方多用辟穀 時珍曰強筋骨利耳目治崩帶又曰松脂則松樹之津液精華也在土不朽流脂日久變為琥珀宜其可以辟穀延齡 診養云苦甘性燥祛風去濕化毒殺蟲生肌止痛養生家鍊之服食今熬膏多用之 梅師方云齲齒有孔松脂維

塞湏更生即逐脂出也

○松花 松黃 時珍曰潤心肺並氣除風止血亦可釀酒
○松節 別錄曰治百邪外風風虛脚痺疼痛 叶景曰釀酒主腳弱
骨節風 震亨云炒焦治筋骨病能燥血中之濕 時珍曰松節松
之骨也質堅氣勁久亦不朽故筋骨間風濕諸病宜之兼治風蛀牙
痛煎水含漱或燒灰日搽有效

○松葉 松毛 時珍曰去歷節風痛治腳氣風痺殺米蟲煎湯洗陰
囊濕痒 金匱治三年中風松葉煮酒頓服汗出立瘥
○赤龍皮 即古松皮 時珍曰治癰疽瘻口不合生肌止血 永類鉉
方云赤龍鱗研擦瘻杖瘻湯火瘻最止痛

茯苓 伏靈

宗奭曰多年斫伐之松根之氣味抑鬱未絕精英未渝且精氣盛者

發泄於外結為茯苓故不抱根離其本體有零之義也津氣不盛止能附結本根既不離本故曰伏神 時珍曰茯苓史記龜策傳作伏靈蓋松之神靈之氣伏結而成故謂之伏靈伏神也仙經言伏靈大如拳者佩之令百鬼消滅則神靈之氣益可徵矣

本經治胸膈逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛塞寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神 別錄曰止消渴好睡大腹淋瀝腸中痰水水腫淋結開胸膈調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神氣 魏權曰開胃止嘔逆善安心神主肺痿瘦壅心腹脹滿小兒驚癇女人熱淋 日華子曰補五勞七傷開心益志止健忘煖腰膝安胎 元素曰止渴利小便除濕益燥和中益氣利腰膝間血 李杲曰逐水緩脾生津導氣平火止泄除虛熱開腠理 好古曰瀉膀胱益脾胃

治腎積奔豚

赤茯苓 魏權曰破結氣 時珍曰瀉心小腸膀胱濕熱利尿行水
赤茯苓皮 時珍曰治水腫膚脹利水道開腠理

宗奭曰茯苓行水之功多益心脾不可缺也 元素曰茯苓赤瀉白
補上古無此說氣味俱薄性浮而升其用有五利小便也開腠理也
生津液也除虛熱也止瀉也如小便利或數者多眠則損入目汗多
人服之亦損元氣天人為其淡而瘳也 炅曰白者入土癸赤者入
丙丁味甘而淡降也陽中陰也其用有六利竅而除濕益氣而和中
治驚悸生津液小便多者能止結者能通益脾逐水乃除濕之聖藥
也 好古曰小便多能止瀉能利小便前子相似雖利小便而不支
氣同硃砂能秘真元味甘而平如何是利小便耶

伏神

即茯苓之抱根生者別錄曰辟不祥療風眩風虛口乾止驚悸

多恚怒、善忘、則心益智安魂、餽養精神。甄權曰：補勞乏、主心下急痛、堅滿人虛而小腸不利者加而用之。時珍曰：神農本草、此言伏苓、名醫別錄、始添伏神而主治皆同。後人治心病必用伏神、故累古張氏云：風眩心虛、非伏神不能除。伏參亦未嘗不治心病也。

黃松節 即伏神心內木。時珍曰：凡用伏神去皮及心中木、若用心木治脚氣、脾痛諸筋牽縮、甄權曰：治偏風口面喎斜、毒氣筋攣、不語、心神驚掣、虛而健忘。

琥珀

承曰：伏苓、伏神乃大松摧折或研伐而根搬不朽、津液下流而結成、故治心腎通津液也。若琥珀乃是柏樹枝節榮盛時為炎日所灼、流脂出樹身外、日漸厚大、因墮土中、津潤歲久、為土所滲泄而光瑩之體獨存、今奇拾芥尚有粘性、故其禹儀之類、乃未入土時附粘。

者二物皆是松出而形異名異伏苓生于陰而成於陽琥珀生于陽而成於陰故皆治營妄志而利水也 穀曰凡用以水調側柏子末于瓦鍋中置琥珀于內煮半日搗粉篩用 別錄曰安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋 大明曰壯心明目磨晝止心痛頭眩瘡蠱破結瘕治產後血枕痛 藏器曰止血生肌合金瘡 元素曰清肺利小腸 宋高祖以寧州所貢琥珀枕碎之以分賜軍士傳金瘡 直指方用燈心湯調琥珀末治小便尿血

柏

側柏葉

魏子才六書精組云萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木而有貞德者 陸佃云柏有數種入藥惟取葉扁而側生者故曰側柏 宋軻云此木至堅不畏霜雪得木之正氣所以西指者以受金之氣所制也 時珍曰柏性後凋而耐久稟堅凝之質乃多壽之木所以

可入服食道家以之點湯常食元旦以之浸酒辟邪皆有取於此
別錄曰吐血衄血痢血崩中赤白帶下腸風尿血一切血症去濕痺
生肌 雖權治冷風歷節疼痛止尿血 大明曰多署凍瘡 蘭頌
曰傳湯火傷止痛城癰服之療盜瘡作湯常服殺五臟虫益人 訒
菴云苦澗微寒義陰滋肺而燥土最取清血分為補陰要藥或炒或生
用各從本方取汁塗頭黑潤鬚髮 震亨云采葉隨月建方取其
多得月令之氣此補陰之要藥也

柏子仁 時珍曰蒸熟曝烈春叢取仁炒研入藥 去油 柏子仁性平而
不寒不燥味甘而補辛而能潤其氣清香能透心腎並脾胃蓋仙
家上品藥也宜乎滋養之劑用之列仙傳云赤松子食柏實齒落更
生行及奔馬諒非虛語也 王好古曰柏子仁肝經氣分藥也潤肝
又潤腎本經除風濕安五臟久服令人潤澤美色耳目聰明不

飢不老輕身延年 別錄療恍惚虛損吸之歷節腰中重痛益血止汗
甄權治頭風腰腎中冷膀胱冷消膿宿水興陽道益壽去百邪
鬼魅小兒驚癇 時珍曰養心氣潤腎燥安魂定魄並智寧神燒
瀝澤頭髮治疥癬 澄真柏油治黃水濕瘡同香油搽之

肉桂

肉桂

桂心

桂枝

吳曰桂辛熱有毒陽中之陽浮也氣之薄者桂枝也氣之厚者桂肉也氣薄則發泄桂枝上行而發表氣厚則發熟桂肉下行而補腎此天地親上親下之道也。好古曰桂枝入足太陽經桂心入手少陰經血分肉入足少陰太陰經血分細薄者為枝為嫩厚脂者為老為肉去其皮與裏取其半者為桂心別錄言有小毒又云久服不老然雖有小毒亦從類化與黃芩黃連為使小毒何施與烏頭附子為使全取其熱性而已與巴豆硝砂乾漆穿山甲水蛭等同用則小

毒化為大毒與人參麥冬甘草同用則調中並氣便可久服也

肉桂 別錄曰、利肝肺氣心腹寒熱、冷疫霍亂轉筋頭痛腰出汗、止煩止嘔噦欬嗽、鼻癰墮胎、溫中堅筋骨通血脉。元素曰、補下焦不足、治沉寒痼冷之病、滲泄止渴去營衛中風寒表虛自汗、春夏為禁藥、秋冬下部腹痛非此不能止。好古曰、補命門不足、益火消陰。時珍曰、治寒痹風瘡、陰盛失血、漏痢驚癇。肉桂生交趾者良厚而辛烈，其毒在皮去粗皮用。之才曰、桂得人參、甘草、麥冬、大黃、芍藥中並氣得紫胡紫石、蓄乾地黃、療吐逆、忌生葱石脂。時珍曰、桂性辛熟能通子宮而破血故別錄言其墮胎、龐安時云炒過則不損胎又官桂同丁香治痘瘡反塉能溫托化膿訥菴曰、欬逆六虛氣不歸元、桂能引火歸宿，故治之。

桂心 數日用紫色厚者去上粗皮，并內薄皮取心中味辛者用

本部

肉桂

桂心

桂枝

五

甄權曰治九種心痛內腹內冷氣痛不可忍欬逆結氣壅癰脚痺不仁止下痢殺三蟲治瘧中瘧肉破血通利月閉胞衣不下 大明治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝治風瘻骨節攀痛縮續筋骨生肌肉消瘀血破痃癖癥瘕殺草木毒 時珍曰治風僻失音喉痺陽虛失血內托癰疽痘瘡能引血化汗化膿解蛇蝮毒 向氏曰死胎不下痛累時以童便熱調桂末三錢神妙

桂枝 本經治上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節補中益氣 别錄曰心痛脇痛脹風溫筋通脉止煩出汗 甄權去冷風疼痛 元素曰去傷風頭痛開腠理解表發汗去皮膚風濕成無己曰泄奔豚散下焦畜血利肺氣 霍季曰橫行手臂治痛風 王好古曰或問桂枝止煩出別錄已言之矣而張仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝而汗多者又用桂枝甘草湯而閉汗

一藥二用似乎相反果與二說相通否乎。曰皆是也。仲景云太陽病發熱汗出者此為營強衛弱衛強陰虛陽必湊故以桂枝發其汗。此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解。非若麻黃能開腠理發出其汗也。汗多用桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗自止。非桂枝能閉汗孔也。有汗不得服麻黃恐汗多亡陽也是有汗者惟桂枝宜之。若傷寒無汗則當以發汗為主而不獨調其營衛矣。故曰無汗不得服桂枝。時珍曰麻黃遍徹皮毛故專於發汗而寒邪散肺主皮毛辛走肺也。桂枝透達營衛故能解肌而風邪去脾主營肺主衛甘走脾辛走肺也。傷寒例曰桂枝下咽陽盛則寒家氣入胃陰盛則亡。

枸杞子

孟說曰堅筋骨耐老除風去虛勞補精氣。好古曰主心病嗌乾心

痛渴而引飲腎病消中時珍曰滋腎潤脈榨油點燈明目

弘景

曰謬云去家千里勿食枸杞蓋此物補益精氣甚盛陰道也

時珍

曰予考本經止云枸杞不指是根莖葉子初無分別後世以枸杞子為滋補藥地骨皮為退熱始岐而二之竊謂枸杞之滋益不獨子而根亦不止於退熱而已但根苗之氣味稍殊而主治未必無別蓋其苗乃天精草苦甘而涼上焦心肺客熱者宜之根乃地骨皮甘淡而寒下焦肝腎虛熱者宜之至子則甘平而潤性滋而補不能退熱止能補腎潤肺生精益氣此乃平補之藥所謂精不足者補之以味也世人但知用黃芩黃連苦寒以治上焦之火黃柏知母苦寒以平補使精氣充而邪火自退之妙惜哉 凡用杞子取鮮明者洗淨

酒潤一夜搗爛入藥