

新丰县 城乡建设环境保护志

新丰县建设委员会编

一九八七年九月三十日

前 言

盛世修志是有益当代，惠及后人，意义深远。在党的十一届三中全会的路线、方针、政策指引下，在各行各业实行改革、开放、搞活，各项事业蓬勃发展的的大好形势下，我们编纂出版了《新丰县城建设环境保护志》，这是本县在城乡建设和环境保护史上的一件大事。本志的出版，不仅为发展新丰县城建设和环境保护，提供了现实的依据和历史借鉴，而且还为子孙后代留下一份鉴古察今的宝贵史料。

自然环境和自然资源，是人类赖以生存的基本条件，和社会繁荣的基础。而城乡建设则是合理使用土地建筑城镇、工厂、民房民居，改善居住条件，发展城乡经济，缩小城乡差别的重要措施。因此，搞好城乡建设和环境保护工作，保持生态平衡，直接关系到本县城乡工农业生产发展，人民生活水平提高，和保障人民身体健康的一件大事。中华人民共和国建立后的三十六年来，新丰县的城乡建设事业发展很快，对于环境保护，保持生态平衡方面也做了大量的工作。本志用翔实可靠的史料，分为城镇建设、乡村建设、建筑业、环境保护以及机构沿革等五个部分进行编写，本着“详今略古”的原则精神，在记述本县在建国前建筑史实的同时，比较详细地记述了建国后本县城乡建设和环境保护的重要成果。尤其是记述了在贯彻执行党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策所取得的可喜成就。这对于推动本县在今后的城乡建设和做

好环境保护工作，将会起到积极的作用。

修志，是一项巨大而浩繁的文化建设工程，没有各部门的配合和支持是不能成功的。我们在进行编写本志的过程中，县委、县政府的领导都十分重视，县志办公室的同志在业务上给予了具体的指导和帮助，并得到县党史办公室、县档案馆、县侨联及有关单位的大力支持，许多关心修志工作的同志，亦为本志的编纂提供了许多宝贵的史料和实物照片。使本志从一九八六年四月开始至一九八七年九月止，经过短短一年多时间的共同努力，今日终于编印成书。这是大家的心血和智慧结晶。在此，谨向大家致以最诚挚的谢意！

但由于编者的学识水平所限和掌握史料的局限性，本志的错漏之处在所难免。敬希读者批评指正，在此表示无欣欢迎！

——编 者

凡 例

- 一、本志坚持马列主义、毛泽东思想为指导，运用史料，实事求是地客观记述新丰县城建设和环境保护的历史和现状。
- 二、本志遵照“详今略古”的原则，重点记载建国三十六年来建筑业的发展及城乡房屋建设情况为主体。上限明朝万历元年，下限公元一九八五年底。
- 三、本志按篇、章、节排列，间插图、表、照片，力求完整。全志共五篇二十一章五十节，共约十万字。
- 四、本志采用语体文记述，力求做到言简意明，通俗易懂。文内数字，中文数字和阿拉伯数字并用。
- 五、本志编入资料，大多来源于有关部门的历史年鉴和统计报表，以及遍访知情老人口碑。广征博采，宁察勿漏，能全则全，不全则简。各篇章内容多少不等，皆因事实繁简，材料详略所致。
- 六、本县建筑业的历史悠久，曾有一些古建筑物和能工巧匠，但由于历史原因，摧毁无遗，又无史料记载，故无法追溯列篇，只能观察研究现存旧址记述少许，尽量做到史实合体，以资借鉴。

目 录

前 言	
凡 例	
概 述	1
大事记	5

第一篇 机构沿革

第一章 建设委员会建立前的机构设置	15
第二章 建设委员会的建置	15
第一节 建委的职能及机构设置	15
第二节 建委属下机构设置	16
第三章 行政主要领导任职更迭	19

第二篇 丰城镇建设

第一章 县城史考	23
第一节 筑城时间	23
第二节 城 池	23
第三节 地 形	24
第二章 县城人口、区域、建设布局	24
第一节 人 口	24
第二节 区 域	25
第三节 建设布局	25
第三章 房屋建设	28

第一节	建国前的房屋概述	28
第二节	建国后的房屋建设	29
第四章	街道建设	37
第五章	供排水	39
第一节	供水建设	39
第二节	排水道建设	40
第六章	公共设施	41
第一节	交通	42
第二节	邮电	42
第三节	照明	43
第四节	环境卫生	44
第五节	广播电视	44
第七章	园林绿化	45
第一节	公园	45
第二节	植树绿化	46
第三节	栽花养鸟	47

第三篇 乡村建设

第一章	墟场建设	49
第二章	乡村房屋建设	58
第一节	乡村分布与房屋发展	58
第二节	宅基地选择及环境建设	60
第三节	农房图式及其特点	61
第四节	房屋结构与建筑材料	64

第三章	乡村公共事业建设	66
第一节	乡村饮水	66
第二节	乡村道路	66
第三节	乡村用电	67
第四章	古(近)代建筑物选录	70
第一节	古塔	70
第二节	古桥	72
第三节	古楼	73

第四篇 建筑业与建材工业

第一章	建筑队伍	77
第一节	县建筑工程公司	77
第二节	区(镇)建筑队伍的发展	78
第三节	经营方式与分配	79
第二章	施工管理	83
第一节	队伍管理	83
第二节	施工管理	84
第三节	技术管理	85
第四节	质量管理	86
第五节	安全管理	87
第三章	建筑设计	89
第一节	县建筑公司的设计	89
第二节	县勘察设计院设计	90
第四章	建材工业	92

第五篇 环境保护

第一章	环境污染情况.....	97
第一节	工业污染.....	97
第二节	农业污染.....	98
第三节	生活污染.....	99
第四节	交通运输污染	100
第二章	污染对生态的破坏	104
第三章	污染治理	107
第一节	工业污染治理	107
第二节	农业污染治理	109
第三节	丰城镇环境治理	110
第四节	农村生活污染治理	113
第五节	造林情况	114
第六节	交通运输污染治理	115
	附 录.....	116
一、	文件集存.....	116
二、	新丰县城建设环境保护志编纂小组.....	121

概 述

新丰县位于广州市郊东北部。县城离广州市一百八十二公里（公路里程）。北纬 $23^{\circ}53'$ 至 $24^{\circ}17'$ 、东经 $113^{\circ}43'$ 至 $114^{\circ}36'$ 之间。东临河源县与新丰江水库，北与翁沅、连平两县毗邻，西与英德、佛岗县接壤，南与龙门、从化县相连。年均温度 20.1°C ，年降雨量一千九百毫米，属南亚热带与中亚热带过渡地带。全县二千零一十五点二平方公里，山地占总面积的九成，耕地十六万亩。人口一十九万九千一百九十八人，分设十个行政区，一个县辖镇，一百零二个乡。县城设在丰城镇，城区二平方公里，人口一万四千。是本县政治、经济、文化的中心。

本县地处山区。建国前，交通闭塞，经济、文化落后。建国后，在中国共产党领导下，修筑公路四百三十六公里，桥梁六十二座，长一千九百一十二米，百分之九十八的乡通了汽车。大办水利水电建设，一九八五年，年发电量五千零七十六万度。用电普及率达百分之八十点二。交通、水电的发展，促进了农业粮食生产的迅速发展，水稻单产从一九四九年一百四十六公斤，发展到四百九十公斤。工业及乡镇企业从无到有，年产值五千三百多万元，全县社会总产值为一点五亿元。本县经济、社会的发展，为城乡建设和建筑业的发展开拓了广阔的前程。

本县建筑业历史悠久，有不少能工巧匠，善建各类亭、台、楼、阁，以及古桥、古塔。其建筑造型别具一格，工艺精致，在某些方面乃今人莫及。建筑工人（旧称泥水木匠）在清代至民国

一直保持分散的个体劳动和师徒关系。临时组合从事建筑，工具比较简陋。建国以后，建筑工人走上了合作化道路，队伍的发展虽几经曲折，现在工人已逾三千，比建国初期二百多人增长十倍。而且自己有了工程师、技术员四十余人。县内工、民用建筑工程项目，百分之九十能自己设计自己施工。现有三级施工企业二个，可承建十二层以下楼房，工艺技术不断提高，拥有各类施工机械一百一十五台（套）共马力七百二十四匹。地方建材工业相应有较大发展，水泥、红砖、瓷片能自己生产。政府对城乡建设和建筑业的领导逐步加强与完善。职能部门在村镇规划、建筑设计、施工管理、房地产管理（开发）、环境污染治理等方面，积累了一定的经验。

全县十八万农民分居在一千六百多个自然村，建国前，村民住房以砖木结构瓦房为主。有客家人建筑特色。自清朝鸦片战争以后乃至民国，社会动乱，盗贼、兽害频繁。村民大多以同宗集中居住。房子的土墙较厚，窗子很小或不开窗子，通气采光差，室内潮湿，有的围子（房屋羣）很大，杂乱无章，有的人畜同屋，卫生很差。建国后，世道清平，住宅的布局和图式随着发生了较大变化，人们喜欢盖独户“四合院”或几户“组合栋”，房子普遍比原来高大，开大窗子，人畜分居。近年来，由传统的砖木瓦房发展到钢筋混凝土楼房，有少数农户破天荒建了新颖、舒适楼房。有歌儿赞曰：“做梦唔（不）敢想，农民起（建）洋房，住得咁舒服（适），幸福全靠党”。

乡村房屋的建设与经济的兴衰息息相关。建国后在第一个和第六个五年计划期间，本县掀起两次建房高潮。其发展速度较快，

马头区小坑乡谭屋村，二十四户人家，户户盖了新房子，人均面积二十平方米，砖木结构瓦房，全行列式布局，宽裕舒适。丰郊区黄陂乡万丰村，五十七户，一九七九年至一九八五年，有百分之八十六的农户，新建了钢筋混凝土楼房二十八幢，其中二至三层有十幢，皆庭院式布局，环境很优雅。谭屋村与万丰村农房的变化，是本县广大农房建设的一个缩影。全县十个墟镇是广大乡村文化、商业的中心，各项建设的发展尤为迅速。

建国后的丰城镇（县城）经历三十六个春秋建设，已面貌全新。昔日，这个古镇遭日本帝国主义飞机轰炸，遭受严重破坏。县衙被炸成平地，东大街一片荒凉，西大街、南大街房子低矮破烂，最兴的商行不外二层砖木瓦房，亦为数不多。余为诸姓祠堂和寺庙（皆砖瓦平房）。而今这些旧式商店及祠堂、寺庙，全被栉比鳞次的现代楼房所取代。附近荒凉山坡地也盖起了工厂及住宅，比之建国前夕，城区已扩大五倍，房屋建筑面积增长二十二倍，街道增长十二倍，人口增长十二倍。

建国后，县城经过不断改建、扩建、新建，旧貌变了新颜。尤其是党的十一届三中全会以来，一九七九年至一九八五年的七年间，镇内共建新房十七万平方米，占全镇房屋总面积的百分之四十八，其速度比前大大加快。新建有人民东路东段、东风路、法政路、建设路及城南开发区，街道长达三公里，道路宽畅，高楼林立（皆四至六层），上百幢的楼宇，大多用上最新装修材料，华丽堂皇。有人赞叹说，过去要进省城才能看到的高楼大厦，而今在小山城里张眼可见。镇内居民私人住房，进入八十年代变化较大，私人盖新房日益增多，所建皆以混凝土楼房为主，据统计

居民私房总面积比建国前夕增长了五倍。

丰城镇的市政建设发展迅速，新建成和改建、扩建的街道，近年来全部铺上了水泥路面，平坦整洁，昔日泥泞、坎坷现象不复存在。自来水、下水道、照明、环卫、电信、园林绿化等方面建设，卓有成效。机关团体及居民植树栽花蔚然成风，使山城更加呈现美化，房前屋后，室内室外，阳台走廊，花草处处可见，品种数十。居民养鸟近年兴起，尤以本县盛产的“画眉”为最。正是：百鸟争鸣唱昌盛，万花吐艳庆兴隆。

本县建国前无工业，环境污染甚微，生态平衡。建国后随着工农业及各行业迅速发展，环境污染日渐增多，来源比较重的是工业“三废”，及林木滥伐，致使本县环境和生态平衡受到不同程度的污染与破坏。县人民政府关心人民健康，一九八一年成立环境保护办公室及县环境监测站。积极开展工作，认真贯彻执行国家环境保护法，推动了本县环境治理的不断发展。经监测，丰城镇环境噪音对照国家标准（GB3096—82）属二类混合区，一九八五年枯水期监测新丰河、沙田河、逢田河、回龙河，对照国家标准（GB3838—83）属地面水环境质量标准一级河水。

在本县这块昔日贫脊的土地上，建国三十六年来，在城乡基本建设方面（固定资产）共投资了九千四百七十五万元，完成各类建设项目一千多个，建设面貌欣欣向荣，日新月异。但鉴于地方财力、技术人才底子仍较簿，离大城市运输线较长，致使山区的丰富资源，仍未能充分发挥优势。在党的十一届三中全会的方针路线指引下，全县人民继往开来，阔步前进，建设更美好的家园。

大 事 记

公元一五七三年（明、万历一年）

冬，县城建于君子嶂下。万历三年（公元一五七五年）建成，县治迁于此。

公元一六六七年（清、康熙六年）

冬，县城发生火灾，（因县城自贼踞以来，民居皆茅竹，是冬遭回祿，城皆煨烬）民无托处……后乃易茅而瓦。

公元一七三九年（清、乾隆四年）

是年建成雁塔一座，座落县城以东二公里处，外观七级，内分十四层，为阁楼式砖塔。

公元一七四一年（清、乾隆六年）

六月，发生水灾，冲塌民居。

公元一七五二年（清、乾隆十七年）

本县黄磜三岔村（坎头）建成石孔桥一座，长十三米，曰：三岔桥。

公元一八五三年（清、咸丰三年）

县城以西五百米处，建四层砖瓦楼阁“望江楼”。

公元一八七七年（清、光绪三年）

夏，大水，冲塌民居，城郊、马头农田受淹。

公元一九三六年（民国二十五年）

冬，梅坑大桥（公路桥）建成，十六孔，一百三十米长，钢筋混凝土结构。

公元一九三八年（民国二十七年）

夏，日寇飞机轰炸县城，炸毁南大街商店多间，炸开城西北城垣数丈。此后日机轰炸频繁，居民只能从城门逃出，十分拥挤，不利疏散，县长黎葛天见状，是年冬下令拆城墙，一年后，城垣全部拆除完毕。

公元一九三九年（民国二十八年）

十二月，日寇进犯画眉塘（今华溪）及梅坑、沙田、回龙等地，所到之处实行烧光、杀光、抢光，烧毁自然村数十个、屋居数百间。

公元一九四七年（民国三十六年）

农历五月，发生特大水灾，一天普降雨量三百多毫米，山洪暴发，县城西门口十多间商店全部倒塌，老马头墟数十间店铺被洪水扫平，张田小学校舍被后山滑坡压垮，淹死学生十二人。

十二月，县城南大街南侧（即今县中医院）建一农贸市场，占地二百平方米，由广州姓夏的师傅承建，砌砖柱十八条，柱高六米，木金字架，盖瓦面，人称空心亭，是城内唯一的公共市场建筑。

公元一九四八年（民国三十七年）

秋，一区玉树下村潘亚晴，在县城西门（今物资公司处）建砖木结构二层商店一座，号称“荣和昌”，装修华丽，是建国前夕较时兴商店之一。

公元一九四九年（民国三十八年）

六月十三日新丰县境解放。成立军事管制委员会。八月，县人民政府成立，设民、财、建、教四科。（即民政科、财政科、

经建科、教育科)经建科主管城镇、公路建设,及农林畜牧、手工业等工作。

公元一九五〇年

县人民政府成立建设科,(取消经建科),主管城镇和公路建设。

公元一九五一年

秋,县政府在县城南大街建第一间火力发电厂。用日本大商田八十四匹马力汽车头为动力发电,县城首次用电灯。

公元一九五二年

十二月,县人民会堂动工兴建。座落人民公园西侧,一九五三年冬建成,有座位一千二百个。

公元一九五四年

十二月,本县第一个混凝土栏河坡——回龙河大径栏河坡建成,坡高二米五,长四十米,水坭浆砌石,筑引水渠五百米,引河水至丘姚村灌田。

公元一九五八年

十月一日,“地方国营新丰县建筑工程公司”成立。全民所有制,在县城关帝庙内办公。

十一月,县建筑公司施工员黎荫在建筑县政府招待所楼房时(即今工商局楼),尝试迫拱法,在施工前,先作试验,在平地搭设一米多高模型(即迫拱法),用汽车载满河沙向模型上面驶过,试验性能良好才进行楼房施工。

公元一九五九年

四月九日,附城小学新建四间教室即将完工,二十多名工人

集中一间突击盖瓦，整间教室突然倒塌；多人重伤，事故原因是毛石基础未干，屋顶施工人多，负载过重，摆动大所造成。

十月，马头公社在新马头墟建二层楼房多栋，其中前排一栋二层楼房走廊在施工中倒塌；七人重伤，事故原因是设计有误，走廊园柱面上钢筋混凝土梁轴位偏移。

十二月，本县第一间水力发电站——黄陂水电站竣工发电，装机容量七瓩。

公元一九六〇年

秋，学宫大成殿拆除，遗址仅存台阶。

十一月间，本县第一间钢筋混凝土结构现代楼房——座落在县城东大街的新丰县森工局办公楼建成，楼高二层半，建筑面积八百平方米，建筑工艺精细。

公元一九六四年

县政府设置建工科，主管全县建设工作。

六月，丰城镇自来水厂建成，引白水砾水库水源，日供水量为五十立方米。

公元一九六六年

八月，“文化大革命”开始。

冬，本县最大的回龙合子水库建成，土坝高度为四十三米五，仅次于当时全省最高的南雄县中平水库的土坝高四十五米，居全省第二，此工程土石方工作量大，万人挑土，蓄水四百零四万立方米。

公元一九六七年

春，县建筑工程公司第一次外出承接工程，出征韶关市，

承建精选厂的车间仓库、韶关专区医院传染科大楼、孤儿教养院、韶关汽车修配厂维修车间、瑶岭矿山工人宿舍、西联机械厂车间等工程。受好评。

公元一九六九年

春，县政府建工科改为县革命委员会工矿站，主管全县建设工作。

公元一九七一年

十一月，本县第一条工业烟囱——新丰县造纸厂锅炉车间烟囱由县建筑公司建成使用，高四十五米，本县建筑工人首次建这么高的工程，采用搭外架砌结施工。

公元一九七二年

八月，本县最长的钢筋混凝土双曲拱桥马头军屯大桥建成。六孔，长一百六十八米，宽六米。

冬，本县水泥厂（位于回龙公社黄泥塘，离县城六十三公里）由县建筑公司建成投产。年产五千吨，（注：一九八四年扩建后年产三万二千吨。）

公元一九七四年

冬，新丰县由韶关划归广州市管辖，本县建设业务受广州市建委领导。

公元一九七五年

六月，位于县城后山西部的革命烈士纪念碑落成，碑高十二米（砖石砌体），碑正面塑有“革命烈士永垂不朽”八个大字，朝向东南。从县城新建路至纪念碑前有混凝土石级路，宽五米，有步级三百余。（注：一九八五年末在烈士纪念碑背面，续建革