

本草再新卷六

古 吳葉桂天士氏著

閩長樂陳念祖修園評

菜部

多用動火散氣

溫辛之品終不宜常用即亦不得太多

散風寒通陽氣須以此味為引

韭菜

味辛性溫無毒入脾肺二經

宣肺健脾壯陽益陰煖腰膝散

瀉痢

味辛性溫無毒入脾肺二經能宣肺氣治瀉痢

理血分走經絡治諸惡

毒

韭子

味辛性溫無毒入肝腎二經

養肝補腎助命門煖腰膝治筋

骨疼痛遺精溺血赤白二帶

葱白

味辛性溫無毒入肝脾肺三經

散邪發表出汗除風達陽氣散

陰寒止頭痛腹痛理腳氣利水消濕聰耳明目止

痢療瘡青蔥管清火消水腫散風去濕聰耳明

炒食能消積化痰

化痰專品

解風寒邪氣通陽
逐穢

中滿不思飲食者得
此可醒其胃氣

目。

萊菔子

味辛性溫無毒入肝肺二經

化痰除風散邪發汗止欬嗽

利二便消食發瘡痧疹痘諸毒

薤

味辛苦性溫無毒入心脾二經

調中下氣散血滑腸治泄痢胸痺

氣喘安胎和產

大蒜

味辛性熱有小毒入脾胃二經

健脾消食驅邪解穢通五臟達

諸竅去寒解瘟疫消癰腫殺蟲敗毒

生薑

味辛性溫無毒入脾肺二經

祛寒發表宣肺氣而解鬱和脾

土以溫中化痰下食治頭痛心腹冷痛利濕行水

去穢惡止嘔吐薑汁能化痰治痛噎反胃

薑皮

味辛性溫無毒入脾肺二經

和脾降肺行水消腫治痛噎脹

滿

煨薑

味辛性溫平無毒入脾肺二經和中止嘔暖胃健脾

助附子則勢如烈火
乾桑若取以散寒濕
祛痰邪用之宜輕

即瓜子菜散毒妙品

補品中之王道者合
茯苓用尤良

善消積痰之入絡者

蔬食中之佳品生食
亦能化痰清火

乾薑

味辛性熱無毒
入脾胃二經

燥濕止嘔消痰利水宣肺氣和

脾胃通經絡利關節除積寒消癥瘕

馬齒莧

味酸苦性寒無毒
入肝脾二經

瀉脾火清肝熱散血補脾解

毒追風

蓬蒿菜

味甘苦性涼無毒
入心脾二經

涼心瀉火和脾胃消痰飲

山藥

味辛性涼無毒
入肺脾二經

健脾潤肺化痰止咳開胃氣益

腎水治虛癆損傷止吐血遺精

薑薑

味甘性溫無毒
入肝脾二經

散血消腫化痰治乳癰安產

白芥子

味辛性溫無毒
入肺胃二經

通行經絡發汗散寒溫中開

胃利氣滑痰消腫止痛治欬嗽反胃痺木脚氣筋

骨諸痛

白蘿蔔

味甘辛性微涼無毒
入心肺二經

搜風滑痰瀉火涼血破血

止頭目痛

白蘿蔔皮能走皮膚除寒涼消積聚

行濕寬腸

蘿蔔纓

味淡而苦，性微涼。無毒，入脾、肺二經。化痰止咳，消食理氣。

芫荽

味清苦，性涼，無毒。入肝、脾、肺三經。

專發斑疹痧痘毒氣，能清熱。

化痰妙品

能除煩

蔓青子

味苦辛，性平，無毒。入肝、脾二經。

瀉熱解毒，利水明目。治黃疸。

腹脹、癥瘕積聚、小兒血痢、一切瘡疽。

大茴香

味辛，性溫，無毒。入脾、腎二經。

開胃氣，消水腫，益腎水。治疝。

氣調中下食

小茴香

味辛，性平，無毒。入脾、胃、腎三經。

開胃理氣，却寒濕，散風邪。治

寒疝陰疝

白花百合

味甘，性寒，無毒。入脾、肺二經。

潤肺清熱，止咳化痰。治吐

血利小便

芹菜

味甘，性寒，無毒。入心、肺二經。

除煩解熱，化痰下氣。治血分消

能散下焦之寒濕

百合有三種，花白而瓣長者為甜百合，最好。有酸者苦者，其酸苦無可比，不可不知。

其子能潤肺化痰兼益胃氣

化毒退腫為外科之要藥

生搗治嘔血尤妙

得土味厚故補番人常有以此為糧者

瘰癧結核

冬瓜

味甘性寒無毒入心肺二經

清心火瀉脾火利濕去風消腫

止渴解暑化熱

冬瓜藤

味苦性寒無毒入肝脾肺三經

活絡通經利關節和血氣去

濕追風

冬瓜皮

味甘性涼無毒入脾經

走皮膚去濕追風補脾瀉火

蒲公英

味甘苦性寒無毒入肝經

化熱解毒消腫結核治疔瘡消

乳癰

萵菜

味甘性寒無毒入肝脾二經

止嘔下氣消熱解渴療百毒消

諸瘡

魚腥草

味辛性微寒有小毒入肝肺二經

散熱毒消癰腫瘡痔脫肛

蕨

味甘性寒無毒入脾經

去暴熱利水道滑腸化痰

山藷

味甘性平無毒入脾腎二經

補中益氣滋腎補陰健脾壯胃

性滑利不益人

大而老者尤良食之益人

輕清空通亦瓜蔬中之有益者

茄子

味甘性寒無毒入肝脾二經

散血寬腸動風發病

壺盧

味甘性平無毒入脾腎二經

利水治腹脹黃疸

南瓜

味甘性溫無毒入心經

補中益氣

按南瓜小而色紅潤

者為南瓜

南瓜

味甘性微寒無毒入肝脾二經

平肝和胃通經絡利血脈

絲瓜

味甘性涼無毒入肝腎二經

涼血解毒除風化痰通經絡行

血脈消浮腫發痘瘡治腸風崩漏疝痔癰疽滑腸

下乳

絡亦能通經絡和血脈化痰順氣

絲瓜

味甘性微寒有微毒入心脾腎三經

和血脈活經絡滋腎水止

陰痛補中健脾消水腫婦人經水不調血枯血少

腰膝四肢麻木產後驚風亦兼用之

番瓜

味甘性涼無毒入肝脾腎三經

走經絡治肝風滋腎水和

脾胃和血養血調經理氣兼去諸風○按番瓜大

性滑利。胃腸有寒者勿食。

凡筍皆有消導之性。若乾之成脯。味甚美。且益人。

白木耳能潤肺滋陰。黑者性黏滯。並發痼疾。不可不知。

多脂。故補益人。且可久服。

而皮糙。各省均以作蔬。為番瓜。

茭白

味甘。性涼。無毒。入肝脾二經。

利五臟。去煩熱。除目黃。解酒毒。

通二便。治百癩瘡瘍。

石花菜

味甘。鹹。性寒。無毒。入肝脾二經。

除上焦浮熱。發下部虛寒。

海粉

味甘。鹹。性寒。無毒。入肺腎二經。

潤肺滋腎。化痰瀉熱。消癭瘤積。

塊

竹筍

味甘。辛。性寒。無毒。入肝脾二經。

利痛下氣。化熱消痰。治痘疹。發。

斑毒。化血破積。

木耳

味甘。淡。性平。無毒。入肝脾腎三經。

清涼化血。理腸分。開胃治痔。

香薷


味甘。性平。無毒。入肝經。

破血治風。

磨菰草

味甘。性寒。無毒。入肺胃二經。

益腸胃。理氣化痰。



本草再新卷七

穀部

胡麻

味甘性平無毒入肝脾腎三經

補肝腎潤五臟填精髓堅筋骨

利大小腸聰耳明目生津解肌療風癰癰瘕麻

油涼血解毒

大麻仁

味甘性平無毒入脾肺二經

補脾燥胃潤肺養陰止盜汗

解風熱

小麥

味甘性寒無毒入心脾腎三經

養心益腎和血健脾除煩止渴

大麥

味甘性微寒無毒入心肝腎三經

補虛壯血脈益腎和中除熱

消食寬腸理氣

大麥稽

味甘苦性溫無毒入脾肺二經

消腫利濕理氣墮胎小麥

稽治理同

麥芽

味甘性平無毒入脾胃二經

寬中理氣健脾土利腸分消食

五穀為養命之根不獨大小麥為然

善消食積兼有透發之性

和脾利濕伸筋是其所長但善下利效症

蕎麥

味甘性寒無毒入脾肺二經降氣寬腸治腸胃沉積泄痢帶

濁敷痘瘡潰爛湯火灼傷

粳米

味甘性溫無毒入心脾腎三經健脾和胃益氣溫中補虛滋腎

糯米

味甘性溫無毒入脾腎二經補脾肺虛寒堅大便縮小便收

自汗發痘瘡

糯稻根鬚

味甘辛性平無毒入肝肺腎三經補氣化痰滋陰壯胃除

風濕治陰寒安胎和血療凍瘡金瘡

粳米

味甘性溫無毒入心脾二經益氣補中和脾養胃除濕止洩

稷

味甘性平無毒入心脾二經益氣和中宣脾利胃

梁

味甘性微涼無毒入脾胃二經益氣和中除煩渴止霍亂下痢利

大小便

薏苡仁

味甘淡性微寒無毒入脾肺二經補脾土瀉脾火清肺熱益

肺氣追風去濕下食寬中

各豆內所含補養之
質有勝於血肉之品
此類是也

暑月服此甚宜

除暑熱有品功

御米穀

味甘酸。性平。無毒。入肺腎二經。

斂肺瀉腸而固腎。治久嗽瀉

痢。遺精脫肛。

多溺。心腹筋骨諸痛。

黑大豆

味甘。性寒。無毒。入心脾腎三經。

滋腎補心。下氣利水。除濕去

風。明目。

清頭風。解火消腫。

黃大豆

味甘。性溫。無毒。入心脾二經。

寬中下氣。利大腸。消水脹腫

毒痘瘡。

赤小豆

味甘。性平。無毒。入心脾二經。

清熱和血。利水通經。寬腸理

氣。治瀉吐。解熱毒。

蠶豆

味甘。性溫。無毒。入心脾二經。

補中益氣。瀉精實腸。

綠豆

味甘。性寒。無毒。入心肝二經。

清熱解暑。止渴除煩。舒氣消濕

解毒治瘡。

豇豆

味甘。性平。無毒。入肺經。

解毒止渴。治吐逆泄痢。

白扁豆

味甘。性平。無毒。入心脾肺三經。

健脾和胃。益氣補中。除煩解

理濕不及薏苡仁然
用理濕毒甚宜

本性並不峻發經藥肆用
藥製過遂一變而為散劑
然豆豉輕豆卷重製過者
可代麻黃即天士作備也

以氤氲之物治氤氲
之疾鮮有不效者

功用與麥芽相似惟消
食積則麥積者宜用麥
芽穀積者宜用穀芽物
以類相從也

不但無毒且能益人
此云小毒何耶

熱止渴消暑治瀉痢嘔吐扁豆藤其味微苦可

去風活經絡血脈扁豆葉清心火消暑濕生津

止渴

稽豆

味甘苦性溫無毒入脾經健脾除風利濕消腫

淡豆豉

味甘性寒無毒入肺脾二經發汗解肌調中下氣治傷寒

頭痛煩躁滿悶發斑嘔逆瘡痢

神麴

味辛性溫平無毒入心脾二經溫中開胃消食破積化痰理氣

止瀉痢瘧疾消癰癰疽瘤兼能墮胎

大豆黃卷

味甘性平無毒入肝脾二經除胃中積熱消水脹破婦

人惡血療濕痺筋攣膝痛

穀芽

味甘性溫無毒入脾肺二經健脾開胃潤肺舒氣和中消食

化積寬腸

豆腐

味甘鹹性寒有小毒入脾經清熱散血脾和胃消脹滿下大

土味甘凡味甘者必
益脾胃况飴糖尤味
中之至甘乎

諸酒中以此為最烈
凡酒少飲皆可多飲
必損人

取其降伏之力而已

腸濁氣

飴糖

味甘性溫無毒入脾肺二經

補中益氣和胃健脾潤肺止咳

寬腸利水

醋

味酸性溫無毒入肝經

生用可以消諸毒行濕氣製用可宣

陽可平肝斂氣鎮風散邪發汗

高糧酒

味甘辛性熱而燥無毒入心脾肺三經

行濕消腫煖胃化寒破

滯理氣治瀉痢瘧疾霍亂嘔吐

木瓜酒

味甘性溫有小毒入脾肺二經

治血分活經絡利小便走大


腸通經利濕

取其和而能行也

醬

味甘鹹性涼無毒入脾肺腎三經

除一切熱毒殺蟲消腫



本草再新卷八

金石水土部

金

味辛苦性平有毒入心肝肺三經

鎮驚邪安魂魄平肝燥肺治金

瘡熱毒

銀

味辛苦性微寒有小毒入肝經

定心智鎮肝風通經活脈治小兒

驚癇

鉛

味甘苦性寒無毒入肝腎二經

治肝氣

鎮肝故能降氣

墜痰解毒安神

目殺蟲烏鬚

黃丹

味鹹性寒無毒入心腎二經

內用鎮心安魂墜痰消積殺蟲

治驚疳瘡痢外用解熱拔毒止痛長肉去瘀

青銅

味辛性微寒無毒入肝經

專治肝經風熱火氣療瘡敗毒

自然銅

味辛性平無毒入肝經

治折傷續筋骨散瘀止痛

鐵

味辛性涼無毒入心肝腎三經

鎮心肝之煩熱補腎益陰消濕利

性亦重墜

其性重墜故有鎮定之功

水。

水銀

味辛，性寒，有毒。入肝、腎二經。殺蟲。治疥瘡。解金銀毒。墮胎絕

孕。

太平錢

味辛，性溫，有毒。入肝、肺二經。治目疾。退紅消翳。壓驚。治癰

痿無名腫毒。

金銀箔

味辛，性溫，無毒。入心、肝、腎三經。舒肝氣。定心智。安魂魄。滋腎

水。行經絡。利關節。破積消疽。治小兒驚癇痘瘡諸

毒。

蜜陀僧

味辛，性平，有毒。入脾、肺二經。墜痰鎮驚。止血散腫。消核殺

蟲。療腫毒。治金瘡凍瘡。

輕粉

味辛，性燥，有毒。入肝、肺二經。殺蟲。治瘡。劫痰消積。善入經絡。

白石英

味甘，性溫，無毒。入脾、肺二經。利小便。實大腸。治肺痿吐膿。

效逆上氣。

患廣瘡者，萬不可用此。以微伴一時，否則終身貽害。不可不慎。倘庸醫不知而誤用，或劣醫明知而故用，其罪與殺人同。

皆取其鎮定之功。故九散中常有有用之者。

紫石英

味甘辛，性溫，無毒。入心、肝、二經。

定心安神。養血去濕。治虛寒。

不孕者宜之。

銀硃

味辛，性溫，有毒。入心、肺、二經。

破積滯。

墜而能走。

劫痰涎。散結胸。療

疥癬惡瘡。殺蟲及蝨。

硃砂

味辛，性涼，無毒。入心、肝、二經。

定心安魄。瀉熱除煩。清肝明目。

解毒。下胎和血。

赤石脂

味甘酸，性溫，無毒。入肝、脾、二經。

收濕止血而固下。療腸澼泄

痢。崩帶遺精。癰痔潰瘍。收口長肉。催生下胎。

雄黃

味辛，性溫，無毒。入心、肝、二經。

平肝降氣。利濕散風。殺蟲傷解

諸毒。化血和血。治泄瀉瘡痢。

禹餘糧

味甘，性平，無毒。入脾、胃、二經。

治欬逆下痢。血閉血崩。能固

下。又能催生。

石膏

味淡，性涼，無毒。入肝、脾、肺、三經。瀉火除煩。解肌發汗。和胃。治頭

宜飛淨用。然用亦不可多。

取其鎮定收瀉之功。故桃花湯用之。

外治解毒甚效。

其功用畧同赤石脂。惟收瀉力稍遜。