

甘草味甘氣平性緩入足太陰脾足陽明胃經備中和之正味秉高厚之良貞入金木兩家之界歸水火二氣之間培養中間養育四旁交媾精神之妙藥調劑氣血之靈丹傷寒火甘草湯甘草四兩桂枝三兩生姜三兩大棗十二枚人參二兩王地一斤阿膠二兩麻仁半升麥冬半升清酒七升水八升服一升日三服一名夜服湯治少陽傷寒脈結代心動悸者以少陽甲木化氣於相火其經自頭走足循胃口逆下兩脅病則經氣上逆衝逼戊土胃口填塞碍厥陰風木升達之路木鬱風作是以心下悸動其動在胃之大絡虛里之分正當心下經行榮血之瘀滯寒冬清肺家之燥熱也甘草瀉心湯甘草四兩大棗十二枚半夏半升黃連一兩黃芩三兩乾姜三兩治太陽傷寒中風下後心下痞穀難嘔心煩穀不化腹中雷鳴下利者以下後中氣虛寒水穀不消土木皆鬱升降倒行脾陷而賊於乙木則腹中雷鳴而下利胃逆而賊於甲木則心下痞鞕而乾嘔君相火炎宮城不清是以心煩甘姜大棗溫補中氣之虛寒卒連清泄上焦之煩熱半夏降胃逆而止乾嘔也四逆湯甘草二兩乾姜一兩半生附子一枚治太陰傷寒脈沉腹脹自利不渴者以寒水侮土肝脾俱陷土被木賊是以腹脹下利附子溫補其腎水姜甘溫補其脾土也脾主四肢脾土濕寒不能溫養四肢則手足厥冷四肢溫暖為順厥冷為逆方以甘草為君姜附所以溫中而回四肢之逆故以四逆名焉治少陰病膈上有寒飲乾嘔者以其水上凌火土俱敗寒飲泛溢胃逆作嘔姜甘附子溫補水土而驅寒飲也治厥陰病汗出外熱裏寒厥冷下利腹內拘急四肢疼者以寒水侮土肝脾俱陷土被木賊脾微陽不歸表裏疏泄姜甘附子溫補水土以回陽氣也通脈四逆湯甘草乾姜各三兩附子一枚治少陰病四逆者以水寒木枯鬱生風燥侵脾土中氣痞塞不能四達柴芍清其風木甘草補其中氣枳實泄其痞滿也甘草乾姜湯甘草四兩乾姜二兩治傷寒汗後煩躁吐逆手足厥冷者以汗後火泄土敗四肢失養微陽離根胃氣升逆甘草乾姜補土溫中以回升逆之陽也金匱甘草附子湯甘草二兩附子二枚桂枝四兩治風濕相搏骨節痛煩汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者以水寒土濕木鬱不能行水濕阻關節經絡不通是以腫痛濕蒸汗泄微陽不固故惡風寒木甘補土燥濕桂枝疏木通經附子溫其水寒也甘草麻黃湯甘草二兩麻黃四兩治裏水一身面目黃腫小便不利者以土濕不能行水皮毛外閉溲尿下阻濕無去路溼蒸肌膚而發黃腫甘草補其土麻黃開皮毛而泄水濕也傷寒調胃承氣湯甘草二兩桂枝三兩白朮二兩

長沙藥解自序

聞之呂覽始生之者天也養成之者人也成之者遂其生也是天人之合也然生之者布帛菽粟也殺之者若鋒刃若鼎鑊若水旱若蝗螟生之途未能十一殺之途不止十二何其生之寡而殺之多乎此从事乎抑天道耶王叔子曰此未足以爲多也有其至多者焉屠羊說以屠羊傳而羊不哀其道孤也無何屠牛垣以屠牛傳而庖丁起其黨漸眾牛始哀矣無何高漸離以屠狗傳而聶政與朱亥出樊噲生其徒愈繁而狗始悲矣無何白起章邯之屬以戰將名富成郅都之輩以刑官著自茲屠人者傳矣風氣開下流眾苟道將爾朱榮之徒且比肩來索元禮宋俊臣之類更接踵至尤而效之抑又甚焉至於原野厭人之肉川谷流人之血人始哭矣此良可疾首痛心已而君子未以為痛也何則大難既平目不覩兵革之事耳不聞羅織之經其人死其禍絕往者已矣來者猶幸夫何庸工群起而談歧黃則殺之至多而不可勝窮者無如此甚矣不以戈鋌而人罹鋒刃不事籍網而人遭誅夷其書多其傳久其流遠其派眾其人已死其禍不絕遂使四海之大百世之遠盡飲其羽飽其鋒登其梯入其甕水旱不年有而此無免時蝗螟不歲見而此無逃期痛哉痛哉此最可痛哭流涕者也其天道乎抑人事耶王叔子悲先聖之不作後學之多悖處滑靡波流之日思以一竇障江河垂簾著述十載於茲矣以為書者庸工之法律約者庸工之刀斧十載大難吾將解之張睢陽曰未識人理焉知天道天道達人理近始欲與之言人理人理立物性昭令且與之晰物性恒有辨章百草之志未遑也

辛未秋南浮江淮客陽邱墨墨不得意癸酉仲春之初東郊氣轉北陸寒收遂乃遠考農經旁
概百氏近古以來李時珍作綱目搜羅浩衍援引該洽備牛扁狗骨之木列雞頭鴨腳之藥株
神經怪牒以炫其奇徵野史稗官以著其富紀載博矣而醜謬不經嗟乎未識人理焉知物性
令欲與之言物性仍兼與之晰人理傳讀吳公駐馬相遇聞之惘然離席進曰惟吾子刪其怪
妄歸於簡約以復炎黃之舊意亦可焉王叔子伏而唯曰吾無從刪也經傳炎帝非盡農文錄
出桐君不皆昔義下及餘子更不曉事莠盛苗穢非種難除悉剗爾類利用大耕耳乃取仲景
方藥箋疏之作長沙藥解停筆愴懷中宵而嘆公孫悼倍偏枯之藥以起死人其藥不靈何則
人已死也然以治偏枯則其藥靈偏枯者半死半生也偏枯之人而使之不枯是半死之人而
使之不死也則謂公孫悼之藥能治死人也可令以起死人之藥而治偏枯其藥亦不靈非藥
之不靈人之不解也噫前古聖人嘗草木而作經後古聖人依感復而立法欲以生人而後世
乃以之殺人由其不解人理不解物性也王叔子長沙藥性成知其解者旦暮遇之斯拱而俟
之耳

乾隆十八年歲在癸酉二月昌邑黃元御撰

長沙藥解目錄

卷一

甘草十二方

粳米一方

吳茱萸三方

代赭石

瓜蒂二方

赤石脂二方

大黃十五方

一共九十四方

白术四方

薏苡二方

蜀椒椒目六方

厚朴一方

蜀漆一方

禹餘糧

巴豆

人參一方

小麥一方

乾姜五方

枳實四方

藜蘆

雞子黃

大棗一方

大麥

生姜二方

梔子七方

升麻二方

麻仁一方

膠鉛三方

神鉢

丰夏十二方

香豉

葛根三方

白蜜一方

防風

秦皮

李根皮一方

山茱萸

王不留行一方

川芎

王不留行一方

乾漆

蜣螂

鼠婦

鉛粉

共四十四方

卷二

當歸五方

柴胡二方

白芍

狼牙一方

父葉

桂枝十方

牡丹皮

紅藍花一方

鼈甲一方

蜘蛛一方

阿膠二方

黃芩二方

豆黃卷

豬膽汁三方

龜中黃土二方

羊肉

桃仁一方

敗醬

蜂窠

雄黃一方

地黃一方

黃柏柏皮

苦參一方

烏梅一方

新絳

黃酒

土瓜根一方

紫葳

蟲蟲

鉛丹

芍藥四方

白頭翁一方

梓白皮

棗仁一方

馬通

苦酒一方

蒴藋

蠟蟲

水蛭

蟻螬

蟾蜍

蜂蝶

蜘蛛

共四十四方

黃耆

三方

細辛

三方

薤白

一方

葱白

一方

姜桂

一方

柏葉

一方

知母

共五十方

石膏

二方

柏實

二方

薯蕷

一方

射干

一方

桔梗

四方

麻黃

十方

百合

六方

雞子白

三方

桑根白皮

三方

五味子

三方

紫菀

三方

橘皮

三方

貝母

三方

皂角

三方

訶黎勒

一方

款冬花

三方

皂莢

三方

白薇

三方

旋覆花

三方

杏仁

三方

白酒

三方

桔梗

三方

紫參

三方

瓜子

三方

南京中醫藥大學

版權所有

卷四

菝葜

九方

蒲灰

一方

澤漆

一方

蕁麻

一方

戎鹽

一方

雲母

一方

人髮

四方

龍骨

四方

共五十六方

諸苓

二方

通草

一方

赤小豆

一方

芫花

一方

硝石

一方

白魚

一方

人尿

四方

附子

四方

澤瀉

一方

石韋

四方

防己

四方

甘遂

一方

芒硝

二方

文蛤

二方

祁福灰

一方

烏頭

四方

葵子

一方

茵陳蒿

二方

海藻

三方

大戟

三方

赤硝

二方

雞屎白

二方

黃連

三方

牡蠣

一方

瞿麥

三方

連翹

三方

商陸根

三方

滑石

三方

礬石

三方

朱砂

一方

蛇床子

一方

北京大學中醫藥學院

版權所有

1951

甘草味甘氣平性緩入足太陰脾足陽明胃經 備冲和之正味秉高厚之良貞入金木兩家之界歸水火二氣之間培中間養育四旁交媾精神之妙藥調劑氣血之靈丹傷寒火甘草湯甘草四兩桂枝三兩生姜三兩大棗十二枚人參二兩半升桂枝一斤阿膠二兩麻仁半升麥冬半升清酒七升水八升服三升去渣入阿膠消化溫服一升日三服一名服散湯治少陽傷寒脈結代心動悸者以少陽甲木化氣於相火其經自頭走足循胃口而下兩脇病則經氣上逆衝逼戊土胃口填塞碍厥陰風木升達之路木鬱風作是以心下悸動其動在胃之大絡虛里之分正當心下經客壅塞榮血不得暢流相火升爻經絡漸而燥濁是以經脈結代相火上燔必刑辛金甲木上鬱必耗土金母負刺病轉陽明而中氣傷矣甲木之升緣胃氣之逆胃土之逆緣中氣之虛參甘大棗益胃氣而補脾經膠地麻仁滋經脈而澤枯槁姜桂行榮血之瘀濁參冬清肺家之燥熱也甘草瀉心湯甘草四兩大棗十二枚半夏半升黃連一兩黃芩三兩乾姜三兩治太陽傷寒中風下後心下痞鞕乾嘔心煩穀不化腹中雷鳴下利者以下後中氣虛寒水穀不消土木皆鬱升降倒行脾陷而賊於乙木則腹中雷鳴而下利胃逆而賊於甲木則心下痞鞕而乾嘔君相火炎宮城不清是以心煩甘姜大棗溫補中氣之虛寒冬連清泄上焦之煩熱半夏降胃逆而止乾嘔也四逆湯甘草二兩乾姜一兩附子一枚治太陰傷寒脉沉腹脹自利不渴者以寒水侮土肝脾俱陷土被木賊是以腹脹下利附子溫補其腎水姜甘溫補其脾土也脾主四肢脾土濕寒不能溫食四肢則手足厥冷四肢溫暖為順厥冷為逆方以甘草為君姜附所以溫中而回四肢之逆故以四逆名焉治少陰病膈上有寒飲乾嘔者以其水上凌火土俱敗寒飲泛溢胃逆作嘔姜甘附子溫補水土而驅寒飲也治厥陰病汗出外熱裏寒厥令下利腹內拘急四肢疼者以寒水侮土木鬱賊脾微陽不歸表裏疏泄姜甘附子溫補水土以回陽氣也通脈四逆湯甘草乾姜各三兩附子一枚治少陰病四逆者以水寒木枯鬱生風燥侵脾土中氣痞塞不能四達柴芍清其風木甘草補其中氣枳實泄其痞滿也甘草乾姜湯甘草四兩附子一枚治傷寒汗後煩躁吐逆手足厥冷者以汗後大泄土敗四肢失養微陽離根胃氣升逆甘草乾姜補土溫中以回升逆之陽也金匱甘草附子湯甘草二兩附子一枚桂枝四兩治風濕相搏骨節痛煩汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者以水寒土濕木鬱不能行水濕阻關節經絡不通是以腫痛濕蒸汗泄微陽不固故惡風寒木甘補土燥濕桂枝疏木通經附子溫其水寒也甘草麻黃湯甘草二兩麻黃四兩治裏水一身面目黃腫小便不利者以土濕不能行水皮毛外閉溲尿下阻濕無去路溼蒸肌膚而發黃腫甘草補其土麻黃開皮毛而泄水濕也傷寒調冒承氣湯對

二兩大黃三兩硝半斤治太陽傷寒三日發汗不解遂蒸發熱屬陽明者以寒閉皮毛經鬱發熱汗出熱泄病當自解發汗不解蒸發
 故者此胃陽素盛府熱內作將來陽明之大承氣證也方其蒸發熱之時也以甘草保其中硝黃泄其熱胃氣調和則與日
 之府證不成也金匱白頭翁加甘草阿膠湯白頭翁黃連黃柏秦皮各一兩甘草阿膠各二兩治產後下利虛極者以產後亡血木燥賊陽脾土而
 下利白頭翁以清其濕故甘草補其脾土阿膠潤其風木也傷寒甘草湯甘草二兩白蜜四兩水二升治少陰病二三日咽痛者少陰水旺二大俱
 謂上行清道是以咽痛生甘草泄熱而消腫也甘草粉蜜湯甘草二兩粉一兩蜜四兩水二升入粉蜜煎如膏粥治蛇蟲為病吐涎心痛發作
 有時者以土弱氣滯木鬱蟲化甘草補土白粉殺蟲蜂蠶潤燥而清風滑腸而下積也人之初生先結祖氣兩儀不分四象
 未兆混沌莫名是曰先天祖氣運動左旋而化己土右旋而化戊土脾胃生馬己土東升則化乙木南升則化丁火戊土西降則
 化辛金北降則化癸水於是四象全而五行備木溫火熱水寒金涼四象之氣也木青金白水黑火赤四象之赤也木燥水屬
 金腥大焦四象之臭也木酸金辛水鹹火苦四象之味也土得四氣之中四色之正四臭之和四味之平甘草氣色臭味中正
 和平有土德焉故走中宮而入脾胃脾土溫升而化肝木肝主藏血而脾為生血之本胃主清降而化肺金肺主藏氣而胃為
 化氣之源氣血分宮胃秉土氣甘草體具五德輔以血藥則左行己土而入肝木佐以氣藥則右行戊土而入肺金肝血溫升
 則化神氣肺金清降則化精血脾胃者精神氣血之中皇凡調氣劑血交媾精神非脾胃不能非甘草不可也肝脾之病善於
 下陷入肝脾者宜佐以升達之味肺胃之病善於上逆入肺胃者宜輔以降斂之品嘔吐者肺胃之上逆也滯氣不能上宣則
 嘔悶於心胸泄利者肝脾之下陷也滯氣不得下達則脹滿於腹脇悉緣於中氣之虛也上逆者養中補土益以達鬱而升陷
 則嘔吐與脹滿之家未始不宜甘草前人中滿與嘔家之忌甘草者非通論也上行用頭下行用脚稍熟用甘溫培土而補虛生
 用甘涼洩火而消満凡咽喉疼痛及一切瘡瘍熱腫並宜生甘草泄其鬱火熟用去皮蜜炙

白朮味甘微苦足太陽明胃足太陰脾經補中燥濕止渴生津最益脾精大養胃氣降濁陰而進飲食善止嘔吐升清陽
 而消水穀能醫泄利金匱桂枝附子去桂加白朮湯甘草二兩大棗六枚生姜一兩半附子一枚白朮一兩治風濕相搏身體痠煩大便堅小便自利者
 以汗出遇風表閉汗回流溢經絡關節榮衛鬱阻是以疼煩若小便不利此應桂枝加附子暖水達木以通水道令大便堅小
 便自利則濕在表而不在裏水道遇通恐亡津液故去桂枝之疏泄加白朮以補津液也越婢加朮湯麻黃六兩石膏半斤甘草二兩生姜三兩大棗十二枚白朮四兩治風濕表裏經不得泄路鬱而生熱濕熱淫蒸是以一身面目黃
 腫若小便不利此應表裏滲泄以驅濕熱令小便自利而渴者則濕乘在表而不但在裏使利亡津是以發渴甘草姜棗補土
 和中麻膏泄經絡之濕熱白朮補藏府之津液也麻黃加朮湯麻黃三兩桂枝二兩甘草一兩杏仁七十枚白朮四兩治濕家身煩疼者以濕鬱經絡皮

毛不泄故身煩痛麻黃湯泄皮毛以驅濕恐汗去而津亡故加白朮以益津也此即裏水之證
下築者腎氣動也去朮加桂四兩去朮之帶加桂枝益肝陽而伐腎陰也吐多者去朮加生姜三兩去朮之壅加生姜降逆而
止嘔吐也腹滿者去朮加附子一枚去朮之閉加附子開瘀濁而消脹滿也下多者仍用朮以其固脫陷而止泄也渴欲得水
者加朮足前成四兩半以其生津液而去濕也白朮散白朮散去桂枝加附子則妊娠養胎以胎妊之病水寒土濕水氣鬱結而困脾土則
脾不能養胎白朮補土燥濕蜀椒暖水散火苦窮疏乙木之鬱壯蠶消肝氣之結也脾以太陰而抱陽氣故溫升而化木
大胃以陽明而含陰精故清降而生金水胃降則空虛而善容是以食下而不嘔脾升則摩盪而善腐是以穀滿而不利五
之性火燥而水濕太陰脾土升自水分因從水分而化濕陽明胃土降於火位因從火位而化燥太陰之濕濟陽明之燥陽明
之燥濟太陰之濕燥濕調和中氣輪旋是以胃納脾消吐利不作但太陰脾以濕土司令陽明胃從燥金化氣辛金己土濕土之證
太陰而辛金不如己土之濕庚金戊土俱屬陽明而戊土不如庚金之燥緣化於人不敵主令於己者之旺也人之衰也大日
虧而水日盛燥日消而濕日長濕則中氣凝鬱樞軸不運升降反作脾陷胃逆脾陷則乙木不達下冠己土水穀不消而為泄
胃逆則甲木失歸上冠戊土飲食不納而為嘔白朮補土燥濕土燥而升降如前是以吐泄兼醫理中湯古在人參用之以治痞滿
嘔泄蓋與姜甘人參溫補中氣轉其升降之軸自復清濁之位也其性守而不走故於補虛固脫獨擅其長而於疏通宣導則
未能焉若躋動腹滿諸證非姜桂附子不能勝任矣凡去濕之品每傷于燥白朮氣味濃郁汁漿滬厚既養胃氣亦補脾氣最
生津液而止燥渴仲景用之於桂枝麻黃之內汗去而津液不傷至妙之法也蓋濕淫之病善傷津液以土燥清金則肺氣降
灑而化雨露其靈氣之氤氳而游溢者浸潤滑澤是謂之津津液滲灌臟腑濡潤是以不渴濕則氣滯津凝溼生痰涎臟腑失
滋每生燥渴津液無多而再經汗泄濕愈而燥傷矣加白朮去濕而養津此除濕發汗之金繩也水火之交其權在土水化而
為木火由己土之左旋火化而為金水緣戊土之右旋土者水火之中氣也中氣旺則戊土蟄封陰降而抱陽九地之下常煦
然而如春已上升發陽升而含陰九天之上常煦然而如秋中氣衰則戊土逆升失其封蟄之職火飛而病上熱己土順陷乘
宜輔之以疏利之品肺胃不開加生姜半夏以驅濁肝脾不達加砂仁桂枝以宣鬱令其旋補而旋行則美善而無弊矣產於
潛者佳選堅白肥鮮者泔浸切片盤盛隔布上下鋪濕米蒸至米爛晒乾用

人參 味甘微苦入足陽明胃足太陰脾經 入戊土而益胃氣走己土而助脾陽理中第一止渴非常過少陰之脈微欲絕

除太陰之腹滿而痛久利亡血之要約盛暑傷氣之神丹金匱人參湯人參白朮甘草乾姜治胸痹心痞氣結在胸腹滿脇下逆搶心以中氣壅寒脾陷胃逆戊土迫於甲木則胸中痞結己土逼於乙木則脇下逆搶甘草白朮培土而燥濕姜參溫中而扶陽所以轉升降之軸也理中丸即人參湯四味作丸治霍亂吐利頭痛身疼發熱惡寒以夏月飲食寒冷水穀不消感冒風寒皮毛外閉宿食內阻木氣不舒莞而赴上胃氣壅逼水穀莫容胃逆則嘔脾陷則利參木姜甘溫補中氣所以機上下之機也腹病者加人參足前成四兩以湯衰氣滯土木逼迫加人參補肝脾之陽以消陰滯也四逆加人參湯甘草二兩乾姜一兩半台慶亂補肝脾之陽以充經脈也新加湯桂枝三兩甘草二兩大棗十二枚芍藥四兩生姜四兩人參三兩治傷寒汗後身疼痛脉沉遲者以汗泄血中溫氣湯並肝陰故脉沉遲經脈凝滯風木鬱遏故身疼痛甘泰桂枝補脾精而達肝氣加芍药清風木之燥加生姜行血脉之瘀加人參補肝脾之陽以通經脈也白虎加人參湯石羔一斤知母六兩甘草二兩大棗十二枚梗米六合人參三兩治傷寒汗後心煩口渴古燥欲飲水數升脉洪大者以胃陽素盛津液汗亡府熱未定肺燥先動白虎泄熱清金加人參以補汗亡之陽氣也治太陽中暍汗出惡風身熱而渴者以暑月感冒風寒鬱其內熱而傷元氣熱盛而寒不能閉是以汗出白虎清金而泄熱加人參以益耗傷之陽也小柴胡湯柴胡半夏黃連湯方在治少陽傷寒渴者去半夏加人參桔梗根以津化於氣氣熱故津傷而渴人參桔梗根清金而益氣也氣充於肺而實原於腎肺氣下降而化腎水水非氣也而水實含肺氣此氣在水難經謂為生氣之原道家名為水中氣蓋陰陽之理彼此互根陰升而化陽又懷陰精陽降而化陰又胎陽氣一胎已土左旋升於東南則化木火脾以陰體而抱陽魂非脾陽之春生則木不溫非脾陽之夏長則火不熱故肝脾雖盛於血而血中之溫氣實陽升火化之原也及其升於火而降於金則氣盛矣是以肝脾之氣虛而實則肝脾升實而虛則肺胃降實而實則肺胃壅塞而不降虛而虛則肝脾抑鬱而不升而總由於中氣之不旺中氣居不戌不己之間非金非木之際旺則虛者充實而左升實者中虛而右降右不見其有餘左不見其不足中氣不旺則轉樞不轉虛者益虛而左陷實者益實而右逆人參氣質高厚直走黃庭而補中氣中氣健運則升降復其原職清濁歸其本位上下心下而入腎無往不宜但入心則宜涼入腎則宜熱入肺胃則宜清降入肝脾則宜溫升五臟自然之氣化不可違也中氣者經絡之根本經絡者中氣之發葉根本既茂枝葉自榮枝葉若萎根本必枯肝脾主營肺胃主衛皆中氣所變化也凡沉遲微半夏黃連湯方見諸方黃連諸方皆用之治痞滿嘔利之證全是由中氣以轉升降之機由中氣以及四維左而入肝右而入肺上而入

細弱濁結代之診雖是經氣之虛而實緣中氣之敗仲景四逆新加火甘草

方見甘草

皆用人參補中氣以充經絡也曰术上

之渴人參止燥家之渴白朮參土金之濕散濕氣而還清清氣飄灑真液自滴人參潤土金之燥遠清氣而為霧靈氣可貴

露自零至於盛暑傷氣之熱渴大汗亡津之煩躁加人參於白虎清金之內化氣生津止渴滌煥清補之妙未可言喻矣

方見竹葉石蒸湯竹葉二方之用人參清金補水之玉律也熟用溫潤生用清潤

大棗味甘微苦微辛微酸微鹹氣香入足太陰脾足陽明胃經

補太陰己土之精化陽明戊土之氣生津潤肺而除燥

血滋肝而息風療脾胃衰損調經脈虛芤

金匱十裏湯

甘遂羌活大戟等分爲末

治中風表解內有水氣下利嘔逆頭痛心下

痞硬滿引脇下痛汗出不惡寒者以土敗不能制水水邪泛濫中氣鬱阻肝脾下陷而為泄利膽胃上逆而作嘔吐戊土迫於

方見桂苓用之治傷寒汗後臍下悸動欲作奔迫以汗泄肝脾精氣木枯風動鬱勃衝擊土敗而風木升騰是為奔迫大棗補脾

而滋風木也金匱甘麥大棗湯

小兒用之

治婦人臟燥悲傷欲哭以木枯風動肺津被耗大棗補脾精而潤風燥也傷寒小柴

胡湯

方見柴胡

治少陽傷寒脇下痞硬者去大棗加牡蠣殼者建中湯

方見湯附

治虛勞裏急

諸不足腹滿者去大棗加茯苓一兩以其補而不行益滯而助壅也

木宜直升曲則作酸金宜從降革則作辛水宜上升行潤

下作鹹火宜下潛火上作苦酸則木病故宜辛散辛則金病故宜酸收鹹則水病故宜苦溫苦則心病故宜鹹寒金木不遂其

性則病生水火不遂其性則病作治宜對宮之味所以反逆而為順也上居四象之中得五味之和五氣之正不酸不辛不苦不

鹹其味曰甘不腥不臊不焦不腐其氣曰香味為陰而氣為陽陽性動而陰性靜以其味甘則陰靜而降以其氣香則陽動而

升升則己土左旋而水木不陷降則戊土右轉而火金不逆四象之病而生四味者土氣之弱也大棗純和凝重具土德之全

之補土補氣以生血也大棗之補土補血以化氣也是以偏入己土補脾精而養肝血凡內傷肝脾之病土虛木燥風動血耗

氣味甘香直走中宮而入脾胃其肝宜胃其香宜脾而香甘之外則四象之味俱備其辛宜肝其酸宜肺其苦宜腎其鹹宜心

補中宮而養諸子貳左右之咸宜亦四達之不悖真天下之佳果人間之良藥其味濃而質厚則長於補血而短於補氣人參

為榮之藥非衛則榮不生非榮則衛不化醞於衛而藏於榮則為血釀於榮而泄於衛則為汗雖異名而實同也故曰奪汗者

勿血奪血者勿汗太陽中風衛氣外敵榮鬪而生內熱

義詳桂枝湯

桂枝湯

衛行經絡而泄榮鬪不以大棗補其榮陰則汗出血

亡外感去而內傷來矣故仲景於中風桂枝諸方皆用之補漏並行之法也十棗湯等數方悉是此意惟傷寒榮閉衛

鬱義在泄衛不在泄榮故麻黃湯方見不用也其甘多而香少則動少而靜多與姜桂同用調其凝重之氣使之游溢於臟腑灑陳於經絡以精專之體改而為流利之性此先聖之化裁也桂枝為內外傷感之原遇沈遲結代之脈一變而為新加再變

而為炙甘草甘草總不離桂枝之法而當歸四逆當歸治厥陰脈微欲絕則倍用大棗以滋肝血方用大棗二十五枚擴桂枝之義以審大棗之功而大棗之能事始盡其偉績殊效備見於仲景諸方矣

新製大棗法選堅實肥大者去苦水換水煮爛去皮核淨肉半斤加生姜汁三兩入原湯煮化連汁晒乾

膠鈎味甘入足太陰脾足陽明胃經

功專扶土力可建中入太陰而補脾精走陽明而化胃氣生津潤辛金之品養血濡

乙木之風善緩裏急最止腹痛傷寒小建中湯

膠鈎一升芍藥六兩桂枝甘草生姜各三兩大棗十二枚

治少陽傷寒陽脈濤陰脈弦寸為陽法當腹中急

痛者以甲乙二木表裏同氣甲木不降則陽脉濤乙木不升則陰脈弦甲木不降必冠戊上法當痛見於胸脇乙木不升必冠

小建中證即炙甘草證之輕者

己土法當痛見於腹脇木氣枯硬是以其痛迫急少陽膽從相火化氣厥陰肝以風木主令肝膽合邪風火鬱生中氣被賊摶

在迫使急膠鈎甘草補脾精而緩裏急姜桂芍約達木鬱而清風火也治少陽傷寒心中悸而煩者以病傳少陽相火鬱溼不可

小建中證不以必至于經脉結合代

發汗汗亡少陽之津木枯土弱必傳陽明五行之理病則傳其所勝也胃氣調和則病愈胃土運鬱而不和其心中必生煩悸

蓋少陽甲木化氣於相火而下交癸水者戊土培之也汗泄中脫之陽上弱胃逆不能降蟄相火相火飛騰升炎於上心液消

故生鬱煩膽胃上壅阻凝厥陰升降之路是以動悸以枯木而賦弱土燥熱鬱生傷耗胃脘之精液則中宮敗矣膠鈎甘草大棗補脾而生胃液姜桂芍約疏木而清相火也

煩悸不已必至于經脉結合代

金匱治虛勞裏急腹痛悸衄夢而失精四肢

酸痛手足煩熱咽乾口燥者以中氣衰弱凝鬱莫運甲木不降累及厥陰升路鬱阻而生動悸相火刑金收令不行而生吐衄

肺津消渴則咽口燥乙木不升生氣莫遂賦傷已土則腹痛裏急木鬱風動疏泄不藏則夢而失精手足之三陰陷

而不升則手足煩熱而肢節疼痛膠鈎甘草補土養精而緩裏急姜桂芍約疏木達鬱而清風也金匱太建中湯

膠鈎一升人參乾姜

桂枝三兩甘草二兩生

治虛勞裏急諸不足虛勞之病土敗木過菀槁不榮

素問

是以裏急上氣失政緣於陽虛膠鈎甘草補

四丙蜀治心胸大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝皮毛頭足出現上下走痛而不可觸近以火虛土弱水邪無畏中侮脾胃精而緩裏急姜桂芍約疏木鬱而清風燥黃耆補衛陽而生榮陰也乙木生於癸水而植於己土甲木生於壬水而培於

桂枝三兩大棗十二枚

戊土中氣旺則戊土右降而甲木不逆己土左升而乙木不陷乙木直升故腹脇鬆暢而不滿急甲木順降故胸脇冲和而不

痞鞕中氣頽敗不能四運甲木上逆而賊戊土乙木下陷而賊己土木土逼迫則痞鞕滿急疼痛驚悸吐衄遺泄乾燥煩熱之

病生焉總以根本失養枝幹不禁故變和緩而為急切作盜賊以犯中原也風木相火鬱生燥熱內耗脾胃之精液外燐外瘡之精血久而生意枯槁中氣亡敗則性命傾矣膠胎溫潤滋濃補脾精而養肝血緩急切而潤風燥是以建中三才皆用之滋補中而緩急益中氣者交濟水火之樞升降金木之軸中氣健旺樞軸轉輪水木升而火金降寒熱易位精神互根自然得土而正復是強中禦外之良規也審其木燥而用芍藥水寒則用椒姜氣弱則加黃耆血虛則加當歸解此四法膠胎未用建中立極之妙備矣

粳米味甘入足太陰脾足明陽胃手太陰肺經入太陰而補脾經走陽明而化胃氣培土和中分清泌濁生津而止渴煩利水而通熱澀金匱附子粳米湯附子一枚粳米半升半夏一兩大棗十枚半升甘草一兩大棗十枚治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐以大虛土敗水寒木鬱脾故腹中雷鳴而為切痛胆木鬱胃故胸脇逆滿而作嘔吐粳米甘棗補土和中附子驅下焦之濕寒半夏降上曉之溼逆也傷寒桃花湯方見石脂用之治少陰病腹痛下利小便不利便膿血者以土濕水寒木鬱血陷粳米補土而和中利水而泄濕也人之中氣冲和升降不反則清陽弗陷而濁陰弗逆中氣虧損升降倒行清氣下陷痛掣而泄利濁氣上逆痛滿而嘔吐則冲和之地變而為急迫之場矣物之冲和莫如穀氣粳米得穀氣之完素問格言者尤最補中集而理清濁附子粳米湯以此和平厚重之氣助其中宮桃花湯以此和煦發達之氣益其中脘中旺則癸水退而後乾姜奏其回陽之效己土將復而後石脂成其固脫之功陰邪欲遁而後附子展其破寒之能衛氣欲平而後半夏施其降逆之力若非粳米握其中權雖以半夏附子之長於降濁何足恃其前茅乾姜石脂之善於升清安得逞其後勁常山率然但有首尾未能如此呼應之靈也飲食入腹平則冲和之地變而為急迫之場矣物之冲和莫如穀氣粳米得穀氣之完素問格言者尤最補中集而理清濁附子粳米湯以此和平厚重之氣助其中宮桃花湯以此和煦發達之氣益其中脘中旺則癸水退而後乾姜奏其回陽之效己土將復而後石脂成其固脫之功陰邪欲遁而後附子展其破寒之能衛氣欲平而後半夏施其降逆之力若非粳米握其中權雖以半夏附子之長於降濁何足恃其前茅乾姜石脂之善於升清安得逞其後勁常山率然但有首尾未能如此呼應之靈也飲食入腹土愈燥而氣愈清氣愈清則津愈旺而水愈利故止渴之法機在益氣而清金清金之法機在利水而燥土以上燥則清氣飄灑津液流布臟腑被澤是以不渴土濕則濁氣埋鬱痰涎凝結臟腑失滋是以渴也粳米精液濃潤最能化氣生津清金止渴長於利水而燥土白虎湯方見石脂用之治傷寒表解之熱渴石膏知母清金而化水粳米益氣而生津也竹葉石膏湯方見竹葉用之治大病瘥後虛羸少氣氣逆欲吐麥冬石斛清金而化水粳米參益氣而生津也人參白虎湯方見人參用之治傷寒汗後之燥渴石膏知母清金而化水粳米參益氣而生津也麥門冬湯方見用之治咳嗽大逆上氣咽喉不利麥冬清金而化水粳米人參益氣而生津也蓋非氣則津不化非津則水不生譬之水沸而氣騰馬氣上之董澤而滋潤者津也氣下之泛瀉而滴滌者水也使無梗米人參益氣生津之藥徒以知膏參冬清金化水之品求其止渴斷乎人之不能夏熱飲水腸鳴腹脹而燥渴不止者水不化氣故也

薏苡 味甘氣香入足太陰脾足陽明胃經 燥土清金利水泄濕補己土之精化戊土之氣潤辛金之燥渴通壬水之淋憑閉塞證有緩急不同而總屬濕寒薏苡附子散薏苡十五兩附子十二枚共為散服方寸匕治痼病緩急者以水土濕寒濁陰上逆清氣鬱阻而膈腸腸癰身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數以寒邪在腹膏血凝滯理鬱莫敗腐而為腹脹急而狀如腫滿凝於腐化故腹無積聚而按之軟塌血敗不華肌腠故皮膚甲錯而失滑澤衝阻而非表邪故經脈外熱附子破其寒鬱敗醬行其膿血薏苡泄濕而開水竅也敗醬能化膿為水水既開故小便自下水非氣清則不利氣非土燥則不清土非水利則不燥欲燥其土必利其水欲利其水必清其氣欲清其氣必燥其土居氣水之交握其生化之權而司其清濁之任者也薏苡一物而三善備馬上以清氣而利水下以利水而燥土中以燥土而清氣蓋氣化於精而水化於氣薏苡猶液濃厚化氣最清氣秉清肅化水最捷以清肅之氣而行降灑之令千支萬派盡赴溪壑水注川瀆而大澤不涸則土處沃衍而神州不沈濕消而氣爽露零而木榮矣麻杏薏苡甘草湯甘草三兩小麥一升大棗十枚見以治風濕之病推之凡筋骨痛水脹氣鼓肺雍腸疽消渴淋竊之類無不因濕則薏苡之功效固當不一而足也百病之來濕居十九志緣於太陰脾土之陽衰也泄濕而燥土者未必益氣清金而利水者未必補中能清能燥兼補兼泄具抑陰扶陽之力擅去濁還清之長未可得於凡草常木之中也

小麥 味甘微苦素問肺色白宜食苦麥羊內入足太陰脾足陽明胃手太陰肺經 潤辛金之枯燥通壬水之淋潤能清煩渴善止悲傷金匱甘麥大棗湯甘草三兩小麥一升大棗十枚見以治風濕之病推之凡筋骨痛水脹氣鼓肺雍腸疽消渴淋竊之類金燥則悲傷欲哭五臟之志在肺為悲在腎為恐五臟之聲在肺為哭益肺金燥降則化腎水物情喜升而惡降升則得意而為喜降則失意而為恐悲者恐之先機也陽氣將降則生久伸久伸者陰引而下陽引而上未能即降也義詳靈樞口問甘草培土大棗滋乙木而息風小麥潤辛金而除燥也此與消渴俱屬虛病小麥粥生津止渴除煩泄熱白朮散方見用之治心煩作嘔以其清心而除煩也枳實芍藥散枳實用之治癰腫以其泄熱而除濕也

大麥 味甘酸性滑入足陽明胃手太陰肺經 利水消痘止渴生津金匱硝礬散方見用之治女黑疸以其利水而泄濕也白朮散方見用之治妊娠作渴以其潤肺而生津也 大麥粥利水泄濕生津滑燥化穀消脹下氣寬胸消中有補者也 神鈍味辛甘入足太陰脾經 化穀消痰泄溼除濕金匱薯蕷丸方見用之治虛勞百病以其調中而消滯也 神鈍辛烈之性也化宿穀停痰磨難塊堅積療脹滿泄利化產後瘀血炒研用

吳茱萸

味辛苦性溫入足陽明胃手太陰脾足厥陰肝經

溫中泄濕開鬱破凝降濁陰而止嘔吐升清陽而斷泄利傷寒

吳茱萸湯

吳茱萸一升生姜六兩大棗十二枚

治陽明傷寒食穀欲嘔者胃氣順降則納而不嘔胃氣逆升則嘔而不納人參大棗培土而

補中吳茱萸生姜溫胃而降逆也治厥陰病乾嘔吐涎沫頭痛者以土虛木鬱中氣破誠胃逆不降濁氣上衝是以頭痛乾嘔

濕氣凝瘀是以常吐涎沫人參大棗培土而補中吳茱萸生姜降逆而疏木也治少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者以寒水侮

土脾陷胃逆則吐利乘作中氣虧敗四肢失溫則手足厥冷坎陽離根散越無歸則煩躁欲死人參大棗培土而補中吳茱萸生

姜降逆而升陷也金匱治嘔而胸滿者以中虛胃逆濁氣衝塞故嘔而胸滿人參大棗培土而補中吳茱萸生姜降逆而泄滿也

傷寒當歸四逆加吳茱萸生姜湯

當歸芍藥桂枝通草各三兩細辛甘草各二兩大棗十五枚

治厥陰病手足厥冷脈絕

有久寒者以王王四肢而手足之溫暖經脈之充暢者賴厥陰乙木之力以乙木性溫藏榮血而孕君火灌經絡而王肢節也

積寒內瘀肝血冷滯不能四運故肢寒而脈細當歸四逆補榮血而通經脈吳茱萸生姜溫寒凝而行陰滯也金匱溫經湯

芍藥川芎桂枝丹皮人參甘草乾姜各二兩半夏麥冬各一升吳茱萸三兩水一斗者

三升分溫三服亦主婦人少腹寒久不受胎兼崩中去血或月水來過多或至崩不止

治婦人帶下利不止暮即發熱服第

裏急掌熱口乾以增半產瘀血在腹阻隔清陽升達之路肝脾鬱結故腹滿裏急風木疏泄故帶下泄利君火上逆故手掌煩

熱唇口乾燥暮而陽氣不藏是以發熱歸阿芍藥養血而清風丹桂芍藥破瘀而疏木半夏麥冬降逆而潤燥甘草人參補中

而培土茱萸乾姜暖肝而溫經也

吳茱萸辛燥之性泄濕驅寒溫中行滯降胃逆而止嘔吐升脾胃而除泄利泄胸膈痞滿

消脚膝腫痛化寒痰冷飲去愛腐吞酸逐經脈關節一切冷痹半心腹胸首各種寒痛熨脇腹諸癥殺臟腑諸蟲醫瘡創轉筋

蜀椒

味辛性溫入足陽明胃足厥陰肝足少陰腎足太陰脾經

暖中宮而溫命門驅寒濕而止疼痛最治嘔吐善醫泄利

金匱大建中湯

方在膠胎用之治心腹寒痛以寒水而凌火土蜀椒勝寒水而補火土也烏頭赤石脂丸

方見用之治心痛徹骨背

腰理而泄毒汗也王不留行散

方見王用之治病金瘡以血亡而泄溫氣蜀椒溫肝脾而暖血海也烏梅丸

方見用之治厥陰蛇蟲以蛇避寒濕而居腸上蜀椒溫寒而驅蛇蟲也金匱白朮散

方在胚用之養妊娠胎氣以胎遇寒濕則傷殼墜黃椒燥

濕土而溫水也蜀椒辛溫下行降衝逆而驅寒濕暖水上而溫中下消宿食停飲化石水堅微開胞膈癥結除心腹寒疼止

嘔吐泄利療黃煙水腫堅齒髮拔腰膝關節行血脉除腫痛縮小便下乳汁破瘀血殺蛇蟲去目及閉口者炒去汗用

乾姜

味辛性溫入足陽明胃足太陰脾足厥陰肝手太陰肺經

燥濕溫中行鬱降濁補益大土消納飲食暖脾胃而溫手

椒目泄水消滿金匱己椒慈黃丸

方在用之治腸間有水氣腹滿者以其泄水而消脹也

椒目下氣善治耳鳴盜汗

蜀椒

味辛性溫入足陽明胃足太陰脾足厥陰肝手太陰肺經

燥濕溫中行鬱降濁補益大土消納飲食暖脾胃而溫手

足調陰陽而定嘔吐下衝逆而平咳嗽提脫陷而止滑泄
復汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴脈沉無表證身無大熱者以火土俱敗寒水下旺微陽拔根不得寧字乾姜溫中
以回脾胃之陽附子暖下以復肝腎之陽也柴胡桂姜湯柴胡半斤黃芩三兩甘草二兩桂枝葛根四兩乾姜三兩治少陽傷寒汗後復下胸脇滿結
脇滿結相火升炎發為煩渴而表病未解故往來寒熱柴胡疏甲木之滯桂枝達乙木之鬱牡蠣消胸脇之溝結桔梗潤心肺
之煩躁姜甘溫中而補土也乾姜苓連人參湯乾姜人參黃芩各三兩黃連各三兩治厥陰病本自寒下醫復吐下之寒格更通吐下以中氣虛寒
脾陷為利相火升炎而生上熱苓連清泄君相以除煩熱參姜溫補脾胃以止吐利也金匱姜甘苓木湯甘草乾姜各二兩桂枝白朮各二兩治
腎著身重腹重腰中冷痛如坐水中小便自利飲食如故以身勞汗出衣裏冷濕侵溼經絡以犯腎臟腎位於腰故腰中冷痛
苓木利水而泄濕姜甘溫中而培土也傷寒甘草乾姜湯甘草治傷寒汗後煩燥吐逆金匱桂枝人參湯治傷寒汗後煩燥吐逆金匱桂枝人參湯人參治胸牌心痞脹
下搶心理中丸人參治霍亂吐利傷寒甘草瀉心湯治傷寒下後心下痞軟乾嘔心煩雷鳴下利半夏瀉心湯半夏治少
陽下後心下痞軟黃連台太陰腹痛欲作嘔吐桃花湯桃仁治少陰腹痛下利膿血金匱大建中湯治心脾寒痛
嘔不能食膠姜湯阿膠治婦人嘔經漏下黑色溫經湯治婦人帶下下利不止皆用之以溫脾胃而止嘔利也桂苓五味
甘草去桂加乾姜細千湯草乾姜細辛各三兩治痰飲咳逆胸滿以中虛胃逆肺氣鬱阻是以效滿姜辛破壅而降逆也傷
寒小柴胡湯柴胡治少陽寒熱者去人參大棗生姜加味五乾姜四逆湯治少陰病四逆腹痛效者加五味乾姜真武
湯方在柴芩治少陰病腹痛下利效者加五味辛姜辛姜五味善下氣逆而治效滿小青龍湯治傷寒心下有水氣乾嘔發熱
而效厚朴麻黃湯厚朴治效而脈浮者皆用之以其下衝而降逆也大性炎上有戊土以降之則離陰下達而不上炎水性
潤下有己土以升之則坎陽上達而不下潤戊己旋轉坎離交互故上非亢陽而不至病熱下非孤陰而不至病寒中氣既衰
升降失職於是水自潤下而病寒火自爻上而病熱戊土不降逆於火位遂化火而為效己土不升陷於水位遂化水而為寒
逆升陷之功而盡其妙仲景理中用之迴旋上下之機全在於此故善醫泄利而調霍亂凡咳逆齁喘食宿飲停氣膨水脹反
胃噎膈之倫非重用姜苓無能為功諸升降清濁轉移寒熱調養脾胃消納水穀之藥無以易此也五臟之性金逆則生上熱
木陷則生下熱吐衄嘔噦咳嗽喘促之證不無上熱翁漏帶濁淋瀆泄利之條不無下熱得乾姜則金降木升上下之熱俱退

以金逆木陷者原於中宮之寒濕也乾姜溫中散寒運其輪轂自能復升降之常而不至於助邪其上下之邪盛者稍助必清金潤木之品亦自並行而不悖若不知溫中而徒清上下則愈清愈烈非死不止此庸工之遺毒而千載之奇冤不可不辨也血藏於肝而原於脾調脾暢肝暖血溫經凡女子經行腹痛陷漏紫黑失經傷胎久不產育皆緣肝脾之陽虛血海之寒凝也悉宜乾姜補溫氣而暖血海溫中暮炒用勿令焦黑

生姜 味辛性溫入足陽明胃足太陰脾足厥陰肝手太陰肺經 降逆止嘔泄漏開鬱入肺胃而驅濁走肝脾而行帶湯酒

中之瘀滿排胃裏之壅遏善通鼻塞最止腹痛調和臟腑宣達榮衛行經之要品發表之良藥傷寒生姜湯生姜一斤半夏半升黃芩三兩治太陽傷寒汗出表解胃中不和乾噫食臭心下痞鞭脇下有水氣腹中雷鳴下利名以汗後中

各一兩半夏半升黃芩三兩

三兩大棗十二枚黃連乾姜

各一兩半夏半升黃芩三兩

治太陽少陽合病下利而作嘔者黃芩湯方見黃芩治太陽少陽合病下利而作嘔者黃芩湯半夏治太陽少陽病下利清穀脈欲微絕嘔者加生姜二兩金匱生姜半夏湯生姜一斤半夏半升治病人胸中似喘非喘似嘔非嘔似噦不噦心中憤憤然無余者以肺胃上逆濁氣薰衝胸膈鬱煩不可名狀生姜半夏降逆氣而歸瘀濁也傷寒真武湯方見黃芩治少陰病腹痛下利嘔者去附子加生姜足前成半斤通脈四逆湯甘草治少陽病下利清穀脈欲微絕嘔者加生姜二兩金匱理中丸人參治虛亂吐利吐多者去木加生姜二兩以中鬱胃逆故作嘔吐生姜降胃逆而豁鬱濁善止嘔吐也傷寒當歸四逆加吳茱萸生姜湯方見吳茱萸治厥陰寒水逆而作嘔吐者去附子加生姜半斤生姜溫細欲絕內有久寒者以肝司榮血久寒在肝榮血冷濁不行當歸四逆補榮血而通經脈吳茱萸生姜溫寒凝而行於濁也新加湯人參治傷寒汗後身疼痛脈沉遲者桂枝加人參三兩芍藥生姜各一兩以經絡寒濁生姜溫血海而行經絡金匱生姜當歸湯方見當歸治寒疝腹痛裏急並產後腹痛寒多者加生姜一斤厚朴七物湯厚朴治腹滿痛寒多者加生姜半斤生姜溫中寒而止腹痛力遜乾姜然亦有良效也 人身之氣清陽左升於肝脾濁陰右降於肺胃土冲和化氣右轉則辛金清降

息息歸根土水順行滴滌歸源霧露灑陳津液流布下趨溪壑川瀆注漏是以下不虛空而上不壅滿肺胃不降則氣水俱逆而為順也本為泄肺之品泄其實而不至損其虛良之性尤可貴焉氣盛於肺胃而實本於肝脾血中之溫氣肺氣之根也陽氣初生於乙木之中未及茂長是以肝脾之氣易病抑鬱生姜辛散之性善達肝脾之鬱大棗氣質溫潤最補肝脾而壅

下之膀胱癃閉溲水不行上之胸膈堙塞津液不布於是痰飲喘嗽惡心嘔噦之病生焉生姜疏利通達下行肺胃而降濁陰善止嘔噦而掃瘀腐清宮除道之力最為迅捷緣肺胃主收收令不旺則逆行而病埋塞生姜開蕩堙塞復其收令之常故反逆而為順也本為泄肺之品泄其實而不至損其虛良之性尤可貴焉氣盛於肺胃而實本於肝脾血中之溫氣肺氣之根也陽氣初生於乙木之中未及茂長是以肝脾之氣易病抑鬱生姜辛散之性善達肝脾之鬱大棗氣質溫潤最補肝脾而壅

滿不運得生姜以調之則精液游溢補而不滯桂枝湯桂枝用之於甘棗桂芍之中既以和中又以發表凡經絡凝澀沈遲結代宜於補益榮衛之品加生姜以播宣之則流利無阻火甘草新加湯當歸四逆皆用之以溫行經絡之瘀滯也

半夏味辛氣平入手太陰肺足陽明胃經

下衝逆而除欬嗽降濁陰而止嘔吐排決水飲清濁涎沫開胸膈振塞消酒保

腫痛平頭上之眩暈泄心下之痞滿善調反胃妙安驚悸傷寒半夏瀉心湯

半夏半斤人参甘草乾姜黃連各三兩大棗十二枚治少陽傷寒下之心

下痞滿而不痛者以中氣虛寒胃土上逆迫於甲木經氣結澀是以作痞少陰之經循胃口而下脇助隨陽明而下行胃逆則

膽無降路故與胃氣並鬱於心胸甲木化氣於相火君相同氣胃逆而君相皆騰則生上熱參甘姜棗溫補中脘之虛寒黃芩

黃連清泄上焦之鬱熱半夏降胃氣而消痞滿也金匱治嘔而腹鳴心下痞者中氣虛寒則腸鳴胃氣上逆則嘔吐也金匱大

半夏湯半夏二升人參三兩白蜜一斤水一斗治太陽少陽寒熱互蒸而作嘔者半夏一升和蜜湯之二百四十遍煮分三服治胃反嘔吐者以脾陽虛敗水穀不消而土木鬱陷下竅堵塞是以不為泄利

而為嘔吐也胃以下行為順反而逆行故名胃反人參補中脘之陽建其樞軸白蜜潤下穀之結澀半夏降上逆之胃氣也傷

寒黃芩加半夏生姜湯黃芩三兩芍藥二兩甘草二兩大治太陽少陽合病下利而作嘔者黃芩湯

方在黃芩治太少之下利加半夏生姜降胃逆而止嘔也葛根加半夏湯葛根四兩麻黃三兩桂枝二兩甘草二兩芍藥二兩生姜三兩大棗十二枚半夏半升治太陽陽明合病不下利但嘔者以陽

明為少陽膽木所逼水穀莫容已消而在左下脘則為利未消而在上脘則為嘔半夏除胃逆而止嘔也金匱半夏乾姜湯半夏

水服方寸匕治乾嘔吐逆吐涎沫以中寒胃逆濁陰衝塞肺氣理鬱溼蒸涎沫乾姜溫中而下衝氣半夏降逆而蕩瘀濁也小

半夏湯半夏一升治心下有支飲區而不渴者以飲居心下隔胃氣故胃逆作嘔而不覺燥渴半夏生姜降逆氣而排水飲

也苓甘五味姜辛加半夏湯乾姜三兩甘草三兩五味半升治太陽少陽合病作嘔而不渴者以飲居心下隔其胃陽陽升則胃冒

逆則嘔半夏驅水飲而止嘔也越婢加半夏湯麻黃六兩石膏半斤甘草一兩生

散水煎服治少陰病咽痛者以陰氣上衝因致咽痛半夏桂枝降其衝逆甘草和其緩急也金匱半夏厚朴湯半夏升桂枝四兩

散水煎服治少陰病咽痛者以陽氣升降失政脾陷而乙木不得直升則鬱勃而為悸胃逆而甲木不能順降則懸虛而為驚胃土上逆

濁陰填塞心下更鬱經絡壅澀厥陰風木升達之路是以心悸動其動應衣即此謂也驚原於魂氣之虛飄悸原

於經氣之阻礙半夏降胃逆而驅濁陰火升清胃土降濁在下之氣不可

蘇葉二兩治婦人口中如有火鬱以濕旺氣逆血肉凝瘀於舌苔苓泄其濕朴半姜蘇降其逆而散其滯也半夏麻黃湯半夏麻黃等分蜜丸

七不能服治心下悸者以陽氣土濕升降失政脾陷而乙木不得直升則鬱勃而為悸胃逆而甲木不能順降則懸虛而為驚胃土上逆

濁陰填塞心下更鬱經絡壅澀厥陰風木升達之路是以心悸動其動應衣即此謂也驚原於魂氣之虛飄悸原