

里
植物名實圖考

小野職類重修

十五

重修植物名實圖考卷之十五

清國 吳其濬原撰

日本

伊藤圭介 校閱

小野職懋 重修

岡松薨谷 句讀

隲草類

竹葉麥冬草

蝦鬚草

公草母草 第二圖 アゼナ

夏無踪

粟米草 ザクロサツ

飄拂草 ヒデアリコ

畫眉草 ニハホコリ

瓜子金

奶花草

八字草

天蓬草 又一種

瓜槌草 ツメクサ

水線草 オホツメクサ

絆根草

水蜈蚣

仙人掌 サボテン

牛黃繖

筋骨草

見腫消

野白菊花 シロハメナ

鶴草 シラネカンピ

白頭婆

黃花龍芽 ワミナヘシ 又一種 ハクサンヲミナヘシ

土穉荻

七籬笆

釣魚竿

無名四種 第二圖 カテンサウ

萬年青 ワモト 二圖

金不換 マタイワウ

見血青

魚公草

野芝麻 ワドリコバネ

劉海節菊

天水蟻草 アキノハニゴグサ

金挖耳 カンクビサウ

田阜角 ウササ子ム

水麻、芳 ミゾ、ムス

臭牡丹 クササギ

斑珠科

葉下珠 キツ子ノチヤアタロ

臨時救

鹿角草

盤龍參 モチツリ

鐵馬鞭 子コハキ

臭節草 コシカセサウ

救命王

天草萍

蛇包五披風

竹葉麥冬草



小竹猗閑小珠

© 2000 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. For more information, contact the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. (978) 750-8400. Fax: (978) 750-4744. www.copyright.com

功同麥冬、
謂之妄言、
或與云々、
直是妄註、
矣、何其信
已深、而視
人皆妄耶、

竹葉麥冬草

竹葉麥冬草、生贛州吉安荒田中、細莖拖地、短節小葉、似秋時小竹、梢開小紅
白花、成簇、余以十月後、船行章江、霜草就枯、場圃濯濯、荒草中、見有紅萼新嬌、
取視得此、後詢之建昌土醫云、可瀉心火、功同麥冬、東海之輩、妄言妄對、姑存
其說、但小草凌冬、得霜而葩、或與秋菊、同其喜涼畏炎之性、

竹葉麥冬草



瓜子金



瓜子金


瓜子金、江西湖南多有之、一名金鎖匙、一名神砂草、一名地藤草、高四五寸、長根短莖、數莖爲叢、葉如瓜子而長、唯有直紋一綫、葉間開小圓紫花、中有紫蕊、氣味甘、俚醫以爲破血起傷通關止痛之藥、多蓄之、雲南名紫花地丁、滇南本地丁、味苦性寒、破血解毒、攻癰疽腫毒、治疥癩癰瘡、治小兒走馬牙疳、潰爛、用紫花地丁、新瓦焙爲末、搽患處效、

蝦鬚草




蝦鬚草

蝦鬚草、生陰濕地、處處有之、細莖、淡赭色、柔弱不能植立、葉似篇蓄而薄、色亦淡綠、梢葉更細、葉間莖端出小枝、開三瓣淡粉紅花、瓣大如粟、性涼、



蝦鬚草

奶花草



奶花草


奶花草、田塍陰濕處皆有之、形狀似小蟲兒臥單、而莖赤、葉稍大、斷之有白汁、同鱧魚羹服、通乳有效、按嘉祐本草、地錦、莖赤、葉青、紫紅花、細實、當即此草、李時珍誤以小蟲兒臥單、併爲一條、乃云、黃花黑實、與圖經相戾、今俗方治血病、不甚採用、而通乳、則里嫗皆識、故標奶花之名、以著其功用云、

以當即疏
奶花、而謂
李爲誤、然
乎

公草



母草



公草母草

公草母草、產湖南田野間、高五六寸、綠莖細弱、似鵝兒腸、而不引蔓、公草、葉尖、長半寸許、附莖三葉攢生、葉間梢頭、復發細長莖、開小綠黃花、大如黍米、落落清疎、母草、葉短微寬、兩葉對生、葉間抽短莖、一莖一花、俚醫以治跌打、竝入婦科通經絡、二草齊用、單用不驗、

八字草

