

聖濟總錄

吳錫璠署

大德重校聖濟總錄卷第一百七十七

小兒門

小兒骨蒸

論曰水為陰火為陽水者精氣也火者陽氣也小兒精氣未盛體性多熱若衣裘傷厚過食熱物或患時氣大病之後重亡津液陽氣偏盛水不勝火府藏積熱薰灼肌體甚則消鑠骨髓是為骨熱之病久不已變成骨蒸也

治小兒十五歲已下骨蒸熱勞盜汗體熱咳嗽煩躁發渴長肌肉退熱桃仁青蒿煎丸方

桃仁

湯浸去皮
共研半兩

麝香

研一分

柴胡

去苗

丹砂

研

紫苑

去苗
土

鱉甲

去裙襴醋
炙各一兩

右六味除射香丹砂外並搗羅為末共研勻用青蒿汁童子小便生地黃汁各一盞於銀石器內熬汁入藥末一半慢火再熬攪得所餘藥末盡和勻杵三二百下丸如菉豆大每服五七丸至十九丸空心食前煎陳粟米飲下日三服治小兒不生肌膚羸瘦骨熱小便黃赤麥門冬丸方

麥門冬

去心焙
一兩

人參

黃耆

剉

青蒿子

黃連去鬚

桑根白皮剉地骨皮

枳壳去瓢麩炒各半兩

柴胡去苗三分

右九味搗羅為末鍊蜜丸如菴豆大每服五丸至七丸溫熱水下量兒大小

加減

治小兒骨熱生風龍胆丸方

龍胆兩一分

熊胆研一分

馬牙消研

朴硝研

山梔子去皮

玄參

人參

枳殼去瓢麩炒

柴胡去苗

當歸切焙

陳橘皮去白焙各半兩

麝香研半錢

沉香半兩

甘草炙

赤茯苓去黑皮各一兩

右十五味除研外搗羅為末共研勻鍊蜜丸如梧桐子大一歲一丸溫水下化

治小兒骨熱日晚發熱面赤五心煩躁四肢無力飲食減少夜多盜汗面色萎

黃犀角湯方

犀角鎔

柴胡去苗

枳殼去瓢麩炒

麥門冬去心焙

赤茯苓去黑皮

芍藥

大黃剉炒

桑根白皮剉黃耆剉

人參各一分 鱉甲去裙襖炙半兩

右十一味粗搗篩每一錢匕水一盞入桃仁七枚去皮尖漿水煮過麥門冬

四十九粒去心煎至七分去滓分溫三服食後臨卧

治小兒潮熱骨蒸羸瘦久嗽咳喘犀角湯方

生犀角

兩鎊半

柴胡

去苗

秦艽

去苗土各一兩

白朮

人參

赤茯苓

去黑皮

木香

各半兩

甘草

炙一分

右八味粗搗篩每服一錢匕水七分一盞入小麥三七粒同煎至六分去滓

溫服日三

治小兒肌瘦五心潮熱解骨熱長肌肉益氣保童丸方

丹砂

研一分

大黃

炒劉

赤芍藥

梔子仁

各半兩

知母

切焙

鯀甲

去裙襴醋浸炙各一兩

人參

胡黃連

各半兩

右八味除研外搗為細末入丹砂同研浸蒸餅為丸如小棗豆大每服五丸

至十丸溫蜜湯或人參湯下

治小兒骨熱勞疾面黃肌瘦發熱夜卧有汗胡黃連丸方

胡黃連

夜明砂

五靈脂

各半兩

柴胡

去苗一兩

射香

研半錢

人參

各半兩

鯀甲

去裙襴醋炙

右七味搗羅為末用豬胆汁煮麴糊丸如棗豆大每服十丸至十五丸米飲

下不拘時

治小兒骨熱皮膚生瘡肌體瘦弱身熱連翹湯方

連翹

山梔子

皮去

甘草

炙

黃芩

心去黑

秦艽

土去苗

防風

又去

麥門冬

各去心焙
各一兩

知母

焙

荊芥穗

各半
兩

右九味粗搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓食後臨卧溫服

治小兒骨蒸潮熱瘦瘵頰赤煩躁盜汗食不生肌病後餘毒久不鮮羚羊角湯方

羚羊角

鎊

地骨皮

秦艽

去苗

麥門冬

去心

枳殼

去瓢
炒

大黃

剉炒

柴胡

苗去

赤茯苓

去黑

芍藥

桑根白皮

剉

黃耆

剉

人參

鱉甲

去裙襖
炙各一兩

右十三味粗搗篩每服一錢匕水一盞入青蒿少許煎至六分去滓食後溫

服量兒大小加減

治小兒骨熱十五歲以下骨蒸熱勞偏身如火日漸黃瘦夜卧多汗欬嗽煩渴

丹砂丸方

丹砂

二兩
飛研

柴胡

去苗為
末四兩

右二味研勻用豬胆汁拌和飯甑上蒸一次候冷丸如菉豆大每服十丸

用桃仁烏梅煎湯下日三服

小兒痰實

論曰小兒乳食不下吐涎沫而微壯熱者痰寔也此因乳哺冷熱不調停積胸膈或水飲留滯氣不升降致令痰熱壅滯壯熱煩悶心神不寧不差則變驚癇之病

治小兒痰寔壯熱頭痛石膏湯方

石膏

別搗研一兩一分

大黃

劉炒一兩半

柴胡

去苗一分一兩

知母

焙

黃芩

去黑心

芍藥

枳寔

去瓢麤炒各三分

甘草

炙一兩半

大青

兩半

右十味粗搗篩每二錢匕水一盞入生姜少許同煎至六分去滓分溫三服

量大小加減

治小兒八歲已上熱結痰寔不能食大黃湯方

大黃

劉炒一兩

柴胡

去苗

升麻

黃芩

去黑心

知母

焙

芍藥

梔子仁

各三分

枳寔

去瓢麤炒黃半兩

細辛

去苗葉一分

右九味粗搗篩每二錢匕水一盞入竹葉十片同煎至六分去滓分溫三服

早晚各一量兒大小加減

治小兒痰壅結寔陳橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白炒三分

升麻

一分

桑根白皮

剉

麥門冬

去心焙各半兩

前胡

去蘆頭一分

大黃

剉炒各一分

右六味粗搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓溫服食後日三量兒大

小加減

治小兒百日已來痰寔柴胡湯方

柴胡

去苗三分

當歸

切焙一分

赤茯苓

去黑皮

大黃

剉炒各半兩

甘草

炙一分

右五味粗搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓分溫三服早晚各一量兒

大小以意加減

治小兒百日已來痰寔壯熱驚龍齒湯方

龍齒

大黃

剉炒各一分

枳殼

大者一枚去瓢炒黃

朴硝

甘草

炙剉各一分

右五味粗搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓食前溫服日二量兒大

小加減

治小兒百日已來痰寔人參飲方

人參

半兩

赤芍藥

一分

右二味粗搗篩每服一錢匕水半盞入生姜一片同煎至三分去滓分溫三服

量兒大小加減

治小兒痰實壯熱茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

人參

黃芩

去黑心

大黃

劉炒各半兩

右四味粗搗篩八九歲兒每服二錢匕水一盞煎至半盞去滓溫服日再更量兒大小加減

治小兒痰壅結實四通湯方

桔梗

炒

大黃

劉炒各半兩

陳橘皮

湯浸去白焙

紫苑

去苗土各一分

右四味粗搗篩每服一錢匕水八分煎至四分去滓食後溫服日再更量兒大小加減

小兒客忤

論曰小兒無故吐下青黃赤白色水穀解離腹痛夭矯反倒面變五色其狀似癰但眼不上戴者名曰客忤此由小兒血氣未充精神未定忽見非常之物或見未識之人或為異類觸犯暴然發作故名客忤診其脉弦急數者忤也若乳母醉後及房勞喘困氣乏即便乳兒最為切忌劇則不可救矣

治小兒客忤卒痛及氣滿常腹痛射香湯方

半夏

湯洗十稔
生薑汁炙

黃耆

各一兩

甘草

炒

乾姜

炮

桂

去粗皮
各半兩

右五味粗搗篩一二歲兒每一錢匕水七分煎至四分去滓內射香少許分

溫二服不拘時候更隨兒大小加減

治小兒客忤吐利白石脂湯方

白石脂

兩一

蜀漆

半兩

附子

地裂去皮
臍一分

牡蠣

煅一兩

右四味剉如麻豆一二歲兒每一錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空

心午後更量兒大小加減

治小兒客忤驚啼壯熱犀角散方

犀角

鎊

麥門冬

去心

鉤藤

丹砂

研各一分

牛

黃

麝香

研三大豆許

右六味搗研為散每服半錢匕煎金銀湯調下不計時候

治小兒客忤腹滿痛大便不通人參湯方

人參

龍胆

鉤藤

柴胡

去苗

黃芩

去心黑

桔梗

炒

赤芍藥

茯神

去木

當歸

切焙各半兩

蜣螂

去足炙二枚

大黃

剉兩

右十一味粗搗篩每一錢匕水一盞煎至五分去滓分溫二服更量兒大小加減

治小兒客忤驚啼方

牛黃末一字 豬乳一栗殼許

右二味相和漸漸滴兒口中

治小兒卒忤軀啼腹堅滿雀屎丸方

雀屎一分 當歸切焙半兩

右二味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大五十日兒每服一九以爛汁下空心午

後服更量兒大小加減

治小兒中忤欲死心腹痛雄黃散方

雄黃 麝香各一分

右二味細研為散周晬兒每服一字用刺雞冠血調灌之空心午後服更量

兒大小加減

治小兒客忤驚邪鬼魅安神犀角丸方

犀角鎔 車前子 白茯苓去黑皮 人參各半兩 雄黃研一兩

右五味搗研為末取桃白皮十兩桃符十兩水三升煎一升去滓煎成膏和前藥丸如麻子大每服三丸桃柳湯下

治小兒中客忤吐青白沫及食飲皆出腹中痛氣欲絕桂參湯方

桂去粗皮
一兩

人參一分

右二味粗搗篩一二百日兒每半錢匕水半盞煎至三分去滓分溫三服兒大以意增之

治小兒卒中客忤驚啼大叫伏龍肝膏方

伏龍肝

研二兩

雞子

去殼一枚

地龍糞

研一兩

右三味相和研勻或乾更入少水調如膏先用桃柳湯浴兒後將藥塗兒五心及頂門上

治小兒中客忤吐青白沫及食飲皆出腹中痛氣欲絕桂枝湯方

桂

去粗皮
一兩

右一味粗搗篩一二百日兒每半錢匕以水半盞煎至三分去滓分溫三服空心午後更量兒大小加減

治客忤桂湯塗之方

右取桂濃煎去滓塗兒五心常令濕

治小兒卒客忤銅鑑鼻飲方

銅鑑鼻

右一味燒令赤淬酒中以酒少許灌兒若兒小未能飲者令含之亦愈

治小兒客忤浴方

右取馬糞三升燒令烟絕以酒煎三五沸去滓溫溫浴兒即愈

治小兒客忤壯熱浴方

右取李葉煎湯去滓溫溫洗浴兒差

治小兒被客氣忤犯狀似驚癇但眼不戴上耳後脉急數龍胆飲方

龍胆

鈎藤

劉

柴胡

去苗

黃芩

去心黑

桔梗

劉

赤芍藥

茯神

去木各一分

蜣螂

二枚炙去足頭甲

大黃

蒸三度炒一兩

右九味粗擣篩每服二錢匕水一小盞煎取四分量兒大小加減分數服

治小兒客忤吐沫如癇方

右青錢十四文以水一斗五升煎取一斗浴兒立差

小兒中惡

論曰小兒無故卒然心腹刺痛悶亂欲絕者中惡也由兒陰陽氣血不調神守不強故鬼毒惡氣得以中之凡腹大而滿脈緊大而浮者死緊細而微者生若餘勢久留再發則變為注

治小兒中惡心腹卒痛鬼箭羽湯方

鬼箭羽

半兩

真珠

末一分

羚羊角

銹

桔梗

炒

朴硝

細研

升麻

芍藥

柴胡

去苗各一兩

桃仁

三十枚去雙仁皮共麤炒

黃芩

去苗

大黃

剉

鬼白

各一兩半

右十二味粗擣篩一二歲兒每一錢匕以水一小盞煎至六分去滓分溫二服空心午後各一服量兒大小以意加減

治小兒中惡心痛辟邪氣雄黃丸方

雄黃

研

真珠

研各一兩

麝香

研半錢

牛黃

如棗大研

巴豆

四十枚去皮膜心研去油盡

大棗

十四枚蒸熟去皮核研膏

右六味除棗外同研為末入棗膏和少許蜜塗口中擣一千杵丸如粟米大

一二歲兒每服三丸薄荷湯下空心午後各一服量兒大小以意加減

治小兒中惡心腹堅脹痛顏色青黑大便不通芍藥湯方

芍藥

桔梗

炒

桃仁

七枚去皮
共双仁炒

黃芩

去黑心

柴胡

去苗

升麻

各一兩

大黃

劉炒
二兩

鬼白

一兩

甘草

炙半兩

杏仁

四十枚湯浸去
皮共双仁炒

射香

半錢
研

右十一味內十味粗搗篩入射香和勻一二歲兒每一錢匕以水一小盞煎至六分去滓分溫二服空心午後各一服以利為度隨兒大小加減

小兒中蠱

論曰人有聚毒蟲為蠱者隨飲食入腹能變惑食人五藏小兒時有中之者遂心腹刺痛懊悶急者即死緩者涉歷年月漸至羸困若注易傍人則為蠱注病治小兒中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝變易無常殺羊角湯方

殺羊角

肩

蘘荷

各一兩

梔子仁

七枚

黃連

去鬚

赤芍藥

牡丹皮

各一分

犀角

屑半兩

右七味粗搗篩每二錢匕水一小盞煎至六分去滓分溫二服日三更量兒

大小加減

治小兒初中蠱毒升麻湯方

升麻

桔梗

炒

瓜蒌根

各半兩

右三味粗搗節每服一錢匕水半盞煎至三分去滓溫服日三量兒大小減加

治小兒中蠱腹內堅痛鼓皮湯方

敗鼓皮

三分炙
令黃到

苦參

到

藜荷根

各一兩

右三味粗搗節每二錢匕以水一盞煎至六分去滓分溫二服日三更量兒大小加減

治小兒飛蠱狀如鬼氣雄黃散方

雄黃

研

麝香

研

犀角

錢搗為末各半兩

右三味同研令勻每服以溫水調下半錢匕日四服更量兒大小加減

治小兒五種蠱毒比聖湯方

馬兜鈴根

右一味粗搗節每服二錢匕水一小盞煎至五分去滓空腹頓服當時隨吐蠱出未快吐再服

又方

敗鼓皮

一片燒灰

右一味細研如粉空心粥飲調服一錢匕須臾病兒呼蠱主姓名病即愈

又方

薺尾而一

右一味搗羅為末以粥飲調下一錢匕更量兒大小加減

治小兒中蠱毒腹內堅痛面目青黃羸瘦骨立病變無常神功散方

桃上寄生雨二

右一味搗羅為散每服半錢匕如茶點服日三

又方

麝香

右一味研細每服一字匕空腹溫水調下即吐出蠱毒未効再服

治小兒中蠱危急再造湯方

甘草半兩生剉

右一味粗搗篩水一中盞煎至五分去滓分溫二服當吐蠱出若預防蠱者宜熟炙甘草煮汁服之即內消不吐神効

小兒尸注

論曰人有三尸能為人患無問老幼但精神衰弱氣血不足者率多被害小兒血氣未具精神未全因有尸注之病其狀沉沉默默不的知病之所苦或寒或

熱彌引歲月遂至於死死後注易傍人故名尸注

治小兒尸注及中惡諸病犀角散方

犀角

鎔

升麻

木香

檳榔

剉

桑根白皮

剉

大黃

剉炒各半兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒研廿七枚

射香

細研一錢

右八味搗研為散每服半錢匕溫水調下日四五服更量兒大小加減

治小兒尸注心腹滿脹疼痛不可忍木香湯方

木香

鬼箭羽

桔梗

炒

當歸

剉炒

紫蘇莖葉

檳榔

剉各半兩

右六味粗搗篩每服一錢匕水七分生姜二片煎至四分去滓不拘時溫服

更量兒大小加減

治小兒注病諸蟲魅精氣入腹刺痛黃瘦雄黃丸方

雄黃

研如粉

雌黃

研如粉各一兩

丹砂

研如粉半兩

麝香

研半錢

白頭翁

去苗

徐長卿

各三分

羚羊角

鎔

大黃

剉炒各一兩一分

右八味搗研為末以青羊脂鍊過和丸如麻子大一二歲兒每服三丸熟水

下空心午後各一服更隨兒大小加減