

易簡新編

三



醫方易簡新編卷三目錄

治小兒各症痘症婦女痘疹姪婦產婦痘症痘科要方慢驚急驚

小兒變蒸

小兒胎毒

小兒瘡毒

小兒初生落地不啼

小兒臍風等症

小兒初生三急病

口噤

撮口

臍風

天麻丸

定命丹

硃銀丸

口噤撮口擦藥又方

初生小兒撮口臍風發噤小兒病後不言

初生無皮

週身發泡

小兒睡夢狂語啼哭

小兒夜啼辨症

小兒猝驚啼哭

兒生色黃

兒生色赤

胎驚

小兒吐沫不乳

小兒吐乳

小兒驚死

小兒喫泥喫炭

小兒喫生米茶葉

小兒兩腮腫硬

臍風

臍突

童子癆

易食  
濟溼不乾

臍瘻不合

赤遊風

初生小兒口泡馬牙

小兒重舌木舌

重舌鴛口

小兒牙疳

走馬牙疳

小兒口疳

小兒疳瘡

腎疳鼻疳等瘡不愈

小兒疳症仙方

疳積生蟲

預防疳疾

疳積

疳積壞目

疳泄

小兒腹內蟲疼

小兒火丹

走馬牙疳生肌

牙齦腐爛

口瘡糜爛

鴛口白瘡

口下羊鬚瘡

初生眼閉不開

初生肛門封閉

初生小便不通

初生大小便不通

小兒腹脹

小兒脫肛

小兒囊腫

疝氣腫硬

小兒胎瘡

小兒癩頭瘡

頭上肥瘡

小兒龜背

小兒肚痛曲腰啼哭

小兒失音不語

三歲不能行走



北京中医药大学图书馆版权所有

小兒嘔吐泄瀉

小兒麵米食積

天弔頭目仰視

小兒卵腫

小兒熱疳

小兒癩瘡

小兒胎毒頭庠

小兒遍身浮腫

太和丸

小兒痢疾

囱門不合鼻塞

囱門腫

小兒中惡

木刺入眼

小兒浮腫

小兒傷寒浮腫

小兒肝臟受疳

肺臟受疳

心臟受疳

脾臟受疳

腎臟受疳

統治小兒五疳簡便方

小兒月蝕

小兒痞塊

遍身奇痒叫啼

小兒撲瘡

小兒中暑吐瀉昏倒

小兒痢疾

又外治方

小兒瘡疾

小兒蟲疾

小兒腹生寸白蟲

男女童癆蟲積

小兒痘入眼

防痘入眼

小兒發熱膈痛

小兒氣虛久痢

小兒紅白痢疾

小兒胎毒諸毒

驚風

慢驚

寒熱驚癇

驚風

嬰兒胎瘡滿頭

小兒疳痢垂死

小兒霍亂

小兒痰齁

小兒禿瘡

小兒遺尿

小兒鎖喉

小兒瘕氣

胎毒瞎眼

驚風不醒

月內驚風欲死

驚癇音啞

急驚神方

小兒咳嗽

小兒冷疳

小兒流涎

小兒火毒

小兒肥瘡

小兒耳爛

驚風失語

初生開口藥

嬰兒胎瘡

急驚痰迷

諸熱驚癇

驚癇腹大便青

小兒痰熱方

小兒泄痢

小兒臍腫

兒中蠱毒

小兒頭瘡

小兒痄頤

小兒重舌

急慢驚風

月內胎驚

小兒遲語



小兒時流口水

小兒夜哭

小兒陽物受蚯蚓毒方

蓐瘡

洗兒方法

小兒無辜疳

柴胡飲

蘆薈肥兒丸

小兒痘症祕訣

麻疹附

預解痘毒法

辨痘法

看耳法

認痘法

治痘法

補氣

補血

補脾胃

察虛實

發熱

形色

五泡五陷

起脹

養漿

收結

痘毒

補中益氣湯

荆防地黃湯

太溫中飲

大補元煎

六味回陽飲

白虎地黃湯

麻疹論

附

婦女痘疹治法

經期出痘

發熱行經

起發灌漿時經至

經未斷出痘

又奔漏不止

經閉血乾出痘

痘已灌漿經至

痘出月經違期忽至

涼血地黃湯

涼血解毒湯

桃花散

八珍湯

芫荽酒

當歸養心湯

十全大補湯

鴻肝湯

小柴胡湯

歸脾湯

逍遙散

當歸活血飲

姪婦產婦出痘治法

姪婦出痘

起發灌漿遇產

生產未久出痘

安胎散

四物湯

無憂散

四君子湯

參芪內托散

參蘇飲

如聖散

升麻葛根湯

黑神散

復燃丹



另備痘科緊要諸症方論

夾斑痘

元參升麻湯

夾麻痘

倒齶痘

戌腹糧

痘痒

參歸鹿茸湯

參米散

參芪實表湯

痘癬必定屬虛

平和湯

禁兒手抓痘法

奪痒法

痘痛

面目腫脹痘不脹

參歸大補湯

痘疔

四聖膏

拔毒散

痘發癰

大連翹飲

痘癰宜急消散

三豆漿

又方

痘臭爛

生肌散

綿蠟散

衄血

髮灰散

汽肺湯

水泡

口瘡

清上飲

參夢清補湯

赴筵散

咽喉腫痛

利咽解毒湯

玉鎖匙

失聲  
利咽解毒湯

千金內托散

喰水

小便不利

導赤散

清毒撥翳湯

柴歸飲

涼血養營煎

柴葛煎

六物煎

六氣煎

再附古今治痘要方

十神解毒湯

九味神功散

荆防解毒湯

四聖散

鼠粘子湯

保元湯

異功散

木香散

回生丹

八正散

無價散

辰砂益元散

又附治痘要方

水楊湯

三妙湯

浴法

免絲子

白螺散

經水觸犯治法

消渴丹

蓮花飲

混沌如金散

冷敷法

驅毒散

走馬牙疳方

痘症灌漿不起

痘毒潰爛

痘疹不起

痘疹後生毒

痘出不起

痘悶邪語

痘不快發

痘瘡煩喘

痘瘡煩渴

痘疹諸險症

痘瘡倒陷便血

痘瘡便閉

痘瘡倒陷

痘瘡穢氣

痘瘡變黑

痘瘡倒陷

痘瘡倒陷

痘瘡口噤

痘瘡潰爛

痘瘡不收屬

痘後生瘡

痘後乾黑不起

痘後癰毒

發搐黑陷

痘毒入心

防毒入目

痘疹入目

班痘厥逆

眼珠出痘

痘入目生翳

痘疹入喉

痘後生翳

痘瘡破爛

洗痂散

痘出不透腹痛壓黑

痘中有疔

痘後起疔

痘時出疹

痘疹餘毒成走馬牙疳

痘時瘡發不起

解痘毒方

痘時風眼方

痘後發疹

稀痘簡便方

又方

扁鵲稀痘三豆湯

痘不起漿

痘後餘毒

瘡發不起

瘡癰藥酒

痘疹照法並避忌

紙撫照法

守禁忌

避穢氣



慢驚秘訣

逐寒蕩驚湯

加味理中地黃湯

急慢驚神效方

開竅方

急驚方法

急驚證候

驚搐痘與驚風相似辨誤

清熱鎮驚湯

加減涼膈散

宣風散



宁波中医药大学图书馆版权所有

治小兒各症

小兒變蒸

凡小兒變蒸不必服藥自生下之日算起至三十二日爲一變  
十四日爲一蒸再過三十二日爲一變再過六十四日又爲一  
蒸至五百七十六日而止變則長其形骸蒸則增其知識每當  
輪變蒸之日必身微熱兩耳冷尾蛆骨冷餘無別種病狀皆不  
必服藥也

小兒胎毒

生甘草不拘多少煎濃汁以綿纏大人手指蘸水放小兒口中  
隨多少吮之諸毒俱解

凡初生小兒剃頭後卽用杏仁

參箇

薄荷葉

參片

共研細末以麻

油調搽頭上旣避風邪永無瘡毒

小兒初生落  
地不啼

五爪葱參根向兒背上連敲之自啼  
若寒天將兒抱懷中切莫翦斷臍帶用細紙條點油火於臍帶下往來燻之其聲自出  
如氣絕面青指甲黑者無救  
如數日不啼用白當歸心蒸紹酒搽口效

小兒臍風等

症

小兒初生三

急病

口噤

凡小兒初生七日內若有臍風等症小腹必發青筋一條直行至肚生兩了爻急以陳艾採熟作圓三七壯灸其筋頭并兩了爻盡處青筋消去卽活若青筋行至心胸便不治矣

凡小兒初生有三病一口噤一臍風一撮口名雖有三病確一類

皆急症也口噤尤甚過四月方免

凡口噤者又名噤風其病情眼閉口噤不乳啼聲如鴉或舌上聚肉如粟米狀大小便皆通但口噤面赤多啼口不吐白沫與撮口異用牛口轉草卽牛口中嚼過百草絞汁灌之或用雞

屎白如棗大綿裹以水一盃煮半盃分作二服灌之或用雀

屎塗口中另有三方在後

撮口

凡撮口者唇撮聚而不開面目青黃啼聲不出氣常喘急口吐白沫其或肚脹青筋弔腸卵疝內氣引伸皆腸胃不通所致碧舌強唇青聚口撮面四肢厥冷者皆不救也方列後

臍風

凡臍風者臍腫腹脹四肢柔直啼不吮乳甚則發搐若臍邊青黑  
手拳口噤不治 方列後

以上口噤撮口臍風三症皆因胎中熱毒以及風濕所激總宜先  
行敗毒并取下胎毒不可因循姑息以致悞事方用天麻丸定  
命丹銀硃丸俱可圖生

天麻丸

凡斷臍後爲水溼風冷所乘肚脹臍腫四肢柔直啼哭不止不能  
吮乳并治鈎腸鎖肚

南星 炮貳錢白附子 炮壹錢牙硝 壹錢天麻 煙壹錢五靈脂 壴  
錢全蝎壹錢輕粉五分巴豆去油淨貳分半共爲末稀糊丸麻子大每  
服三九薄荷壹貳分生薑貳分煎湯調下

定命丹

治驚風天鈎撮口通利痰熱 全蝎七箇天麻 煙壹錢南星 壴  
貳錢白附子貳錢硃砂壹錢青黛壹錢半輕粉伍分麝香壹錢  
貳分冰片貳分右共爲末粟米爲丸如茶豆大每服一丸荆芥



參 分薄荷 參 分煎湯調灌先研半分吹入鼻中

伍

伍

硃銀丸

治臍風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒

全蝎

壹錢白附子

炮壹錢伍分南星

炮貳分伍釐

硃砂貳分半

黃

伍分蘆薈伍分

天漿子伍分麝香

壹貳分

水片貳分

炒十條水銀

伍分和黑棗肉蒸爛研如泥

鉛霜伍分和水銀研

白僵蠶

右爲末粟米和丸如芥子大

每服一丸薄荷沖湯調灌如未瀉

加至貳

參丸

以上三方似嫌太霸父母氣血充足信有胎毒者可照方合用以救小兒口噤等症或北方人亦可用惟南方人宜酌而用之但實有胎毒遇此急症亦不可廢用也

口噤撮口擦

天南星去皮臍研爲細末龍腦少許合用指蘸生薑汁同藥

末於大牙根上擦之能開藥

又方

神仙退卽父母指甲參分炙灰以乳調灌或用好燒酒對臍吮

之亦妙

初生小兒撮

凡小兒初生七日內面赤喘急啼聲不出者牙齦上必有小泡如

口齦風

米者急以溫水蘸青軟布或用帛裹指頭輕輕擦破卽開口矣

或用白殭蠶

直者四箇炒去嘴絲

研極細末調敷脣內

或用生犀角真

羚羊角磨汁和蜜飲之立效遇急用大黃

壹錢生甘草壹錢

煎服

齷風發噤

生甘草貳錢半水一盞煎半盞溫服令吐痰涎後以乳汁滴兒

口中

小兒病後不言

凡小兒病後及驚風後聲啞不能言者 大天南星

壹箇泡去皮

研爲細末用猪肝汁調成稀糊沖淡薑湯少許調開食前服之

每用貳

參分

或用肆

伍分

量兒大小酌服服卽能言

初生無皮

凡小兒初生徧身無皮俱是紅肉因母受胎後久處高樓不沾地

氣故耳純黃土

不拘多少

研極細末盛軟絹袋內在兒週身輕