

針灸要旨

の



○小兒

黃帝灸法

急慢驚風

灸中腕四百壯

小兒驚風

搗搗

列缺

印堂

命

合后

百会

中冲

小兒慢驚風

目有視平三指

太冲

大敦

大敦

中冲

百会

中冲

小兒五癇

舌吐沫

公孫

心俠

心前

神門

神庭

鬼眼

小兒雀目

視不能視○有異眼

灸手大指

甲收于內

廉橫

取豆

白肉陰

者一壯

小兒府眼

灸后

小兒風

在肚腹中氣逆致致或產時不慎受寒而生灸中腕四百壯

治一丈柱濕熱在胸中候中宜有文氣每自生壯又法凡胸中凡有或必有青筋通有下上行至腹而生兩包可矣兩筋節豆各三壯十活五六者則上行攻心死矣

小兒疳痢

腹大統

灸神廟

用鹽鹽

腫滿

小兒吐乳

中庭

小兒不能乳

灸旧后

手外側腕

後鏡骨

下陷中

小兒

腹痛多哭

灸中冲

三壯

灸小麥



小兒无瘡
 小兒盜汗
 小兒羸瘦骨立
 小兒食積肚大
 小兒中轉尿
 小兒龜背
 小兒龜胸
 小兒驚風不語
 小兒抽搐
 小兒遠尿
 小兒脫肛
 小兒赤痢風

于男左女右手中指末节用艾炷灸七
 此毛不除根
 百步 胃俞 腰俞 長溪
 脾俞 胃俞 腎俞
 因因食不寢寐致致中脘九此方
 十の此
 外即 肺俞
 乳根 乳中 乳下 乳旁 乳中 乳下 乳旁
 胃俞
 取四縫穴刺出血四手指內中节骨
 氣海 余三此
 百合 長溪
 灸百会 刺委中

洗心見雅症針灸要穴法

大十五竅水溝府百會神門与金門須帶昆崙及巨厥腎風軌
 背最為直腰腰五指掌旧后兼法腕骨与莖篇凡痛目繫
 上百會腰兼崑崙浮竹空腕肘百會長陽穴假以卒病法
 太冲角与反張百會穴大凡語病神痛攻赤遊凡此法百
 会兼法委中翻有功秋降冷痢灸肺穴三寸三寸動脈中
 假以吐乳灸中庭一寸六分下脇中卒病猪痢灸巨厥
 至三壯收全功假以有痛能轉稔息冲人難看管旁宮
 二穴者一壯用心少細須尋審卒寒肚痛皮青里肚膈
 边者半寸者灸三壯皆完全鳩尾一壯三寸益腎痼頂上旋毛中
 溺於此处三壯收耳后青筋三壯灸炷尔麦大有功凡痼瘕指
 以教物鼻上醫潔洗之平一二歲者自赤皆大指小指間后尋一



寸半灸三寸沒通啼百公灸三壯顛口不食者胃才腫上脘下脘各灸三
 穴者灸止三壯灸痛未甚顛口在臂腫偏墜是胃元灸止三壯試直
 大敦七壯真果傳差外治之病必痊瘡痼如尸厥味吐沫巨關三壯不
 可忍寒熱酒新食痛者鳩尾之上五分哭直灸三壯身中安不灸三壯病
 不瘳手痼九椎下節間灸至三壯勝脈丹又法大椎上三壯而保小兒
 災難牛痼三壯鳩尾穴大椎三壯透過梁馬痼治之鼻方僕券二穴
 者三壯風府胸中者三壯依外抄法治安肅假如犬痼而手心三壯
 湯子肋戶尋者灸一壯病必愈雞痼三壯陽三壯牙痛使爛治之陰
 溪或針或灸次取氣通身生瘡曲池穴后府三壯絕育良通前
 通后五穴次取膝眼三壯膝外腫脹馬刀湯要如此是豆中瘡直
 刺輔陽太冲穴拔風痼疹肩髃痼曲池曲澤環跳尋次帶后
 后傷暑室廉陽腫振萎少海中疥癬瘡方曲池改支溝阳

溪旧谷穴大溪谷穴所溪同委中三里阳辅六崑崙又与行间通三陰
交亦百病第十の穴中法有功

手法歌

心经有热作痰迷天河水过作泄池肝经有病兜多向推动脾土病喘
脾经有病食不進推到脾土效必应肺经有风咳较多印在肺经久按摩
肾经有病小便澀泥推腎水可除滅小腸有病氣未攻板內橫內推寸痛
胆经有病作疔如将妙法推脾土大腸有病泄瀉多脾土大腸久揉摩
膀胱有病作淋病腎水八卦過天河胃经有病呃逆多脾土肺經推即和
三焦有病氣壅滯天河过北莫疑記命門有病之氣虧脾土大腸八卦推
仙師授我真名請願助嬰兒壽命端

观形察色法

心病主驚諸震實震動困臥驚悸忍實則抖寒身發熱肝病主風諸震實



震則咳牙可欠疾實則目直煩吐急脾病主因痛震實震則吐酸喘休息
 實則驚悸不乳食肺病主喘喘震實震則脈長氣短息實則喘促錯亂出
 腎病主震而主實目毛睛光怕淚目症瘕里急偏重極
 眼內赤甘心實執法紅實甘震三說表甘肝執成法震表甘脾熱毛他說
 白面混甘肺執侵目毛睛光腎震訣

兜子命書多因果子生色。看人中紫。果實積為瘡。命現黃色。
有乳畜胸積。龍角起青筋。皆因黑黑。兜角黑。色是。水撲。是其形。
青色。印堂上。其寫必於人眉向赤黑。紫名救莫沉吟。紅赤眉毛下。
分明死不生。



○頭面門 硬頸 交通天百金旁者于五兮是穴

豆痛

百会 上星 凡府 凡他 擗竹刺 經空刺 少海 陽溪 大陵

少溪 合谷 腕骨 中冲 中渚 崑崙 透陽 透

頭痛 頰車 凡他

肩井 少海 內溪 前谷

頭偏痛 經絡刺 腦痛 懸合 通谷

頭風

上星 前頂 百会 陽谷 合谷 関中 崑崙 俠溪

腦痛 上星

凡他 腦空 天柱 少海

頭風面目赤 通里 解溪 頭風 率 腦痛

上星 百会 合谷 偏正豆風 百会 前頂 神庭 上星 經升空

凡他 合谷 擗竹刺 頭維刺

醉臥豆風 印堂 擗竹刺 三豐 頭風眩暈

合谷 解溪 凡他 垂手着二腿尖虎口內三穴

面腫 水溝 上星

擗竹刺 多痛 面使中渚 迎門 解溪 行間 關元 積溪 天牖

凡他

面痛 迎香刺 合谷 頸項俱痛 百会 內頂 合谷

頭風

冷淚出

擗竹刺 合谷 頸項重不能舉者反折不能回顧 承漿 凡府 腦



昏目赤

撥竹刺

頭眩

目窓百会中脈刺至陰

諸却

面腫頤張鼻

生息肉

承漿

頭腫

上星前頂大陵

公孫

頰腫

然車

頤頤

腫

陽谷

腕骨

前谷

商陽

印堂

俠溪

三聖手

風動如蛇行

迎香

頸項強急

風府

迎香

刺

頸項強急

風府

頸項強急

目窓

眉脊

眼瞼腫動

頭後

毛髮佳

顛會

腦風面腫

少海

腦風面腫

少海

頭重身浮

腎俞

眉脊痛

肝俞

毛髮佳

顛會

晚

下廉

面字腫

庚兌

面腫

水分

頸目眩疼皮腫生白屑

晚

下廉

面字腫

庚兌

面腫

水分

頸目眩疼皮腫生白屑

顛會

喉痺

聲車

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

喉痺

聲車

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

喉痺

聲車

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

教頤

少商刺

咽中

少商刺

咽中

少商刺

咽中

少商刺

咽中

少商刺

咽中

少商刺

咽中

少商刺

咽中

喉痺

聲車

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

喉痺

聲車

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

喉痺

聲車

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中

少商刺

喉中



耳目门

耳鸣

百会听宫听会耳门筋部陽溪陽谷前後少澤腕骨

中渚

酒门

商陽腎俞

耳白凡池俠溪醫風

听会

听宫

目定大陵后谷酒门

耳重按行刺

目風赤爛

陽谷

赤醫

按行刺少澤酒门

目赤膏醫

大甲俠溪

按行刺

風池

目醫膠

合谷臨泣頭角條酒门少澤中渚睛明刺

白醫

上陷

肝俞

睛痛

内庭重

冷淚

睛明刺臨泣頭風池

脈骨

迎風有淚

頭維睛明刺臨泣

風池

目淚出

臨泣頭

百会酒门

少澤

肝俞

目腫子痛

按行刺

風火摩生臣膜內目赤痛

難忍

手中指本節向至三壯原指取之

眠眵毛倒

按行空刺

青盲毛

此見

肝俞

商陽

左取左

目皆急痛

三向

目昏

頭維刺按行刺

睛明

目定百会風府風池合谷肝俞腎俞

耳空刺

目眩

臨泣



口鼻

厥風府風池胆谷中渚迎穴鼻際刺經行空刺

目痛

陽溪二間

三間大陵前谷上星

風目眶爛風淚出

光明五合

目生翳

肝府命門童子勝合谷商陽

小兒雀目視不見物灸于大指

甲戌寸內廉橫紋豆白肉際各二壯

口鼻門

中脘是

芳宮

鼻瘡

曲差

鼻痔

通天

鼻有鼻肉迎香

上星血風府曲池合谷

三間二間迎溪前谷

委中刺申脈

崑崙風氣上星陷白

魃風府二間迎香

刺

鼻室

上星

膝臣頸

百會前谷風氣合谷迎香

自鼻風諸涕

年上星

風府

腦後自鼻中涕出

曲差上星

鼻衄

上星能骨鯁風

又法多項反髮作而筋間死

中久病涕流不替可

風

口乾唇燥

二間少商刺商陽

咽乾

太淵

魚際刺

消渴

九溝

承漿金津





拍滿支腫

寒
脾

内関



腹

香中

利商

月

眼
底
伸

痛
章期



手足腰腿

手臂痛不能举

曲池 肩髃 少海 阳池 阳谷 后溪 外关 阳溪 腕骨

臂寒神门

尺泽 臂内廉痛 太渊 臂腕侧痛 阳谷 手腕动摇

曲泽 腋痛

少海 少府 后溪 曲肘 肘劳 天井 曲肘 中渚 阳溪 阳谷

大臂列缺

手肘无力 列缺 肘臂痛 通里 曲肘 肘重

肩髃 曲池

肩臂痠重 支沟 肘臂手指不能屈

曲池 外关

手臂麻木不仁 曲池 外关 阳溪 上廉 手少阴

手拍拘挛筋脉

曲池 阳谷 手臂冷痛 曲池 下廉 手执

劳宫 曲池

手臂红腫 曲池 通里 中渚 合谷 手少阴

风痺肘重不举

曲池 合谷 两手拘挛偏风病疹喉痺胸

脇填满筋缓

手臂无力皮肉枯燥 曲池 肩髃 肩肘烦疼

肩髃 曲池

五指皆疼 外关 手重指疼 少商 掌中抽 缺

手足腰腿

肩髃

百勞中
壽勞

絕子商即中極因虛惡冷不止氣血虛元產後諸病期月乳癰天候

血滯下廉胎位不正胎位正乳腫痛胎位正難產右石楊生手先出

委中刺三里少陰乳腫痛胎位正難產右石楊生手先出

右足十指子上通心氣向喉絕三阴交度收血暈不省人事

支溝三里墜胎反手多如冰厥逆肩井胞脫不下中極閉經

曹大厥毛乳血塊曲泉腰痛三阴交行住与男子

交寒熱往來諸症百勞腎前凡白中極氣血三阴交月

赤不來由黃乾嘔不眠狂躁曲池三陰交三阴交月水不調因經成塊

三阴交一切冷瘕閉元不時漏下三阴交月水不調因經成塊

向後毛子五心煩熱至自昏沉右石百勞勞者曲池

針中極又乳癰胎中俞府月水斷絕中極腎俞

