

繪圖針灸大成

廣益書局發行

六

大腸主肺之客 脾主胃之客 胃主脾之客



陽明大腸候鼻孔面痛齒及頸頰脰生疾目黃口赤齶鼻流清涕及血湧喉頭前痛甚當大指次指為一燒合谷列缺取為奇二穴針之居病總可刺手陽明大腸原脈所過者車前骨關節上青羊復刺手太陰肺經絡脉者列缺穴去腕側上青羊復刺足太陰脾經脉者豐隆穴去踝八寸刺走太陰

脾經為舌本強唱吐胃毒病腹脹陰氣上衝喉難病渴灌重脾擁心事妄瘧生悵恍兼體虛熱結痘黃子熟核股膝內腫厥而疼太白豐隆取為尚可刺足太陰脾經原脉者太白大脾脉所過為脾復刺足陽明胃經絡脉者豐隆穴去踝八寸刺走太陰

腹墮心悶意悽愴急人急火急燈光且聞响動心中惕鼻衄啞渴瘡又傷寒衣驟步身中熱疼多足痛與瘡瘍氣盛胸腿疼難止衡陽公孫一刺康復刺足陽明胃經原脉者刺陽穴百脉所過為復刺足太陰脾經絡脉者公孫穴五寸骨間動脉刺一寸內踝前刺走太陽明

真心主小腸客



少陰心痛井乾嗌渴欲飲兮爲臂厥生病目黃口亦乾脣  
臂此兮掌發熱若人欲治勿差求尚在醫人心塞氣驚悸  
嘔血及怔忡神門支正何堪缺  
可刺乎少陰心經原者神門穴心脉所過原  
復刺子太陽小腸絡起者足正腕上五寸刺走少陰

原者腕骨穴小腸脉所過爲原



小腸之病豈為卽煩脛局痺而臂亦痛頸強疾難轉側盜  
領脰痛甚非常肩似拔兮脇似折生病耳鼻及目黃羸肘  
臂外後廉痛腕骨通里取爲諸  
可刺乎少陰心經絡一寸陷者通里穴太陽

原者腕骨穴小腸脉所過爲原

可刺乎太陽小腸原

原者腕骨穴小腸脉所過爲原



腎之主膀胱客

太陽

飛陽

臉黑嗜卧不欲擗目不熱兮發然狂脈滿足疾步難履若  
人捕獲難脫心胆戰兢氣不足更兼胸結與身接若破  
除之無更法太谿飛陽取最涼  
可刺足少陰肝經原者太陽穴腎脉所過爲原內踝下  
復刺足太陽膀胱絡上七寸刺走少陽

膀胱主腎之客



包絡為病手攀急脅不能仰痛如屈胸膺脇滿腹脛半心  
中淡漠面色赤目黃善笑不肯飲心煩心痛嘔惡極人醫  
達士細推詳大陵外關病稍釋可刺手厥陰心包經脈  
包絡為病手攀急脅不能仰痛如屈胸膺脇滿腹脛半心  
中淡漠面色赤目黃善笑不肯飲心煩心痛嘔惡極人醫  
達士細推詳大陵外關病稍釋可刺手厥陰心包經脈  
復刺手厥陰心包經絡十兩筋間別走少陽

膀胱頸病目中如項脰足脣痛難行。若刺狂頭心脰或當  
云反手頸眉板真螺目黃筋骨編脫肛并溫腹心胸若裏  
除之無別法。京骨太鍾任顯能可利足太陽膀胱原原者京骨穴膀胱脉所過為原  
復刺足少陰腎經絡筋骨大鍾穴白肉膀胱中

三焦主包絡客

包絡主三焦客

包絡為病手攀急脅不能仰痛如屈胸膺脇滿腹脛半心  
中淡漠面色赤目黃善笑不肯飲心煩心痛嘔惡極人醫  
達士細推詳大陵外關病稍釋可刺手厥陰心包經脈  
復刺手厥陰心包經絡十兩筋間別走少陽

肝主胆客胆主府

靈龜取法氣感針圖



按靈龜氣感圖有一人算通從今取其效驗者錄之耳

氣少血多肝之經丈夫清慾苦腰痛婦人腹脹小腹脹甚則咽乾面脫色所生病者胸滿嘔腹中泄瀉痛無得療聞遺溺疝瘕痛。太光二穴即安寧清氣益精大指頭二寸筋脉所過為原可刺足厥陰肝經原者太衝穴所過為原復刺足少陽胆經絡者光明穴去外踝二寸筋脉所過是病症發除之煩向丘墟真清取胆經之穴何病生胸脹附灸足不舉而體不潔頭目興缺盆腋脰汗如雨頸項瘡瘍堅似鐵雍生寒熱逆骨髓已上病症發除之煩向丘墟真清取可刺足少陽胆經原者丘墟穴胆脉所過為原足復刺足厥陰肝經絡者光明穴去外踝二寸筋脉所過為原足

九宮圖  
震九履一左三右七二四為肩八六為足五十居中寄於坤居

八法歌

坎一聯申脈照海坤二五震三屬外關巽四臨注數乾六是公孫尤七後輪府艮八繫內關離九列缺主

八法爻會八脉

衝

內闢二穴。通陰蹻脉。合於心病。

臨泣二穴。通陽蹻脉。

外蹻二穴。通陽蹻脉。

後谿二穴。通督脉。

列缺二穴。主通任脈。

申脉二穴。通陽蹻脉。合於腎病。小腸膀胱。

照海二穴。客通陰蹻脉。合於脾病。

八法爻會舉

內闢相應是公孫外關。臨泣總相同。列缺交經通照海。復申脉亦相從。

八脉爻會八穴歌

公孫衝脈貫心胸。內闢陰蹻下總同。臨泣胆經連帶脉。陽維目鏡外關通。後谿督內皆頸申脉陽

絡亦通列缺。任脉行肺系。陰蹻照海屬喉嚨。

八脉配八卦歌 乾易公孫足內闢巽臨泣位外關。離尾列缺坤臨泣。復申脉。照海補陽浮沈分逆順。隨時吟

歌不為難仙傳秘訣。神針法萬病如拈立便安。

八穴配合歌

公孫偏與內闢合。列缺能消惡瘍癰。臨泣外關分主客。後谿申脉止相和。左針右病知高下。以意通經

廣按度地迎隨分逆順。五門八法是真科。

刺法放空歌 八法神機妙。飛騰法最先。鍼針行內外。水火就中棟。上下交經志。疾如風手驅。往來依進退。補瀉達迎

應用是船推舵。應如努發機。氣聚時閒散。身身指下移。這般玄妙訣。料得少人知。

八法五虎建元日時歌

甲乙之辰起丙寅。乙庚之日戊寅行。丙寅便起庚寅始。丁卯壬寅亦順集戊寅。丙寅宜時候。

五門得合是元音。

八法逐日子支歌

甲己戊辰丑未十。乙庚申酉九為明。丁壬寅卯八成數。戊癸巳午七相宜。丙辛亥子亦七數。逐日

支干即得知。

八法臨時子支歌

甲己子午九宜用。乙庚丑未八無疑。丙辛壬申七作數。丁壬卯酉六順知。戊癸辰戌各有五。己亥

單加四共乘。陽日除九陰除六。不及零餘穴下推。

其法如甲丙亥庚壬為陽日。乙丁己辛癸為陰日。以日時干支算計何數。陽日除六數。陰日多。或一九二九三九四九陰日多。或二六三六四六五六。剝下若干。同配卦數日時得何卦即知何穴開矣。假如甲子日戊辰時。以日上甲得十數。子得七數。以時上戊得五數。辰得五數。共成二十七數。此是陽日。以九除去二九一十八。餘有九

數合離卦即列缺穴開也。假如乙丑日壬午時以日上乙為九丑為十以時上壬為六午為九共成三十四數此是陰日以六除去五六三十數末下四數合巽四即臨穴開也餘倣此

增補卷之三

崇 行

公林

**治癆** 西江月 九種心癆延年結胸翻胃難停酒食積聚  
胃腸熱水食氣疾腸病腑膈腹脹寒屬風寒疾心  
寒胎衣不下血運心泄瀉公孫立應

便用針灸臨時拿卒之際不致有差訛之失也。  
考穴公孫二穴脾經足太指內側本節後一寸陷中舉足  
兩足掌相對取之針一寸。主心腹五臟病與內關主

|                                       |         |         |         |         |                   |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| 己酉寅申卯照                                | 庚戌寅卯照申  | 辛亥寅照卯列  | 癸甲寅申卯照甲 | 丙寅后卯照乙  | 庚寅卯申              |
| 亥戌辰外巳公                                | 子庚辰照巳列  | 壬午临巳照   | 壬辰临巳照   | 甲午申巳申   | 庚辰照巳外             |
| 亥庚午临未照                                | 子壬午临未照  | 壬午临未照   | 壬午临未照   | 丙午照未外   | 午牛照未照             |
| 日壬申公酉照百                               | 甲申照酉外   | 丙午照未外   | 丙午照未外   | 日丙申酉照日  | 日庚申酉照日壬申酉照日甲申酉照酉公 |
| 丙酉寅照卯列                                | 丁壬寅申卯照  | 戊甲寅照卯外  | 戊甲寅照卯外  | 日戊申酉照日  | 日庚申酉照日壬申酉照日壬申酉照酉公 |
| 壬辰後巳照                                 | 未甲辰照巳公  | 丙辰申巳丙   | 丙辰申巳丙   | 日丙申酉内   | 日丙申酉内             |
| 午甲午照未外                                | 酉丙午照未外  | 酉丙午照未外  | 酉丙午照未外  | 日丙申酉内   | 日丙申酉内             |
| 日丙申酉内                                 | 日丙申酉内   | 日丙申酉内   | 日丙申酉内   | 日丙申酉内   | 日丙申酉内             |
| 日丙申酉外                                 | 日丙申酉外   | 日丙申酉外   | 日丙申酉外   | 日丙申酉外   | 日丙申酉外             |
| 癸甲寅外卯申                                | 甲丙寅照卯外  | 丙甲寅照卯外  | 丙甲寅照卯外  | 日癸申酉外   | 日癸申酉外             |
| 午丙辰照巳列                                | 午庚辰申巳照  | 午壬辰申巳内  | 午壬辰申巳内  | 日癸申酉外   | 日癸申酉外             |
| 午戊午申未照                                | 午庚午内未公  | 午甲午内未公  | 午甲午内未公  | 日癸申酉外   | 日癸申酉外             |
| 日庚申酉外公                                | 日壬申酉外酉申 | 日丙午申未照  | 日丙午申未照  | 日癸申酉外酉申 | 日癸申酉外酉申           |
| 庚戌寅外卯申                                | 壬庚寅申卯照  | 癸壬寅照卯照癸 | 癸壬寅照卯照癸 | 日癸申酉外酉申 | 日癸申酉外酉申           |
| 申庚辰臨巳照                                | 酉壬辰外巳申  | 亥甲辰照巳外  | 亥甲辰照巳外  | 日癸申酉外酉申 | 日癸申酉外酉申           |
| 壬午公未照                                 | 酉甲午照未照  | 亥丙午照未申  | 亥丙午照未申  | 日癸申酉外酉申 | 日癸申酉外酉申           |
| 日丙申酉照                                 | 日丙申酉照   | 日丙申酉照   | 日丙申酉照   | 日癸申酉外酉申 | 日癸申酉外酉申           |
| 右圖乃預先推定六十甲子逐日逐時某穴所開以便用卦應時倉卒之際不致有差訛之失也 |         |         |         |         |                   |

陰 脈 綱



凡治後症必先取公孫為主。次取各穴應之。

九種心痛。一切冷氣。大陵 中脘 隱白○寒陽涎悶。胸中隱痛。  
勞宮 腕中 關使○氣脛五噓。飲食不下。體中 三里 太白○臍腹脹滿。食不消化。天樞 水分 內庭○竊  
助下痛。起止甚難。支溝 章門 陽陵泉○泄濁不止。裡急後重。下腕 天樞 照海○胸中刺痛。隱隱不休。內  
關 太陵 或中○兩脇脹痛。氣攻疼痛。絕骨 章門 陽陵泉○中滿不快。反胃吐食。中脘 太白 中魁○胃  
腕停發。口吐清水。巨闕 中脘 鳳兒○胃脫停食。壅刺不已。體中 中魁 豐陵○嘔吐痰涎。眩暉不已。中脘  
三里 解谿○心癢。今人心內怔忡。神門 心俞 百勞○脾癢。今人怕寒腹痛。商丘 脾俞 三里○肝癢。今  
人氣色蒼。惡寒發熱。中封 肝俞 絶骨○瘡。今人心寒怕驚。列缺 脾俞 合谷○腎癢。令人酒熱腰脊強痛。  
大鍾 脾俞 中脘○瘡。大熱不退。關使 百勞 絶骨○瘡。先寒後熱。從谿 曲池 勢宮○瘡。先熱後  
寒。曲池 百勞 絶骨○瘡。心胸疼痛。內關 上腕 大陵○瘡。頭痛眩吐。發不已。合谷 中腕 列缺  
○瘡。心脅部疼痛。魄戶 百勞 然谷○瘡。口渴不飲。關冲 人中 關使○胃癢。今人善飢不能食。鳳兒  
胃俞 大都○胆癢。令人善寒怕驚。睡臥不安。臨泣 胆俞 期門○黃疸。四肢俱脾汗出濕衣。至陽 百勞 腕  
骨 中腕 三里○黃疸。遍身皮膚面目小便俱黃。脾俞 隱白 百勞 至陽 三里 腕骨○穀疽。食畢則心脹  
心中拂鬱。遍體發黃。胃俞 內庭 至陽 腕骨 陰谷○酒痘。身目俱黃。心中痛而發亦斑。小便亦黃。三里 胆  
俞 至陽 手中 腕骨○女陽道。身目俱黃。發熱。寒小便不利。關元 腎俞 至陽 然谷  
楊氏治症 月事不調 關元 氣海 天樞 三陰交○胸中滿痛。勞宮 通里 大陵 腕中○寒熱結胸。  
列缺 大陵 涌泉○四肢風癆。曲池 風車 外關 陽陵泉 三陰交 手三里○咽喉閉塞。少商 風池  
照海 煙車

考穴。內間各穴。心包經去掌二寸。兩筋間。緊握拳取之。針一寸二分。主心胆脾胃之病。與公孫二穴主客相應。治病。西江月。中滿心胸痞脹。陽明泄濁。脫肛食難下膈。酒朱傷。積塊堅核。脇擔婦女。脇疼心痛。結胸裡急難當。傷不解胸脇。痞矣內關獨當。

凡治瘧症必先取內關為主次取各穴應之。中滿不快胃脹傷寒 中脘 太陵 三里 腹中○中滿為満兩脛  
 利尿 支溝 艾門 腹中○脾胃虛冷嘔吐不已 內庭 中脘 氣海 公孫○脾胃氣虛腹脹寒 太白 三  
 里 氣海 水分○脇肋下疼痛心臍刺痛一氣滯 行間 陽陵泉○痞塊不散心中悶痛 大陵 中脘 三陰交○  
 食積不散人慚面瘦 腹脅 脾俞 公孫○食積血瘀腹中隱痛 胃俞 行間 氣海○五精氣場血瘀血熱 脾  
 俞 肝俞 太數 腹滿○腸腑虛冷兩脛痛寒 支溝 通里 艾門 陽陵泉○風熱蒸滯心腹刺痛 風門 腹  
 中 勞宮 三里○大腸虛冷脫肛不收 百會 命門 長強 承山○大便難通用力脫肛 腎海 百會 支溝  
 ○腸毒腹痛便血不止 承山 肝俞 脾俞 長強○五種痔瘡攻痛不已 合陽 長強 承山○五臟等症口中  
 吐沫 徒路 神門 心俞 忧懼○心性呆痴悲泣不已 通里 徒路 神門 天鍾○心驚發狂不識親疏 少  
 冲 心俞 中脘 十宣○健忘易失言語不絕 心俞 通里 少冲○心氣虛怯或歌或笑 寶道 心俞 通里  
 ○心中驚惕言語錯亂 少海 少府 心俞 徒路○心中虛陽神思不安 乳根 通里 胆俞 心俞○心驚中  
 風不省人事 中冲 百會 太數○心臟堵虛怔忡驚悸 陰却 心俞 通里○心虛胆寒四肢顫抖 胆俞 通  
 里 臨泣

## 督脈



卷之六

手足摩急屈伸無難 三里 曲池 行間 陽陵泉○手足俱無不能行步搖動 陽谿 曲池 腕骨 大衝  
 絶骨 公孫 陽陵泉○頸項強痛不能回顧 承榮 風池 風府○  
 腰腿痛紅腫 大迎 頸車 合谷○咽喉閉塞水粒不下 天突 商陽 腎海 十宣○喉嚨風寒閉不通少  
 金津 玉液 十宣○單蛾風寒中腰痛 闡衝 天突 合谷偏○正頭風及兩頸角痛 列缺 合谷 太陽  
 腰痛 頭眩泣 緜竹空○兩眉角痛不已 描竹 陽白 印堂 合谷 頭維○頭目昏沉太陽痛 合谷 太陽

凡治瘧症必先取後谿為主次取各穴應之

手足摩急屈伸無難 三里 曲池 行間 陽陵泉○手足俱無不能行步搖動 陽谿 曲池 腕骨 大衝  
 絶骨 公孫 陽陵泉○頸項強痛不能回顧 承榮 風池 風府○  
 腰腿痛紅腫 大迎 頸車 合谷○咽喉閉塞水粒不下 天突 商陽 腎海 十宣○喉嚨風寒閉不通少  
 金津 玉液 十宣○單蛾風寒中腰痛 闡衝 天突 合谷偏○正頭風及兩頸角痛 列缺 合谷 太陽  
 腰痛 頭眩泣 緜竹空○兩眉角痛不已 描竹 陽白 印堂 合谷 頭維○頭目昏沉太陽痛 合谷 太陽

手足摩急屈伸無難 三里 曲池 行間 陽陵泉○手足俱無不能行步搖動 陽谿 曲池 腕骨 大衝  
 絶骨 公孫 陽陵泉○頸項強痛不能回顧 承榮 風池 風府○  
 腰腿痛紅腫 大迎 頸車 合谷○咽喉閉塞水粒不下 天突 商陽 腎海 十宣○喉嚨風寒閉不通少  
 金津 玉液 十宣○單蛾風寒中腰痛 闡衝 天突 合谷偏○正頭風及兩頸角痛 列缺 合谷 太陽  
 腰痛 頭眩泣 緜竹空○兩眉角痛不已 描竹 陽白 印堂 合谷 頭維○頭目昏沉太陽痛 合谷 太陽

## 陽 腕



督脈 頸項○頭項拘急引肩背痛 承樂 百會 肩井 中渚○醉頭風噏吐不止。急聞人言 滾泉 列缺 百  
勞 合谷○眼赤腫衝風汎下不已 摻竹 合谷 小骨空 脣泣○破傷風因他事搘發。深身發熱頭強 大敦  
合谷 行間 十宣 太陽營脉宣解引血

楊氏治症 強硬 承梁 咳嗽寒痰 列缺 滾泉 中脉 肺俞 天突 緋竹空○頭目眩晕 風池 命門 合谷○頭項  
酉陽 少冲 中衝○破傷風症 承氣 合谷 人中 頰車 吕細 太淵 合谷○耳不聞聲 離會  
少冲 中衝○破傷風症 承氣 合谷 八邪 後路 外關 四關

申脈

考穴 申脉二穴膀胱經足外踝下陷中。亦曰內際。直立取之針一寸。主四肢風邪及癲癇病與後谿主客相應。  
治病 西江月 腰背屈強腿脛惡風自汗頭痛雷鳴赤目  
痛眉板手足麻痺脣冷吹乳耳聾真熱精神肢節煩  
情偏身脛滿汗頭淋申脉先針有應。

凡治後面必先取申脈為主次取穴各處之○腰背強不可俛仰 腰俞 膾膏○委中刺紫脉出曲○肢節煩痙  
引腰脚疼 肩髃 曲池 崇齋 陽陵○中風不省人事 中衝  
前頂 人中 腕中 合谷 噫門○中風半身癱瘓 手三里  
中風偏枯 痛無時 經骨 太淵 曲池 肩髃 三里 崇齋○中風四肢麻痺不仁 肘髎 上廉 魚際 風  
市 腕關 三陰交○中風手足痙攣不能握物 腕會 腕骨 合谷 行間 風市 陽陵泉○中風口眼喰斜。牽  
違不凹 人中 合谷 太淵 十宣 章子髎 順車○左側左耳可灸二七壯○中風角弓反張眼目烏  
機 百會 百勞 合谷 曲池 行間 十宣 陽陵泉○中風口噤不開言語蹇澁 地倉○針頸車 人中  
合谷○腰脊項背疼痛 腎俞 人中 肩井 委中○腰痛起止艱難 然谷 膏肓 委中 腎俞○足背生瘡名  
曰發瘡。內庭 伏谿 行間 委中○手背生瘡名附筋發背 滾門 中渚 合谷 外關○手臂背生瘡名曰附  
骨疽。天府 曲池 委中 伏谿 十宣 曲池 滾門 內關 外關○遍體疼痛 太淵 三里 曲池○

太陽 申脉 太鉢 合谷 外關○頭  
承浆○頭項臨轉 後鉢 合谷 承浆



四

1

百勞 合谷 申脈 強間 委中○頭痛難低 申  
臨泣二穴。胆經足小指次指外側本節中筋骨竅內。  
考穴去一寸。是針五分放水隨度過一寸。主四肢病與外  
治病。關主客相應西江月。手足中風不舉。瘡麻癩熱。拘  
掌頭風痛。腫項頭連眼。瞳亦疼。頭旋或痛耳聾。因腫  
浮風。捺臂筋。脛腿及脇脈。動脈偏臨泣針時有驗。

凡治後症必先取陽氣為主次取各穴應之。○足附腫痛久不能消。行間。申脉。○手足麻痺不知痒癢。曲池。大陵。一合谷。三里。中渚。○兩足顫掉不能握物。曲澤。腕骨。合谷。中渚。○定指拘攣筋緊不開。足小指外後掌指根丘墟。五尺。足澤。陽谿。中渚。五虎。○足底發熱名曰濕熱。足小指外後掌指根涌泉。京骨。合谷。○足外踝紅腫名曰穿踝風。足五指節疼。衡陽。俠絡。足十宣。○兩手發熱五指發痛。陽池。濱門。合谷。○兩膝紅腫。腰痛。名曰鵝膝腰。膝間。行間。風市。陽陵泉。○手腕起骨痛名曰繞踝厥。太淵。腕骨。大陵。○腰脅疼痛。五樞。委中。三陰交。○臂脅痛連肩背。肩井。曲池。中渚。○腰脅疼痛名曰腿火風。環跳。委中。陽陵泉。○白虎忌節風痺。肩井。三里。曲池。委中。合谷。行間。天應。曲池。三里。委中。○浮風溼身僵硬。百會。百勞。命門。○太陽膀胱。風市。絕骨。水分。氣海。血海。委中。曲池。○頭項紅腫強痛。承梁。風池。肩井。風府。○腎虛腰痛與動脈瘤。督俞。脊中。委中。○門桂腰痛起止艱難。脊中。腰俞。督俞。委中。○虛損濕滯腰痛。行動無力。脊俞。脊俞。脊俞。委中。○諸虛百瘧四肢無力。百勞。心俞。三里。關元。膏肓。○陽下汗出氣塊刺痛。章門。支溝。中脘。大陵。陽陵泉。○百節癆痛。魂門。絕骨。命門。外闕。

陽維脈



凡治後症必先取外關為裏次取各穴應之。○臂膚心腎交節處。偏正頭痛。○外關二穴三焦經掌背。去腕二寸。骨邊兩筋隔中。伏  
病名曰變踝風。太谿丘墟臨泣。○手指拘急不能伸屈。陽谷五虎腕骨。合谷○足指節痛不能  
行步。內庭太衝。崑崙○五臟結熱吐血不已。取五臟俞並血會治之。心俞肺俞脾俞肝俞腎俞  
膈俞○六腑結熱血妄行不已。取六腑俞並血會治之。胆俞胃俞小腸俞大腸俞膀胱俞三焦俞  
膈俞○鼻衄不止。名血妄行。少澤心俞膈俞涌泉○吐血嘔嘔不省人事。肝俞○膈俞六通里大敦○  
虛損氣逆吐血不已。膏肓膈俞丹田肝俞○吐血衄血陽氣於陰血熱妄行。中冲肝俞膈俞三里  
三陰爻○血寒亦吐降來於陽。名心師二經嘔血少商心俞神門肺俞膈俞三陰爻○舌強難言及生白胎  
關沖中冲承榮聚泉○童舌脣脹然極難言。十宣海泉金津玉液○口內生瘡名枯首風。兑端  
支溝承榮十宣口吐不收名曰陽瘧。涌泉兑端少冲神門○舌縮難言名曰陰瘧。心俞膻中海  
泉○唇吻裂破血出難止。承榮少商關沖○項生瘡名述項起拔名曰蟠蛇癰。天井風池肘尖缺盆  
十宣○瘡瘍是全胸前連腋下者名曰爪篤瘍。肩井腋中大陵支溝陽陵泉○左耳根腫根者名曰瘡瘍。  
翳風橫絡肘尖○右耳根腫根者名曰瘡瘍。頭風煩車後谿合谷○耳根紅痛。合谷睛風腰  
煩車○頸項紅腫不消名曰項疽。風府肩井承榮○目生翳膜隱澁難開。睛明合谷肝俞魚尾○風沿  
瞼瞼迎風冷淚揩竹絲竹二間小骨空○目風腫痛。勞肉壅睛和髎晴明揩竹肝俞委中合谷  
翳風橫絡肘尖照海列缺十宣○牙齒兩頷脛痛。人中合谷呂細○上片牙痛及牙關不開。大淵煩車合  
谷呂細○下片牙痛煩項紅腫痛。陽谿承榮頸車大筋○耳聾氣壅疼痛。聽會腎俞三里醫風○  
耳內或鳴或聾或痛。客主人合谷聽會○當項風聲。喘吐痰涎。百會中脘太淵厥門○勞虛頭痛頭重  
不舉。腎俞百會太谿列缺○瘡瘍頭暉。頭目昏沉。大敦肝俞百會○頭頂痛。名曰正頭痛。上星百

火外關二穴三焦經掌背。去腕二寸。骨邊兩筋隔中。伏  
子取之針一寸二分。主風寒經絡。皮膚病。其膿泣主  
治病。膀內外青筋攻頭項眉頭皆痛。手足熱麻盪汗。破傷  
風。頭項頭項。傷寒包汗。表洪熱。頭會外關為主。  
頭項頭項。傷寒包汗。表洪熱。頭會外關為主。

會 穩空 涌泉 合谷○目暎赤腫疼痛 積竹 合谷 遠音

楊氏治症

○中風拘攣 中清 陽池 曲池 八都

八都

任

列缺

脈



考穴列缺二穴肺經手腕內側一寸五分手太陽進指盡處。背間針八分主心腹脇肋五臟病。是與照海主客治病相處。西江月舟瘦懷腰泄病。睡紅渴血。牙疼。腰痛。寒死胎不下。驕中寒。列缺丸。寒多熱。

疾隔寒死胎不下。驕中寒。列缺丸。寒多熱。

凡治後症必先取列缺為主次取各穴應之。  
骨五曰肉裹如突之狀此乃五邊之形也。  
扶突 天突 天窓 銀  
益 喻府 肺俞上體中 合谷 十宣○真流涕臭名曰鼻渊。曲差 上星 百會 風門 迎香○鼻生惡肉。閉塞不通。印堂。迎者 上星 風門○傷風面赤。極熱頭痛。通里 曲池。絕骨 合谷○傷風寒暑。咳嗽喉滿。  
膻中 風門 合谷 風府○傷風四肢煩熱頭痛。經渠 腹中○乳癰腫痛。小兒吹乳。中府 腹中 少澤 大敦○腹中寒痛泄瀉不止。天樞 中脘 關元 三陰交○嘔噦寒痰。胸膈閉塞。肺俞 脣中 三里○久嗽不愈。  
火○婦血積痛敗血不止。肝俞 腎俞 三陰交○嘔噦寒痰。胸膈閉塞。肺俞 脣中 三里○久嗽不愈。  
嘔吐血矣。風門 太淵 腸中○嘔噦氣促。寒氣壅盛。豐隆 俞府 腹中 三里○嘔噦胸膈急痛。或中天  
突 肺俞 三里○吼喘氣滿。肺脹不得卧。俞府 風門 太淵 中府 三里 腸中○鼻塞不知香臭。迎香  
上星 風門○真流清涕。肺理不密。噴涕不止。神庭 肺俞 太淵 三里○婦人血塊乳汁不通。少澤 大陵  
體中 關衝○乳頭生瘡。名曰妬乳。乳根 少澤 肩井 腹中○胸中吐涎。大陵 內闢 腹中 三里  
五邊等症。項癰之症有五。一曰石癰。如石之硬。二曰氣癰。如綿之軟。三曰血癰。如赤脉細絲。四曰筋癰。乃無宣出口  
內生瘡。更難不可近。十宣 人中 金津 玉液 承漿 合谷○三焦極熱口內生瘡。關衝 外闢 人中 迎  
看 金津 玉液 地倉○口氣衝人。矣不可近。少衝 通里 人中 十宣 金津 玉液○胃暑太過。賓氣吐瀉。  
委中 百勞 中脘 曲池 十宣 三里 合谷○中暑自知。小便不利。陰谷 百勞 中脘 命中 氣海  
陰陵泉○小兒急驚風手足搐搦。印堂 百會 人中 中衝 大敦 大敦 合谷○小兒慢脾風。目直視。手足搐

口吐沫。大歎 脾俞 百會 上星 人中

中

消渴等症 三消其症不同 消脾消中消腎兼間云。胃府虛食才不能充飢。腎臟渴飲百杯不能止渴。及房勞不稱心意此為三消也。乃土燥水渴不能化故成此病。人中 公孫 脾俞 中脘 關衝 照海 若能不食太歎治房勞三里

克飮食不委中 十宣○白歎腹痛吐瀉四肢厥冷十宣

○大腸泄渴為寒四肢厥冷名曰絞腸病或腸鸣腹癟 委中 膽中 百會 丹田 大歎 寰陰 十宣  
楊氏治症 血迷昏迷 人中○胸脇痞結 滾泉 少商 腹中○腰腹疼痛 腹中 大歎 中府 少澤

大淵

三陰交○心中煩悶 陰陵 內闢○耳內聾鳴 少冲

列缺

曲池

合谷○傷寒發熱 曲差 內闢

列缺

經渠

合谷

百會

丹田

大歎

寰陰

十宣

照海

二穴

腎經足內踝下陷中

令人腰痙兩足底相

考穴

合取之

針一寸二分

主臟腑病

照列缺主客相應

治法

西江月

喉塞小便淋漓

膀胱氣

寒熱

食黃酒相

腎經

足少陰

肝經

足太陰

心經

足少陽

膽經

足厥陰

肺經

足太陽

心包經

足少陰

腎經

足太陽

心經

照海

二穴

腎經足內踝下陷中

令人腰痙兩足底相

考穴

合取之

針一寸二分

主臟腑病

照列缺主客相應

治法

西江月

喉塞小便淋漓

膀胱氣

寒熱

食黃酒相

治療

腰膝酸痛

遺精

腰帶

腰痛

腰痙

不能展動。承山。陽陵泉。陽泣。太衝。人導。合谷○霍亂吐瀉。手足解結。京骨。三里。承山。曲池。  
腕骨。尺澤。陽陵泉○寒濕脚氣發如大瘡。太衝。委中。三陰交○督脈辟氣証。太熱不退。氣衝。太谿。  
公孫。三陰交。蠡海。委中○乾脚氣。膝頭井內踝及五指疼痛。膝關。昆仑。絕骨。委中。陽陵泉。三陰  
交○渾身肢滿。浮腫生水。氣海。三里。曲池。合谷。內反。行間。三陰交○單腹脹脹。氣流不急。膻中。  
氣海。水分。三里。行間。三陰交○心腹脹大如盆。中脘。膻中。水分。三陰交○四肢面目浮腫大不退。  
人中。合谷。三里。臘泣。曲池。三陰交○婦人虛損形瘦。亦白帶下。百勞。腎俞。闢元。三陰交○  
女人子宮久冷不受胎孕。巾裾。三陰交。子宮○大人經水正行頭暉。小腹痛。陽交。內反。合谷○宣女月。  
水不調。腰腹甚痛。腎俞。三陰交。闢元○婦人產難不能分娩。合谷。三陰交。獨陰。  
楊氏治症○氣血兩虛。行間。闢元。水分。公孫。氣海。臘泣○五心煩熱。內闢。涌泉。十宣。大陵。合  
谷。四花○氣攻胸膈。通里。大陵○心內怔忡。心俞。內闢。神門○咽喉閉塞。少商。風池。照海○虛  
陽自脫。心俞。然谷。腎俞。中極。三陰交。

右八法先刺主症之穴。隨病左右上下所在。取諸應穴。仍抽捫導引。按法祛除如病來。必求合穴。須要停針待氣。使  
上下相接。快然無所苦。而微出針。或用艾灸。亦可。在乎臨時機變。不可專拘於針也。

八法子訣歌

春夏先深而後淺。秋冬先淺而後深。隨處採之。呼吸雖迎而吸之。尋內闢。楊虛溫實公孫是。別次當深。淺距泣外闢  
和上下。後深中。脉用金針。先深緩流。行陰數。前三後二。却足三陰。先淺後深。陽數法。前二後三。陽數定。臨泣。公孫。陽中。兩脊  
頭脈。首中。肺。足厥陰。肝。脾。腎。胃。并小腸。內闢行處治。心疼。後無。前上外。肩背列缺。針時脉氣通。急按緩提。陰氣升。急拔慢按。  
易氣降。取陽取陰。皆六數達。入刺處有奇功。

试读结束：需要全本请在线购买：[www.ertc.com](http://www.ertc.com)