

聖濟總錄

吳錫璠著

180-182

大德重校聖濟總錄卷第一百八十

小兒門

小兒鼻塞

論曰肺氣通於鼻鼻和則知香臭小兒鼻塞者肺氣不利也肺主氣諸陽之氣上榮頭面其氣不和風冷乘虛客於腦與氣停滯搏於津液鼻道壅遏故為

鼻塞

治小兒鼻塞黃連丸方

黃連

去須一兩分炒

升麻

各一分

防風

去叉

朴消

大黃

炒分

右六味擣為細末鍊蜜和更擣一二百下丸如菉豆大每服三五丸溫水下食後臨臥服隨兒大小加減

治小兒鼻塞不通利丹參膏方

丹參

細辛

去苗

芎藭

當歸

酒制

桂皮

粗

防風

去叉各一兩

蜀椒

去目并汗炒出

乾薑

炮各半兩

右八味剉如麻豆大豬脂五兩羊髓五兩與藥相和入銚子內慢火熬候藥

黃色取下絞去滓貯瓷器中每以大豆許內鼻中日三治小兒顛氣虛腫鼻塞不通白芷膏方

白芷

細辛

葉去苗

木通剉

當歸

切焙各半兩

右四味剉如麻豆大以羊髓四兩與藥同入銚子內慢火熬候白芷黃成膏絞去滓貯瓷器中每用少許傅顛上兼內鼻中

治小兒鼻塞不通細辛膏方

細辛

葉去苗

木通剉

辛夷

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒半兩

右四味剉如麻豆大以羊髓豬脂各三合同藥入銚子內慢火熬候色黃絞去滓貯器中貯之塗鼻內

治小兒鼻塞不聞香臭龍腦散方

龍腦

研一
字

瓜蒂

十四

赤小豆

粒

黃連

去須半錢

右四味先以三味為細散入研者藥和勻臨卧粟米許吹入鼻中少頃有清水出

治小兒鼻塞不通不能乳木香膏方

木香

零陵香

一

右二味為細末用醍醐三合與藥末同入銚子內煎成膏用塗頭上及鼻中
如小豆許日再

治小兒鼻塞生肉細辛散方

細辛

去葉苗

木通

一兩各

右二味為細散以綿纏裹大豆許內鼻中日再

治小兒鼻塞不通羊髓膏方

羊髓

薰陸香

各兩

右二味於銚子中慢火熬成膏去滓入瓷器中盛貯以膏摩背候鼻通為効
小兒鼻多濁涕

論曰人之津液涕唾得熱則燥涸得冷則流溢小兒因解脫不時風冷湯於肺
經或冷中顱戶皆令兒涕液不收蓋肺氣通於鼻腦液下通於鼻故也

治小兒鼻多濁涕菊花湯方

甘菊花

擣

甘草

一兩各

防風

半兩

山茱萸

枝

右四味粗擣篩每一錢匕水一盞煎至六分去滓分溫三服早晨日午晚後
各一更量大小加減

治小兒鼻塞多濁涕精神不爽不思乳食通肺湯方

前胡頭去蘆 陳橘皮湯浸去白
培各半兩

白茯苓去黑桂皮去粗

白术

人參

細辛去苗葉

甘草炙各一分

右八味粗擣篩每服一錢匕水一盞煎至五分去滓溫服日三隨兒大小加減
治小兒腦戶傷風冷鼻多濁涕精神昏悶防風湯方

防風去叉

甘菊花擣

白术

人參

細辛去苗葉

白茯苓去黑皮

甘草炙各一分

右七味粗擣篩每服一錢匕水一盞入生薑少許同煎至五分去滓溫服不拘時更量大小加減

治小兒鼻塞多涕杏人膏方

杏仁

湯浸去皮取
雙入炒半兩

蜀椒去目并開口

附子炮裂去皮臍

細辛去苗葉

炒出汗

細辛去苗葉

細辛去苗葉

細辛去苗葉

右四味除椒外剉如麻豆大以醋五合漬藥一宿明日以豬脂半片與藥相和入銚子內慢火同熬候附子黃成膏去滓取出貯瓷器內放冷取塗鼻中兼摩項上日三五度

治小兒肺寒鼻多濁涕精神不爽不思乳食通肺湯方

人參

前胡去蘆

細辛去苗

杏人

湯浸去皮黃雙人楚炒黃

桂皮

甘草炙各

右六味粗搗篩每服一錢匕水一盞入生薑少許棗一枚擘破煎至五分去滓溫服不拘時量大小加減

治小兒風冷傷顛鼻塞多涕細辛膏塗方

細辛

末一兩

麻油二

右二味以油煎細辛令微黑入蠟半兩候消令凝每日薄塗顛上日三易

小兒腦熱鼻乾無涕

論曰肺氣通於鼻鼻上通於腦體下滲而為涕故涕為肺之液而其出從鼻小兒肺藏壅滯內有積熱上攻於腦津液內涸故令鼻乾無涕也

治小兒腦熱鼻乾無涕升麻丸方

升麻

防風去

梔子人

各半

右三味搗羅為末青羊腦髓和丸如麻子大一二歲每服三丸溫熟水研化下食後午時臨臥各一量兒大小加減

治小兒腦熱鼻乾燥常閉目黃芩湯方

黃芩法黑 青葙子

大黃剉炒各半 蜀漆

甘草一錢

半兩

蜀漆

一兩

右五味粗搗篩五六歲兒每服一錢匕水一盞煎至五分去滓放溫食後日二服量大小加減

治小兒腦熱鼻乾無涕茯神湯方

茯神去木

桔梗根

麥門冬去心各一兩

黃耆兩半

生地黃一錢

洗去皮

酸棗人兩

羌活頭去蘆

葛根剉一兩

羚羊角一錢

各一錢

右九味粗搗篩每服一錢匕水七分浸藥良久煎至四分去滓放溫服日三食後良久

治小兒腦熱鼻乾無涕藁本湯方

藁本去苗土一錢

羚羊角七分

防風去叉各一錢

芎虧

菊花

繖萼

細辛去苗葉一錢

白术

人參

芷胡去苗

白蒺藜

蒸微

山梔子人

白茯苓去黑心各半兩

甘草炙

黃芩法黑一分

右十四味粗搗篩每服一錢匕水七分入青竹葉五片同煎至四分去滓

澄清放溫細呷食後日再

治小兒腦熱鼻乾無涕犀角散方

犀角

鈔半兩

升麻

惡實

微炒各一兩

麥門冬

去心一錢半

茯神

百合

桑根白皮

皮大黃

炒半兩

桔梗

炒去黑心一分

黃芩

去黑心一分

山梔子人

右十四味粗搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓放溫食後臨卧服治小兒腦熱肺壅鼻乾無涕喘急不得茈胡煎方

茈胡

去苗半兩

甘草

炙三分

木通

剉半兩

紫苑

去土三分

麻黃

去根節半兩

五味子

大青

乾百合

各半兩

款冬花

半兩

蜜

陳熟去沫一斤

人參

赤茯苓

去黑皮各半兩

大黃

剉半兩

酥

一斤

蜜

陳熟去沫一斤

右十五味除酥蜜外細剉水七升慢火煎至三升去滓入酥蜜同熬成煎劑器盛五六歲免食後溫熟水調下一錢匕日三看病輕重量大小加減治小兒腦熱鼻乾無涕大黃湯方

大黃

炒去黑心三分

茈胡

去苗三分

防風

去叉三分

甘草

炙三分

右四味粗搗篩每服一錢匕水七分煎至三分去滓放溫食後臨臥各一服量兒大小加減

治小兒腦熱黃瘦黃連汁方

黃連
兩半

右一味粗擣為末童子小便一盞浸一宿每日取清汁半合服之量大小加減
治小兒鼻乾身熱韭根汁方

韭根

右一味搗取汁澄清兩鼻孔各滴如黑豆許勿多多則有毒

治小兒腦熱鼻乾白礬塗方

白礬
生末

黃米粉
各一兩

右二味每用一錢匕清水半合調如泥塗腦上日三

小兒多涕

論曰鼻之氣有出有入入則界內已而復出出則界外已而復入肺開竅於鼻
肺氣不和風冷乘之使氣道遏而不通則風冷與氣上界蒸而為液其液復界
於下故令鼻多涕

治小兒肺寒鼻多清涕精神不爽減乳食人參湯方

人參

前胡
頭蘆

細辛
苗

桂皮
粗

杏人

湯浸去皮尖
蕤人炒

甘草

炙剉各一兩

右六味粗搗篩每服一錢已水半盞入生薑少許棗一枚擘破煎至三分去滓溫服不拘時更量兒大小加減

治小兒肺藏傷冷鼻流清涕前胡湯方

前胡去蘆頭

陳橘皮湯浸去白皮各半兩

白茯苓去黑皮桂去粗皮

人參

甘草炙去苗葉各一分

白茯苓去黑皮桂去粗皮

細辛去苗葉各一分

右八味粗搗篩每服一錢已水半盞煎至三分去滓溫服日三更隨兒大小加減

治小兒腦戶傷於風冷鼻內多涕精神昏悶甘菊花湯方

甘菊花

白朮

細辛去苗葉

白茯苓去黑皮

防風去叉

人參

甘草炙去苗葉各一分

右七味粗搗篩每服一錢已水半盞入生薑少許煎至三分去滓溫服不拘時更量大小加減

治小兒風傷顯門致鼻塞不通塗顯方

麻油合

細辛末一兩

右二味同煎微黑色入蠟半兩鎔化停凝每日三度薄塗之

小兒喉痺

論曰喉痺之病喉中腫塞痺痛水飲不下呼吸有妨寒熱往來得之風熱客於肺肺熏發咽喉小兒純陽尤多是疾若不速治毒邪入心則煩悶懊惱立歿危殆治小兒喉痺由肺脾蘊熱血氣結塞慎勿刺破但以此方治之木通湯方

木通

兩割一

升麻

一分

大黃

剉炒一分

麻黃

去根節一分

犀角

一

石膏

兩半

甘草

一

右七味粗搗篩每二錢匕水一盞煎至七分去滓下朴消末一錢匕攪勻再煎一二沸分溫二服早食後臨臥各一服五歲已上以意加之治喉痺水漿不下備急三物丸方

大黃

剉一

乾薑

炮

巴豆

去皮心別搗如脂

右三味等分先搗二味為細末入巴豆再研鍊蜜丸如菉豆大每服三丸溫水下取利為度

治小兒喉痺咽喉傍腫如癰子身體壯熱如不作顆結空氣急喉中噎塞即是肺脹犀角湯方

犀角

一分

射干

一

桔梗

炒

絡石

一

升麻

甘草

山楂子人分一

右七味粗搗碎每二錢已以水一盞煎至六分去滓下朴消末半錢已攪全
匀分溫三服早晨日午臨臥各一

治小兒喉痺咽喉傍脰如癰子身體壯熟如不作顆結空氣急喉中噎塞即是
肺脹射干湯方

射干

桔梗

百合

木通

桔梗炒

甘草

大分

右六味粗搗碎每用一錢尤以水七分煎至四分去滓下馬牙消末半錢已
攪勻食後細細溫呷

治小兒喉痺痛咽塞不利羚羊角湯方

羚羊角

大分

升麻

大分

射干

陳橘皮

湯浸去焰

白藥

半

右五味粗搗碎每一錢已以水七分煎至四分去滓分溫二服早晨日午夜
臥各一五歲已上以意加減

治小兒喉痺上焦積熱壅毒天竺散方

天竺黃

大分

馬牙消

大分

甘草

大分

蛤粉

白者

丹砂

半

右五味擣研為細散每服半錢匕取新汲水揉薄荷相和入龍腦少許量兜大小湯化服之食後臨臥

治小兒喉痺咽喉脹腫喉中噎塞麻黃湯方

麻黃去根節半兩

桂皮去粗皮一分

射干研一分为分

杏人

湯浸去皮尖
鴨人炒一分为分

右四味粗擣篩每一錢匕以水七分煎至四分去滓食後分溫二服

治小兒走馬喉痺白藜散方

白藜

根皮一兩
研消石研

雄黃研各一分

苦參末半兩

右四味同研為細散每服半錢匕冷水調下併三服

治小兒喉痺馬蘭湯方

馬蘭子

炒半兩
升麻研一

右二味粗擣篩每一錢匕水半盞煎至三分去滓下白蜜少許攪勻分溫二服如無馬蘭子即用根少許入水擣絞取汁細呷

治小兒喉痺方

葛蔓

右一味燒為灰水服一錢匕

治小兒喉痺方

棘刺

右一味燒灰水調服半錢七

火方

魚膽二七枚

右一味以竈下黃土同研塗吹喉中立差

小兒重舌

論曰小兒重舌者舌本之下或如臥蠶亦如小舌之狀此由心脾二藏壅熱所致蓋心主舌脾之絡脉連舌本散舌下故二藏有熱熱隨脈上至於舌本之下血脉脹起變生重舌宜急治之刺法中論刺舌下兩邊出血後以藥治之不然即滿口塞喉便致危殆

治心脾經為邪熱所客重舌腫脹語聲不出水飲不下三物備急丸方

大黃炒

乾薑炮

巴豆去皮心膜各等分

右三味擣研為末鍊蜜丸如菉豆大每服五丸溫水下大便利為度
治小兒重舌強不能收唾鹿角散方

鹿角末一兩

右一味每用少許傅舌上日三度

治小兒重舌口中生瘡涎出桂礬傳方

桂一去粗皮分白礬燒令汁盡半分

右二味搗研為末乾傅舌上日三

又方

蒲黃露蜂房各一錢白魚燒灰一錢

右三味都研令勻用酒少許調傅重舌上日三

治小兒重舌蛇蛻皮方

右取蛇蛻皮燒作灰塗舌下一法以醋調鵝毛掠舌下愈

又方

右以烏賊魚骨燒灰和雞子黃塗喉及舌上差

又方

右取黃蘆以竹瀝漬取汁細細點口中良

又方

右以嚼粟哺之差

治重舌衣魚散方

右取衣魚燒作灰傳舌上

治小兒重舌口中瘡涎出蒲黃傳方

右以蒲黃傳舌上不過三次愈

治小兒重舌欲死者方

右取亂髮燒灰傳舌下良

治小兒重舌木蘭皮方

右取木蘭皮一尺廣四寸削去粗皮細剉以苦酒一升煮取半升適寒溫漬
兩手食項間小渴須臾乾復潰兩足出乾復潰大良

治小兒重舌方

右燒齏帶灰傳之

又方

右取桑汁塗乳飲之

小兒木舌

論曰小兒木舌者以心氣蘊熱熱氣隨脉上至於舌則血脉脹起漸漸腫大滿口塞喉若不急治便致危殆經云畜則腫熱砭射之也先宜砭射後以藥治之治小兒木舌腫脹滿塞口中三物備急丸方

大黃

炒

巴豆

去心皮研

乾薑

炮各等分

右三味搗研為末鍊蜜為丸如菜豆大每服五丸溫水下大便利為度

治小兒木舌紫雪散方

紫雪

細研一分

竹瀝

右二味每用紫雪一字竹瀝少許調服一日四五服

治小兒木舌方

衣中白魚

五枚朴消研一

鹽錢半

右三味搗研為細末每用少許傅舌上

治小兒木舌長大鯉魚貼方

鯉魚

一枚切肉去骨作片

右一味將魚肉貼於舌上以線繫定

治小兒木舌長大蓬砂散方