

S 294

1272

1部9

醫學實在易下



醫學實在易卷之六

閩長樂陳念祖修園著

男元犀靈石參訂

孫男心典徽菴心蘭芝亭 全校字

裏證諸方

傷寒

白虎湯 調胃承氣湯

小承氣湯 俱見傷寒論

心腹諸痛

黃芪湯



治心痛胃脘痛腹痛喜按者 此治虛症

黃芪一兩 當歸三錢 肉桂一錢五分

水煎服

枳實湯

治心痛胃脘及脇肋大小腹諸痛拒按者 此治實症

枳實三錢 半夏四錢 生薑八錢

水煎服

丹參飲

治心腹諸痛諸藥不效者如神婦人尤宜 此治半虛半實者



丹參一兩 白檀香 砂仁各一錢五分

水煎服

括萎半夏白酒酒湯金匱

治胸痺不臥背痛徹心喘欬氣短等症實

薤白五錢 括萎四錢 半夏三錢

白酒二杯煎至八分溫服

理中湯

治心腹諸痛及吐瀉等症虛寒

人參 白朮 乾薑 炙草各二錢



水煎服

通脈四逆湯

治四肢厥冷脈絕諸危症寒痛症

乾薑四錢 附子八錢 炙草各三錢

水煎服○腹痛加芍藥三錢

黃連湯

治胸中有熱而嘔胃有邪氣而腹痛熱痛症

黃連四錢 炙草三錢 乾薑三錢 桂枝各一錢半

人參一錢 半夏二錢 大棗二枚



南京中醫藥大學圖書館藏

水煎服

當歸生薑羊肉湯

治腹脇諸痛裏急者並治寒疝腹中痙痛及產後腹痛
不止

羊肉

五兩
一錢

生薑

一兩四錢五分

當歸

九錢九分

水八茶杯煎至三杯每服一杯一日三服

若寒多者加生薑痛多而嘔者加陳皮六錢六分白朮

三錢三分若加生薑再加水三杯

小柴胡湯

方見瘧症



治脇痛多嘔寒熱往來若腹中急痛先服小建中湯二
時許再服此湯

當歸四逆湯

治厥陰傷寒手足厥冷脈細欲絕者

當歸

白芍

桂枝各二錢

炙草

細辛

木通

各一錢

大棗

四枚

水煎服

寒者加生薑吳茱萸各二錢酒水各半煎

金鈴子散

治心腹諸痛服熱藥而更甚者



金鈴子

去核

元胡索

各等分

研末以清酒送下二三錢

七氣湯

治七情氣逆諸病

茯苓

二錢

半夏

厚朴

各二錢

紫蘇葉

一錢

加生薑三片水煎服

和劑抽刀散

川白薑

五個判人巴豆肉一粒一字同炒至豆黑去豆

糯米

六兩五錢炒黃

良薑

五兩入斑

蚕二十五個同炒至蚕黑去蚕

石菖蒲

五兩半不炒



右爲末每服二錢空心温酒調下

仁濟直指云有一田夫醉飽之餘露星取快一枕天明自此腫疼攻刺百藥罔效淹淹數載後遇至人授以抽刀散數服頓愈則知風露之根入在脾胃良薑菖蒲爲能散其邪色蚤借氣爲能伐其根觀此可以通一畢藺矣然而痛不復作養脾之劑獨不可繼是而調理之乎療病如濯衣必去其垢汚而後可以加漿飾醫者意也請借是以爲喻

脇痛已於心腹諸症門載其方治矣然此症時下最多



今又補錄於左言之不厭於複也

肝虛脇痛

肝貫膈布脇肋陰虛血燥則是脈失養而痛其痛脇下筋急不得太息曰脈不明爪甲枯青遇勞即甚或忍饑即發是也

滑氏補肝散

酸棗仁四錢

熟地

白朮各一錢

當歸

山菜肉

山藥

川芎

木瓜各一錢半

獨活

五味子各三分

為末每服五錢水煎服



○肝體陰而用陽此以甘酸補肝體以辛味補肝用加獨活者假風藥以張其氣也

一方有人參黃芪石斛栝子仁桃仁無山藥獨活五味

一方阿膠爲丸梧子大每服二錢空心白湯下

一方雞子黃一枚調吞日二服
肝火脇痛

經云肝病者兩脇下痛引少腹善怒又云肝氣實則怒其脈當強急數實其日當酸其痛必甚或煩渴二便不通



龍骨丸方

龍膽草

當歸

並酒洗

梔子

黃連

黃栢

黃芩

各一兩

大黃

酒浸

青黛

蘆香

各五錢

木香

半錢

麝香

五分

蜜丸小豆大薑湯下二三十丸

菝葜湯

治左脇痛

大瓜萎一隻重一二兩者連皮搗爛粉甘草二錢紅花

五分水煎服蓋茱胡龍蒼青黛龍膽之類苦寒益資其



南京中醫藥大學圖書館藏

燥而瓜萎柔而滑潤於鬱不逆甘緩潤下故奏效捷也

息積

內經曰病脇下滿氣息二三歲不已病名曰息積夫消
息者陰陽之更事也今氣聚於脇下息而不消則積而
不散故滿逆而爲病然氣不在胃故不妨於食特害於
氣而已治宜導引服藥藥不可獨治蓋導引能行積氣
藥力亦藉導引而行故也

推氣散

治右脇痛脹滿不食



片薑黃

枳殼

桂心各三錢

炙草三錢

爲末每服二錢薑湯調下食遠服

赤茯苓湯

治息積脇下氣逆滿悶

赤茯苓

桂心

陳皮半兩炒

高良薑兩一

大腹皮五錢

甘草一分

吳茱萸三分

每服三錢水煎日三服

白朮丸

白朮陳土炒

枳實炒

桂心各一兩半

人參

陳皮



炙草

桔梗 各一兩 炒

右爲末蜜丸梧子大空心酒下三十九日一脇痛左屬
肝主血右屬肺主氣多痰積然悲哀惱怒鬱傷肝氣兩
脇骨疼痛筋脈拘急腰脚重滯是也

枳殼煮散

枳殼 四兩 先煮

細辛

桔梗

防風

川芎 各一兩

葛根 一兩 半

甘草 一兩

爲粗末每服四錢水一盞半葛棗全煎至七分空心食

前服



尤在溼云悲哀煩惱肝氣致鬱枳殼能通三焦之氣故
以爲君肝欲散故用細辛川芎桂梗之辛以散之肝苦
急故用甘草之甘以緩之其用防葛者悲則氣斂借風
藥以張之也

痰飲

二陳湯

治彥飲及諸般欬嗽之通劑

茯苓

四錢

半夏

二錢五分

陳皮

一錢五分

炙草

一錢

加生薑四片棗三枚水前服

錢數新定



滾痰丸

治老痰頑痰變生諸種怪病

青礞石

研畧碎入磁瓶加焰硝一兩以鹽泥封固燒紅取出研飛淨三兩

大黃

酒蒸八兩

黃芩

酒洗各八兩

沉香

一兩

水泛爲丸每服一錢五分仰臥而勿行動二時方許行

動飲食服後喉間稠粘塞乃藥與病相拒少頃自愈

桂苓甘朮湯

治痰飲頭暈欲嘔心下悸小便不利等症

茯苓

四錢

白朮

桂枝

各三錢

炙草

一錢五分

