

精校
醫學正傳

上海會文堂書局發行



醫學正傳卷之二目錄

瘟疫門三

論

脉法

丹溪方法

一條

陶氏治瘟疫法

三黃石膏湯

敗毒散

九味羌活湯

黑奴丸

神木散

附大頭天行病

丹溪方法

一條

東垣方法

一條

二黃湯

普濟消毒飲子

附蝦蟇溫

丹溪方法

一條

甘桔湯

姜薤散

祖傳人黃散

丹溪活套

已試醫驗

一條

斑疹門四

論

脉法

丹溪方法

凡七條

附冷丹

消風散

葛根橘皮湯

陽毒升麻湯

陽毒梔子湯

犀角消毒飲

解毒防風湯

升麻鱉甲湯

加味羌活散



調中飲

化斑湯

黑膏

大青四物湯

祖傳加味敗毒散

內傷門五

論

脉法

丹溪方法二條

補中益氣湯

硃砂安神丸

調中益氣湯

升陽順氣湯

當歸補血湯

升陽補氣湯

木香化滯湯

升陽益胃湯

雙和散

門冬清肺飲

寬中進食丸

白木和胃丸

枳朮丸

草豆蔻丸

枳實導滯丸

白朮丸

木香見睨丸

三棱消積丸

備急大黃丸

丹溪保和丸

加味二陳湯

祖傳遡源散

參苓白朮散

已試醫驗凡三條

中暑門六

論

脉法

丹溪方法凡三條

清暑益氣湯

白虎湯

益元散



香薷飲

黃連香薷飲

十味香薷飲

生脉散

桂苓甘露飲

大順散

五苓散

祖傳經驗方法

濕證門七

論

脉法

丹溪方法凡四條

加味二陳湯

防己黃芪湯

甘草附子湯

加味五苓散

除風濕羌活湯

羌活勝濕湯

茯苓滲濕湯

茵陳五苓散

經驗白朮酒

丹溪活套

燥證門八

論

脉法

丹溪方法凡一條

瓊脂膏

瓊玉膏

天門冬膏

地仙煎

和血益氣湯

當歸潤燥湯

生津甘露湯

生津甘露飲

辛潤緩肌湯

通幽湯

潤燥湯

潤腸湯



活血潤燥丸

潤腸丸

生血潤膚飲

火熱門九

論

脉法

丹溪方法凡二十一條

左金丸

大補丸

抑青丸

石膏丸

四物馬脰湯

又丹溪方法凡二十一條

火鬱湯

升陽散火湯

瀉陰火升陽湯

滋腎丸

涼膈散

三補丸

紫雪

妙香丸

瀉心湯

麥門冬湯

梔子仁湯

當歸龍薈丸

三黃丸

丹溪活套

祖傳人中白散

已試醫驗一條

鬱證門十

論

脉法

丹溪方法凡八條

越鞠丸

生韭飲

六鬱湯

升發二陳湯

升陽散火湯

火鬱湯



已試醫驗一條

痰飲門十一

論

脉法

丹溪方法凡十六條

燥濕痰星夏丸

中和丸

小胃丹

墜痰丸

青礞石丸

又丹溪方法七條

二陳湯

導痰湯

十緡湯

利膈化痰丸

滾痰丸

神朮丸

黃芩利膈丸

蠲飲枳實丸

十棗湯

三花神祐丸

控涎丹

半夏丸

取竹瀝法

取荆瀝法

丹溪活套

已試醫驗一條

咳嗽門十二

論

脉法

丹溪方法凡六條

嗽煙筒

喘嗽遇冬發方

寒嗽加味二陳湯

清金化痰丸

乾咳嗽治法

痰因火逆治法



補陰四物湯

四物合二陳湯

陰虛嗽紅治法

又丹溪方法

凡二十
三條

嗽失音潤肺散

嗽而無聲有痰方

嗽而有聲無痰方

嗽而有聲有痰方

加味瀉白散

寒熱交作痰嗽方

小陷胃湯

五味子湯

嗽分肺虛肺實方法

東垣方法

二條

瓊玉膏

九仙散

三拗湯

溫肺湯

杏蘇飲

丹溪活套

祖傳經驗方

祖傳三聖丹

哮喘門

十三

論

脉法

丹溪方法

凡一十四條

葶蘆大棗瀉肺湯

濟生葶蘆散

瀉白散

祖傳治哮喘方

凡四
條

已試醫驗

一條

瘧證門

十四

論

脉法

丹溪方法

凡十六條

截瘧常山飲

截瘧七寶飲

東垣方法

凡七條



白虎加桂枝湯

溫脾散

丹溪活套

祖傳截瘧神方

凡三條

已試醫驗 一條

瘧亂門 十五

論

脉法

丹溪方法

凡七條

桂苓甘露飲

五苓散

半夏湯

理中丸

六和湯

漿水飲

薑附湯

理中湯

灸法

凡二條

洗法

丹溪活套

治吐瀉方

泄瀉門 十六

論

脉法

丹溪方法

凡十二條

青六丸

溫六丸

薑麴丸

止瀉方

脾泄丸

茯苓湯

黃芪補胃湯

升陽除濕湯

痛泄方

白朮芍藥湯

茯苓湯

蒼朮防風湯

防風芍藥湯

蒼朮防風湯

良方神水散



胃風湯

已試醫驗 凡二條

丹溪活套

祖傳經驗方 凡二條

醫學正傳卷之二目錄終



醫學正傳卷之二

花溪恒德老人虞搏天民編集

瘟疫
附大頭天行
病蝦蟆瘟

論

內經曰蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊邪弗能害也又曰冬不藏精者春必病瘟是以多感於房勞辛苦之人安樂者未之有也俗名瘟病醫書曰疫癘曰黃病嶺南閩廣等處曰瘴氣蓋指山嵐霧露煙瘴濕熱惡氣而名之也一皆觸冒四時不正之氣而為病焉傷寒論曰春應溫而反清夏應熱而反寒秋應涼而反熱冬應寒而反溫龐安常曰疫氣之發大則流行天下次則一方次則一鄉次則偏著一家悉由氣運鬱發有勝有伏遷正退位之所致也視斯疾者其可不推運氣而治之乎陶氏曰夫疫氣之中人輕重不一仲景無治法後人用敗毒散治甚得理然亦有愈不愈者蓋疫氣有淺深資稟有壯怯怯而受癘氣之深者雖智者尚不能治况庸劣之士乎若資稟壯實所感又淺則庶幾可愈切不可作傷寒正治而大汗大下也但當從乎中治而用少陽陽明二經藥少陽柴胡湯陽明升麻葛根湯也看所中陰陽經絡脉證而以二方加減和治之殊為切當學者宜詳察之毋忽

脉法

醫

學

正

傳

卷二

一

會文堂書局印行

脉陽濡弱陰弦緊更過溫氣變為瘟疫

溫病二三日體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾八日死

溫病四五日頭痛腹滿而吐脉來細而弦十二日死

溫病八九日頭身不疼目不赤色不變而反利脉來澁澁按之不鼓手時大心下堅十

七日死

溫病汗不出出不至足者死厥逆汗自出脉堅強急者生虛軟者死

溫病下利腹中痛甚者死

方法

丹溪曰衆人病一般者此天行時疫也治有三法宜補宜散宜降用大黃黃芩黃連人參

桔梗蒼朮防風滑石香附人中黃為末神麴糊為丸每服五七十丸氣虛以四君子湯下血

虛以四物湯下痰多以二陳湯下熱甚者加童便

謂人中黃者人糞也今人多有以糞缸中清汁頓飲一二碗病隨愈然但

恐畏其臭穢不能下咽耳故丹溪所取人中黃法於冬月以竹截筒削去青兩頭留節一頭打通一竅以大甘草納入筒內以竹釘塞其竅投糞缸中二三箇月取出晒乾用

陶尚文治瘟疫法

若病只在少陽經者小柴胡加防風羌活微發之而愈若病兼陽明經者柴葛二方合

服之

小柴胡對升麻葛根湯也



若見太陽證大便泄者以本方胡也去黃芩對五苓散尤當看脉寒熱若無寒去桂留芩

若小便不利是膀胱本病本方加去桂五苓散

若入太陰經無熱證見者用理中湯此證必須腹痛而瀉明日瀉止痛止仍用小柴胡和之

若入少陰經及厥陰經用陰證傷寒傳經法治之

若初看未端的且先以敗毒散治之看歸在何經再隨經施治無不效者

若發黃小柴胡合去桂五苓散未退茯苓滲濕湯

瘟疫作渴本方加石膏知母濕溫渴蒼朮白虎湯

瘟疫發狂不識人大柴胡湯加當歸如大便泄者三黃石膏湯柴苓湯

瘟疫胃膈滿悶本方中加枳殼橘紅黃連若大便不通大柴胡湯微利之

三黃石膏湯

石膏三錢

黃芩

黃連

黃柏各一錢五分

豆豉半合

麻黃一錢

梔子五枚

右細切作一服水二盞煎至一盞三分連進三五劑愈

敗毒散治瘟疫四時通用

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼 桔梗 白茯苓

人參 各等分 甘草 減半

右為細末每服三錢加生薑三片水一盞半煎至一盞溫服或沸湯點服亦可此藥治傷寒瘟疫風濕風眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼不問老人小兒皆可服或嶺南煙瘴之地或瘟疫時行或人多風痰或處卑濕之地脚氣痿弱此藥不可缺也日三五服以知為度 一方加薄荷少許每服五錢加薑水煎服

九味羌活湯方見傷寒門治瘟疫初感一二日間服之取汗而愈其效如神

黑奴丸治溫毒發斑煩躁大渴及時行熱病六七日未得汗脉洪大而數面赤目眩身痛大熱狂言欲走渴甚又云五六日已上不解熱在胃中口噤不能言為壞傷寒醫所不治棄為死人精魄已竭心下尚溫拈開其口灌藥下咽則活

黃芩 釜底煤 芒硝 麻黃 梁上塵 小麥奴 灶突墨 各一兩

大黃 三錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大新汲水化服飲水盡足當發寒寒已汗出乃差若時頃不汗再服一九須見微利若不渴不可與此藥

大無神術散治四時瘟疫頭痛項強憎寒壯熱身痛專主山嵐瘴氣之妙劑也

陳皮 二錢 蒼朮 厚朴各一錢 甘草 藿香 石菖蒲 各一錢五分

右細切作一服加薑三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗溫服一方無菖蒲有

香附一錢名神術散氣散

附大頭天行病

丹溪曰大頭病乃濕熱在高巔之上用羌活及酒炒黃芩酒蒸大黃隨病加減切不可用

降藥

東垣曰陽明邪熱太甚實資少陽相火而為之也濕熱為腫火盛為痛此邪見於頭多在

兩耳前後先出皆主其病也治法大不宜藥速速則過其病所謂上熱未除中寒復生

必傷人命宜用緩藥緩服徐徐少與當視其腫勢在何部分隨經處治之陽明為邪首

大腫少陽為邪出於耳項前後也

二黃湯治大頭天行疫病

黃芩 酒製炒 黃連 酒製炒 生甘草 各等分

右細切每服三錢水一盞煎七分溫服徐徐呷之如未退用鼠粘子不拘多少水煎

入芒硝等分亦時時少與毋令飲食在後如未已只服前藥取大便利邪氣已則止

前方宜各少加引經藥陽明渴加石膏少陽渴加瓜蒌根陽明行經升麻芍藥葛根
甘草太陽行經甘草荊芥防風並與上藥相合用之或云頭痛酒苓口渴乾葛身痛
羌活桂枝防風芍藥俱宜加之

普濟消毒飲子

泰和二年四月民多疫癘初覺憎寒壯熱體重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉不
利舌乾口燥俗云大頭傷寒諸藥雜治終莫能愈漸至危篤東垣曰身半已上天之氣
也邪熱客於心肺之間上攻頭面而為腫耳須用下項藥共為細末半用湯調時服
之半用蜜丸噙化服盡良愈活者甚衆時人皆曰天方謂天仙所製也遂刻諸石以傳
永久

黃芩

五錢酒製炒

黃連

五錢酒製炒

人參

三錢

陳皮

去白二錢

甘草

二錢

連翹

一錢

玄參

二錢

白殭蠶

七分炒

升麻

七分

柴胡

五分

桔梗

三分

板

藍根

一錢

馬勃

一錢

鼠粘子

一錢

右為末服如上法或加防風川芎薄荷當歸身細切五錢水二盞煎至一盞食後時
稍熱服之如大便秘加酒蒸大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者以砭鍼刺之

蝦蟇溫



大學圖書館

丹溪曰蝦蟇瘟屬風熱防風通聖散加減用之或用小柴胡加防風羌活荆芥薄荷桔梗煎服外以側柏葉搗汁調火煨蚯蚓糞敷之或用丁香尖附子尖南星醋調敷之或五葉藤車前草皆可搗敷之有效

甘桔湯治冬瘟咽喉腫痛

甘草

桔梗 各等分

右細切水煎時時頻呷之

姜蕤散治冬瘟頭面腫

姜蕤

二錢五分

石膏

一錢五分

麻黃

白薇

羌活

杏仁

甘草

青木香

川芎

各五分

乾菊花

一錢五分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗日三服

祖傳經驗秘方人黃散治四時疫癘大頭天行等病

甘草

三錢

辰砂

雄黃

各一錢五分

糞缸岸

置風露中年遠者佳水飛細研一兩重

右為細末每服三錢煎薄荷桔梗湯送下日三五服煎藥甘草桔梗茯苓藁本白朮

各五分水煎服

疫癘夏感寒伏於少陰咽痛次必下利名曰腎傷寒宜用半夏桔

梗甘草各一錢加薑五片煎服

大頭天行病從顙額腫熱者又名顙額瘟東垣有



方用羌活酒炒黃芩酒蒸大黃加減水煎服十五六日服小柴胡湯不愈者仍用陳皮紫蘇發散而愈又法酒炒黃芩黃連為君炙甘草為佐水煎細細呷之再加鼠粘子酒蒸大黃煎入芒硝亦細細頻與服之微利為度腫減後去後三味只服前藥如渴屬陽明加石膏屬少陽加瓜萸根若陽明行經加升麻芍藥葛根甘草太陽行經加羌活荊芥防風如頭痛加黃芩渴加葛根身痛加羌活防風荊芥桂枝芍藥隨宜用之上藥相合煎服或時疫腫毒疔瘡或臟腑積熱發於頭項咽喉堵塞水漿不下或面赤脉浮洪熱甚漏蘆湯治之升麻黃芩大黃各一兩藍葉即大青葉玄參各二兩煎服

丹溪活套云衆人病一般者乃天行時疫蓋冬月閉藏之時反行春令溫勝於寒而發泄真陰土勝水虧矣所勝者妄行土有餘也所生者受病所勝者侮之土土相合濕熱相聚故春來木長之時無水滋生化源故人病瘟治有三法見前春感清氣無汗惡寒為疫癘通用升麻葛根湯春感清氣發熱而渴不惡寒宜解肌湯葛根黃芩芍藥各一錢麻黃一錢半甘草桂枝各七分半大棗一枚水煎服春溫發熱咳嗽身疼口燥渴脉浮洪熱甚宜小柴胡湯加桂枝治之咳嗽加五味子渴去半夏加瓜萸根人參脉實渴宜大柴胡湯下之渴加知母石膏凡溫病脉尺寸俱浮素傷於風因而傷熱風