

靈樞經合纂卷之三

錢塘張隱菴

兩先生合註

會稽馬元臺

同學高世拭士宗參訂

門人王弘義子芳黃紹姚戴華校正

經別第十一

**經別**內論十二經為六合經脈絡脈之別也故名篇

黃帝問於岐伯曰余聞人之合於天道也內有五藏以應五音五色五時五味五位也外有六府以應六律六律建陰陽諸經而合之十二月十二辰十二節十二經水十二時十二經脈者此五藏六府之所以應天道夫十二經脈者人之所以生病之所以成人之所以治病之所以起學之所始工之所止也粗之所易上之所難也請問其離合出入奈何岐伯稽首再拜曰明乎哉問也此粗之所過上之所息也請卒言之

**經別**此論十二經脈十五大絡之外又有經別也五位五方之定位六律建陰陽者建立六陰六陽以合諸經諸經者十二經脈十二大絡十二經別也六律分五陰陽是以合天之十二月十二節十二時合

地之十二經水人之十二經脈此五藏六府之所以應天道也夫六藏脈屬藏絡府六府脈屬府絡藏此榮血之流行於十二經脈之中然經脈之外又有大絡大絡之外又有經別是以粗工為易而上工之所

難也離合者謂三陽之經別離本經而合於三陰三陰之經別離本經而合於三陽此即經別篇所當巨刺之經左盛則病右盛則左病如左者必巨刺之必中其經非絡脈也按上章之所謂別者言十二經

脈之外而有別絡此章之所謂別者言十二經脈之外而又有別經此人之所以生此陰陽血氣病之經以成是動所生及大絡之奇病經別之移易治之所以分皮刺經刺經刺巨刺也所生之生絡多歧所成

之病證各別所治之刺法不同故上工之所難也○尚御公曰五藏為陰六府為陽陽者天氣也主外陰者地氣也主內本篇以六府應六律以合陰陽諸經蓋五藏內合六府六府外合十二經脈故曰五藏六

府之所以應天道○朱永年曰五運行論云在藏為肝在臂為筋在藏為肺在臂為皮是五藏之外合於皮肉筋骨也本藏篇曰肺合大腸大腸者皮其應心合小腸小腸者脈其應是五藏內合六府六府外合

於皮肉筋骨也蓋五藏六府雖相合離合之道通變無窮○高士宗曰太始天元冊文曰太虛寥廓肇基化元布氣真靈總統坤元蓋太始太虛者乃空玄無極之境由無極而生太極太極而分兩儀人雖承



大學圖書館藏

靈樞經合纂卷之三

錢塘張隱菴

兩先生合註

會稽馬元臺

經別第十一

**經別**內論十二經為六合經  
脈絡脈之別也故名篇

黃帝問於岐伯曰余聞人之合於天道也內有五藏以應五音五色五時五味五位也外有六府以應六律六律建陰陽諸經而合之十二月十二辰十二節十二經水十二時十二經脈者此五藏六府之所以應天道夫十二經脈者人之所以生病之所以成人之所以治病之所以起學之所始工之所止也粗之所易上之所難也請問其離合出入奈何岐伯稽首再拜曰明乎哉問也此粗之所過上之所息也請卒言之

**經別**此論十二經脈十五大絡之外又有經別也五位五方之定位六律建陰陽者建立六陰六陽以合諸經諸經者十二經脈十二大絡十二經別也六律分五陰陽是以合天之十二月十二節十二時合

地之十二經水人之十二經脈此五藏六府之所以應天道也夫六藏脈屬藏絡府六府脈屬府絡藏此

榮血之流行於十二經脈之中然經脈之外又有大絡大絡之外又有經別是以粗工為易而上工之所

難也離合者謂三陽之經別離本經而合於三陰三陰之經別離本經而合於三陽此即經別篇所當巨

刺之經左盛則病右盛則左病如左者必巨刺之必中其經非絡脈也按上章之所謂別者言十二經

脈之外而有別絡此章之所謂別者言十二經脈之外而又有別經此人之所以生此陰陽血氣病之經

以成是動所生及大絡之奇病經別之移易治之所以分皮刺經刺經刺巨刺也所生之生絡多歧所成

之病證各別所治之刺法不同故上工之所難也○尚御公曰五藏為陰六府為陽陽者天氣也主外陰

者地氣也主內本篇以六府應六律以合陰陽諸經蓋五藏內合六府六府外合十二經脈故曰五藏六

府之所以應天道○朱永年曰五運行論云在藏為肝在臂為筋在藏為肺在臂為皮是五藏之外合於皮肉筋骨也本藏篇曰肺合大腸大腸者皮其應心合小腸小腸者脈其應是五藏內合六府六府外合於皮肉筋骨也蓋五藏六府雖相合離合之道通變無窮○高士宗曰太始天元冊文曰太虛寥廓肇基化元布氣真靈總統坤元蓋太始太虛者乃空玄無極之境由無極而生太極太極而分兩儀人雖承

同學高世拭士宗參訂  
門人 王弘義子芳  
黃紹姚戴華 校正



**馬註**此帝問十二經之離合  
出入而伯欲盡言之也

The diagram is a circular chart of the 28 Lunar Mansions (二十八宿). It is organized into four concentric rings. The outermost ring lists the names of the 28 lunar mansions in Chinese. The inner rings provide additional information, such as the corresponding zodiac signs and other astronomical data. The chart is divided into four quadrants by a vertical and a horizontal line.

| Outer Ring (Lunar Mansion) | Inner Ring 1 (Zodiac Sign) | Inner Ring 2 (Other Data) |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 奎 (Kui)                    | 庚 (Geng)                   | 庚子 (Gengzi)               |
| 艮 (Gen)                    | 辛 (Xin)                    | 辛丑 (Xinchou)              |
| 寅 (Yin)                    | 壬 (Ren)                    | 壬寅 (Renyin)               |
| 卯 (Mao)                    | 癸 (Gui)                    | 癸卯 (Guimao)               |
| 辰 (Chen)                   | 甲 (Jia)                    | 甲辰 (Jiachen)              |
| 巳 (Si)                     | 乙 (Yi)                     | 乙巳 (Yisi)                 |
| 午 (Wu)                     | 丙 (Bing)                   | 丙午 (Bingwu)               |
| 未 (Wei)                    | 丁 (Ding)                   | 丁未 (Dingwei)              |
| 申 (Shen)                   | 戊 (Wu)                     | 戊申 (Wushen)               |
| 酉 (You)                    | 己 (Ji)                     | 己酉 (Jiyou)                |
| 戌 (Xu)                     | 庚 (Geng)                   | 庚戌 (Gengxu)               |
| 亥 (Hai)                    | 辛 (Xin)                    | 辛亥 (Xinhai)               |
| 子 (Zi)                     | 壬 (Ren)                    | 壬子 (Renzi)                |
| 丑 (Chou)                   | 癸 (Gui)                    | 癸丑 (Guichou)              |
| 寅 (Yin)                    | 甲 (Jia)                    | 甲寅 (Jiayin)               |
| 卯 (Mao)                    | 乙 (Yi)                     | 乙卯 (Yimao)                |
| 辰 (Chen)                   | 丙 (Bing)                   | 丙辰 (Bingchen)             |
| 巳 (Si)                     | 丁 (Ding)                   | 丁巳 (Dingsi)               |
| 午 (Wu)                     | 戊 (Wu)                     | 戊午 (Wuwu)                 |
| 未 (Wei)                    | 己 (Ji)                     | 己未 (Jiwei)                |
| 申 (Shen)                   | 庚 (Geng)                   | 庚申 (Gengshen)             |
| 酉 (You)                    | 辛 (Xin)                    | 辛酉 (Xinyou)               |
| 戌 (Xu)                     | 壬 (Ren)                    | 壬戌 (Renxu)                |
| 亥 (Hai)                    | 癸 (Gui)                    | 癸亥 (Guihai)               |

足太陽之正別入於臍中其一道下尻五寸別入於肛屬於膀胱散之腎循膂當心入散直者從膂上出於項復屬於太陽此為一經也○足少陰之正至臍中別走太陽而合上至腎當十四椎出屬帶脈直者繫舌本復出於項合於太陽此為一合成以諸陰之別皆為正也



足少陰之脈上循於項

**張**此足太陽與足少陰為一合也。正者謂經脈之外別有正經非支絡也。足太陽之正從經脈而別入於

腦中其一道者經別之入分兩歧也。足太陽之正從經脈而別入於腦中其一道者經別之入分兩歧也。足太陽之正從經脈而別入於

最之腎復循脊上行當心而散其直行者從背脊上出於項復屬於太陽之經脈此為一經別也。蓋從

經而別行復屬於太陽之經脈故名經別。謂經脈之別經也。足少陰之正至臍中別走於太陽之經脈而

與太陽之正相合上行至腎當推之十四椎處外出而屬於帶脈其直行者從腎上繫舌本復出於頤

太陽上出於頤之經正相合於項間以為一合也。陰陽離合論曰陽子之正陰為之主少陰之正少陰之

陽太陰之別謂三名曰陽明厥陰之表名曰少陽謂陽乃陰與之正而陰為之主陽本於陰之所生故正成以

諸陰之別謂三陽之經正合於三陰之經而內合於五臟三陰之經別止合三陽之經而三陰之正故曰合也。是

以三陽之別外合於三陰之經而內合於五臟三陰之經別止合三陽之經而三陰之正故曰合也。是

按十二經脈之榮氣流行六陰脈屬藏府六陽脈屬絡藏府三陰之經別止合三陽之經而三陰之正故曰合也。是

不絡於六府又如是太陽之脈循背絡腎膀胱之經別別入於臍屬膀胱散之腎足少陰之經別別入於心

腎絡膀胱其經別至臍中別走太陽之脈循背絡腎膀胱之經別別入於臍屬膀胱散之腎足少陰之經別別入於心

系下膈絡小腸其經別入於淵液兩筋之間屬於心手厥陰心色絡之脈起於胸中出屬心色下膈屬胃

三焦而經別下淵液三寸入胸中別屬三焦手太陰肺脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺其經

別入淵液少陰之前入走肺散之太陽此經脈與經別出入不同各走其道而馬氏以正為正經宜與經

脈篇之直行者相合別者為絡宜與經脈篇之其夫者其別者相合噫經脈血氣之生始出入頭緒紛紜

不易

**馬**此言膀胱與腎經之為一合也。足太陽膀胱經自有正經之脈夫別入於臍中夾之委中穴其一道下

尻五寸計承扶穴之處也。別絡之脈入於臍門內屬於膀胱循脊脊當心而入散之。直者從脊即中脊

內俞膀胱俞等穴以上出於項後至前睛明穴乃屬於足太陽經此為一經也。○足少陰為腎經之正由

湧泉至內踝下至於臍中別走足太陽膀胱經而合上至腎當十四椎旁有腎俞穴出連帶脈直行者上

繫舌本復出於項合於足太陽膀胱經此與膀胱經為一合

也有陽經必有陰經成以諸陰經之別皆為正經之合耳

足少陽之正繞臍入毛際合於厥陰別者入季脇之間循胸裏屬胆散之上肝貫心以上挾咽出頤頤中散

於面繫目系合少陽於目外眥。○足厥陰之正別跗上上至毛際合於少陽與別俱行此為二合也。

**張**按足少陽之脈起於目銳眥循頭面而下行於足跗少陽之別連臍上行至目銳眥而合於少陽之經

是經脈與經別交相連順而行者也。足厥陰之正別行於跗上上至毛際而合少陽與少陽之別合而

循行此為二合也。○尚御公曰與陽俱行謂三陰之別合於三陽之別俱行而陽別成諸陰之別矣。故曰成以諸陰之別諸語助辭。

足陽明之正。上至髀。入於腹裏。屬胃散之脾。上通於心。上循咽出於口。上額。額還繫目系。合於陽明也。  
足太陰之正。上至髀。合於陽明。與別俱行。上結於咽。貫舌中。此為三合也。

**張** 腹內為脾。伏克後為脾。關足陽明之正。從足跗而上。至髀。從腹胸而上。行頭面。合手陽明之經。脈於目。  
**註** 下承泣。四白之間。蓋亦與經脈相逆順而行也。足太陰之正。別經脈而走陽明之髀。分與陽明之正相  
合而循行。上結於喉。  
貫舌中。此為三合也。

**註** 此言胃與脾經為一合也。前篇論胃經脈氣之行。起於鼻之迎香穴。而下至厲兌。此節所論。則自下并  
榮俞經合而上行也。故言足陽明之正。由足次指上足跗。循胛外廉。入膝臑。抵伏兔。以上脾關至氣衝。  
入復裏。屬胃絡脾。上通於心。入缺盆。上循喉嚨。出於口。上額。額還繫目系。合於足陽明之經。隨也。○足太  
陰脾經與胃經為表裏。亦上至脾關。合於足陽明胃經。與胃之別穴。豐隆。皆行上胸。挾咽。連舌本。散舌本。  
此胃與脾之  
為第三合也。

手太陽之正。指地。列於肩解。入液走心。繫小腸也。○手少陰之正。別入於淵液兩筋之間。屬於心。上走喉嚨。  
出於面。合目內眦。此為四合也。

**註** 陰陽繫日月。論曰。天為陽。地為陰。日為陽。月為陰。其合於人也。腰以上為天。腰以下為地。足之十二經  
脈。以應十二月。月生於水。故在下者為陰。手之十指。以應十日。日主火。故在上者為陽。手太陽之正。指  
地者。謂手之太陽。下合於足太陽也。蓋在藏府十二經脈。有手足之分。論陰陽二氣。止有三陰三陽。而無  
分手與足矣。故六府皆出於足之三陽。上合於手。是以手少陰之正。上出於面。亦與足太陽相合於目內  
眦。之睛明。水火上下之相交也。夫手太陽少陰皆屬於火。天一生水。地二生火。火土水下。陰陽互交。故手  
太陽指地而下。交於足。手少陰上行而合於膀胱之經。論天地水火有上下之相交。歸於先天。合為一焉。

故人之藏府經脈  
所以應天道也。

**註** 此言小腸與心經為一合也。手太陽小腸經之正脈。起於手小指之端。循手外側。上腕出踝中。直上循  
臂骨下廉。出肘內側兩骨之間。上循臑外後廉。出肩解。繞肩胛。交肩上。故別於肩解。入缺盆。絡心循咽。  
下膈。抵胃屬小腸。故入液走心。繫小腸也。其曰指地者。以其脈之自上而下行也。手少陰心經之正脈。  
與小腸為表裏也。起於心中。出屬心系。下膈。絡小腸。其直者。從心系却上肺。別入於腋下之淵液穴。屬於  
心。上走喉嚨。出於面。合  
目內眦。此為四合也。

手少陽之正。指天別於巔入缺盆下走三焦散於胸中也。手心主之正。別下淵液三寸入胸中。別屬三焦出循喉嚨出耳後合少陽完骨之下。此為五合也。

**張**少陽初陽也。從陰而生。自下而上。故曰手少陽之正者。謂手合於足也。曰指天者。謂足合於手也。論少陽心主二經。則為六合。論陰陽之氣。止三合矣。巔乃督脈之會。督脈應天道之環轉一周。故從巔而別。下入缺盆。走三焦而散於胸中也。淵液。胆經穴在腋下三寸。手心主之正。別經脈而下行於淵液之下。此為五合也。

**馬**此言手三焦與心包絡之為一合也。手少陽三焦經之正脈起于手四指之端。循手表腋。下貫肘。循臂外上肩入缺盆。下走三焦。散于胸中。以其脈上別於巔。故曰指天也。手厥陰心也。絡經乃手心主之脈也。別於液下之天地穴。去乳後一寸。着脇直液肋間。乃木經穴也。入胸中。歷絡三焦。出循喉嚨出耳後。合于少陽完骨之下。此為五合也。

手陽明之正。從手循臂乳別於肩髃。入柱骨下走大腸屬於肺上循喉嚨出缺盆合於陽明也。○手太陰之

正。別入淵液少陰之前入走肺散之太陽上出缺盆循喉嚨復合陽明此六合也。

**張**手陽明之正。從手之經脈循臂乳間而別行止于肩髃。入柱骨下走大腸屬於肺。復上循喉嚨出缺盆而與手陽明之經脈相合也。手太陰之正。別經脈於天府雲門之際入淵液之分。行太陰之前入走肺於當心處散之太陽復上出缺盆循喉嚨與少陽之正相合。此為六合也。天陰陽六合始于足太陽而終於手太陰。復散之太陽蓋亦周而復始也。○尚御公曰。肺主天。膀胱為水府。肺者太陰也。皆積水也。始於

足太陽而終於手太陰。周而復始。應天道之司。天在泉六氣環轉之不息。

**馬**此言大腸與肺經為一合也。手陽明大腸經之正脈起于次指之端。出合谷兩骨之間。循臂入肘。循臑上肩。別循臑骨之前。廉上出柱骨下入缺盆。絡肺下高。屬大腸與肺為表裏。上循喉嚨出缺盆。合於手陽明之經。隨也。手太陰肺經之正脈別於心包絡經之淵液穴。少陰心經之前入走於肺。相合散之。承經太陽之脈上出缺盆循喉嚨復合於陽明。此其為六合也。按此各經皆名曰正。則正者正經也。宜與經脈篇其直行者相合。別者絡也。宜於經脈篇其支者其別者相合。今此篇之所謂正較之經脈篇甚畧。且非盡出正行之經。是其意之所重者。在合而於經脈之行。不必及其詳耳。



圖之合六



經水第十二

**馬**內論十二經脉合於十二經水故名篇

黃帝問於歧伯曰。經脉十二者。外合於十二經水。而內屬於五藏六府。夫十二經水者。其有大小深淺廣狹。遠近各不同。五藏六府之高下。小大受穀之多少。亦不等。相應奈何。夫經水者。受水而行之。五藏者。合神氣。魂魄而藏之。六府者。受穀而行之。受氣而揚之。經脉者。受血而榮之。合而以治。奈何。刺之淺深。灸之壯數。可得聞乎。歧伯答曰。善哉。問也。天至高不可度也。至廣不可量也。此之謂也。且夫人生於天地之間。六合之內。此天之高地之廣也。非人力之所能度量而至也。若夫八尺之士。皮肉在此。外可度量。切循而得之。其死可解。剖而視之。其藏之堅脆。府之大小。穀之多少。脉之長短。血之清濁。氣之多少。十二經之多血少氣。與其少血多氣。與其皆多血氣。與其皆少血氣。皆有大數。其治以鍼灸。各調其經氣。固其常有合乎。

黃河之  
同以俱已  
渾善切  
渾善切  
渾善切

**註**此篇以十二經脈內屬於五藏六府外合於十二經水經水有大小淺深廣狹遠近之不同藏府有高下大小受穀多少之不等五藏主藏五藏之神志六府生行水穀之精氣經脈受榮血以榮行衛氣可

以合一而為灸刺之法治乎伯曰天之高下地之廣狹不可度量者也人生於天地六合之內亦猶此天之高下地之廣狹非人力之所能度量若夫有形之皮肉筋骨外可度量切循內可解剖而視其於藏之堅脆膚之大小穀之多少脈之長短血之清濁氣之多少十二經之多血少氣多氣少血氣皆多血氣皆少皆有血少氣多氣少血皆有數推之其治以鍼艾調其精氣固其常有合於數者即下文之六分五十分七呼以至於二呼一呼此手足陰陽皆有合於數也按前二章論十二經脈應天之六氣五藏六府應五音六律五色五時此復論藏府經脈應地之十二經水是人合天地之道而不可度量者也

**註**此言十二經合十二水而刺灸之數亦相合也帝問人於天地相參也天地有十二經水人身有十二經脈十二經水者有大小淺深遠近廣狹之異十二經脈者有高下小大受穀多少之殊其相應者必有故也且是五藏者合神氣魂魄而藏之者也▲本經承藏篇云五藏者所以藏精神魂魄者也▲六府者受五穀而行化之入受穀所化精微之氣而揚之於藏府者也▲本藏篇云六府者所以化水穀而行津液者也▲經脈者受血而榮之▲營衛生會篇云中焦亦並胃中出上焦之後此所受氣者必精稠蒸津液化其精微上注於肺脈乃化而為血以奉生身▲今以藏府經脈而合之于十二經脈以治其病刺有淺深灸有多寡無不賅合此其故又何也伯言天地難以度量人身尤可剖視藏之堅脆▲本藏篇有肝堅則藏安難傷肝脆則善病消痺易傷等語▲府之大小▲平人絕穀篇有胃大二尺五寸等語腸胃篇有胃長一尺五寸等語▲穀之多少▲平人絕穀篇有胃受水穀三斗五升等語▲脈之長短▲滑臂之異▲十二經之氣血多少皆有數▲素問血氣形志論云太陽常多血少氣少陽常少血多氣陽明常多氣多血少陰常少血多氣厥陰常多血少氣太陰常多氣少血▲其治以鍼艾淺深多寡宜其盡與十二經水相合也▲即下文刺陽明澤六分等義

黃帝曰余聞之快於耳不解於心願卒聞之岐伯答曰此人之所以參天地而應陰陽也不可不察足太陽外合於清水內屬於膀胱而通水道焉足少陽外合於渭水內屬於胆足陽明外合於海水內屬於胃足太陰外合於湖水內屬於脾足少陰外合於汝水內屬於腎足厥陰外合於渇水內屬於肝手太陽外合於淮水內屬於小腸而水道出焉手少陽外合於澠水內屬於三焦手陽明外合於江水內屬於大腸手太陰外

水天上

土數五  
故合五  
湖

在地為  
河在天  
為漢黃  
河之水  
上通於  
天

心包絡  
主火瀉  
以南為  
陽清澄  
血應心之

合於河水內屬於肺手少陰外合於濟水內屬於心手心主外合於漳水內屬於心包

**張**夫三陰三陽合天之六氣手足經脈應地之經水十二經脈外合於六氣內屬於藏府是以手足之至陰三陽外合於十二經水而經水又內屬於藏府此人之所以參天地而應陰陽也清氣乃黃河合

處分派為清河肺屬天而主氣膀胱為津液之府受氣化而出六府皆濁而膀胱之水獨清故足太陽外合於清水內屬於膀胱而通水道焉渭水出于雍州合涇汭漆沮汚水而渭水獨清諸陽皆濁而胆為

中精之府獨受其清故足少陽外合於渭水內屬於脾海水汪洋於地之外而地居海之中陽明居中土為萬物之所歸又溉於四旁故足太陽外合於海水而內屬於胃湖水有五湖即洞庭彭澤震澤

之類脾位中央而灌溉於四旁故足太陽外合於湖水而內屬於胃汝水發源於河南天息山河南居天地之中夫天居地上見者一百八十二度半強地下水亦然北極出地上三十六度南極入地下亦三十

六度而寓正當天之中極蓋天氣包於地之外又從中而通貫於地中故名天息腎主天一之水而為生氣之原上應於喉以司呼吸故足少陰外合於汝水而內屬於腎澠水出於青州之臨淄而西入於淮

天下之水皆從東去澠水自東而來故應足厥陰東方之肝木澠水自海水而入於淮泗小腸受盛胃之水液而濟泌於膀胱故手太陽外合於淮水內屬於小腸澠水乃西北之大水澠合濟而入於兗豫

諸州少陽為君主之相陰陽相合故手少陽合于漯水而內屬於三焦江水自西屬之岷山發源曲折萬里而東入於海大腸傳道水穀澠泌別汁迴腸十二折而滲入膀胱故手陽明外合於江水內屬於大

腸河源發於星宿海自乾位而來千里一曲故曰黃河之水上承肺屬乾金而主天為水之源故手太陽外合於河水而內屬於肺濟水發源於王屋山截河而流水不混其清故名曰清濟潛流復絕

狀雖微而獨尊故居四瀆之一心為君主之官而獨尊故手少陰外合於濟水內屬於心漳水有二一出於上黨法縣大邑谷名為清漳一出上黨長子絲鹿角山名為毒漳二漳異源而下流相合夫血者神氣

陰中之清心所主也合厥陰包絡而流行於經脈之中猶二水之合流故手心主外合於漳水內屬於心包此人之所以參天地而應陰陽也○愚按膀胱為水府主受藏津液津液隨三焦出氣以溫肌肉三焦

下俞出於委陽委太陽之正入絡膀胱是中焦所生之津液即隨中焦之氣而出膀胱所藏之約下焦津液即隨下焦之氣而出運行于膚表以溫肌肉克皮膚故示從容論曰怯然少氣者是水道不行形氣消索也曰通水道者謂水道之上

通于天非獨下出之澠便也


凡此五藏六府十二經水者外有源泉而內有所稟此皆內外相貫如環無端人經亦然故天為陽地為陰腰上上為天腰以下為地故海以北者為陰湖以北者為陰中之陰漳以南者為陽河以北至漳者為陽中之陰潯以南至江者為陽中之太陽此一隅之陰陽也所以人與天地相參也

之陰潯以南至江者為陽中之太陽此一隅之陰陽也所以人與天地相參也

**張**夫泉在地之下地居天之中水隨天氣上下環轉於地之外而以通貫於地中故曰外有源泉而內有所稟蓋地稟在泉之水而外為十二經水之源流內外相貫如環無端而人亦應之水熱穴論曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆積水也是腎藏之精水精脫之津水皆隨肺主之氣而運行於膚表故腰以上為天腰以下為地天地上下之皆有水也海以北者謂胃居中央以中胃之下為陰肝腎之所居也湖以北者乃脾土所居之分故為陰中之陰脾為陰中之至陰也漳以南者為陽乃心主包絡之上心肺之所居也蓋以上為天為陽為南下為地為陰為北也河以北至漳者謂從上焦而後行於背也潔以南至江者謂從中焦而前行於腹也此以人之面南而背北也蓋人生於天地之間六合之內以此身一隅之陰陽應天地之上下四旁所以與天地參也

**馬**此承上文而言十二經脈合十二經水之數也伯以人身藏府而合十二經水者蓋天位乎土為陽地之位乎下為陰而人之背已上象天腰以下象地故經水以東西南北而分陰陽及陰陽中之陰陽則人之藏府亦以東西南北面合十二經水也所謂人與天地相參固如此

十二經脈外合十二經水之圖



按古今輿地畝清水道籍無之黃河合淮處謂之清河今有清河縣疑是清水也渭水原出於渭州渭  
 原縣鳥鼠山至同州馮翊縣入河海水天地四方皆海水相通而地在其中央蓋無幾也又四海之外皆  
 復有海東曰渤海南曰漲海西曰青海北曰瀚海今曰海北為陰乃瀚海也湖水凡洞庭彭澤震澤之  
 類皆有湖水今曰湖以北為陰中之陰疑是彭澤也汝水原出南陽魯陽縣天息山東北至河南南陽縣  
 東南經襄城潁川汝南至汝陽裴信縣入淮澠水在今汝南府澠池縣淮水原出南陽桐柏山圖經  
 徐揚之界東入於海澤水古澤受河而東入海故禹貢浮澤澤可以入河自漢以後河漸南徙而澤亦不  
 復存江水源出西蜀之岷山至吳地入海其長萬里天固所以限南北也河水河有兩源一出葱嶺  
 一出於閼谷流東至蒲昌海潛行地中南山出積石為中國河又云河出崑崙千里一曲九曲入海千  
 清聖人出焉故為四瀆之宗濟水即沔水源出河北王屋山濟河而南故又曰濟截河而流不混其  
 清故又曰清濟潛流屢絕狀雖微而獨尊故居四瀆之一漳水源出西山由磁洛州而南入冀州新河  
 鎮與河盧河合其  
 後變徙入於河

黃帝曰夫經水之應經脈也其遠近淺深水血之多少各不同合而以刺之奈何岐伯曰足陽明者五藏六  
 府之海也其脈大血多氣盛熱壯刺此者不深勿散不留不瀉也足陽明刺深六分留十呼足太陽深五分  
 留七呼足少陽深四分留五呼足太陰深三分留四呼足少陰深二分留三呼足厥陰深一分留二呼手之  
 陰陽其受氣之道近其氣之來疾其刺深者皆無過二分其留皆無過一呼其少長大小肥瘦以心揀之命  
 曰法天之常灸之亦然灸而過此者得惡火則骨枯脈瀋刺而過此者則脫氣

此論灸刺之法以手足之陰陽血氣之多少合經水之淺深以應天之常數夫數出河圖始於一而終  
 於十二乃陰之始十乃陰之終海水者至陰也故從陽明以至於厥陰厥陰者兩陰交盡陰極而陽生  
 也天一生水地六成之從六分而至一分者法度之常也腰以上為天故手之陰陽受氣之道近其氣之  
 來疾故宜淺刺而疾出也終始篇曰刺肥人者以秋冬之齊刺瘦人者以春夏之齊是以少長大小肥瘦  
 以心揀之量其淺深疾徐所以法天時之常也灸法亦然若灸而  
 過此法命曰惡火則骨為之枯脈為之瀋刺而過此法則脫氣矣  
 此言灸刺有多少之數也是陽明胃經多氣多血其脈大其熱壯刺之者必深六分留十呼凡瀉者必  
 先吸入鍼又吸轉鍼候乎出鍼凡補者必先呼入鍼又呼轉鍼又吸出鍼後世令病人咳嗽以代呼  
 口中收氣以代吸氣有出入亦與呼吸相同今曰深六分則入之至深者也曰留十呼是言瀉法有十  
 呼之以蓋入鍼必吸轉鍼必吸至十呼出鍼但補法不言吸數以理論之其吸與呼同數也後世凡鍼灸

度量俱去聲

邪斜同 聲音仇 韻音偶 網當作 綱輸與 用輸通

聚英等書言吸若干者皆言補法先呼後吸呼若干者皆言瀉法先吸後呼故鍼賦有云補者先呼後吸瀉者先吸後呼正此義也 足太陽膀胱經多血少氣故刺之者深五分較足陽明減一分也瀉之者留七分則呼後出鍼其呼數較足陽明減三呼矣 足少陽胆經少血多氣刺之者止深四分較足太陽減一分也瀉之者留五呼則呼後出鍼其呼數較足太陽亦減二呼矣此乃足三陽經之鍼數也 足太陰脾經多氣少血止深三分較足少陽減一分也留四呼則又減一呼矣 足厥陰肝經多血少氣止深一分較足少陰腎經少血多氣止深一分較足太陰減一分也留三呼則又減一呼矣 足少陰腎經少血多氣止深一分較足少陰減一分也 留二呼則又減一呼矣此乃足少陰經之刺數也 凡手之陰陽六經與足經不殊而鍼法必異正以手之六經在上近於肺故肺受胃之穀氣而行諸經諸經受肺之大氣而行各經其受氣之道近故其氣之來也甚疾所以刺之者皆無過二分其留之者皆無過一呼也凡人之少長大小肥瘦皆當以心料之命曰法天之常道也其灸數之多寡亦然若灸之而過此數者則非善火乃惡火也其骨當枯其脈當澀刺之而過此數者其氣當脫矣

黃帝曰夫經脈之大小血之多少膚之厚薄肉之堅脆及膈之大小可為度量乎歧伯答曰其不為度量者取其中度也不甚脫肉而血氣不衰也若夫度之人瘠瘦而形肉脫者惡可以度量刺乎審切循捫按視其寒溫盛衰而調之是為因適而為之真也

**張**尚御公曰適從也真正也天天關西北地陷東南至高之地冬氣常在至下之地秋氣常在而人亦應之是以五方之民有疏理緻理肥脂瘠瘦之不同故可為度量者取其中度也中度者即瘦而不甚脫肉雖弱而血氣不衰是謂適其中而為度之正也○莫雲從曰上節法天之常此因地之理以適人之厚薄堅脆所以人與天地參也

**註**此言人之肉不脫血氣不衰者可以度量而鍼灸之反此者則不可度量而止可調治也

### 經筋第十三

**馬**各經皆有筋而筋又有病及各有治法故名篇

足太陽之筋起於足小指上結於踝邪上結於膝其下循足外側結於踵上循跟結於膈其別者結於踰外上膈中內廉與膈中并上結於臂上挾脊上項其支者別入結於舌本其直者結於枕骨上頭下顏結於鼻

其支者為目上綱下結於頰其支者從腋後外廉結於肩髃其支者入腋下上出缺盆上結於完骨其支者出缺盆邪上出於頰其病小指支跟腫痛骨攣脊反折項筋急肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰仲春痺也

**張**此篇論手足之筋亦如經脈之起於指井而經絡於形身之上下以應天之四時六氣乎二月十二月蓋亦秉三陰三陽之氣所生也足太陽之筋起於足小指之至陰穴間循蹠膝膕臑以上臂至肩結於臑後枕骨而上頭至前復下於顏結於鼻而為目上之綱維此皆循脈而上經於頭其支者亦如經脈之支別從經筋而旁絡也故其病為小指腫痛臑攣脊反折項經急經筋之為病也肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖支筋之為病也燔鍼劫刺也劫刺者如刺奪之勢刺之即去無迎隨出入之法知者血氣之和而知其伸舒也以痛為俞者隨其痛處而即為所去之俞穴也夫在外者皮膚為陽筋骨為陰病在陰者名曰痺痺者血氣留閉而為痛也卯者二月主左右之太陽故為仲春之痺蓋手足陰陽之筋應天之四時歲之十二月故其為病亦應時而生非由外感也

**馬**此詳言膀胱經之筋其病為仲春痺而刺之有法也足太陽之筋起于足小指外側之至陰穴由通谷束骨京骨金門申脉結於踵跟之僕參崑崙又上循跟出於外踝由附陽飛陽至山承筋合陽結於國中中央之委中穴其別者從飛揚絡穴與臑中相并而行委陽浮却股門等穴以上結於臂上會陽下中次上四膠白環俞直至大椎計二十一穴開中行一寸五分按脊上於項之天柱玉枕等穴其直者則結於玉枕之下枕骨上由是而上於頭以至前下於顏結於鼻又其支者自睛明為目上綱下結於目下之頰又其支者從腋後外廉結於手陽明經之肩髃又其支者入於腋下上出於缺盆上結於完骨又其支者出於缺盆斜上出於目下之頰及其為病則足小指支跟當為腫為痛為臑中筋攣為脊中反折為項筋急為肩不舉為液支缺盆中痛不可左右搖治之者當以燔鍼劫刺之刺之而已知則准其刺之之數其所取之俞穴即痛處是也俗云天應穴者是也

足少陽之筋起於小指次指上結外踝上循脛外廉結於膝外廉其支者別起外輔骨上走髀前者結於伏兔之上後者結於尻其直者上乘眇季脇上走脇前廉繫於膈乳結於缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交巔上下走頰上結於頰支者結於目眇為外維其病小指次指支轉筋引膝外轉筋膝不可屈伸脛筋急前引髀後引尻即上乘眇季脇痛上引缺盆膈乳頸維筋急從左之右右目不關上過右

綱維二字少折用在外陽白目在少

太陽當  
為目上  
網非網  
也

網當  
作

角並蹻脈而行左絡於右故傷左角右足不用命曰維筋相交治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰孟春痺也

**注**足少陽之筋起於小指次指相交之裏陰井穴而上循於頭目皆並脈而經於骨也維筋者陽維之筋也陽維之筋與足少陽之脈會於肩井風池腦空目窗承泣陽白於目之上下故從左之右則名目不開蓋春陽之氣從左而右維筋左右之交維也左絡於右故傷左角者病從左而右也右足不用者從從上而下也蓋維者為一身之綱維從左之右右之左下而上而上下交維故命曰維筋相交此足少陽之筋交於陽維之筋而為病也寅者正月之生陽也主左足之少陽故為孟春之痺

**馬**此言胆經之筋其病為孟春痺而刺之有法也足少陽之筋起于足小指之次指即第四指之裏陰井穴由夾谿地五會臨泣結於外裸下之丘墟上循脛外廉懸鍾陽輔光明外丘陽交結於膝外廉之陽陵泉其支者別起外輔骨上走於髀其在前則結於足陽明胃經伏兔之上其在後則結於督脈經之尻尾上其直者上乘眇之季脇上走於腋之前廉繫於膺乳間上結於缺盆中又其直者上出於腋貫於腋盒出太陽之前循耳後上顙角交顙上下走於額上結於額又其支者結於目支為外維論疾診尺篇診目痛脈從外走內者少陽病及其為病則小指之次指當為轉筋引於膝外轉筋其膝不可屈伸其

腦中之筋急前引於脾前云上走髀前走結於伏兔之上後引於尻前云後者結於尻即上乘眇之季脇而痛前云上乘眇季脇上引於缺盆膺乳頸維之筋皆急從左以之於右其右目必不能

開正以甲木在東也上過右角並蹻脈而行左絡於右故傷左角皆自左而右其右足不能舉用為左所傷命曰維筋相交治之者當以燔鍼劫刺之以知病為刺之數以痛處為俞穴此證當發

於正月之時故名之曰孟春痺也

足陽明之筋起於中三指結於跗上邪外上加於輔骨上結於膝外廉直上結於髀樞上循脇屬脊其直者

上循髀結於其支者結於外輔骨合少陽其直者上循伏兔上結於髀聚於陰器上復而布至缺盆而結

上頸上挾口合於頰下結於鼻上合於太陽太陽為目上網陽明為目下網其支者從頰結於耳前其病足

中指支脛轉筋脚跳堅伏兔轉筋髀前腫潰痲腹筋急引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則筋縱目不開

頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱緩不勝收故僻治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者

靈樞經合纂卷三

以秦鉤鉤之即以生秦炭置之坎中高下以坐等以膏慰急煩且飲美酒噉美炙食不飲酒者自強也為之

三指而已治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰季春痺也

張足陽明之筋起於中三指乃厲兌之外間循脾股而上經於頸結於口鼻耳目之間其病支腫伏逆轉

註筋脚跳而堅經筋之為病也潰疝腹中急者聚於陰器上布於腹也口僻口移者筋上挾口也目不開

合者太陽為目上綱陽明為目下綱也太陽寒水主氣而為開故寒則筋急而目不合陽明燥熱主氣而

為闔故熱則筋縱而目不開煩筋有寒則急引煩移口而為僻有熱則筋縱緩不收而為僻蓋左筋急則

口僻於左左筋緩則口僻於右也馬膏者以馬之脂膏熱膏鉤攝也以此秦之鉤曲者而鉤架之高下如壓

之相等即以生炭置之坎中令坐於上如左煩筋急而口僻於左者以白酒和桂以塗其右煩之緩者以

馬膏雙左之急煩左右之緩急更變即以其法易之且飲以美酒噉以灸食不飲酒者自強故之為之

拊而止此治口頰喝僻之法也其轉筋潰疝諸證治在燔鍼劫刺以知為數以痛為俞辰者三月主左足

之陽明故為季春之痺夫在足陽明飲以美酒噉以美酒者諸筋皆由胃府之津液以濡養故陽明主潤

宗筋宗筋主束骨而利機關也○尚御公曰在陽明有寒熱之開合在少陰有陰陽之消仰此陽中脊陰

陰中有陽少陰主先天之陰陽陽明主後天之陰陽也

註此言胃經之筋其病為季春痺而治之有法也足陽明之筋起於足之中三指蓋厲兌穴起于次指而

上結於膝之外廉三里以連三指結於足跗上衝陽解谿等穴詳外而上加於輔骨下巨犀條口上巨虛三里

外輔骨合於足之少陽其直上循本經之伏兔上結於承經之髀關而聚於陰器又上於腹中而布之

之上至於缺盆復結於上頸挾於其文者從頰結於耳前結頰下之鼻中其上合於足太陽經故彼太陽為目

跳而且緊其伏兔亦為轉筋其髀前為腫為潰疝為腹筋急上引缺盆及頰為痺然口歪而僻其目當不

合而開然勢則筋脈縱緩當不開而合以緩不能收故為解如此寒則頰筋急引其頰以移於口治之者

以馬膏熱膏其寒而急者用白酒和桂末以塗之其熱而緩者用桑木為鉤鉤而挾之即以秦炭置之

坎之中不拘高卑而人坐於其上以守等之亦以前膏雙其急煩且飲美酒噉美炙肉雖不善飲亦自強

之入為之三指其急煩而止又用燔鍼以劫刺之以知病為刺

數以痛處為輸穴此證當發於三月之時故名之曰季春痺也

足太陰之筋起於大指之端內側上結於內踝其直者絡於膝內輔骨上循陰股結於臍聚於陰器上腹結

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引脾而痛

陰器組痛下引臍兩脇痛引膺中脊內痛治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸命曰孟秋痺也

**註張**足太陰之筋起於大指內側之隱白間循膝股而上於胸腹其內者著於脊其病在筋經之部分而為痛申者七月主不足之太陰故為孟秋之痺

**註馬**此詳言脾經之筋其病為孟秋痺而刺之有法也足太陰之筋起於大指之端內側隱白穴上結於內

指於臍循腹裏之腹絡六攝腹裏等穴以結於肋散之於胸中其在內者則著之於脊及其為病則足大內踝痛其痛乃轉筋也為膝之內輔骨痛為陰股引髀而痛為陰器之組痛為下引於臍及兩脇作痛為引膺中及脊內痛治之者以燔鍼劫刺之以知刺為刺數以痛處為輸穴此證當發於七月之時故名之曰孟秋痺也

足少陰之筋起於小指之下並足太陰之筋邪走內踝之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔之下並

太陰之筋而上循陰股結於陰器循脊內挾脊上至項結於枕骨與足太陽之筋合其病足下轉筋及所過

而結者皆痛及轉筋病在此者主痼癰及瘕在外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病

者不能仰治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸在內者熨引飲藥此筋折組組發數甚者死不治名曰仲秋

痺也

**註張**足少陰之筋起於足小指之下斜趨湧泉上循陰股結於陰器循脊內挾於背筋上至項結於枕骨與

足太陽之筋相合此藏府陰陽之筋氣相交也其病足下轉筋及所過而結者皆痛病在此所過所結

者主痼癰瘕強此經筋之為病也在外在內者病陰陽之氣也少陰之上君火主之少陰為陰陽水火之

主宰故有外內陰陽之見證陽外而陰內也組折者痼癰瘕強也如組發頻數而甚者死不治蓋少陰主

藏津液所以濡筋骨而利關節陽氣者柔則養筋組折數甚精陽之氣絕也酉者八月之生陰也主左足

之少陰故為仲秋之痺○尚御公曰少陰之氣從本從標刺禁篇曰心部於表腎治於裏少陰承陰而標

陽承內而標外也○余伯榮曰足少陰之筋與足太陽之筋上合於頸項此藏府陰陽之氣交也病在外

在陽者病太陽之氣故腰反折不能俯在內在陰者病少陰之氣故不能仰如傷寒病在太陽則有反折

之痠強在少陰則踣臥矣

**註馬**此言腎經之筋其病為仲秋痺而刺之有法也足少陰之筋起於小指之下湧泉穴出於內踝下並足

太陰脾經之筋斜趨內踝之下然谷大谿而結於踵之照海復溜水泉又與太陽膀胱之筋合而上結

於內輔骨之下入並太陰脾之筋以上循陰股結於陰器循脊內挾脊以上至於項結於枕骨又與太陽之筋合其病當為足下轉筋及所過之處而凡有結者皆痛及為轉筋之病凡此所過之處又主痛癢又癢疾等證病在於外主不能使病在於內主不能仰蓋在外不能使者正以陽病之腰反折故不能使病在後也在內不能仰者以陰病之復不舒故不能仰其病在前也治之者用燭鍼以劫刺之以知病為刺數以痛處為輸穴且在其內有病者當與之導引之飲之以藥若此筋折鉅而數痛病發數數加甚者當死不治此證當發於八月之時故名之曰仲秋痺也

足厥陰之筋起於大指之上上結於內踝之前上循脛上結內輔之下上循陰股結於陰器絡諸筋其病足大指支內踝之前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰氣其病轉筋者治在燭鍼劫刺以知為數以痛為輸命曰季秋痺也

**張**足厥陰之筋起于足大指之大敦循脛股而結於器陰絡諸筋陰器乃宗筋之會厥陰主筋故連繫於三陰三陽之筋也其病乃筋之所通而結者為痛為轉筋為陰器不用傷於內則陰萎不用傷於寒則

陰器縮入傷於熱則陰挺不收厥陰從中見少陽之火化故有寒熱之分夫金氣之下水氣治之復行一步木氣治之厥陰之木氣水於水故治在行水以清厥陰之氣其病在有形之筋而為轉筋者治在燭鍼劫刺矣○尚御公曰兩陰交盡是為厥陰陰痺而陽生厥陰本氣自有寒熱之化

**馬**此詳言肝經之筋其病為季秋痺而刺之有法也足厥陰之筋起於大指之上大敦穴上結于內踝之前中封上循於脛上結內輔骨之曲泉以上循陰股之陰包等穴結於陰器以絡諸筋其病當為足大

指支內踝之前痛為內輔骨痛為陰股痛或轉筋為陰器不用若傷於內則陰器不起若傷於寒則陰器縮入若傷於熱則陰器縱挺不收治在行其水以清陰氣其病為轉筋者治在用燭鍼以劫刺之以知痛為刺數以痛處為輸穴此證當發於九月之時故名之曰季秋痺也

手太陽之筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結於肘內銳骨之後彈之應小指之上入結於腋下其支

者後走腋後廉上繞肩胛循頸出走太陽之前結於耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結於頷上屬

目外眥其病小指支肘內銳骨後廉痛循臂陰入腋下腋下痛腋後廉痛繞肩押引頸而痛應耳中鳴痛引

頷目瞑良久乃得視頸筋急則為筋痿頸腫寒熱在頸者治在燭鍼劫刺之以知為數以痛為俞其為腫者