

鄭氏瘡科保赤金丹

午 44
3
共 4 冊




鄭氏保赤全塘和丹

同里陳政鑒署



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館版權所有



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆版权所有

原序

余始下車見村間市巷懸壺家輒題痘瘡字額指詢
士人瘡讀作措聲與浙西無異其實此字僅見廣雅
註訓疾字且未詳何音想以相沿之語起相襲之方
而已邑中醫士鄭君卜年悉力於此屢有奇效今其
人已往其友出所製方按凡兩卷問序於余竊思古
今方書最爲繁多惟此症向無專集故西北稱疹子
稱赤瘡大江南稱麩瘡或稱膚瘡吾鄉稱沙子迄無
定語今讀其書首明藥性於升降加減畏喜惡反諸
法瞭如指掌而諸凡立論不爭先後天及血分氣分

氣血兼傳之說並不拘執死方以治活病宜其所試
輒效古云偏恃者以不兼無功豈其然耶惟症仍名
疹意以瘡字未入音韻恐取世笑或漢以前痘癰瘍
瘍統以疹名不知熱生小瘡曰疹夏間觸熱生瘡亦
名膚疹一切皮外小起亦曰疹正字通云俗呼痘瘡
曰疹是疹又專指痘夫瘡起於肉癰起於皮患固各
有主名而向無確據曷若仍方言之舊俾觀者自得
其意名之曰鄭氏瘡略至於書之有裨於世自有博
物君子洞垣窺藏推爲補天之勳佐也余奚贅焉

道光庚寅仲春月知鄞縣事陽羨程璋譔

自序

嗚呼此我先王父卜年公遺書也 王父諱於道
光間時彰僅數齡稍長吾父蓉塘公迺指而告彰
曰此汝 祖父之遺書載入邑乘世所稱鄭氏塘略
者是也汝 祖父端正和平性尤好施與世居邑南
鄉薦蘆凡親友之往來賓旅之出入靡不款接極誠
與之飲食無吝色一日有異僧踵門而告曰吾飢甚
盍少食我哀之而進以食食畢輒去飢則復來如是
者數年汝 祖父始終遇之無稍閒僧德甚意若不
自安者後臨去授橐本相贈曰君恩難報然讀此卽

可活人余從此逝矣遂不復見嗟乎汝 祖父多陰
德宜異僧授以奇方不啻如圯上受書故事且使吾
兩世挾術以遊按方醫治活人無算邀聲譽於當世
皆沒 祖父曩日飯僧之所由來也沒其敬識之要
匪擾後吾 父棄養遠方人士踵門延醫者咸震吾
祖若父之名而來時 彰已壯歲有間吾姓者及告
之則必驚曰子非某先生後人歟答曰某先生吾
祖也某先生吾 父也蓋馳名者久矣 彰初不自信
爲親友所迫不獲辭迄今已三十餘載每當瘡症盛
行奔走診治殆無虛日富家巨室酬以金輒受凡遇



孤寡貧苦輩見症必爲醫治非惟不索謝且爲出藥資此雖彰之私願亦由稟承於家訓者然也嘗慨治瘡之書古不多見非痘有傳苗之法可調治於未然瘡則盡由天令難預防於未事醫家臨症往往束手大方脈以其爲嬰孩也而委之兒科兒科又以其類痘瘡也而委之痘師世俗不察遂謂痘瘡相通治痘之醫即可以治瘡雖痘瘡均屬胎毒而不知痘出於五臟臟屬陰陰主血故痘有形而有汁其症寒熱備有瘡發於六腑腑屬陽陽主氣故瘡有形而不漿其症多實熱而無寒痘以稀疏爲貴瘡以透密爲佳痘

以氣尊血附爲美瘡以血涼肌解爲妙痘忌汗瀉以
洩氣瘡喜吐衄而分消二者相去徑庭其不同若水
火然今責治痘者以治瘡是責大禹而使掌火伯益
而使治水也誰之過歟邑令陽羨程君之序是書也
在道光庚寅程君謂瘡字未入音韻殆襲方言不知
今所稱瘡卽古所謂麻景岳麻詮及各家麻疹論僅
詳經驗治法不若是書之症備險變爲簡而尤要也
惜原藁燬於火今所存者副本都百有八則彰閒有
心得增益約數百言同治庚午已屬重鐫近見其板
漫漶敬將細加校讎再付剞劂中心藏之久矣陳君

竹君 先王父之外孫也 慨然出百金相贈其友谿上童君季眉及彰至好諸君亦共樂助之於是欣喜其願之得償也爰書其緣起如右

光緒庚子暮春之初

孫行彰謹識



是書板存迎鳳橋翰香齋分贈僅數十冊次年肆中遂遭回祿板亦火焉而求書者踵門患無以應
蒙友人集資重刻於丙午歲六月間工始告竣迺復詳加校讎期無魯魚亥豕之訛噫書未出而原稿已燬書甫出而原板又焚於以見一卷可傳不

特作者之難而述者亦正匪易也

光緒丁未歲應鍾月

行彰德滋又識



大英中華書局
1864

鄭氏瘡科保赤金丹目錄

卷之一

瘡疹骨髓賦

補訂

靜遠主人瘡疹西江月

刪訂

瘡症條目法旨用藥要訣

刪訂

增訂治瘡問答捷要

瘡疹形式要旨括

瘡證治法大略括

刪訂密齊治法大略括

刪訂

驗瘡色吉凶

瘡疹輕證

瘡疹重證

瘡疹不治證

瘡疹死證括

宜用藥性



瘡後宜用藥性

總論要言二則

卷之二

四方瘡名第一

歲氣第二

預解宣毒第三

諸潮亦能發瘡第四

初潮認症第五

初熱未明是否第六

避風寒第七

忌恣食生冷物驟用寒涼藥第八

忌食辛辣熱物誤用辛熱藥餌第九

忌食諸肉雞魚鹽醋五辛等物第十

忌兼用補澁第十一



北京中医药大学图书馆版权所有

升發清涼解毒當分先後第十二

會瘡當分天時第十三

補中第十四

正瘡奶瘡風癰不同第十五

溫瘡第十六

痘夾瘡出第十七

蓋痘解毒瘡第十八 痘後出瘡第十九

閉證第二十

首尾調和第二十一

熱有遠近而出

第十二

不熱第二十三

微熱第二十四

乍熱第二十五

壯熱第二十六

潮熱第二十七

渴熱第二十八

口渴恣飲致成水蓄

第二十九



復熱第三十

始終潮熱不退第三十一

煩燥第三十二

出不快發不出第三十二

過期不出第三十四

已出熱甚不減第三十五

已出紅腫大甚第十三十六

不透表第三十七

盡透表第三十八

一齊湧出第三十九

暗色分治第四十

陰陽兩部多少第四十一

紅潤不起已出不紅第四十二

一

鮮紅色淡紅色第十四十三

粒紅膚白暗如肌白第十四十五

紫黯色第四十五

粒頭焦第四十六

雲頭片第四十七



發斑似發斑屑已出來斑第四十八

易收早收難收第四十九

卷之三

咳嗽第五十

氣促發喘鼻扇胸高第十一

齁齁第五十二

瘡啞聲音不清第五十三

呃逆第五十四

噴嚏第五十五

鼻通多涕鼻乾無涕第五十六

微汗自汗大汗無汗第五十七

衄血諸失血第十五

嘔吐第五十九

吐痰暗後有痰胸口痰甚第六十



吐蛻蟲第六十一

吐沫口中流涎不止

第六十二

泄瀉第六十三

糞溏水瀉第六十四

瀉清第六十五

瀉而腹痛脹滿第六

咳嗽鼻衄嘔吐泄瀉首尾治法總論第六十七

大便閉第六十八

小便赤澀第六十九

大小便不通第七十

吐利並作下滯裏急後重脫肛第七十一

痢症第七十二

下蛻蟲第七十三

卷之四

眼光如水眼眶紅爛羞明赤腫眼淚生翳第七十四

五十

