

太史医案初编

中医诊本丛书

(二)

太史段酉案初編二

卯

錦芳醫案卷二病証總目

標
類

傷寒 有論

兩感

併病

風溫 有論

夏熱

發斑

赤遊丹

結胸 痞滿

瘰癧 有論

痰病 有論

暑病 有論

濕病 有論

燥病 有論

火病

發熱

寒熱

五心燒熱

口渴

消渴

水瀉

水腫

有論

痘病

有論

瘦病

有論

治族弟生員字舜亭內室熊氏傷寒兩感腰脊痛案 三十三

余族生員字舜亭內室熊氏素屬火衰胃多寒濕飲食不節常有嘔惡胃痛之症余於伊治已久所治皆是丁砂廣半姜附燥腎燥胃之藥治無不效歲乾隆丁酉仲春舜亭向余云伊內心腹作痛余診六脈流連症亦見有噯飽問其飲食多寡答曰不食余用溫中補火消導行滯之藥以治渠曰其痛仍在越數日仍照原單重用附子痛亦未止詎期伊室報症不明不曰腰背脊痛則曰心腹作痛再四問明其痛在腰背與脊余用仲景麻黃附子細辛五味子湯渠問此屬仲景傷寒之藥否非冬寒曷有是症余曰傷寒症類甚多但人止知見

寒治寒并不寒寒發於何時何經何府何臟有何傳變有何直中其
府與臟有何上見中見下見其施治也或應輕投或應重取或應先
表而後裡或應先裡而後表并看其症或併或合或兩感或卽時發
或至春溫及夏而發與夫實有失治妄治而致結胸結臍並或見有
夾雜發或遺熱未除而有勞復食復色復陰陽易之症蕃變無窮推
究靡盡而後傷寒一途可稱周到無遺余今悉爲諸公告如寒在於
春夏秋三時所感是爲非時寒疫其治不可竟用仲景傷寒專劑止
宜輕踈發表不可參用涼劑致邪入內此宜并宜分其經之所見以
分藥之次第不可通用三陽經藥以致牽入他經此尤如果病如冬
緊記
宜記

時之重。則仲景專治。又不必拘此治三時之寒疫也。寒疫症若在真正

冬時傷寒。則邪或在足太陽膀胱經。脈見尺寸俱浮。症見身熱惡寒。

頭痛項強腰脊卒僵而痛。或有汗。或無汗。則麻黃桂枝一湯。自不得

不為選用。此寒邪在足太陽膀胱經。邪在足太陽膀胱府。或症見煩渴

之經。脈貫於背脊而上。引飲吐水。瀕閉及或見如狂下血。則五苓桃仁承氣。不得不用。此邪在足

太陽膀胱府。邪在足陽明胃之經。脈見尺寸俱長。症見純熱無寒。自痛鼻

乾不眠。汗則繁熱而出。則升麻葛根黃芩。不得不用。而麻桂又看能

食不能食。酌添。邪在足陽明胃經。邪在足陽明胃府。症見口渴心煩便硬。晡

熱手足自汗。則仲景豉枳白虎三承氣。不得不為細選。邪在足陽明胃府。邪

在足陽明胆經。脈見尺寸俱弦。症見口苦咽乾、頭痛、脇痛、寒熱往來。

則仲景小柴胡湯不得不用。

邪在足少陽胆經。至此方用柴芩。

邪在足少陽胆府。症

見驚煩、胸脇作痛、則仲景柴胡龍骨牡蠣湯不得不施。

邪在足少陽胆府亦用柴

芩。

若邪或不由府由經傳足太陰脾經。在熱傳者。症見噤乾腹滿、人

便實痛、或時痛發熱、飲食如故。

是熱傳。

故用桂枝大黃湯。或桂枝加芍

藥湯。

是熱傳。

若外食冷物、內傷脾經。症見自利不渴、四肢厥逆。宜用仲

景四逆湯。

是直中俱邪在足太陰脾經。

邪在足少陰腎經。由熱傳入足少陰腎經。

之陽。症見口乾舌燥、咽痛、不惡寒、反惡熱、心煩而咳。宜用仲景半夏

散、苦酒湯、甘草湯、桔梗湯、甘桔湯。分別以治。熱傳足少陰腎經之陰。

遊見腹痛自利便血宜用仲景猪膚湯桃花湯黃連阿朮湯以治是
傳由陰邪直中是少陰腎經之陽症見惡寒嘔吐煩燥欲死骨節皆
痛宜用仲景附子湯乾姜甘草湯分別以治直中是少陰腎經之陰
症見腹痛下利清谷亡血脈微欲絕踈臥宜用仲景四逆加人參湯
白通加猪胆汁湯分別以治直中俱邪在
足厥陰肝經其症通見煩滿囊縮寒熱交錯但熱傳足厥陰之陽症
見吐衄飢渴氣上冲心宜用仲景烏梅丸熱傳足厥陰之陰症見熱
痢下重四逆不溫宜用仲景白頭翁湯四逆散選治是熱陰邪直中
厥陰肝經之陽症見嘔吐涎沫頭痛宜用仲景吳茱萸湯直中足厥

陰肝經之陰。症見手足厥逆，脈微欲絕，宜用仲景當歸四逆湯。或加

吳茱萸，分別以治。是直中。但熱傳至於厥陰，或返還於太陽，而見一身

疼痛，宜用仲景桂枝湯，返還胃府，而見下利，清水譫語，宜用仲景小

承氣湯，返還足少陽，而見嘔而發熱，宜用仲景小柴胡湯。是邪在足

若直中止在足之一經，則止用治直中一經之藥，中在二經則止用

治直中二經之藥，中在三經則通用治直中三陰之藥，但足少陰腎

經則為太厥。二陰樞紐，故太厥二陰經藥總不越乎足少陰腎經，直

中之藥以為樞紐也。邪中三陰經。若病在一陽未罷，又加一陽，症見如太

陽、陽明、陽明併少陽，是為併病。併病。與二陽三陽之症齊見，是為合病。

病並一日足太陽與足少陰腎經俱見足陽明經與足太陰脾經俱見足少陽與足厥陰經俱見是爲兩感。兩感其藥總不出乎各經所主而并合病仍須辨其是寒是熱是風以爲區別。切勿執一而不通也。至於陽毒發在三陽之經爲陽病。見面赤壯熱頭痛項痛燥悶不安或狂言冒罵或妄聞或口唾膿血面生錦文或舌捲焦黑鼻如烟煤或咽喉腫痛下利黃赤六脉洪數有力治不越乎升麻湯中當歸蜀椒甘草雄黃石羔知母人參黃連犀角射干元參黃芩黃柏梔子之類。陽陰毒或有表結三陰之經爲陰症。見面青身疼痛如被杖咽喉痛宜用活人陰毒甘草湯。內有升麻蜀椒雄黃甘草當歸黃芩桂枝。

陰寒中虛亦結於陰爲瘧症見手足指甲皆青腹痛喜按飲冷脉微
宜用仲景四逆湯附子理中湯以治。其有夾陰夾食夾氣夾血夾
水夾痰總不越本經之藥加其治夾之藥以爲變換。諸夾獨至結胸
痙治在虛者則必進用仲景理中丸。水飲結者則必進用大陷胸丸。取有
大黃芒硝苦葶藶杏仁甘遂食結者則用金匱枳朮湯。外寒挾飲內
結者則用金匱生薑半夏湯。內寒挾飲內結者則用金匱乾姜半夏
散。寒水結者則用仲景三物白散。水氣結者則用仲景十棗湯。熱飲
結者則用仲景小陷胸丸。取其內有半夏黃連枳實。寒熱結於胸
脇而見滿嘔者宜用小柴胡湯加芒硝。寒熱結而不嘔者宜用仲景

柴胡桂枝乾姜湯。治寒者壯熱。如瘧之類。脈更有臍結。屬熱。則用黃

連。其止寒者。人參。本夏。屬寒。則用附子。干姜。炙甘草。柴。黃。肉。桂。他

如兼寒。因食而復。則有勞復之症。可察。因食而復。則有食復之症。可

審。遺熱。則有遺熱之症。可考。發熱。則有發熱之症。可詳。要皆隨其所

因。以治。而熱不離本邪之藥。以我。姜後諸惟有女勞復。陰陽易之用。

燒稻散。蓋因病本屬熱。症見頭暈目花。少腹煩悶。男子痢。應取婦人

中裡近陰處。燒灰。女人病。取男人裡燒灰。以為煎服。女勞復

腫在熱者。則用澤瀉。牡蠣。及括。其根。湯。澤瀉。牡蠣。在胃。虛氣

薄中。寒者不越。五苓。加牡蠣。及。或。頭加人參。牛夏。木香。水香。澤瀉。

醫案初編 卷上 龍氏醫案四卷五

與夫精中氣虛之類

後

浮腫若不消溫夏謂皆是久寒不發至於春

夏而見有熱無寒由俗所謂伏熱之症此屬積久內熱症見縱有新

感止宜選用熱散散及或略兼陳表猶可如無表症惡寒外見

惡寒

宜記此是內症悉備如邪熱在上則用花粉連翹竹葉黃芩黃連麥冬

薄荷防風梔子全胡在中則用石膏知母粳米大青滑石川朴只實

只穀在下則用大黃芒硝桃仁紅花猪苓澤瀉但夏熱較於春溫更

甚以氣積熱尤大故熱最重皆不得用傷寒辛熱發表重劑

宜記至此

或有夾寒夾濕夾痰夾疫尤當細為審視

春溫夏熱

以上諸症皆統傷寒

之中而究大要總是火衰臟陰者多犯直中水衰臟陽者多犯傳經

水火並衰。半陰半陽者。則或傳或中。隨其臟之畧勝者而偏見之。到
臟之陰陽此數。但張元素等所立九味羌活等湯。統治六經在表風
句尤不可忽。

寒者有一經未冒。用之不無妄舉。猶之千金小續命湯。統治六經表
中風邪。若有一經未中。用亦生弊。今人妄治傷寒。不究寒在何經。混
以九味羌活湯。元戎參蘇飲。活人參敗毒散。遍套混施。將仲景一書
等若土羹。其失遠矣。余今所治尊肉背脊痛症。是即前論中足太陽
足少陰兩感之謂。蓋以足太陽之脈行身之背。而足少陰兩腎又寄
於背。故止遵用麻黃以治足太陽在表之邪。細辛附子以治足少陰
經在裡之邪。此邪在經而不在府。故除麻半香砂在府之藥不用。必

得蘇細附子內外夾治則腰脊脊痛之病自可立除余今遵用是方

效見始知漢仲景立方簡切無多殆有若是之神妙者矣

足太陽膀胱經行身之背頭痛項強腰背脊痛惡寒發熱

足陽明胃經行身之前發熱無寒目痛鼻干不眠

足少陽胆經行身之側寒熱往來耳聾脇痛頭痛在兩側角

足太陰脾經脉布胃中絡噤噤乾腹滿

足少陰腎經其脉貫腎絡肺口乾舌苦燥咽痛下利

足厥陰肝經脉循陰莖絡肝煩滿囊縮寒熱交錯而厥

傷寒之書非是吾師平昔融會貫通安能一一道出不窮門人洪山

治同縣仙五都陽坊陽明俚邪犯太陽之本 三十四

嘗謂靈樞素問之註十二經穴仲景之著傷寒治法實是天生神聖。憫其疾苦使之指其穴道。啟我後人以爲萬世無疆之福。並非等於後世勦習糟粕妄鑿空談。所得而知也。卽以余縣姓陽乳名明俚白濁一症論之。明俚本住陽坊。因無生業。在於余室書齋。賃居營謀。忽一日告余背有一塊作痛。余曰。痛有定所。恐防毒發。渠曰。痛已有定。余見痛處微有塊起而硬。余曰。此大毒也。余問其身是否作寒。答曰。寒甚。又問肚腹是否有病。答曰。大便拘急。日夜要解十有餘回。而小便淋漓。羞而不言。審其病之痛處。卽在內經所云太陽膀胱經穴。