

論緒寒傷

150



傷寒緒論目錄

卷上

總論

六經治法

傷寒傳變

合病兩感

併病三陰

標本

冬溫

寒疫

傷風

溫病

陽毒

陰行

大頭

溫疫

濕溫

溫毒

風濕

濕熱

瘧病

內傷

虛煩

中濕

霍亂

內癰

赤膈

黃耳

夾食

夾痰

夾水

夾血

卷中

死證

審證

夾氣

夾陰

胃雨

弱水

察色

脈法

辨舌

宜禁

切法

發熱

發熱

發熱

傷寒緒論

目錄

一



頭痛

頭重

頭脹

項強

惡風

惡寒

皆惡寒

寒熱

如瘧

潮熱

無汗

自汗

盜汗

頭汗

手足腋股汗

煩熱

煩躁

懊懣

身體痛

拘急

心下滿

胸脇滿痛



南京中医药大学图书馆版权所有

痞

藏結

腹痛

譫語

發狂

發黃

自利

便膿血

小便難

小便數

下卷

結胸

腹滿

小腹滿痛

鄭聲

發斑

不大便

下利

小便不利

小便自利

嘔吐



南京中医药大学图书馆版权所有

乾嘔

噦

呃逆

喘

氣逆

漱水

吐血

熱入血室

動氣

戰慄

瘕瘕

腸鳴

噫氣

欬嗽

短氣

渴

衄血

唾膿血

畜血

振

肉瞤筋惕

怫鬱



戴陽

四逆

足冷

厥

踈臥

唇甲青

咽喉乾痛

失音不語

喉痺

頭眩

鬱胃

不仁

厥暈

心悸

驚惕

不得眠

多眠

虺厥

藏厥

狐惑

百合

舌卷囊縮



南京中医药大学图书馆版权所有

陽縮

遺尿

絕汗

食復

陰陽

發顙

差後浮腫

刺灸穴法

直視搖頭

循衣撮空

勞復

女勞復

遺熱

喜唾

雜方



南京中医药大学图书馆版权所有

雜方目錄

陽旦湯

附陰旦湯

黃耆建中湯

再造散

香蘇散

芎蘇散

參蘇飲

神曲湯

十神湯

升麻湯

葛根葱白湯

增損葛根葱白湯

連鬚葱白香豉湯

選帝湯

藿香正氣散

人參敗毒散

倉廩湯

荆防敗毒散

連翹敗毒散

普濟消毒飲

六神通解散

獨活散

達原飲

生犀飲

清熱解毒湯

人中黃丸

人中黃散

涼膈散

雙散

黃連解毒湯

三黃石膏湯

導赤瀉心湯

射干麻黃湯

金沸草散

萎湯

栝蘆根湯

防己黃耆湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

羌活勝濕湯

除風濕羌活湯

補中益氣湯

生脉散

清暑益氣湯

清燥湯

十味香薷飲

六和湯



消暑十全散

黃連香薷飲司方香薷飲

消暑丸

益元散

大順散

冷香飲子

漿水散

升麻鱉甲湯陰子蘇甘草湯

陽毒升麻湯

犀角黑參湯

犀角大青湯消斑青黛飲

黃連橘皮湯

橘皮竹茹湯

赤茯苓湯

小續命湯

如聖飲

大羌活湯

羌活導滯湯

葶藶苦酒湯

黃龍湯

厚朴七物湯



代抵當湯丸

金櫃下瘀血湯

備急丸

大黃附子湯

二陳湯

半夏茯苓湯
橘皮半夏湯

導痰湯

加陳導痰湯

平胃散

香連平胃散
胃苓湯

五積散

調中湯

調中飲

人參養胃湯

沉香降氣散

香殼散

當歸活血湯

犀角地黄湯

生地黃連湯

竹葉湯

四物湯

芎歸湯
烏雞湯

增損四物湯
柴胡四物湯

加減四物湯

當歸補血湯

紫蘇飲



逍遙散 加味逍遙散

四君子湯 異功散 六君子湯

菴升陽散火湯

人參養營湯

參胡芍藥湯

酸棗湯

六味地黃丸 濟生腎氣丸

治中湯 連理湯

益元湯

附子糯米湯

霹靂散

歸脾湯 加味歸脾湯

東垣升陽散火湯 大建中湯

十全大補湯 大建中湯

參胡三白湯 人參三白湯

參胡溫膽湯 十味溫膽湯

金匱腎氣丸 崔氏八味丸

附子理中湯 枳實理中湯

金匱大建中湯

附子散

羌活附子散

火焰散

稀涎散

皂莢丸

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

葶藶薤白瀉肺湯

射干湯

大黃牡丹湯

赤小豆當歸散

黃連犀角散

百合地黃湯

逍遙湯

金液丹

黑錫丹

來復丹

養正丹



傷寒緒論卷上

長洲張璐路玉纂述

男

登誕先
倬飛疇
系訂

門人施關錫元倩較

總論

余常考晉王叔和集仲景傷寒書未嘗不廢書而三
歎也嗟夫猶賴叔和爲仲景之功臣使無叔和之集
則傷寒書同於卒病論之不傳矣何能知有六經證
治乎卽條辨尙論亦無從而下手也究二子所編各
有未當余竊不揣復取仲景原文重分其例取尙論

傷寒緒論

卷上 總論

一

及各家之註叅以已見成績論矣第殘日已多證治
不備擬搜諸家之論以補之雖其間互有發明然未
免多岐之惑是不得不博採往哲之言以綴輯之惜
乎歷代名賢遞相祖述未能一一標明姑從證類次
第讀者毋以辭害義可也謹叙六經傳變合病併病
標本治法及正傷寒兩感三陰中寒冬溫寒疫傷風
溫病風溫時行大頭溫役溫瘧溫毒陽毒陰毒熱病
中暑濕溫中濕風濕濕熱瘧病內傷虛煩脚氣霍亂
內癰赤膈黃耳夾食夾痰夾水夾血夾氣夾陰冒雨
溺水重身產後等四十證暨以審證死證逐一辨論
如左。

如六經證。人悉知爲足經。不知有手經證間出也。傷寒初受病時。頭項痛。腰脊強。惡寒。足太陽也。發熱而赤。惡風。手太陽也。目疼。鼻乾。不得臥。足陽明也。蒸熱而渴。手陽明也。胸脇滿。痛口苦。足少陽也。耳聾及痛。寒熱往來。手少陽也。腹滿自利而吐。足太陰也。口乾。津不到咽。手太陰也。脉沉細。口燥渴。足少陰也。舌乾。不得臥。手少陰也。耳聾囊縮。不知人。足厥陰也。煩滿。厥逆。手厥陰也。傷寒以冬月寒水主令。故受病必先巨陽。若夫非時暴寒。亦必隨時傷犯。以夫時行疫厲。隨其歲氣而犯。虛經然。治疫雖以六氣爲主。總不離陽明。濕土。至於伏氣發溫。必先少陽。證見熱病多兼。

包絡三焦皆熱邪自內達外其治法可領悟矣。

按靈樞十二經脉轉注如環豈有六經傳變只傳足經不傳手經之理如太陽傳陽明謂循經傳太陽傳少陽謂越經傳太陽傳太陰謂誤下傳太陽傳少陰謂表裏傳太陽傳厥陰謂首尾傳因此經本虛邪即傳之本無定例也故傷寒有六經之傳變無藏府之傳次也所以在太陽經有犯本者有即入陽明之府者有傳至陽明之經而自經入府者有傳至少陽之經而入陽明之府者是以仲景有太陽陽明正陽陽明少陽陽明之別也八府則邪有定著不復傳次也非但八府不傳即太陽之犯本少陽之入府俱不復