

亥 22

4-521

校精
張氏醫通

出版 上海錦章書局



南京中医药大学图书馆版权所有

本經逢原小引

醫之有本經也猶匠氏之有繩墨也。有繩墨而後有規矩。而後能變通。變通生乎智巧。又必本諸繩墨也。原夫炎帝本經繩墨之創始也。大觀證類規矩之成則也。瀕湖綱目成則中之集大成未能達乎變通也。譬諸大匠能與人規矩不能與人智巧。能以智巧與人達乎變通之道者。黃帝靈素之文也能以炎黃之道隨機應用。不為繩墨所拘者。漢長沙一人而已。長沙以天縱之能。一脈相承。炎黃之道信手皆繩墨也。未聞炎黃而外別有繩墨也。嘗思醫林學術非不代有名人。求其端本澄源宗乎本經主治者。王函金匱而外未之聞也。長沙已往唐逸士十全方獨得其髓。其立方之峻。有過於長沙者。後世未由宗之。以故集本草者。咸以上古逆順反激之用。概置不錄。專事坦夷。以適時宜。其間鎖鎖固無足論。即瀕湖之博洽古今者。尚爾舍本逐末。僅以本經主治冠列諸首。以為存羊之膏惟仲淹繆子開鑿經義。迫出諸方。而於委宛難明處。則旁引別錄等說。疏作經言。朱紫之混能無戾乎。昔三餘喬子。有本經註疏一冊。三十五年前。於余義先生齋頭。曾一寓目。惜乎未經刊布。不可復覩。因不自揣聊陳鄙見。略疏本經之大義。并係諸家治法。庶使學人左右逢原。不逾炎黃繩墨。足以為上工也。上工十全六不能盡起向骨而生之。吾願天下醫師慎勿妄恃已長。以希苟得之利。天下蒼生確遵有病不治。常得中醫之成。跳出時師圓縉。何繩墨焉可限哉。

康熙乙亥春王石頑張璐書於雋永堂時年七十有九

本經逢原目錄

卷一

水部

諸水

火部

諸火

土部

諸土

金部

赤銅

銅青

自然銅

古文錢

鉛粉

鉛丹

蜜陀僧

錫

鐵落

鍼砂

鐵精

鐵繡

石部

雲母

白石英

紫石英

丹砂

銀硃

水銀

輕粉

靈砂

雄黃

雌黃

石膏

滑石

石脂

爐甘石

無名異

石鍾乳

石灰

浮石

陽起石

慈石

代赭石

禹餘糧

空青

曾青

綠青

扁青

石膽

譽石

砒石

礞石

花蕊石

河沙

石燕

石蟹

蛇黃

含石蛇

霹靂礦



鹵石部

食鹽

朴硝

蓬砂

山草部

甘草

黃精

白朮

遠志

丹參

三七

柴胡

羌活

貝母

杜衡

芳草部

當歸

白芷

甘松香

白豆蔻

戎鹽即青鹽

玄明粉

石硫黃

礬石

黃耆

葳蕤

蒼朮

淫羊藿

紫參

黃連

銀柴胡

升麻

山慈姑

白茅根

白微

白前

桔梗

梔子藥

高良薑

益智子

繖砂蜜

鹵礦

風化硝

綠礬

人參

沙參

肉蓯蓉

狗脊

仙茅

紫草

胡黃連

前胡

苦參

白茅根

白前

梔子

牡丹皮

草豆蔻

草果

蒿本

桔梗

葛葉

卷二

芳草部

當歸

白芷

甘松香

白豆蔻

凝水石

硝石

礞砂

桔梗

天麻

巴戟天

地榆

玄參

白頭翁

黃芩

防風

白鮮皮

草龍膽

細辛

蛇牀

木香

草果

草葉



肉豆蔻
荆三棱
薰香
爵牀
薄荷

補骨脂
香附

茉莉

薑黃
排草

澤蘭

馬蘭
香薷

荆芥

紫蘇

鬱金
蓬莪茂

蘇子

水蘇
藿香

大蘇子

隰草部

菊

艾

茵陳蒿

青蒿

茺蔚

微銜

夏枯草

劉寄奴

旋覆花

青葙子

紅藍花

臘脂

大鯪小鯪

續斷

漏蘆

芋根黃麻

胡蘆巴

惡實

蒼耳

天名精

鶴虱

豨莶

蕎

蘆根

甘蕉

蘘荷

麻黃

木賊

石龍芻

燈心

生地黃

乾地黃

熟地黃

牛膝

紫菀

麥門冬

壹草

淡竹葉

冬葵子

蜀葵花

秋葵子

龍葵

酸漿

敗醬草

款冬花

鼠麴草

決明子

地膚子

瞿麥

王不留行

葶藶

車前子

馬鞭草

光明草

鱉腸草

連翹

陸英

藍實似青

青黛

蓼子

萹蓄

白蒺藜

沙苑蒺藜

穀精草

海金沙

地椒

半邊蓮

地丁

見腫消

毒草部

本草原

目錄



大黃

商陸

狼毒

狼牙

防葵

蘭茹

大戟

澤漆

甘遂

續隨子

莨菪子

蕘麻子

常山

蜀漆

藜蘆

附子

川烏

天雄

側子

草烏

射罔

白附子

天南星

半夏

蚤休

鬼臼

射干

玉簪根

鳳仙子

曼陀羅花

羊踯躅

芫花

蕘花

莽草

茵芋

鉤吻

鈎吻

蕘花

蕘草

蔓草部

兔絲子

丑味子

覆盆子

使君子

馬兜鈴

青木香

預知子

牽牛

施花

薑薇營實

月季花

栝蒌實

土瓜根

葛根

天門冬

百部

草薢

土茯苓

白斂

桔梗

白藥子

威靈仙

茜草

防己

忍冬

清風藤

藤黃

木通

水草部

澤瀉

羊蹄根

石菖蒲

蒲黃

水萍

蕡

海藻

昆布

石草部

澤瀉

水草

菖蒲

苦草



石斛 骨碎補 石葦 景天

地錦

苔草部

陟釐

苔

石葦

卷柏

馬勃

倒掛草

卷三

穀部

諸米

諸麥

諸豆

胡麻

亞麻

麻子仁

薏苡仁

粟殼

阿芙蓉

蒸餅

神飼紅飼

飴糖

醋

酒

菜部

韭

薤

葱

蒜

芸薹

白芥子

蕪青

菜菔

生薑

乾薑

胡荽

懷香

斬菜

菠菜

蕹菜

同蒿

菥蓂子

莧子

馬齒莧

蘿白草根

蒲公英

落葵

蕺菜

蕨

黃獨

薯蕷

百合

茄

苦瓠

冬瓜子

越瓜

胡瓜

南瓜

絲瓜

苦瓜

紫菜

石花菜

木耳

桑耳

香蕈雞㙮

土葦

果部



北京中医药大学图书馆版权所有

李根白皮

杏仁

梅

桃仁

柰

棗

梨

木瓜

山楂

青皮

林檎

柿蒂

安石榴

橘皮

桃

橘核

橘葉

柑

橙

柑櫻

金橘

杷葉

柚

銀杏

胡桃

長生果

楊梅

槲皮

荔枝

龍眼

櫻桃

松子

檳榔

大腹子

橄欖

無花果

枳椇

大腹皮

榧子

水果部

西瓜

瓜子仁

甜瓜蒂

甜瓜子

葡萄

甘蔗

沙糖

石蜜

蓮藕

蓮實

石蓮子

蓮鬚

蓮房

荷葉

芡實

芰實

烏芋

慈姑

芡實

味部

蜀椒

秦椒

椒目

豬椒根

胡椒

畢澄茄

吳茱萸

食茱萸

茗

香木部

柏子仁

柏葉 節油

松脂

松節

杉

肉桂

桂心

牡桂

筒桂

桂枝

辛夷

沈香 蜜香

丁香 丁皮

旃檀

紫檀



降真香	烏藥	茴香	楓香脂	董陸香
沒藥	麒麟竭	安息香	蘇合香	龍腦香
樟腦	阿魏	蘆薈		
喬木部				
	黃檗 小檗	厚朴	杜仲	椿榔根皮
	梓白皮	梧葉 皮	桐實	海桐皮
	槐實	槐花	秦皮	合歡皮
	皂角刺	肥皂莢	無蕙子	沒石子
	柳華	檉柳	水楊	訶梨勒
	蘇方木	桺木皮	榆根白皮	蕪荑
灌木部	大楓子	相思子	機榔	烏柏根
	桑根白皮	桑椹	桑葉	巴豆
	楮實	枳殼	桑枝	桔根白皮
	酸棗仁	白朮	桑葉	
	郁李仁	鼠李子	枳實	
	南燭	五加皮	蕤仁	
	石楠	牡荆	女貞實	
	芙蓉	山茶	枸杞	
	黃楊	放杖木	地骨皮	
寓木部		蜜蒙	紫荊皮	
		木棉	木槿花	
		柞木		



南京大学图书馆藏印

茯苓
桑寄生

琥珀

雷丸

苞木部

松蘿

琥珀

猪苓

竹葉

竹茹

竹瀝

竹筍

震燒木

藏器部

錦

禪福

裹脚布

鑿柄

弓弩弦

敗蒲扇

蒲席

漆器

燈盞油

炊單布

敗鼓皮

卷四

蟲部

蜂蜜

蜜蠟

露蜂房

蠅蛹

蟲白蠟

紫鉢

五倍子

桑螵蛸

雀糞

原蠶蛾

白殼蠶

蠶繭

蠶退

蠶沙

九香蟲

雪蠶

靖蛉

樗雞

芫青

蟹螢

葛上亭長

地膽

蜘蛛

壁錢

蠅

水蛭

蛆

狗蠅

壁錢

桑蠶蟲

桃蠹蟲

蚱蟬

蟬脫

蟬蛹

天牛

蜚蟲即蟲

蛤蟆

蟾酥

蠅牛

龍蛇部

蝌蚪

蜈蚣

蚯蚓

蠍牛



龍骨

龍齒

龍角

鼈甲

鯀鯉甲

石龍子

守宮

蛤蚧

蛇蛻

蚺蛇膽

魚部

鯉魚

鱗魚

青魚

連魚

閤口魚

鯔魚

白魚

石首魚
白鲞

鰆膠

勒魚

鯿魚

嘉魚

鯧魚

鯽魚

石斑魚

鯯殘魚

海粉

燕窩

鱸魚

鱖魚

鯇魚

鰻鱺

鱈魚

甲魚

鱈魚

鯊魚

黃頸魚

江鱲

河豚

江豚

比目魚

鯷魚

烏賊骨

鮑魚

海馬

介部

龜版
臘汁

玳瑁

鼈甲

龜甲

蟹

蠟

牡蠣

蚌

真珠

石決明

文蛤

蛤蜊

蟬

魁蛤殼
即瓦子

車螯

貝子

石蠅

淡菜

海蠃

田蠃

寄居蟲

郎君子

禽部

鵝頂

鶴骨

鶴鵠

鶴鵠

鵝

雁

鴨

鳩

雞

雉



烏鵲

鶲

鷦鷯

鷄

鴟

鶩

崔卯

伏翼

五靈脂

班鳩

伯勞

鶠鵠

啄木鳥

鷙

鷹屎白

鵝

鵠

鳩休

鳩

獸部

豬

狗

羊

羖羊角

牛

馬

驥

駝

酪

酥

阿膠

黃明膠

牛黃

狗寶

獅油

虎骨

象皮

犀角

熊脂

熊膽

鹿羊角

山羊血

鹿茸

鹿角膠

鹿胎

麋茸

麋鹿肉

麝

麝香

貓

狸

獐狼

兔

狐

水獺肝

山獺莖

臍肭臍

鼠

刺蝟皮

人部

髮

頭垢

乳汁

爪甲

人牙

人中黃

金汁

乾糞灰

潤

潤白芷

秋石

紅鉛

天靈蓋

人胞

胞衣水

初生臍

胎元



水部

諸水 古人服藥必擇水火故凡湯液多用新汲井華水取天真之氣浮於水面也宜文火煎成候溫暖緩服之。金匱云：凡煮藥飲汁以解毒者，雖云救急，不可熱飲。諸毒病得熱更甚，宜冷飲之。此言治熱解毒及辛熱藥味當確遵此例。一切調補藥即宜溫飲，苦寒祛火藥則宜熱飲。熱因寒用之法也。○仲景煎寶脾藥作甘瀾水，揚之萬遍，取其流利，不助腎邪也。○杓揚百遍，名百勞水。取其激揚以除陳積也。成無己曰：仲景治傷寒瘀熱在裏身黃，麻黃連轺赤小豆湯煎用涼水，取其味薄，不助濕熱也。○以新汲水煎沸如麻名麻沸湯，取其輕浮以散結熱也。○以水空煎候熟極者，藥名清漿水，取其下趨不至上涌也。○服涌吐藥用虧水，取其味濁引疾上竄以吐諸痰飲宿食。酸苦涌泄為陰也。○煎蕩滌邪穢藥用東流水。本經云：東流水為雲母石所畏，鍊雲母用之。○煎利水藥用急流水，取性走也。○煎水逆嘔吐藥用逆流水，取其上涌痰涎也。○煎陽盛陰衰目不得眠藥用千里流水，取其性之疾瀉也。○煎中暑神昏藥及食風樹菌，莫不止用地漿水。急揚燒陰地置水燒溫者是也，取救垂絕之陰也。○煎中暑亡汗藥及霍亂泄利不止用酸漿水。糯米醸成熟乳餅者或水磨內煎真粉之酸水亦可，取收斂脫之陽也。○黃霉雨水洗瘡亦減斑痕。○白露雨水洗肌面減顏色。○秋露質清止瘡除煩。○臘雪氣鹽助陽攝火治天行時氣瘟疫解丹毒。○雹水性暴動風發癩。○夏水陰凝發痘成瘡。○柏葉葛蒲上露並能明目。○韭菜上露去白癥風。○靈宵花上露能損人目。○浸藍水解毒殺蟲誤吞水蛭腹面黃者，噉此水蟲下即安。○瓶中養花水有毒，陽人臘梅者尤甚。○鹵水鹹苦大毒，凡蠶蠅疥癬及毒蟲生子入肉者塗之即化，但瘡有血者不可塗之。畜食一合當時死人亦然。○生熟湯入鹽微鹹霍亂者飲一二升，吐盡痰食即愈。○方諸水、大蚌水也，向月取之，得至陰之精華，故能明目。止渴除煩湯火瘡敷之有效。○上池水竹簾頭上水也，長桑君飲扁鵲龍洞鑑藏府見垣一方人。○東阿井水煎烏驥皮膠治逆上之痰血。○青州范公泉造白丸子利膈化痰二者皆濟水之分流也。○至若古塚廢井澤中停水山巖泉水有翳及諸水經宿而有五色者，皆有毒非但不可服食，煎藥即洗滌亦忌之。

火部

諸火 北方炊食都用煤火以地屬坎足勝其氣。且助命門真火人食煤火長氣於陰所以齊力強壯。南人食之多發癰毒受其毒者以鑿汁解之。然煤火處置大缸水於旁則毒從水解。南方炊食都用薪火人食薪火長氣於陽。氣多輕浮不實不似北方之稟氣剛勁也。○凡煎補藥文火緩煎瀉藥武火急煎。煎膏用桑柴火最良。抱朴子云一切神仙藥不得桑柴不服然不若煎收並用文火則不傷藥性。○上古炊食都用燧火是為陽火。今皆擊石取火則陰火也。用以炊食猶之可也。若點艾炷尤非所宜。灸艾宜取太陽真火否則真麻油燈。艾莖點於炷上則火著矣。愈不痛。○神針火治寒濕痹附骨陰疽。凡在筋骨隱痛者針之火氣直達病所。○燔針即燒針。病在經筋所發諸痛用之其效最捷。經云治在燔針刲刺以知為度以痛為愈。馬矢溫煨風痹藥取其性緩通行經絡也。○葦薪火放瀉陽藥取其輕揚不損藥力二者皆內經法也。○燈火燐小兒諸驚及頭風腦痛風痹緩急以油能解風毒火能通經絡也。○燈花治小兒邪熱在心夜啼不止以二三顆燈心湯調抹乳吮之。○燭燼治療腫同胡麻針砂等分為末和醋敷之。治九漏與陰乾馬齒莧等分為末和臘豬脂敷之。取烏柏之餘力以化歹肉也。○至於烟草之火方書不錄。惟朝鮮誌見之。始自閩人吸以祛瘴向後北人藉以辟寒。今則遍行寰宇。豈知毒草之氣熏灼藏府遊行經絡能無壯火散氣之慮乎。近日目科內障丸中間有用之獲效者。取其辛溫散冷積之翳也。不可與冰片同吸。以火濟火多發烟毒不可以藤點吸恐其有蛇虺之毒也。吸烟之後慎不得飲火酒能引火氣熏灼藏府也。又久受烟毒而肺胃不清者以砂糖湯解之。烟筒中脂污衣上滌之不去惟嚼西瓜仁搗之即淨其滌除疫垢之力可知。世以瓜子仁生瘻不亦謬乎。

土部

諸土 脾土喜燥惡濕故取東壁太陽所照之土引真火生發之氣補土而勝濕則吐瀉自止。用以制藥皆為脾胃之引導耳。昔人以東壁土調水治小兒嗜食泥土之病。取土入蟲口而祛之下行也。○道塗中熱土治夏月渴死取溫以散熱也。若沃以冷水虛陽立鎛死不救矣。○白堊土苦溫無毒本經主女子寒熱癰癥。月閉積聚取土之間氣以祛婦人閑廁之積也。千金治婦人帶下等疾者以土能勝濕而白則兼入氣分也。惟邯鄲者為勝。○黃土甘平無毒。

乃中央正色不占臟瀆故色不黑治泄利冷熱赤白腹內絞痛下血解諸藥毒閉口板毒野葷毒蚯蚓泥治小兒陰囊熱腫取寒能解毒也熱病癢語狂亂無燥結可攻者蚯蚓泥涼水調服○蛇蠍轉丸土治反胃吐利霍亂湯淋絞汁飲之醋調塗項上瘻瘡○土蜂窩上細土主頭風腫毒及蜂蠍傷醋和傅之○胡燕窩土主風瘡癰疹及惡利瘡浸淫瘡並水和傅之小品治濕瘡疥瘡合治蠅蠍尿瘡千金治療痘丹毒○鼠壤土通督氣解毒邪取其根風達竅也○蟻蛭土下胞衣死胎炒熟搗心下自出○燒尸場上土治好癰多夢置枕中并塗關元及脾○螺螄泥主反胃吐食取螺螄一斗水浸取泥晒乾每服一錢火酒調服○犬屎泥治妊娠傷寒塗腹保胎○井底泥治妊娠熱病塗胸膈丹田護子并治湯火燒瘡○伏龍肝乃竈心赤土本經云味辛微溫主婦人崩中吐血千金名金月下土言正對釜臍處也然必日用炊飯者良若煮羹者味鹹不堪入藥止放逆吐血消癰腫毒氣蓋以失血過久中氣必損故取微溫調和血脉也消癰腫毒氣者辛散寒堅也日華子主催生者取溫中而鎮重下墜也其胎漏不止產後下利並宜煮水澄清去滓代水煎約取溫主藏和營血也千金方治中風口噤狂不識人並用攬水澄服又久利不止橫生逆產胞衣不下皆醋調塗臍腹效小兒重舌和苦酒塗之發背酒調厚敷乾即易平乃止杖瘡腫痛香油調塗父瘡腫痛煮水熱淋皆孫真人法也外台治一切瘡腫和蒜泥貼乾再易之○百草霜燒百草之煤也止血散瘀上下諸血悉主之又陽毒發斑取溫以解毒散火也○釜臍墨治陽毒發狂黑奴丸中用之千金治卒中惡卒心痛舌卒腫大等患又下死胎方用百草霜二錢伏龍肝五錢為細末酒調童便服二錢少頃再服三服即下○梁上塵一名烏龍尾始妊娠胎動橫生逆產及金瘡異衄疔腫惡瘡小兒赤丹取其輕浮以散久積之氣也○清烟墨灰止吐衄血逆行或生糴汁或茶菔汁或鮮地黃自然汁磨服即止然須燒灰出火毒用之但勿用乾地黃和水搗磨柏葉汁甘蕉汁咸非所宜往往止截後有瘀積之患飛絲入目及一切塵物入目磨濃墨點之自出或燈心雕墨汁頻捲之○砂鍋取年久炊食者研細水飛治黃腫積塊酒服五錢潞州者佳○孩兒茶一名烏爹泥性潤收斂止血收濕為金瘡止痛生肌之要藥○白磁器研細水飛傅患腫可代針灸又點目去翳○糞坑底泥治背瘡疔腫毒陰乾為末新水調敷其痛立止○坑渣同蟬蛻全蟲未作餅香油煎滾溫服以滓傅疔四圍其疔自出

金 生金辛平有毒。金箔無毒。發明 金能製水故可療惊癇風熱肝膽之病。然須為箔庶無重墜傷中之患。紫雪方用赤金葉子煎水取制肝降痰逆也。若成塊錠金及首飾之類非特無味且有油膩良非所宜。○銀箔功用與金不殊但入氣分不入血分稍為不同时後方治癰腫五石湯用之。

赤銅 苦平微毒 發明 賊風反折以赤銅五觔燒紅內二斗酒中百遍服五合日三服以效為度。赤銅落刀打銅落刀之屑與自然銅同類故亦能接骨蝕亦醋沃七次同五倍等則染鬚黑潤藏器曰赤銅能鋸入骨及六畜有損細研酒灌直入骨損處六畜死後取骨視之猶有鋸痕可驗。

銅青 酸苦平小毒 發明 銅青藉醋結成能入肝膽二經以醋醃擦喉中則吐風痰為散寒喉痺牙痛。醋調指腋下治胡臭薑汁調點爛沿風眼去疳殺蟲所治皆厥陰之病。

自然銅 辛平小毒火煅醋淬七次置地七日出火毒水飛用銅非煅不可入藥新煅者火毒燥烈慎勿用之。發明 自然銅出銅坑中性稟堅剛散火止痛功專接骨骨接之後即宜理氣活血庶無悍烈傷中走散真氣之患古文錢 辛平小毒 發明 古錢以生薑汁塗刮青點目去障消瘀散亦腫一點即愈。但初點熱淚幾面然終無損惟作瘡者與肝腎虛而內障生花者不可用也婦人逆產五淋者汁用之便毒初起與胡桃肉同嚼食二三枚即消便毒屬肝金伐木也。

鉛黑錠 甘寒無毒凡用取未經銀冶新鉛鎔淨去滓再鎔成液同硫黃煅如燭起以醋酒之候成黑灰研之不黏滯為度如煅不透服之令人頭痛以陰降太速陽火無依故也 發明 鉛稟北方癸水之性陰極之精內通於腎故局方黑錫丹宣明補真丹皆用之得水交感即能治一切陰陽混淆上盛下虛氣升不降噎膈反胃嘔吐眩暈諸疾又槌成薄片置燒酒中半月許結成白霜取其酒徐徐飲之降陰火最捷但性帶陰毒恐傷心腎不可多服鉛性入肉故女子以之絆耳孔即自穿。

鉛粉 胡粉 一名辛寒無毒 本經治伏尸毒蟄殺三蟲 發明 韶粉與黃丹同類內有豆粉蛤粉而無硝鹽但入氣分功專止痛生肌亦可入膏藥代黃丹用本經治伏尸毒蟄殺三蟲者取鉛性之重以鎮攝其邪。金匱甘草粉蜜湯治蛇病吐涎心痛專取胡粉殺虫甘草安胃蜜以誘虫口也陶弘景云尸虫彌良。

鉛丹 黃丹一名 辛微寒無毒。本經治吐逆胃及惊癇癲疾除熱下氣。發明 鉛丹體重性沈味鹹監營而走血分。能墜痰止瘧。本經言止吐逆胃反治惊癇癲疾除熱下氣取其性重以鎮逆滿也。仲景柴胡龍骨牡蠣湯用之取其入膽以祛痰積也。但內無積滯誤服不能無傷胃奪食之患。傳瘡長內墜痰殺蟲皆鉛之本性耳。日暴亦痛鉛丹竊調貼太陽穴立效。

蜜陀僧 鹹 辛平小毒。發明 此感鉛銀硝石之氣而成其性重墜直入下焦故能墜痰截瘧療瘡腫治惊氣入心包絡瘡不能言語者用蜜陀僧末一匕茶清調服即愈。惊則氣亂取重以去怯而平肝也。但入口則涼涼欲吐以陰毒之性能傷胃氣也。聖惠方真鍼亦炮蜜陀僧細研人乳調夜則塗之丹方治背瘡初起以醋煅七次桐油調圍患處即消同枯礬治汗癥體氣合五倍子染髡鬚同鷦尿白滅瘢痕水磨服解砒霜硫黃毒。

錫 辛寒微毒 發明 錫為砒母故新造錫器不可盛酒越宿制瓶藏藥須舊錫雜鉛乃佳。昔人過飲燒酒昏皮膚中。發明 素問云有病怒狂者治以生鐵落為飲漬汁煎藥取其性沈下氣最疾不可過服過服令人凜凜惡寒以其專削陽氣也。本經主風熱惡瘡等疾皆肝心火熱所致辛寒能除二經之熱也。蘇恭以之炒熟投酒中療賊風瘡病借酒以行皮膚中氣也。

鐵砂 酸辛無毒作鉢定磨鑄細末也 發明 針砂寒降善治濕熱脾勞黃病於鉄鉢內煅通紅醋沃置陰處待半月結塊生黃化盡鉄性用為消脾胃堅積黃腫之專藥丹溪溫中丸用之又以製過鉄砂一兩入乾漆灰半錢香附三錢合平胃散五錢蒸餅為丸湯酒任下。治療與溫中丸不殊。

鐵精 平微溫小毒 本經明日化銅 發明 鉄之積華也出鉄龕中紫色輕如塵者佳取至陰沈重之性得純陽火鍊而輕浮上升故可以療惊悸定風瘤破胃脘積血作痛本經主明日取其鎮攝虛火之義以其得火氣之多也。但胃氣寒寒人服之往往有奪食發呃之虞以統陰鎮攝太過而傷犯陽和之氣也。

鐵繡 鐵衣一名 辛寒無毒 發明 陶華云鉄繡水和藥服性沈重最能墜熱開結又能平肝消腫治惡瘡疥癬和