

內外科
三科

驗方五千種

上海進步
書局印行

內外十三科

驗方五千種

上海進步書局印行

不為良相願為良醫救國救民理無二致此經驗良方大全一書之所由刊也清太史黃伯垂學使精岐黃早運述邇因頓于矮屋風簷者幾二十載與陳欵泉何藻屏龔砥諸君作你我交研究醫學不遺餘力凡於應手之診筆為成書日居月諸積方千萬顏曰經驗良方大全並合寒熱辛溫以審藥性酸甘苦辣以辨藥味備列于前而資參考其傳世之心足為醫家衣鉢其救世之念何殊苦海梯航治內有滯腸伐胃之能治外有藥到病除之妙慨以粵亂之餘原書散佚迄同治間王君孟英偶得於海豐張柳吟家如獲異珍連城不易夫王君亦名醫也診察之暇瀏覽終編以為乞靈則居奧竈之尊而求備尚有柳連之佚原採張仲景徐靈胎王肯堂葉天士等數十名家之傳方與己躬著手回春之醫案以足之所謂脫胎於古而不泥於古取法於今而不誣於今蓋重在經驗也否則矯枉即所以過正發難即所以生疑有如史公釣奇徒敘援熊之夢千寶誌怪空傳療龍之神不過搜方技之瓊聞資文章之綢飾而萍蓬餘瀝豔說挂蛇榆

英懸癘侈徵剖蛤雖有神工無關妙訣其弊一也養性養命中和筦其樞劑剛劑柔涼燠區其用即亢害而承制必陽祕而陰平乃論宣明於暑火藥苦不辭蒸靈液於水雲桂辛是餌石火三斗陳米一盤所見者偏不足為訓其弊二也司天有化氣須辨夫客淫帝問無方功應憑夫砭刺而九鍼之名莫究七元之運易差必欲揣量奇經權衡尅勝則青囊晻曖卷已軼乎丙丁黃道推遷紀久讐乎甲子讀書泥古權變鮮通其弊三也且醫者義也神必契夫臨幾方者做也義必宗夫成法故華蓐處齊量稱分銖敬與集方博求經驗乃或心昧成蘊逞圓機古人欺我謂金匱之可刪大藥何名譬玉卮之無當師心自用遺害無窮其弊四也妙哉是書集合而成經驗而出前不枉古後不誣今黃君伯垂為驂騑以開先王君孟英作驥紹之續後兩君相距一世兩心如出一轍蓋悉本乎不為良相願良醫之一念以上契乎唐陸宋范救世之微旨也夫

光緒二十年歲次甲午天彭唐宗海謹識

王肯堂

王洪緒

朱丹溪

王勲臣

徐靈胎

江篁南

王叔和

汪石山

薛立齋

虞恆德

淳于意

張景岳

李東垣

葛洪

滑伯仁

陳修園

張子和

葉天士

李士材

俞震生

傅青主

沈堯峰

繆仲淳

張路玉

壺方翁

孫東宿

喻嘉言

葉杏林

周慎齋

許浚

羅謙甫

龔廷賢

張璐

張世賢

汪詡菴

高士宗

陶節菴

章虛谷

王燾

張隱菴

孫思邈

魏之琇

倪純字

鄒潤安

葉香巖

張季明

薛一瓢

黃玉楸

張載人

黃元御

錢鏡湖

劉若金

趙養葵

戴麟郊

吳鞠通

裴兆期

俞惺齋

陳遠公

汪纘功

林珮琴

傅仁宇

李仁山

李志銳

俞東扶

盧子繇

徐洄溪

趙黎村

沈芋綠

費伯雄

卷一

種子總論

調經種子各方

胎前論

轉女為男說

贅育編難產七因

護生篇胎前禁忌

胎前宜忌

保產機要

保胎機要小產當慎

安胎保產各方

卷二

臨盆總論

臨盆十產論

臨盆各方

產後各方

赤白帶濁各方

婦陰各症方

血崩血厥各方

婦人雜症方

乳癰各方

通乳各方

癰疽辨論

附各方

卷三

格言一則

保嬰法

小兒初生異症門

小兒初生各症門

小兒瘡症門

小兒丹毒門

小兒痞積門

小兒疳風門

小兒疳症門

痘疹門

婦女痘疹門

妊婦產婦痘疹門

小兒急慢驚風門

卷四

感冒門

傷暑門

傷寒門

瘟疫時症門

痧症門

斑症門

霍亂門

泄瀉門

痢疾門

瘧疾門

卷五

鬚髮門

頭面門

咽喉門

諸骨骺方

口舌門

牙齒門

手足門

卷六

咳嗽門

吐血門

癆症門

風癰門

癰瘍門

癰瘍門

噎膈門

呃逆門

心胃門

肝氣門

疝氣門

腹脹黃腫門

腹脹門

蟲毒門

蟲症門

瘡積門

卷八

目疾門

耳疾門

鼻疾門

卷九

雜症門

瘤症門

汗氣狐臭門

風疹各症門

鬼症尸症門

陰陽危症門

怪症門

戒洋烟門

急救門

蟲蛇獸傷門

毒物忌食門

解中諸毒門

雜治門

陰囊各症門

痔漏各症門

大小便門

赤白濁門

淋症門

下部疳瘡門

卷十

跌打損傷

回生第一
仙丹附後

瘡症門

瘡瘍門

楊梅結毒門

魚口便毒門

瘰癧門

癰疥門

漆瘡門

疔瘡門

肺經疽毒門

腸癰懸癰門

癰疽發背等証門

本草門

藥論

夫藥者天地間之萬物也。昔古神農憫蒼生之疾苦，格物理之精微，其用心可為仁矣。故本草藥品雖多，然其味不過五，乃甘、辛、鹹、苦、酸也。而其性不過六，溫、涼、補、瀉、升、降者也。且甘、辛、溫、補、升者，陽也；苦、鹹、涼、瀉、降者，陰也。淡、滲、泄而屬陽，酸性、陽而味陰，故藥有純陽者，有純陰者，有陰中之陽，有陽中之陰，有專用其氣者，有獨用其味者，大抵味之厚者必補，氣之重者必降。味淡則瀉，性輕則升，升者治在上，在表之病；降者治在下，在裏之疾。諸寒涼者治乎血熱，諸溫熱者治乎氣鬱，氣虛潤以濡，燥澀以收，溫又甘為諸補之原。苦為諸瀉之本，辛、香者亦升，泄之類，酸、鹹者皆補，降之屬。所謂補者，性味各有所補，而其瀉者，各有所瀉。然補中有瀉，而瀉中有補，如酸入肝生津以制燥，至若入心滋陰以降火，辛能潤肺以退寒，鹹可堅腎以禦熱。如欲去其邪，在使復其正，瀉陽有以補陰，瀉陰有以補陽，降則通其自升，升則欲其自降。惟病有兼成，而法當合用，故方有奇偶，而藥有君臣。製之以散者散也，或成以錠者鎮也。用湯者盪也，取氣味蕩洋而無所不至；用丸者緩也，取氣味緩達而有所及。達湯有生熟，瀉則宜生，補則宜熟。丸有大小，病在上者宜小，凡服于食後或散末以輕調，或含丸以緩化，病在下者宜大，俱服于食前或食後，以食壓或湯藥以頓服，吞補劑宜於未語之前服，疾藥當脫衣臨卧之際，鬱氣妙抵嚼之，方溫症利丸散之功，凡用甘草者，解諸藥毒，取甘以緩脾，投

生薑者行諸藥力取率以開胃故病以脾胃為主始得以攻病之力用酒者欲其上達用鹽者取其下行丸和蠟者以解其毒裹用蠟者以藏其氣水丸求其速化以清利蜜丸取其緩行以滋潤用新者速其功用陳者達其毒調脾胃之藥丸宜五穀和氣血之劑利用醋酒炒以緩其性泡以刮其毒浸能滋陰煉可助陽但製有太過不及之弊忌用者相反畏惡之情有療之於理者有療之以意者又有不藥之術出乎才智之巧如針灸薰熨淋清之類治六淫外病之藥也有以人事真偽之機委曲旁求之變動人耳目移病者之心志鬱者散之散者鬱之勞者逸之靜者動之及治七情內病之藥也致有引運行調乎飲食起居存中正之心無欺妄之憂者乃修養之藥也故藥者非徒藥物之為藥而人事所宜之門莫不為之藥也古有刮積吐利蛇蟲魚鼈等法有真有假真固能去其病假亦可治其疾故世之引媚淫神符師厭穢異端虛巫固雖出誑誘之事亦或能解其病但世迷而成僻反致耽誤何其不明理之甚哉間或有出好異之士亦乃君民邪勝之災實無能以治正病反有以起其邪惑所以天下之理有常有變常者人事之大義變者異端之虛妄如人之有邪術者妖也而物之有靈異者情也曰神者清陽之所化鬼者陰氣之所成四者雖殊然其變則一也且人身之疾有正有邪正者氣血之本邪者莫測之怪疾如狐媚妖惑蚊蠅射影鬼魅中惡傳尸之類也大抵妖不勝正而明足以通神情乃形之靈畏穢濁厲之物懼有毒以傷其體故狐媚利獵犬厭惡之製也畏乃無形之氣畏辛清陽之藥懼有聲能破其氣治鬼魅因以焚香擊鼓之法也昔古針能愈鬼而藥可驅瘟灸邪崇於鬼眼知病厄於膏肓烹白衣之丈男毀土木之侍女此乃前賢經驗之傳以為後學怪治之則也

易升易散易行經絡故曰湯者盪也

治至高之分加酒煎去濕加生薑煎補元氣加大棗

煎發散風寒加蔥白煎去隔病加蜜煎止痛加醋煎凡諸補湯渣滓兩劑併合加原水數復煎待熟飲之亦敵一劑新藥其發表攻裏二者惟前藥取效不必煎渣也從緩從急之不同故耳膏劑熬成稠膏也藥分兩雖多水煎膏宜久渣滓復煎數次絞取濃汁以熬成爾去久病用之取其始蝕力大滋補膠固故曰膏者膠也 可服之膏或酒或水隨熬渣猶酒煮飲之可摩之膏或油或醋隨熬渣宜搗數處此蓋盡藥力也

散劑研成細末也宜施治合不堪久留恐走泄氣味服之無効爾去急病用之不循經絡只去胃中及臟腑之積故曰散者散也氣味厚者白湯調服氣味薄者煎熟和服

丸劑作丸粒也治下焦之疾者如梧子大治中焦疾者如菉豆大治上焦疾者如粒米大因病不能速去取其舒緩逐旋成功故曰丸者緩也 用水丸者或蒸餅作稀糊丸者取其易化

而治上焦也用調麵糊丸者或飯糊丸者取略遲化能達中焦也或酒或醋丸者取其收散之意凡半夏南星欲去濕痰者以生薑自然汁作稀糊為丸亦取其易化也神曲丸者取其

消食山藥糊丸者取其滋煉蜜丸者取其遲化而易循經絡蠟丸者取其固護之氣味勢力全備直過格而作效也 漬酒漬 藥酒也藥雖細剉絹袋盛之入酒罐密封如常法煮熟

地埋久氣烈味濃早晚頻吞經絡速達或攻或補並著奇功滓瀉出曝乾搗末別漬力雖稍緩服亦益人為散亦佳切勿傾棄 補虛損症宜少飲緩取効攻風濕症宜多飲速取効凡

丸藥用蜜每藥末一斤則蜜十二兩文火煎煉掠去沸沫令色黃滴水成珠為度再加清水四兩和勻如此丸庶可曝乾經久不壞或用重湯熬煉成珠尤妙

藥性歌訣

諸藥之性各有奇功溫涼寒熱補瀉宣通

君臣佐使運用于裏相反畏惡立見吉凶

人參味甘大補元氣止渴生津調榮養衛去蘆用反藜蘆

黃芪性溫收汗固表托瘡生肌氣虛莫少綿軟如箭桿者瘡瘍生用補虛蜜水炒用

白朮甘溫健脾強胃止瀉除濕兼祛痰痞去蘆油米泔水洗薄切曬乾或陳土壁土炒

茯苓味淡滲濕利竅白化痰涎赤通水道去黑皮中有赤筋要去淨不損人目

甘草甘溫調和諸藥炙則溫中生則瀉大戟一名國老能解百毒反甘遂海藻大戟一名國

當歸甘溫生血補心扶虛益損逐瘀生新酒浸洗淨切片體肥瘦盛薑汁浸晒身養血尾破血全活血

白芍酸寒與有能收能補瀉痢腹痛虛寒勿與有生用者有酒炒用者

赤芍酸寒產後能散瘀破血通經

生地微寒平懷慶出者酒洗切片曬乾一名能清濕熱骨蒸煩勞氣消痰血一名

熟地微溫滋腎補血益髓填精烏髮黑鬚用懷慶生地黃酒拌蒸至黑色勿犯鐵器忌蘿蔔蔥蒜

川芎味溫行不頭風養新血開瘀上行不宜單服久服令人暴亡

麥門甘寒解渴祛煩補心清肺虛熱自安水浸去心不令人煩

天門甘寒肺癰肺癰消痰止咳喘熱有功水浸去心皮

黃連味苦瀉心除痞清熱明眸厚腸止痢去積下大量便痰大薑汁伏火鹽湯氣滯火吳萸肝膽大猪膽實大朴硝虛火醋炒

黃芩苦寒枯瀉肺火子清大腸濕熱可成生或酒炒

石羔大寒

宜安或生火發渴頭疼解肌

滑石沉寒

滑能利竅解渴除煩濕熱可療細膩潔白

知母味苦

熱渴能除骨蒸有汗痰咳皆舒去

貝母微寒

止嗽化痰肺癆肺痿開鬱除

大黃苦寒

實熱積聚通便開

柴胡味苦

能瀉肝火寒熱往來瘧疾均可去蘆要北者佳

前胡微寒

寧嗽化痰寒熱頭疼瘧疾均可去蘆要北者佳

升麻性寒

清胃解毒升提下陷牙痛可逐去蘆要青綠者佳

桔梗味苦

療咽痛腫戴藥上升開胸利壅去蘆潔白者佳

紫蘇葉辛

風寒發表梗下諸氣消除服膈葉背面并紫者佳

麻黃味辛

解表出汗身熱頭痛風寒發散去根節宜陳久止汗用根

葛根味甘

傷風發散溫瘧往來止渴解酒白粉者佳

薄荷味辛

最清頭目化痰骨蒸宜服一名吳蘇用始蘇龍腦者佳

防風甘溫

能除頭暈骨節痺痛諸風口噤去蘆

荊芥味辛

能清頭目表汗祛風治痰消痰一名假蘇用穗

細辛辛溫

少陰頭痛利竅通關風濕皆用華陰者佳反藜蘆

羌活微溫

祛風除濕身痛頭疼舒筋活骨一名羌青

獨活甘苦

頸項難舒兩足濕痺諸風能除一名獨搖草

白芷辛溫

陽明頭痛風熱瘡癰排膿通血一名芳香

藁本氣溫

祛風邪可辟去蘆除頭顱項寒熱可

香附味甘

快氣開鬱止痛調經更消宿食即莎草根忌鐵器通

烏藥辛溫

用一名腹脹痛小便滑數順氣通

枳實味苦

消食除痞破積化痰沖墻倒壁如鴛眼黑陳者佳水浸去穢切片麵炒

白菴辛溫

能去瘴瘴氣調元止嘔和胃去壳取仁

枳殼微溫

快食寬腸胸中氣結脹滿堪嚙水浸去穢切片麵炒

青皮苦寒

能攻氣滯削堅平肝安胃下食水浸去穢切片

陳皮甘溫

順氣寬膈留白和胃消痰去白溫水畧洗刮去穢又名橘紅

蒼朮甘溫

健脾胃燥濕發汗寬中更祛痺瘕水泔水浸透搓去黑皮切片炒

厚朴苦溫

消脹泄滿痰氣瀉利其功不緩要厚如紫莖者佳去黑皮薑汁炒

南星性熱

能治風痰破傷強直風搐自安薑湯泡透切片用或為末裝入牛膽內名曰牛膽南星

半夏味辛

健脾胃燥濕痰厥頭疼嘔吐堪入一名字田反烏頭滾水炮透切片薑汁炒

藿香辛溫

能止嘔吐發散風寒霍亂為主或用葉或用梗葉兼用者

檳榔辛溫

破氣殺蟲祛積心者佳除後重類雞心者佳

腹皮微溫

能下膈氣安胃健脾浮腫消去多有鳩糞毒用黑豆湯洗淨

澤瀉苦寒清熱止渴除濕通淋陰汗自過去尾

木通性寒小腸熱閉去皮切經最能導滯利便通

車前子寒通大便秘實去壳能溺流服赤小便能

地骨皮寒蒸強陰涼血去骨蒸解肌退熱有汗骨

木瓜味酸濕腫筋氣霍亂轉筋足膝無力酒洗轉

歲靈苦溫膝冷痛消痰瘧瘧風溫皆用去蘆酒洗

牡丹苦寒破血通經血分有熱無汗胃蒸去骨

玄參苦寒清無根大消腫骨蒸補腎亦可紫黑者佳反藜蘆

沙參味苦消腫排膿補肝益肺退熱除風去蘆反藜蘆

丹參味苦祛瘀積調經生新去惡祛除帶病反藜蘆

苦參味苦瘡腫瘡疥下血腸風眉脫赤癩反藜蘆

龍膽苦寒療眼赤疼下焦濕腫肝經熱煩

五瓜皮寒祛身延壽寧得一把堅筋益精止渴此皮浸酒

防己氣寒風濕脚痛熱積勝脫消腫散腫

地榆沉寒血熱堪用血痢帶崩金瘡止痛如虛寒水瀉切宜忌之

茯神補心善鎮驚悸恍惚健忘兼除怨恙去皮木

遠志氣溫能暖驚悸安神鎮心令人多記甘草湯浸一宿去骨晒乾

酸棗味酸不飲汗酸煩多服用生酸棗味酸不飲汗酸煩多服用生