

六后集

山東方同始未覩

四  
十

中華民國廿四年十一月初版發行



外埠代售處

廣州雙門底  
上海南成都路新大沽路口  
天津平頭居  
北京天外天街  
蘇州吳趨坊  
中國新記  
世界新記  
林書書書書書  
育華書書書書  
書莊局局局局  
醫改進會

著作者 嶺南吳師朗  
校訂者 上海秦伯未  
總發行所 上海中醫書局  
印刷者 國光印書局  
電話三三七四三

全書十冊 定價六元

不居集

郵費加二

## 後序

俊讀越人書。而知治損之責重脾胃也。讀仲景書。而知治損之責重陰陽也。讀漢以後諸賢書。而知治損之責重氣血也。經曰。勞者溫之。損者益之。其諸君之所本乎。今時則不然。專尙滋陰。務求降火。夫滋陰則少陽生發之氣滯而不升。太陰運化之機泥而中止。降火則炎上之性不遂。而海水沸騰。重離之曜無權。而陰霾日甚。是以愈滋愈咳。愈降愈熱。不極之斃不已。且滋降之法創自丹溪。當時以治療原乃救偏之劑。後人不察。以爲常用之方。貽害靡已。適爲丹溪之罪人矣。蓋取法乎上。僅得其中。丹溪治雜證。優入聖域。而治損則未盡其長。故其論治諸書。猶是六淫外干。自外損內之旨。與全屬虛損者。亦微有別。乃一生精力。有所獨注。非今人之涉躐者比也。漢以後治損。首推東垣。東垣之學。沈潛于靈素難經。傷寒金匱。而從悟入者也。培補後天脾胃。乃千古不易之定法。蓋以胃爲十二經之海。而脾爲之行津液。心肝肺腎諸經。資其榮養。經曰。安穀者。

昌又曰納穀爲寶。正謂此也。有生而後先天強弱已定。無從補助所恃者後天脾胃而已。越人治損雖有論無方。而調飲食適寒溫乃益精氣。調營衛緩中之本。故自上損下者不得過胃。自下損上者不得過脾。誠鄭重乎其言之也。仲景有論有方。其要在行陽固陰。陽者胃也。陰者脾也。如小建中湯。黃耆建中湯。桂枝加龍骨牡蠣湯。皆脾胃之劑。至薯蕷丸。酸棗仁湯。亦皆彙集甘溫甘平之品。以顧脾胃。卽大黃麴蟲丸。而猶冠以緩中補虛。從可識矣。後生也。輓日從事故紙堆中。搜求義蘊。覺與時賢之道。每有扞不相入之處。又不敢恃一隙之明。以貽誤斯世。至虛損一證。膈噎于胸中者。歷有年所矣。欲崇秦張東垣之學。而羣叱爲奇。欲從滋陰降火之說。而適深人病。今讀吳子不居二集。竊喜有先得我心者。一再尋繹。義味盎然。其源清其派的。其切摘時弊也。闡道而不顧人之驚疑。其反覆推求也。明道而不厭辭之繁瑣。是書一出。而虛損無壞證矣。吳子歎之嶺南人。其書湮沒將數十載。程子昆季校而刊之。而屬俊爲之序。俊何敢序昔賢之書。唯於斯道有蓄疑未析者。得是書而渙然冰釋也。不誠大快事哉。因

綴數言。以附卷末。誌私淑云。

道光十六年歲次丙申仲夏休陽汪俊瑞臣甫跋

出新

脈學表解

徐拯民製 鉛印 平裝 一冊 四角七折

脈之變化。最難辨別。疑似之間。毫釐千里。本書用科學之表式編製。釋明形態主症。不得朗若列眉。且可互相比較。於二十七脈。分浮沉遲數四項歸納。尤覺綱舉目張。易於尋繹。別開生面之作也。後附徐大桂君脈症會解。全用比類方法。以之參考。堪稱二難。

出新

國醫生理新論

朱國均著 鉛印 本裝 三冊 一元八角 七折

分胎學、臟腑學、經脈學、精神學、形體學、附著六卷。將人身生之原始要終之道。反覆論難。以明其義。於陰陽五行六氣經脈等。從臟腑之質性上求至理。以證盡棄一切相延之空套解說。殊足破西醫之掊擊而有以自見其真。中醫生理之書獨少。得此可無憾矣。

出新

中醫與自然化學

蔣定英著 鉛印 平裝 二冊 一元七折

西醫論生理專重形質固非。中醫論生理專重氣化亦非。所謂真生理者。當根據自然化學。卽自然造化之妙機。非器械所能測其奇奧。而古人所定之自然造化公式能解決之。蔣君本之而著此書。分宇宙真詮及生理真詮兩編。每編又分九章若干目。合大宇宙小宇宙論於一爐。放中醫界未有異彩。不可不讀。

出新

瘴瘡指南

鄭全望著 鉛印 平裝 一冊 五角七折

瘴瘡之作。雖曰山嵐溼氣爲多。亦有四時疫菌所生。故不得概以地限。其證似傷寒。似內傷。然以傷寒內傷治之必死。其來或輕淺。或急疾。然治不必法。均歸不起。寒此書論證則辨晰周詳。用藥則簡易平順。蓋本諸宋李待制之書而以經驗考之。非捕光掠影者比也。

# 不居下集卷之十六

浣月齋正本

歙嶺南吳澄師朗著輯

上海秦伯未校訂

## 疑慮

總論

疑生百病

疑生暗鬼

無中生有

疑與病相因

多痰多疑

心小易疑

疑病難治

疑慮由於心主不明

附非食疑食論

治案

## 疑慮例方

定心丸

一 斬鬼丹

一 千金斬鬼丹

## 總論

吳澄曰過慮成虛勞者。病人心志不定。疑慮交加。擇醫靡所適從。服藥每多疑惑。畏首畏尾。朝暮紛更。其故何也。蓋未病之先。素性豈無嗜慾。既病之後。耿耿實怯於衷。故每喜補而憚攻。又諱人言虛勞二字。性情偏拗。喜用降火而

滋陰。此病人之疑慮也。醫家見無一定真僞不分。滿口胡猜。意隨病轉。或云虛而未損。或云恐變成勞。每順病者之情。藥多迎合其意。以致因循不救。病日益深。朝暮更醫。主持不定。此皆疑慮之過也。蓋偶爾感冒。亦屬尋常。痰嗽失血。亦非奇病。何以遂至於成勞。亦何以遂至於不起。蓋緣醫家多疑。所見不確。湯藥亂施。病家多疑。擇醫不明。將症試藥。胃氣日傷。真元日損。以假病做成真病。不變虛勞不已也。

### 疑生百病

一疑病不獨虛勞也。經云心亂則百病生。心寧則萬邦息。百病之中。多有疑結而成者。

### 疑生暗鬼

一疑生暗鬼之症者。亦因羣疑滿腹。變幻百失。病本無祟。心實疑之。或見其形。或聞其聲。憂慮焦思。百計莫解。倘病家之前。有患勞怯者。後非此症與前者絕無干涉。亦必多疑多慮。或以爲有蟲傳染。而遂以爲傳染之症。或以爲鬼作祟。

而遂以爲神鬼之害。疑甚生慮。慮甚生疑。凝結意想。不慮成癆。療不止。

### 無中生有

疑症往往多於無中生有。氣結以成。或遇原有可疑之境。而心不之覺。則亦安然無事。如買衣服器皿。或住房幃帳被褥之類。皆不祥不潔之物。甚多眼不見心不知者。衣之服之。居之用之。不見其傳染。無疑之故也。一或知覺。想見其當日形容。思其死時慘景。心驚膽怯。疑慮卽生病。卽成矣。有曰。疑從境生。疑從境滅。不信然乎。

### 疑與病相因

有因病而致疑者。亦有因疑而致病者。因病致疑。病痊疑釋。因疑致病。必先釋其疑。然後可以治病。

### 多痰多疑

凡多痰之人。必多疑惑。蓋痰涎壅塞。氣道不清。神明之府。爲痰固蔽。上不能通。下不能達。別有意想。疑病乃生。

心小易疑

經云。心小則安。邪不能傷。易傷於憂。心大則憂。弗能傷。易傷於邪。蓋心者君之主。神明之舍也。心多憂慮。則所見不明。所見不明。則疑症百出。

疑病難治

經曰。凡治病必察其下。適其脈。觀其志意。與其病也。夫脾藏意。腎藏志。意者心之所發。謂之意。意之所存。謂之志。因志而存變。謂之思。因思而遠慕。謂之慮。因慮而處物。謂之智。兩精相薄。謂之神。神之所藏在心。心病則多疑。疑境從心生。意之所藏在脾。脾主思慮。思慮太過。則私意起。而反感矣。志之所藏在腎。志者專意而不移者也。受五臟六腑之精。元氣之本。生成之根。故察其下。而知其腎中之盛衰。適其脈。而知其神氣之虛實。觀其志意。則知神明不亂。根本未搖。子午相通。天地交泰。必無所謂疑惑。而動於其中也。故拘於鬼神者。不可與言至德。惡於鍼石者。不可與言至巧。病不許治者。病必不治。治之無功。皆疑之爲患也。

疑慮由於心主不明

經曰。心者君主之官也。神明出焉。肺者相傳之官。治節出焉。肝者將軍之官。謀慮出焉。膽者中正之官。決斷出焉。膻中者臣使之官。喜樂出焉。脾胃者倉廩之官。五味出焉。大腸者傳道之官。變化出焉。小腸者受盛之官。化物出焉。腎者作強之官。伎巧出焉。三焦者決瀆之官。水道出焉。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。凡此十二官者。不得相失也。故主明則下安。以此養生則壽。歿世不殆。以爲天下則大昌。主不明則十二官危。使道閉塞而不通。形乃大傷。以此養生則殃。以爲天下者。其宗大危。戒之戒之。據經文所言。十二臟相使之貴賤。而其貴則重歸於心者。蓋心爲神明之主。疑慮心主不明也。雖云肝主謀慮。而其所以謀慮者不在肝也。膽主決斷。而其所以決斷者不在膽也。故主明則心無疑。貳無疑。貳則察安危。察安危則病無夭死。以之養生則壽。歿世不殆。施之君主。天下大昌。而况疾病乎。若主不明。則羣疑起。羣疑起。則損益不分。損益不分。則動之凶咎。陷身於羸瘠。以之養生則殃。形乃大傷。施之於邦國。則宗廟傾。

危而况於一身之疾病乎。所以疑病多由於主不明而爲虛損之惡候也。

附非食疑食論

凡人偶病多有非食而疑食者。曰某曰曾食某物或肉或麵。其日卽病。醫者不論虛實。但聞此言。且見胃口不開。必先治食。夫未病之人。誰有不食者。豈必預爲停食而待病至者。斯信其無食乎。及其病也。則或勞倦或因風寒或因七情。病發不測。而且無脹無滯。與食何干。藥不對病。而妄行剝削。必反增病。此斯道中之莫須有也。由此推之。則凡無據無證。而妄指胡猜者。皆其類也。良可慨矣。

治案

何解元陳留人也。一日會飲於趙修武宅。酒至數杯。忽見盞底有似一小蛇。嘸入口亦不覺有物。但每每思而疑之。日久覺心痛。自思小蛇長大。食其五臟。明年又因舊會趙宅。恰纔執杯。又見小蛇。乃放下盞。細看時。趙宅屋梁上掛一張弓。却是弓稍影在盞中。因此解疑。其心疾遂無。乃是致疑而成病也。王中陽治一婦。疑其夫有外好。因病失心狂惑。晝夜言語相續不絕。舉家圍繞。

捉拿不定。王投滾痰丸八十九丸。卽便佯睡。是夜不語。次夜再進一服。前後兩次。遂下惡物。患人覺知羞赧。遂飲食起坐如常。五七日能針指。終是意不快。王慮其復作陰令。一人於其前對傍人曰。可憐某婦人中暑暴死。患者忻然問曰。汝何以知之。說者曰。我適見其夫備後事也。患者有喜色。由是遂痊。吳球治一士人。因親賀壽。過飲甚醉。送宿花軒半夜。酒歇欲茶。門戶深閉。無可奈何。遂將口哺石示中。喫水碗許。天明起視。示中俱是小紅蟲。蛆心陡然驚。鬱鬱不散。心中如有蛆物。胃脘便覺閉塞。日想月疑。漸成瘻膈。遍請諸醫。調治不愈。一日延吳診治。聞病者備告。吳悟彼是疑心。遂生意用紅絨線分開。碎翦如紅蛆形狀。用巴豆三粒。同飯搗爛。入線丸十數粒。令病人暗室服之。置宿桶內放水。須臾欲便。令病者坐桶上。瀉出物蕩漾如蛆。然後開窗使病者觀視其疑。從此而解。調理半月全安矣。

予文公舍內姪媳江氏元配也。張氏續弦也。先江氏以癆療死。未滿百日。卽聚張氏。張氏至未彌月。而病生。食減肌瘦。有時發熱。有時吐血。宛類癆療。迎予

診之知其病生於疑也。蓋江死未逾百日。衆口嘵嘵。張氏聞之不啻親覩其狀。弓杯蛇影。頓起疑團。若江氏爲祟。神昏氣餒。如見鬼形。凜凜可畏。傍人見之。咸以爲奇。予曰。欲治其疾。必先去其疑。釋疑之法。非藥可除。因出定心丸一粒。號爲斬鬼丹。對張氏曰。此丹一服。百祟潛形。妖魔盡滅。張氏喜欣然服之。先茶水俱不能過膈。此丸豁然吞下。神清氣爽。未幾飲食如常。諸病頓減。不日而痊。

桂溪項非石。世叔乃媳黃備張氏。三續弦也。前二媳皆夭亡。張氏新婚未及兩月。若見前二者爲祟。醫藥無功。敬神不減。乍沉乍愈。商治於予。予曰。此病與文公舍吾內姪媳相類也。因疑而致。盍不倣前法以治之乎。世叔聽信吾言。亦遂愈。

疑慮例方

定心丸 出登壇必究。

人參一兩

麥冬一兩

茯神三兩

石菖蒲

錢五

麝香

錢一

甘草

錢五

辰砂

錢五

右爲末。和勻麝香爲丸。辰砂爲衣。黃連燈芯湯。吞下三五丸。

斬鬼丹 李子豫八毒赤丸

又名  
鬼杖子殺

雄黃

礬石

附子

炮藜蘆

丹皮

巴豆

蜈蚣

硃砂

附子

右八味爲末。蜜丸如小豆大。每服五七丸。冷水送下無時。  
此藥合時必齋戒沐浴。淨室澄心脩合。實有神驗。

千金斬鬼丹

雄黃

一兩

巴豆

兩一

麥冬

細辛

一薑

桔梗

一

皂角

附子

蜀椒

人參

錢五

蜜丸。每服五丸如前法。

不居下集卷之十六終

# 不居下集卷之十七

欽嶺南吳澄師朗著輯

上海秦伯未校訂

浣月齋正本

## 外蟲

總論

論蟲

腹中生蛇

腹生蜈蚣

腹中生小雞

腹中生蛟龍

腹中蟻痕

腹中生鼈

腹生髮蟲

腹生米蟲類虛損

腹生水蛭類虛損

飲蛇交水

腹生蝦蟆

蛟龍病

附骨鰓類虛損

好飲油

應聲蟲

頭面發光  
吞水蛭

蟲咬心

蛇瘕治法

蛟龍瘕治法

鼈瘕治法

血鼈氣鼈酒鱉

吳澄曰人言癆瘵有蟲傳染旁人畏之如虎此乃傳尸癆瘵之症而非謂虛損

總論