

痘科正宗驗方

下

小無比散

滑石

六兩

石羔

煨 一兩

寒水石

煨 五兩

鬱金

五兩

甘草

五兩

共為細末調服

以上三味水煎透焙乾

頭面頸項諸痘與前各方參看諸痘未出獨於印
堂先現一顆者名曉星報點此痘能閉諸痘之毒
急宜以燈火燒之但小兒畏燈則必然躲閃須用銅

錢一個印於痘上令痘從錢眼暴出然後燒之乃不差
誤一兜出痘稀疏潮熱不退余見天庭有痘二顆其
異常余曰此宜去之其家不信余言至次晚復來請
余謂其兜潮熱復大作煩燥驚譴痘皆變色余
往剔去其痘以藥敷之痘出熱退人安勿謂此為無害也

痘出點稠密其天庭地角雖然明朗而兩顴甚秘
一亢丹紅不分界地此毒在肝肺若不急治一經咳
嗽失音則難救用

前胡

赤芍

紫草茸

生地

丹皮

牛子

連翹

川芎

黃芩

黃連

木通

甘草

煎服

外用水柳草煎水時時洗面其痘立即轉色又
或以胭脂米搗水癢痘上亦能解毒活血但更
難於辨色耳嘴角有黑痘一粒而獨大者名單
鎖口兩嘴角俱有黑痘者名雙鎖口皆惡候也
此毒凝於胃主不食而死見此須宜剗破用口

吸去惡血以按疔散敷之或可救也鼻孔邊有痘
名攔門痘此為凶痘承漿即人中處廣頤先有數
點者亦凶啖竈之痘主煩悶耳後竈頸項竈有
痘皆不吉又或不拘何處有痘獨大異常者非賊
痘即痘疔能閉通身痘毒俱宜速以燈火燒之

或挑破用口吸盡惡血以拔疔散敷之可救也
痘出而喉窩及頸窩甚多者名猪頸又名鎖項
竟至於頤者又名托頤主飲食不進或喉爛或音啞
而死急用山豆根示元參示桔梗示甘草示生地示

川芎示歸尾示木通示牛蒡示煎服

眼中生痘真新象牙磨水點眼其痘自退可
免眼瞎又方頂上胭脂取汁點之最妙又方蜒蚰
虫兜敷眼皮上周圍走動吐出涎水其痘自散屢
試如神又方照後痘風眼起翳紅赤鯉魚胆
點之又方細茶口咀敷眼外又方益母草熬水

免痘入眼中
茅子搗爛敷
顙門痘不入
眼出痘
眼目紅腫
細茶葉
菜豆
淨銀花
嚼敷之
或以有膏
黃紙塗
雞蛋白貼之
自退
最忌吃
雞
又方
人乳汁蒸熱點之
或金銀花
胭脂人
乳汁取燈心
蘸點之
出痘
症
眼有膿血
兔子糞

清油調擦出痘眼痛翳子草搗爛左眼痛塞
右鼻右眼痛塞左鼻舌與鼻孔有痘黃丹老上
磚共為細末吹之又方青扣布燒灰吹之又方礪
砂檀香燒枯共為末吹入又方先用皂角末吹
再用黃蠟塞鼻又方柏葉煎水服出痘縮舌

蟬退 雄黃水煎木香磨茶調服舌上有痘人

中白焙 硼砂 免茶共為末糝舌上又方先用茶

洗淨將金墨磨水粉調塗之又方先用鹽茶洗淨

用黃柏不黃連不元參不苦參不共末蜜塗之

又方鴨糞燒研鴨毛蘸糝之

舌上爛痘用油胭脂敷最妙 黃柏不黃連不

元參不共研末蜜糖調擦舌上又方人

中白不焙枯為末擦之又方硼砂水飛冰片點之

出痘口禁不語吳茱萸不水煎服 出痘腎腫

桑樹皮細茶生薑槐樹皮共搗清油拌

炒色之又方若腎紅腫取藍靛腳汁擦之又方
如風腫者用鹽炒熱熨之或槐花葉炒熱熨之
陰戶有痘雄黃研末清油攪勻以鴨毛蘸藥擦之
痘症夾斑夾丹夾疹而出如恐內服涼藥有碍正
痘即以細蜜有膏的青布塗雄黃麻油貼於

紅處如難遍貼即於太陽太陰胸背貼之亦可以
出痘中風其症眼目直視牙關緊閉勿用驅
風變藥宜急用附子乾薑濃煎灌下令出微
汗即愈雜痘一齊湧出楊柳葉 柑子葉
老艾葉 臘樹葉共煎水遍身洗之即退

又方鮮紅花 嫩紫草 金銀花煎水遍身一洗

又方水楊柳 桃枝 槐枝 各三条紫背浮萍水

煮遍身一洗將燈火遍身一燒即出痘毒而正痘

出現又方清油 一盃 白蠟 生薑汁 硃砂 雄黃

共熬熱從頭至尾遍身一搯雜豆退正痘即見

點痘出齊法五六日後痘當出齊凡看痘齊與
否必以細心為驗脚心有痘則出齊矣然痘稀
少者亦不拘此總以熱退而痘為出齊也若熱未
退雖四肢有痘終恐未齊不可謂毒輕痘少
漫不加意也痘症作癢抓成瘡疤欲落不落

用好白蜜調開水時時以鷺翎掃之其痘易落

且無疤痕又方川椒示艾葉示紅棗去核示芫荽示

茵陳示乳香示白芷稍示陳香圓示安息香示

共為細末作紙撚薰照雖痘癰塌之火到癢
除無安息香亦可此神燈照法也又方荆芥