

医 验 大 成 一



複製說明

本館所藏孤本醫驗大成為明代名醫秦昌  
遇所撰清初精抄本凡四卷一函四冊約八萬字  
內容以醫案為主間附醫論系秦氏晚年集生平  
驗案彙編整理而成經查有圖書目均未發現收  
錄丹波元胤早稱未見說明當時尚未付梓僅手  
抄流傳而已秦氏醫術高超對危急病症治療有  
膽有識具辨証之精細立法之得當方藥之輕清  
亦自成一體本書集秦氏醫驗之大成豐富祖國



醫學的理論寶庫與實踐經驗為研究秦氏學術  
思想提供了重要資料對當今中醫臨床有較  
大的指導意義和借鑒作用

為發掘館藏中醫古籍實行祖國醫學文獻  
資源共享特予宣紙復印函套綫裝以利研閱和  
流傳

浙江中醫學院圖書館

一九八七年九月



醫驗大成目

中風

痰癆

眩暈

驚悸

虛損

勞瘵

遺精

一 三 五 七

二 四 六



醫驗大成

海上景明泰先生著

中風章

一人七旬語言塞澁步履不穩身體欹側如坐舟中右脉滑此脾濕動而生痰也左脉虛滿此肝心血虧也痰乘虛而塞心竅故舌蹇語塞且痰生熱之生風遂為眩暈如坐舟中之狀身欹側步不穩者肝主筋血虛不能滋養乎筋也宜寧心益脾滋血養筋為主

煎方

杏仁

茯神

花粉

半夏

廣皮

秦艽

當歸

生地

白芍

姜

丸方

茯神万

杏仁万

牛膝

胆星

甘菊

木瓜

半夏四冬



鮮紅花 杜仲 枸杞 秦艽<sup>各二兩</sup> 五茄皮<sup>三兩</sup> 竹瀝

一人手足振掉已兩年矣脉濡無神此血枯風乘即扁鵲所謂

風淫末疾是也宜養血祛風導痰為主

丸方 歸身<sup>四兩</sup> 茯苓<sup>三兩</sup> 紅花<sup>乙兩</sup> 石薺<sup>三兩</sup> 天麻<sup>五兩</sup> 續斷<sup>三兩</sup> 秦艽<sup>兩</sup>

虎骨<sup>二斤</sup> 橘紅<sup>二兩</sup> 萸肉<sup>四兩</sup>

一人左脉洪大右脉滑數內經謂數則煩心脉滑曰風大則病

進洪則火邪熾盛此由七情內擾風邪乘虛而襲風煽其火則

痰隨火升窒塞竅道阻滯經絡以致語言蹇澁右半身不遂神

昏面赤之重症也須投資壽解語湯開其痰滯通其心竅俾神

清痰竅庶有生機



方 天麻 貝母 防風 半夏 遠志 石薺 白芍藥

香附 枳殼 秦艽 羌活 茯苓 蘓子 白甘菊

麥冬 橘紅

一少女素病有帶下症經水愆期此脾土不足也秋初忽患口  
眼歪邪于左而深秋未愈此正虧邪熾也脉左濡右滑內經謂  
脉滑曰風脉濡曰痺此風痺也即麻木肢軟之漸宜調營衛  
舒經絡俾營行脉中衛行脉外庶氣血行而風邪自滅

方 歸身 天麻 橘紅 秦艽 甘菊 白芍 熟地

牛膝 續斷

一人六脉滑數而小陡然忘記肢體麻木胸膈氣塞耳鳴而聾



肩背酸軟手足掉擢此勞神傷心思慮傷脾以致心神虛耗氣血兩忘正風淫末疾之漸也宜用滋陰之劑以治本防邪之劑以治標

凡方

歸身兩半 防風兩 天麻兩 茄皮兩三 茯神兩 遠志兩 紅花兩五

石葛蒲兩 生地兩 枸杞兩二 秦艽兩 橘紅兩二

一人前因驚氣入心語言塞澁近因怒氣傷肝復兼飲食作噎有痰肌膚瘦削脉息右滑左濡乃肝心虛而痰邪滯于經絡也蓋舌者心之苗厥陰之脉循喉嚨系舌本兩經血虧而痰乘之則是症成矣宜疎痰理氣兼養血為要

方

天麻 半夏 蘇子 茯苓 遠志 當歸 秦艽



紅花 石菖蒲 防風 竹瀝

一人年近五旬前患慶恙未愈今復嘔下食胃脘作疼心神驚  
惕大便日去四五度而色黑左右手皆筋惕因之脉息六部俱  
沉滑乃痰氣阻逆于中州以致氣鬱血滯不能運行于脉絡也  
方書謂脾濕動而生痰心火熱而生風又謂風淫末疾是之宜  
投導痰理氣養血活絡之劑

方 天麻 貝母 廣皮 川芎 歸身 紅花 秦艽 車前子

杏仁 茯苓 澤瀉 枳殼 桔梗 甘草

一人素勤苦偶惡風寒鼻流清涕兼有噴嚏此脾肺氣虛不能  
寔腠理也彼不信服祛風之藥肢體麻倦痰涎自出殊類中風



此為風劑耗散元氣陰火乘其土位也宜以補中益氣湯加麥冬五味

方 人參一錢 炙甘草不 升麻三 黃芪三錢 當歸 白朮 陳皮

柴胡分五 麥冬 五味

一人形體魁偉中滿吐酸勞則頭暈所服皆清痰理氣之劑不知中滿者脾氣虧損也痰盛者脾氣不運也頭暈者脾氣不能升也指麻者脾氣不能周也投補中益氣湯加茯苓半夏以補脾土八味地黃丸以補土之母氣病去十之五凡患前症者乃中風之端倪也預防之理當養血氣節飲食戒七情達房事如不守禁忌仍服清痰理氣之劑適所以招風取中耳



一人遍身風癩赤色肌肉腫脹自少年時每遇飢餓即發脉洪而浮乃陽明風熱內熾因飢餓而正氣不足八風之邪乘虛而襲也宜却勞以調其飲食避風以防其助邪

方 生地 當歸 白朮 紅花 連翹 銀花 大力子

防風 防己 白芷 薄荷

一婦先胸脇脹痛後四肢不舉自汗如水小便自遺大便不寔口禁目矇飲食少進發熱嘔吐月事不止睡中搖擗已十餘日矣或以為中藏余意不然若風既中臟真氣必脫禍在反掌惡能久延乃候其色面目俱赤診其脉右三部洪數肝脉尤甚知胸脇脹痛肝經血虛不能養筋也自汗不止肝經風熱津液亡

四



泄也小便自遺肝經熱甚陰挺失職也大便不實肝木熾成尅脾土也嘔吐少食日事不正睡中搖擗此木盛尅土而脾不能攝血也宜調補肝脾之氣清養肝脾之血

方 人參 黃芪 杏仁 茯苓 白朮 遠志 木香

炙甘草 白芍 丹皮 狗藤 山梔 柴胡 當歸

一人年六十餘素善飲兩臂作痛服祛風治痿之藥更加麻木發熱体軟痰壅腿膝俱疼口禁語澁頭目暈重口角流涎身如虫行搔起白屑右手脉浮大無力脉法云浮而無力為虛發揮云氣虛脉大親乎浮其臂麻体軟者脾無用也痰涎自出者脾不能攝也口歪語澁者脾氣傷也頭目暈重者脾氣不升也痒

起白屑者脾氣不能榮也。用補中益氣湯倍參朮加神麩。半夏  
茯苓以健脾氣。脾氣健則痰涎自化。肢體能運。

一婦懷抱鬱結。筋掌骨痛。喉間似有一核。服烏藥順氣之類。口

眼歪斜。臂難伸舉。痰涎愈盛。日晡潮熱。食少體倦。此係鬱火傷

脾。血燥生風所致。用加味歸皮湯<sup>脾</sup>二十餘劑。形体漸健。飲食漸

加。又服加味道遠散十餘劑。痰熱稍退。喉核稍利。更用升麻益

胃湯。數劑。諸症漸愈。但臂不能伸。此肝血少也。用六味地黃丸

而痊。

一人性多恐。遇事矜持。病頭振六脈沉緩。左關尺散軟無力。此  
虛風候也。夫矜持太過。則肝腎兩傷。經云。諸風掉眩皆屬於肝。



又云恐傷腎。恐損不已則火起于腎而消燹精血。腎水一虧則  
 心火暴盛無制。經曰諸逆冲上。皆属于火。風相扇而掉搖矣。治  
 法惟宜養血順氣。而痰自消。血榮而風自滅也。晝服養營  
 膏。夕服定振丸。三月而痊。

養營膏

枸杞八兩

人參

黃芪

當歸

白朮各四兩

二冬各二兩

定振丸

黃連酒煮四兩

半夏羊棗四兩

川芎

當歸

熟地

白芍各二兩

人參

黃芪

白朮各二兩

天麻

秦艽

靈仙

防風

荆芥各兩

全蝎

細辛各五錢

為末蜜丸

一兒九歲。忽患手足抽掣。動搖。美舌。味沫。面白唇青。或作風治。或作驚治。或作火治。或作痰治。雜用珠犀金石。半黃琥珀。蜈蚣。



全竭等藥幾殆余診之右手脈沉弱而無力左手脈滑大此脾  
虛生風之症理宜大補用歸脾湯加桂附一錢搖定減去桂附  
大劑參芪六服全愈

一人年過四十醉飲青樓夜卧當風患頭痛發熱多汗胸膈痞  
悶飲食不進六脈浮洪重按詘然此風入腠理病在胸臆即內  
經所謂飲食當風名曰漏風投以白朮澤瀉煎服而熱退汗仍  
不止心口如水此惡慮所傷與歸脾湯加麻黃根桂枝數服而  
愈頭痛不已用白蘿蔔汁滴入鼻中立安

一膏粱之人素不慎起居忽失音不能語神思昏憤痰涎上壅

嚙舌嚙頰河間云夫瘖屬腎經虛寒氣厥不止醫學綱目云少



陰氣至則嚙舌少陽氣至則嚙頰若失音者腎氣不能上接清陽也先用地黃飲子隨服六味地黃丸而愈

一人年六十餘仲夏中風症半身不遂語言蹇澁心神昏憤煩燥自汗表虛惡寒如洒冰雪口不知味鼻不聞香臭聞木聲則

驚怖小便頻多大便秘結用大黃之類下之便飲食減少不然

滿周晝夜不得寐約三月餘凡三易醫病全不減至明年三月

又因風邪客之加以痰嗽嗌乾燥疼痛不利多唾中脘氣痞似

噎予思內經有云風寒傷形憂恐忿怒傷氣傷臟乃病藏病

形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此風氣下陷入陰中

不能生發上行則為病矣又云形樂志苦病生于脉神先病也



南京中醫藥大學圖書館版權所有

風邪加之邪入于經動無常處前症互相出見治病必求其本  
 邪氣乃狀論時月則宜升陽補脾胃瀉風木論病則宜寔表裏  
 養衛氣瀉肝木潤燥益元氣慎喜怒是治其本也以柴胡黃芩  
 升麻甘草當歸半夏黃柏黃芩人參陳皮芍藥此名加減  
 中和湯自汗倍黃  
 芩加五味子二十粒夜不得寐乃心忪煩擾心火內動上乘陽  
 分衛氣不能交于陰分使然也以硃砂安神丸服之由是晝六

得眩

硃砂水飛  
 五錢黃連酒洗  
 六錢甘草炙五  
 分生地 當歸各錢  
 半辰糊丸每服十五丸

一黑瘦人右手脉滑而近駛左手脉按之大而無力痰嗽發熱

左半身不遂此陰虛陽寔熱氣拂鬱致營衛失常津液不能通

