

赤水玄珠幼科二十六卷目錄

一 脫肛門

一 哮喘門

一 咳嗽門

一 吐瀉門

一 癰門

一 淋門

一 遺尿門

一 外腎光腫門

痢門

瘡門

吃坭

吃生米門

耳門

龜胸龜背門

虫門

痒門

癩門

赤水玄珠幼科二十六卷

新安生生子孫一奎著輯

脫肛門

脫肛乃腸胃有積滯以致濕熱之氣下流蘊於肛門而然也法當推逐其積又或貪坐冷地熱為寒凝結為內痔致每登廁肛即脫下此當從痔而治痔消而肛自收也有泄利日久中氣虛而下陷者宜大補中氣兼為升提從推從補從升皆當看症又有肛上生蛭者予友黃桂峯文治

一人肝出百方不應乃以生豬肚子一具刮下
垢物用紗囊盛之罨於肝上一夜次早細虫不
計其數盡叢於囊垢上肝即收入此亦溫熱之
所生也

致新湯 治食積腸胃脫肛不時用此消而推之

木香

二分

檳榔

五分

京三稜

醋煨

山查

枳壳

飛仁

各七分

滑石

一錢五分

黃連

吳茱萸製三分

右水

煎食前服

積甚者遇仙丹下之方見

丹石散

治外痔脫肛如神

黃丹

滑石

等分

為細末新汲水調塗日三五次愈

澁腸散

久痢大腸脫出不收

訶子肉

煨

赤石脂

龍骨

各等分

右末用茶調肛上縮帛

揉入 治痢久不止米飲調服

勝雪膏

翻花等痔熱痛不可忍或已成瘡

冰片

鉛霜

右末好酒研成膏塗上即愈

僧礬散

蜜陀僧

二錢

枯礬

一錢

冰片

少許

為末敷上先用苦參湯或防風荆芥湯洗

苦參湯

脫肛并痔

枳殼

黃連

大黃

甘草 荆芥 苦參 芍藥 黃芩 各等分

右每五七錢加車前子茅草同煎薰洗

凡腸頭作癢多是有虫 用生艾 川棟根煎湯

薰洗

赤石脂散 瀉痢後肛門不收 赤石脂

伏龍肝 等分 為細末敷肛上

蒲黃散 蒲黃 五錢 熬猪脂一兩全拌成膏塗 肛上

五倍子湯 五倍子 一兩 煎湯入皮硝薰洗

補中益氣湯加防風桔梗水煎食前服

蜘蛛散

大蜘蛛

鹽泥包裹煨存為末一錢

鉄銹末

猪胆汁調敷臍妙

又方

鰲頭燒灰敷

上

哮喘門

哮喘辯

孫仲子泰來曰哮喘之與喘極須分別疑似之間虛實攸繫非細務也夫哮喘以聲响名喉中痰盛膠塞肺竅氣道蹇滯呼吸不暢喉中如水雞之聲故氣高而喘心熱而煩擡其肩擷其項不能屈

體而拾物貼席而伏枕也原其痰火內鬱外被
風寒束其皮腠肺氣為之不利皆上壅胸喉斯
乃有餘之疾雖多日不食亦不死治惟調氣豁
痰解表蓋痰出而聲自寢也顧喘以氣息言喉
中無痰氣促不相接續有虛有實仲景云汗出
如油喘而不休者死故前人治法有補有瀉是
故不可與哮同日而語也

明治哮

哮發之原有三有因驚風之後而得者由治驚不

調氣故痰不盡徹去有感風寒而得者有食醎
酸搶喉而得者然皆不外乎利肺調氣豁痰六
字也

麻黃杏子草膏湯 治傷寒發汗後不可更行桂

枝湯汗出而喘無大熱者及下後而喘

麻黃

二兩
去節

杏仁

去皮尖
二十五粒

石膏

四兩

甘草

二兩

右每三四錢水煎服

蘇合香丸

治哮喘調氣豁痰極効治驚風後而得

者尤佳

不効雄硃化痰丸 治因驚後哮喘逆觸心肺氣

急口張虛煩神困

雄黃 硃砂 蟬退 全蠍焙 姜蚕炒 南星

白附子炒各錢 輕粉分五 右末麵糊為丸麻子

大每服二十九薄荷茶清任下

九寶湯 大人小兒素有喘急遇寒暄不常發則

連綿不已哮喘咳嗽夜不得卧

桑白皮 橘紅 大腹皮 紫蘇 杏仁

薄荷 甘草 麻黃 官桂分五 姜三片烏

梅一枚水煎服

明治喘

喘之原有六有風寒傷肺而得者有厚味傷脾積痰上迫於肺氣為之不利而得者有大病後被剋伐太過傷其脾胃而中氣虛弱者有火逼肺金為火侮而氣不得下降者有水腫之疾水溢迫肺而喘者有破熱太早腎未完固而洩其真陰以致腎虛不能納氣歸原者故治法有疎風解表有清火保肺有清中化痰有利水滲

濕有峻補腎元有單補中氣較之於哮大不相
侔茲特揭而明之俾認証循方不啻駕輕車就
熟徑即夜行亦無顛躓之慮也矣

九寶湯 風寒哮喘咳嗽不能伏枕 方見哮

黃芩半夏湯 寒包熱哮喘咳嗽

半夏 枳殼 酒苓 桔梗 紫蘇 麻黃

杏仁 甘草 右姜枣水煎服 天寒加桂枝

桑白皮湯 肺氣有餘火炎痰盛作喘

桑白皮 半夏 蘇子 杏仁 貝母 山梔

黃芩 黃連 右姜水煎服

定喘湯 諸喘久不愈

白菓

廿一枚去壳切炒

款冬花

桑白皮

炒蜜

麻黃

法製半夏

各三錢

蘇子

二錢

杏仁

酒苓

各一錢半

水煎作二次服

生脉湯 肺氣大虛氣促上喘汗出而息不續命

在須臾

麥明冬

去心五錢

人參

三錢

五味子

三十粒

水煎服

星半瓜蒌丸

清中化痰

南星 半夏 瓜蒌仁 香附子 橘紅

蘿蔔子炒 杏仁 皂角灰 右末神麴糊丸

梧子大每服二三十丸姜湯下

又方 治食積痰喘壅滯不利

半夏姜製 瓜蒌仁 山楂 神麴 海石

蘿蔔子 青黛 右末用瓜蒌穰搗為丸竹瀝

生姜湯下每服三十丸

參朮調中湯 補中清熱定喘除嗽

人參 白朮各五分 素白皮蜜炒 炙甘草各三分

麥門冬

陳皮

茯苓

各一錢

青皮

分三

五味子

二十粒

水煎服

雙玉丸

治胃火刑肺氣高而喘每至夏月必一

發者

軟石膏

寒水

石

各煨姜汁滓

右等分為

細末用甘草煎濃膏為丸芡莖大每夜白湯或

淡姜湯送下一錢

神祕湯

水氣作喘

橘紅

桔梗

紫蘇

各五分

人參

分三

五味子

七粒

桑白皮

錢一

半夏

分七

檳榔

分五

炙甘草

分二

姜三片水煎服

椒目散 水泛於肺、得水而浮故喘不得卧

川椒目 沉水者略炒為末每一錢姜湯調下

葶藶大棗瀉肺湯 上氣喘急身與面目俱浮鼻

塞聲重不聞香臭胸滿脹滿將成肺癰

葶藶

炒研末彈子大一丸

大棗

十枚去核

水二盞先煎大

棗至一盞去棗入葶藶煎八分食後服 先服

仲景小青龍湯二帖再服此

八味丸 治下元真氣不足腎虛不能納氣歸原

而喘

懷熟地

錢四

山藥

山茱萸肉

錢各二

茯苓

澤瀉

各一錢五分

大附子

童便制

桂心

各一分

右蜜丸赤苴大每服二三十丸白湯下

加減八味丸

治全上

即前方去大附子加五

味子

人參胡菹湯

治下元不足喘不得卧

人參

一錢五分

胡菹肉

三枚

姜一片水煎服

杏仁煎

治喘嗽

杏仁

去皮尖炒

胡菹肉

去皮

等分研為膏加煉蜜丸彈子大臨卧嚼下