

武昌醫館叢書


六



經史證類大全本草卷之八

草部中品之上

乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒主胃滿欬逆上氣溫中止血
出汗逐風濕癲腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿

風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良

臣禹錫等謹按唐本

治風下氣止血宣諸絡
脉微汗服令眼暗

○圖經

文具生
薑條下

外臺秘要

治瘡不痊乾薑高良薑等分爲末
每服一錢水一中盞煎至七分服

又方

治瘡人痛
乾薑爲末

千金方

治齷鼻以乾薑
末蜜和塞鼻中

肘後方

急熱上衝肩頭重
如大毬米

能舉眼中生翳膠脰拘急乾薑
四兩末湯和溫服蓋取汗得解

又方

治寒痢切乾薑飲服六七十枚日三夜

服痢青色者爲
寒痢累服而効

又方

治獮犬咬人乾薑
末以內瘡中立差

又方

治蝎蟄人嚼
乾薑塗之

氏博濟方

治瘡乾薑炒令黑色搗爲末臨發
時以溫酒調三錢服已發再服

廣利方

治鼻衄出
毒蟄人

欲死又辟蛇乾薑雄黃等分同研用
繫臂上男女右蛇聞藥氣逆避人蟹毒傳之

又方

治水瀉無度乾薑末
粥飲調一錢服立効

集驗方

治血痢神妙
乾薑急於火

令頭尖微微
煨塞鼻中

孫真人

治水瀉無度乾薑末
粥飲調一錢服立効

又方

治咳嗽冷氣結脹乾薑爲末
熟酒調一錢服又治頭旋眼

肉燒黑不令成灰瓦枕合放
冷爲末每服一錢米飲調下

又方

治咳嗽冷氣結脹乾薑爲末
熟酒調一錢服立効

傷寒類要

治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可與交合

立効

又方

治咳嗽冷氣結脹乾薑爲末
熟酒調一錢服立効

集驗方

治陰陽之病必拘急手足拳欲死丈夫病名曰

陰易婦人病名爲陽易速爲汗之可痊滿四日不可療宜令服
此藥乾薑四兩爲末湯調頓服覆衣被出汗方解手足伸而愈

涪州生薑




南京中医药大学图书馆

1951

南京中医药大学图书馆版权所有

溫州生薑



南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
1954

生薑味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐

眼聾通神明生健爲川谷及荊州揚州九月採

素

爲之使殺半夏良苦毒惡黃芩黃連天鼠糞附薑云乾薑今惟出臨海章安兩二村解作之蜀漢薑舊美荊州有好薑而並不能作乾者凡作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬乾置甕瓶中謂之釀也

又云

生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐

除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有病者是所宜爾今人歟諸辛辣物惟此最常故論語云不撤薑食言可常歟但勿過多爾

唐本注

云薑久服通神明主風邪主痰氣生

者尤良經云久服通神明即可常歟也今云少智少志傷心氣不

可多食者謬爲此說檢無所據

今并唐本注移在本條

陶注生薑別出菜部非條下

論

云乾薑臣味苦辛

治腰腎中疼冷冷氣破血去風通四肢關節開五藏六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治嗽主溫中用秦艽爲使主霍亂不止腹痛消脹滿冷痢治血閉病人虛而冷宜加用之

又云生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並治嗽療時疾止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不能食擣汁和蜜服又汁和杏仁作煎下

唐本注

云生薑一名母薑

又云

生薑一
切結

溫去痰下氣多食少心智八九月食傷神又冷痢取椒洛之爲末共乾薑末等分以醋和麪作小餌飴子服二七枚先以水煮更之散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汗作煎下一切結實飲中重煮出停冷吞之以粥飲下空腹日一度作之良謹按止逆

書名權所有

衝胃膈惡氣神驗廣雅云生薑本功外計解毒藥自餘破血調中去冷除痰開胃須熱即去皮要冷即留皮日華子云乾薑消痰

下氣治轉筋吐瀉腹藏冷反胃乾嘔瘀血撲損止臯共解令熱毒開胃消宿食

圖經曰

生薑生健爲山谷及荊州揚州今處處有之以漢陽

青根黃無花實八九月採根於長流水洗過日曬爲乾薑蘇州乾

薑法以水淹薑二日去皮又置流水中六日更刮去皮然後曝

令乾釀於瓮中三日乃成也近出方有主脾胃虛冷不下食積久

羸弱成瘵者以溫州白乾薑一物漿水煮令透心潤濕取出焙乾

擣篩陳稟米煮粥飲丸如桐子一服三五十枚湯使任用其効如

神又千金方主痰澼以薑附湯治之取生薑八兩附子生用四兩

四破之二物以水五升煮取二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水

崔元亮集驗方載勅賜薑茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶

一兩搗呷任意便差若是熱痢即留薑皮去即去皮大妙劉禹錫

傳信方李亞台一切嗽及上氣者用乾薑須是合州至好者皂莢

炮去皮子取肥大無孔者桂心紫色辛軟者削去皮三物並別搗

下篩了各秤等分多少任意和合後更搗篩一遍鍊白蜜和搜又

搗一二千杵每飲服三丸丸稍加大如梧子不限食之先後嗽發

即服日二五服禁食葱油鹹腥熱麪其効如神劉在淮南與李同

幕府李每與人藥而不岀方或譏其吝李乃情話曰凡人患嗽多

進冷藥若見此方用藥熱燥即不肯服故但出藥多効試之信然

李卿換白髮方云刮老生薑皮一大升於鑄中以文武火煎之不

得令過沸其鑄惟得多油膩者尤佳更不須先刷便以薑皮置鑄

中密固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分便須煎之緩急不得令火急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於草鉢中極之李云雖曰一復時若火候均即至日酉藥成也使時先以小物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再拔以手指熟撲之令入肉第四日當有黑署者生神效

食療

生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胃中氣滯氣通

少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性溫作屑末和酒服治偏風又薑汁和杏仁十粒煎成膏酒調服或水調下善下一切結

寶膈外臺秘要治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑三兩搗破以酒一升煮三四沸頓服

患咳噫連咳四五十聲者取生薑汁半

匙頭煎令熟溫服如此三服立効

藥一兩椒末一錢匕鹽和麪四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三度

下部中通千金方治乾氣若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥

又方去燥糞生薑削如小指長二寸鹽塗之內

又方兩爛搗入蘭香治心下痞堅不能食胃中嘔噦生薑八兩細

切以水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水

五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之

又方治喉咽及毒氣生薑

二斤搗汁好蜜五合慢火煎

令相得每服一合日五服

又方

治產後穢汚下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即出

肘後方治霍亂心腹脹痛煩渴短氣未得吐下生薑一斤切以水七升煮取二升分作三服

經驗方治善

狐臭用生薑塗

腋下絕根

本

又方

治腹滿不能服藥煨生薑

綿裹內下部中冷即易之

孫真人食忌

正月之節食五辛

服

孫真人食忌

以辟惡氣

一曰薑

又方

八月九月食薑至春

止

食醫心鏡

治嘔吐百藥不差生薑一兩切如豆大以醋

合於銀器中煎取四合空腹和滓旋呷之又生薑

五藏理傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞欬逆上氣止嘔吐

熱消膈中氣除風邪傷寒調和飲食湯壺居士云薑殺腹內長

蟲久食令人少智惠傷心性

兵部手集

治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗

絞取汁作撥粥服作時如葛粉粥法

楊氏產乳


胎後血上衝心生薑五兩切以水八升煮取三升分三服

唐崔魏公

鉉夜暴亡有梁新聞

之乃訴之曰食毒僕曰常好食竹雞竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑搗汁折齒而灌之活

滁州菜耳



南京中医药大学图书馆版权所有

菜耳實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛

風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膚痛溪毒久服益氣

目聰明強志輕身一名胡菜一名地葵一名施

名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採

陶隱居此是常思

菜倉七行切人皆食之以葉覆麥作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀唐本注云蒼耳三月已

後七月已前刈日乾爲散夏水服冬酒服主大風癲癇頭風濕痺毒在骨髓日二服丸服二十三三十丸散服一二七服滿百日病當

出如瘡疥或癢汁出或斑駁甲錯皮起後乃皮落肌如凝脂令人省睡除諸毒蟄殺疳濕蠶久服益氣耳目聰明輕身強志主腰膝

中風毒尤良忌食猪肉米泔亦主雋狗毒今按陳藏器本草云菜耳葉接安舌下令涎出去目黃好腫子炒令香搗去刺使腹破浸

酒去風痺益又燒作灰和臘月諸脂封丁腫出根又擅中子七枚燒作灰投酒中飲之勿令知主者酒葉煮服之主狂狗咬

雲卷耳苓耳注廣雅云菜耳也亦云胡菜江東呼爲常菜或曰苓耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩周南云采采卷耳陸

機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生子如婦人耳瑞幽州人謂之爵耳藥性論云菜耳亦可單

用味甘無毒主肝家熱明目丁腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚

孟說

云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又

丁腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚

日華子 云治一切風氣墳髓暖腰
腳治癆瘻疥癬及瘙痒入藥炒用

蕘 私以切

圖經曰

菜耳生安陸川谷及六安田野今覩處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之苓耳廣雅謂之菜耳皆以實得名

也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可烹爲茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是胡荽幽州人呼爲爵耳郭璞云形似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗呼爲道人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫困甚者生搗根葉和小兒溺絞取汁令服一升日三又燒作灰和臘月猪脂封上須臾拔出根愈

雷公云

凡採得去心取黃精用竹刀細切拌之同蒸從巳至亥去黃精取出陰乾用

脚又治一切風取嫩葉一石切搗和五升麥蘖團作塊於蒿丈中盛二十日狀成麴取米一斗炊作飯看冷暖入蒼耳麥蘖麴作三大升釀之封一十四日成熟取此酒空心暖服之神驗封此酒可兩重布不得全密密則溢出又不可和馬肉食

方

治婦人風瘻癰瘍身痒不止用蒼耳花葉子等分搗羅爲末豆淋酒調服二錢匕

又方

治產後諸病

神効蒼耳葉

聖惠

搗絞汁溫服半

中盞日三四服

外臺秘要

療熱毒病攻手足腫疼痛

欲脫方取蒼耳汁以潰之

又方

救急

搗絞汁溫服半

擦以漿水煮入鹽含

千金方

治諸風當以五月五日午時乾地刈取菜耳葉洗曝燥搗下篩酒若

漿水服方寸匕日三作散若吐逆可蜜和爲丸服十元準計一方
寸匕數也風輕易治者日再服若身體有風處皆作粟肌出或如
麻豆粒此爲風毒出也可以針刺潰去之皆黃汁出盡乃止五洞
五日多取陰乾著大龐中稍取用之此草辟惡若欲看病省疾毒
便服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發
熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九
可採千金翼治身體手足卒瘡腫搗蒼耳傳之立効春用心冬用子

一斗莧取五升熟含之疼即吐後復含不過三劑差至葉亦得

又方

治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾爲末以水服方寸匕立

又方

治一切丁痛取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔

又方

治牙痛以蒼耳子五升水

効

百一方

治卒得惡瘡以蒼耳桃皮作屑內瘡中佳

孫真人食忌

蒼耳合猪肉食害人

醫心鏡

除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子二三兩搗末以水一升半煎取七合去滓呷

斗門方

治婦人血

風攻腦頭旋悶絕勿死忽倒地不知人事者用唱起章取其嫩心
不限多少陰乾爲末以常酒服一大錢不拘時候其功大効服之
多連腦蓋善通頂門今蒼耳是也

勝金方

治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤


宜用此方蒼耳嫩葉一握研取汁溫酒和灌之將滓厚罨所傷處

楊氏產乳

治誤吞錢草百頭一把以水一升浸

水中十餘度飲水愈

成州葛根



海州葛根



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学

葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解
諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡
止痛脅風痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀主下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川

谷五月採根曝乾

殺野葛巴豆百藥毒陶隱居云即今之葛根人皆蒸食之當取入土深大者破而日乾之

酒不知醉南康廬陵間最勝多肉而少筋甘美但為藥用之不及比間爾五月五日日中時取葛根為屑療金瘡斷血為要藥亦療

瘡及瘡至良唐本注云葛穀即是實耳陶不言之葛雖除毒其根

入土五六寸已上者名葛胫音豆脰脰也服之令人吐以有微毒

也根末之主瘰居例切狗膾并飲其汁良蔓燒為灰水服方寸匕

主喉痺今按唐本注云葛根生者破血合瘡墮胎解酒毒身

熱赤酒黃小便赤澀可斷穀不飢根堪作粉

臣禹錫等謹按藥性

論

云乾葛臣能治天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒止煩渴熬屑治金瘡主治時疾解熱

日華子

云葛冷治胃膈熱心煩悶熱狂

止血刺通小腸排膿破血傳蛇蟲齧解署毒箭乾者力同

圖經曰

葛根生於山川谷今處處有之江浙尤多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆

花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根暴乾以入土深者為佳今人多以作粉食之甚益人下品有葛粉條即此也本多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏葛根黃芩黃連以治其主大熱解肌開腠理故也葛洪治腎古對切腰痛取生根嚼之無其汁多益佳葉主金刃瘡山行傷刺血出卒不可得藥但接葉傳之甚效正元廣利方金瘡中風瘻欲死者取生根四大兩切以水三升煮取一升去滓分溫四服口噤者灌下即差

食療

葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙

聖惠方

治時氣頭痛壯熱用生葛根洗淨搗取汁一大盞豉

一合煎至六分去豉不計時候分作二三分服汗出即

差未汗出再服若心熱加梔子十枚同煎去滓服

外臺祕要

被傷筋絕搗葛根汁飲之葛白屑熬令黃

渴久不止用葛根半兩細剉水一中盞煎取六分去滓頻溫服

外臺祕要

治卒乾嘔不息搗葛根汁

傳瘡止血千金方

酒醉不醒搗葛根汁

時後方

治卒乾嘔不息搗葛根汁

又方治金瘡中風瘻欲死搗生葛根一斤㕮咀以水一斗煮取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤不開

升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤不開

升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤不開

升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤不開

升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤不開

升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤不開



大

書

館

版

權