


女科醫案選粹

嚴
氏
基
題



女科醫案選粹

嚴鴻基題



干頃堂書局商標



南京中醫藥大學圖書館藏

序

諺云熟讀王叔和不如臨證多誠以臨證為醫學求實驗也實驗維何醫案是已哉
古人臨證必有案立案必詳病者男女姓名年歲病源證狀傳變脈象舌苔方法
有所考證得失也雖然古今醫案多矣求其純粹女科則寥如無聞而分門別類惟
正續名醫類案於女科一門選取宏富次則陳自明婦科良方武叔卿濟陰綱目等
書亦有採錄但所採者乃薛立齋醫案居多薛氏醫案既不列病者姓名語焉不詳
方法簡單久為世所疑而不取然則女科醫案既無專書又乏精良學者將何所取
法也余臨證廿餘年大抵婦女就診較多故平時瀏覽醫籍凡見古今人有案有關
於女科堪以取法者輒別錄副本其醫案經古人判評者尤為多選或未經古人評
判余讀案有心得者遂按數語於後或闡發其理或推廣其義不數年而得四卷名
曰古今女科醫案選粹置之几案藉資研究未敢問世也不謂今春適有感證輯要
之刊同志曰胡不亦付手民以供同好余不得已遂應同志之請而剞劂之惟俟海
內博學君子正其得失或再續選此則余私心所深幸也夫

民國九年歲次庚申春王月

慈谿嚴鴻志序於退思廬

退思廬古今女科醫案選粹目錄

卷一

經水門

經水不調案

經水不調屬肝腎奇脈陰虛案

經水不調由於衝脈虛案

經水不調由於肝脾氣結案

經水不調由於中虛藥誤案

經水不調由於痰凝案

又案

經水不調由於悲鬱案

經水不調由於滯下案

經水不調將成勞瘵案

經水不調屬肝胃不和案

經水不調由於痞塊脾泄案

經行先期由於氣衝塊升案

經行先期由於氣鬱血滯案

經速腹痛案

經速腰發赤塊案

經遲屬衝脈肝陰兩虛案

經遲屬血虛案

經遲屬鬱傷情志案

經遲屬鬱傷肝脾案

經行陰部發腫案

經行音啞案



南京中醫藥大學圖書館藏

經行泄瀉案

經中腹中寒痛案

經行腹痛吐涎案

經行腹膨脘痛案

經行適逢冬溫案

經不止由於肝脾兩傷案

經不止由於肝火過旺案

經多屬血虛火盛案

又案

又案

經閉嘔吐案

又案

經閉泄瀉便血案

經閉腹痛便血案

經閉腹脹屬氣血俱病案

經閉因氣血兩虛案

經閉夾痰飲厥氣案

經閉吐血案

又案

經閉將成勞損案

又案

卷二

經水門

經停瘀血成癰案

經停由於體虛自乳案



經停由於陰虧誤治案

經停由於痰阻案

又案

經停由於肝鬱案

經停為藥所誤案

又案

經阻腹痛繞臑案

經阻致氣逆不舒案

經阻成瘕案

經逆則病衄血案

經逆則病齒衄案

經逆由於衝脈襲受寒邪案

痛經由於瘕瘕案

痛經體發紅塊案

痛經下如豆汁案

經色不正肌瘦案

經黑屬熱陷衝脈案

經淡腹痛案

熱入血室案

共八則

帶下門

淋帶屬奇經虛案

帶下屬陽虛案

又案

帶下屬氣虛下陷案

帶下由於肝脾兩傷案

帶下由於寒痰案



帶下由於濕熱案

帶下致大便溏瀉案

帶下致小便淋瀝案

帶下久成白崩案

崩漏門

經漏屬衝任陽虛案

經漏屬衝任陰虛案

經漏屬奇經陰虛風陽動案崩漏屬衝任胃脈皆虛案

崩屬奇脈虛血滯案

崩由肝脾兩傷案

崩由脾腎兩虛案

崩由氣血兩虛案

崩由脾胃虛寒案

崩由肝火案

又案

崩由蓄血案

崩由氣鬱案

崩由悲哀案

崩由憂勞案

崩由積滯案

崩由痰滯案

崩由胃陽下陷案

崩由風邪內陷案

崩由風入胞門案

崩且淋帶案

因漏致崩案



崩久傷中案

暴崩屬氣血兩虛案

暴崩胎墮案

卷三

妊娠門

憑脈斷妊娠案

妊娠惡阻案 共七則

妊娠子懸案 共五則

妊娠子癇案 共二則

妊娠子利案

妊娠子滿案

妊娠子腫案

妊娠轉胞案

妊娠患肺癰胎朽案

妊娠胎枯案

妊娠胎毒衝逆案

妊娠因夢擊胎動案

妊娠鬱怒致胎不安案

妊娠漏血案

妊娠感寒案

妊娠煩熱案

妊娠嘔吐案

妊娠風溫案

妊娠冬溫案

妊娠溫毒發斑案



妊娠暑熱入絡案

妊娠暑濕擾中案

妊娠燥氣為病案

妊娠瘧痢案共三則

妊娠痢疾案

妊娠內熱咳嗽案

妊娠咳嗽案

妊娠肝厥案

妊娠關格案

妊娠淋閉案

妊娠咽痛案

妊娠乳痛案

半產門

半產由於氣血兩虛案

共三則

半產由於相火太盛案

半產由於肝胃不和案

半產由於藥誤案

半產異胎案

半產死胎案共二則

半產後胎毒胎患案

半產後營熱患瘡案

半產後營虛不攝案

半產後暴崩案

半產後因虛昏厥案

半產後患風痢案

半產後肝胃痛案



產難門

產難由於肝腎兩虛案

產難由於痰塞胃口案

產難由於變生案

產難由於胞破胎澀案

產難溺阻案

產難損脬案

卷四

新產門

新產胞留案

新產子宮下墮案

新產血暈案共二則

新產瘀血衝胃案

新產暴崩亡陽案

新產鬱冒案

新產感冒案共二則

新產寒疫案

新產發疹案

新產伏暑案

新產痰嗽案

新產吐瀉案

新產蟲痛案

產後門



產後經水色淡案

產後神昏如狂案

產後肝厥案

產後畜血癰癥案

產後血瘀發哮喘案

產後血瘀成膿案
共二則

產後血瘀成癰案

產後血瘀腎毒案

產後乳生癰毒案

產後乳生癰毒案

產後舌瘡案

產後足癢案

產後血厥案

產後血阻痰滯案

產後痰飲案

產後痰厥案
共二則

產後痰血交湧案

產後感受風熱案

產後溫熱案

產後類風案

產後感寒案

產後感暑夾食案

產後陰虛夾暑案

產後瘰癧案

產後三瘰案

產後久痢案

產後便血不寐案

產後肝虛結核案



產後動肝結塊案

產後肝胃不和案

產後厥氣上攻案

產後血虛燥痛案

產後血虛發熱案

產後急勞案

產後損却案

產後腫脹案

產後血崩厥逆案

產後泄瀉厥逆案

產後泄瀉案

產後咳嗽案

產後嘔逆案

產後積滯案

產後伏邪發現案

產後受驚案

共二則

產後驚悸案

產後寒熱案

產後寒熱浮腫案

產後真陰不足案

共二則

產後陰虛內熱案



退思廬古今女科醫案選粹卷一

慈谿嚴鴻志癡孫纂輯

男智鶴梅村校字

婦科醫案散見於古今名人各家載藉浩如煙海採不勝採茲選其案之佳者錄之於後以供揣摩取法焉

經水門

經水不調案

汪石山

一婦年逾四十形色頗實常患難產倒生經水不調或時遍身骨節疼痛食少倦怠自汗汪診之兩手脈皆不應惟右關輕按隱隱然微覺動也疑脈出部以指尋按渠經列缺穴分亦不應甚怪之乃叩其夫曰有孕時醫診亦言無脈後服八物湯幸而易產而得一子汪曰此由稟賦本來脈不應也無足怪可見天下事變出無窮果難一一以常理測也如脈經所謂但道其常而已兩手無脈而人如故此亦理之所無事之大變故記之

俞東扶按人有一手無脈者頗多若兩手無脈者則少此乃母胎中或襁褓時覺剝其經隧致脈不通原非病也石山又診一婦左手無脈而動於腕臂外廉陽谿



偏歷之分。是即今所謂反關脈也。汪乃曰。左脈離其部位。其病難以脈知。誠然。反關脈多洪大。且可推動。果不足以審病情。又丹溪治一婦人。瘧食少。經閉。兩手無脈。每日以三花神祐丸十餘粒。津嚥之。月餘。食進。脈出。又半月。脈愈。又一月。經行。此則因病而無脈。非向來無脈也。

經水不調。屬肝腎奇脈陰虛案。

葉香巖

朱氏經云。陽維為病。苦寒熱。緣上年冰雪甚少。失其藏春。半潮濕地。氣升泄。以肝腎血液久虧之質。春生力淺。八脈隸乎肝腎。一身網維。八脈之束固之司。陰弱肉熱。陽微外寒矣。脅脊常痛。經事愆期。血海漸涸。久延虛怯。情景已露。局方逍遙散。固女科聖藥。大意重在肝脾二經。因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。佐柴胡微升。以引少陽生氣。上中二焦之鬱勃。可使條暢。令則入夜病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脈不為約束。故熱無汗。至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當宗仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。用炙甘草。阿膠。細生地。生白芍。麥冬。牡蠣。

鴻志。按此症八脈皆損。斷非草木之功。所能補救。即用異類有情之品。恐亦難於奏績矣。

經水不調由於衝脈虛案

繆宜亭

某氏經行速而為日多衝不攝也寒熱發而腹中痛營氣虛也病關八脈陽維督脈衝任皆及也法以調奇經為主使河津漸充流於經脈可漸愈矣熟地炭炙羊犀骨艾炭阿膠杞子炭沙蒺藜杜仲炙蜈蚣兔絲子白薇

鴻志按繆氏此方是從艾膠四物湯化出學者宜注意

經水不調由於肝脾氣結案

薛立齋

一婦腹內一塊不時上攻或痛作聲吞酸痞悶月事不調小便不利面色青黃相兼已二年餘此肝脾氣滯以六君子加芎歸柴胡木香吳茱萸炒川連二劑次與歸脾湯下蘆薈丸月餘肝脾和而諸證退又與補中益氣加茯苓丹皮中氣健而經自調鴻志按塊有癥瘕之別癥由血結瘕由氣成此症由肝脾氣滯其塊必是瘕類故疏達肝脾其塊即失

經水不調由於中虛藥誤案

薛立齋

一中年婦素性急先因飲食難化月經不調服理氣化痰藥腹反膨脹大便秘瀉又加烏藥蓬朮脹愈甚小便不利加猪苓澤瀉痰喘氣急手足厥冷頭面肢體腫脹指



醫藥大學圖書館

按沉而屈脈沈細。右寸為甚。此脾肺之氣虛寒。不能通調水道。下輸膀胱。滲泄之令不行。生化之氣不運。東垣云。水飲留積。若土之在雨中。則為泥矣。得和風暖日。水濕去而陽化。自然萬物生長。喜其脈證相應。遂與加減腎氣丸。小便即通。數劑腫滿消平。四肢漸溫。自能轉側。又與六君子加木香肉桂炮姜而愈。

鴻志按經謂前陰總宗筋之所會。會於氣街。而陽明為之長。陽明水穀之精華變化成血。以灌輸太衝。太衝脈盛。月事以時下。是知此證經水不調。實由胃陽先虛。其時遷延不治。厥後治不如法。以成陰寒充斥。而為危急之候。若非急投加減腎氣丸。以益火之源。消其陰翳。則中陽不伸。氣化不行。勢難挽此沈疴。善後以六君子加木香姜桂。其病遂愈。治法頗合經旨。

經水不調由於瘀凝案

陸養愚

董龍山夫人。胸膈不舒。大便不實。或時去血。或時去積。經期或先或後。或行後止。四五日復行。一二日去血。或多或少。有時經前作痛。服養血調經之藥。不應。又服健脾之藥。亦無效。飲食減少。肌肉消瘦。每夜膳不能進。強食之。則飽脹不能安臥。陸診其脈沈弦而滑。右關尤甚。曰。沈為氣滯。弦為留飲。滑為痰凝。經之不調。便之不實。腹之