

杏苑先生春

卷之二



新刻醫家必究杏苑生春卷二下

○七衝門

唇爲飛門齒爲戶門會厭爲吸門胃爲胃門太倉下口爲幽門大腸小腸爲闌門下極爲魄門此爲七衝門也

○七診

七診之法一靜其心二忘外慮三均呼吸四輕指於皮膚間採其脈五微重指於肌肉間取其胃脉六沉指於骨上取其臟脉七察病人息數之來也又法獨大者病獨小者病獨疾者病獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨陷下者病凡相失之候診有七者此之謂參伍不調隨其獨異以言其病爾

○七表脉狀

浮脉者按之不足舉之有餘芤脉者中央空虛兩邊實如葱管



滑脉者來往流利似數如珠狀實脉者大而長浮沉皆得弦脉者舉之有餘按之如筭弦緊脉者按之實數似切繩狀洪脉者極大指下舉按皆滿

○八裏脉狀

微脉者若有若無沉脉者按之似有舉之全無緩脉者往來時緩少於遲脉濡脉者尋之似有舉之若無前虛後實如輕刀割竹遲脉者呼吸三至往來極遲伏脉者重按着骨乃得濡脉者軟而細散如按水帛弱脉者形似爛綿按之欲絕輕手乃得重手全無

○奇經八脉

凡此八脉不拘於經故曰奇經經有十二絡十五相隨上下何獨不拘於經然聖人圖設溝渠通利水道以備不然天雨下降

溝渠滿溢當此之時。霧靄妄行。聖人不能復圖也。此脉終溝溢諸經。不能復拘也。然督脈起於下極之腧。並於脊裏上至風府。入屬於腦。任脈者。起於中極之下。以上毛際。循腹裏上闕元。咽喉衝脈者。起於氣衝。並足陽明之經夾脅上行。至胸中而散。帶脈者。起於季脇。廻身一周。陽蹻脈者。起於跟中。循外踝上行。入風池。陰蹻脈者。亦起於跟中。循內踝上行至咽喉交貫。衝脈。陽維陰維者。維絡于身。畜溢不能環流。溉灌諸經者也。故陽維起於諸陽之會。陰維起於諸陽之交。比于聖人圖設溝渠溝渠。滿溢流于深湖。故聖人不能拘通也。八脉隆盛。入於八脉。而不環周。固十二經亦不能拘之。其受邪氣畜則腫。熟砭射之也。然陽維維於陽。陰維止於陰。陰陽不能相維。則悵然失志。容溶不能自收。持陰蹻爲病。陽緩而陰急。陽蹻爲病。陰緩而陽急。衝脈。

爲病。逆氣裏急。督脈爲病。脊強而厥。任脈爲病。其內苦結。男子七疝。女子瘕聚。帶脉爲病。腹滿腰滯。溶溶若坐水中。陽維爲病。苦寒熱。陰維爲病。苦心痛。此奇經八脈之爲病也。

○八風

從東方來。名嬰兒風。其傷人也。外在於筋。內舍於肝。從東南方來。名曰弱風。其傷人也。外在於肌肉。內舍於胃。從南方來。名曰大弱風。其傷人也。外在於脉。內舍於心。從西南方來。名曰謀風。其傷人也。外在於肉。內舍於脾。從西方來。名曰剛風。其傷人也。外在於皮。內舍於肺。從北方來。名曰大剛風。其傷人也。外在於骨。內舍於腎。從西北方來。名曰折風。其傷人也。外直手太陽之脉。內舍於小腸。從東北方來。名曰凶風。其傷人也。外在腋脇。內舍大腸也。

○八會

腑會太倉。臟會季脇。筋會陽陵泉。髓會絕骨。血會膈。腧骨會大杼。脉會太淵。氣會上焦。外一筋。值兩乳內。熱病在內。取其會之氣穴也。

○九道脉狀

長脉屬陽。按之如持長竿。過於本位。短脉屬陰。指下尋之不及。本位虛脉屬陰。指下尋之不足。舉之亦然。促脉屬陽。指下尋之極數。併居寸口。漸加卽少。漸退卽生結。脉屬陰。指下尋之或來或去。聚而卽還。代脉屬陰。指下尋之動而復起。再再不能自還。牢脉屬陰。指下尋之卽有。按之卽無。動脉屬陽。指下尋之似有。舉之全無。再再尋之。不離其處。不往不來。細脉屬陰。指下尋之。細細如綿。來往極微。

○九候

一者天。二者地。三者人。因而三之。三三成九。以應九野。邑外爲郊。郊外爲甸。甸外爲牧。牧外爲林。林外爲野。言其遠也。九野爲九藏。上部天。兩額之動脈在額兩傍。足少陽脉以候頭角之氣。上部人。耳前之動脈。以候耳目之氣。上部地。頰之動脈在鼻孔下兩傍。足陽明脉以候口齒之氣。中部天。手太陰肺脉在掌脉寸口中以候肺。中部人。手少陰心脉在掌後鏡骨之端。神之之分以候心。中部地。手陽明大腸脉在手大指次指攻骨間。合骨之分。以候胸中之氣。下部天。足厥陰肝氣在毛際外。失羊下一寸半。女子在太衝足大指本節後以候肝。下部人足太陰脾脉在魚腹上越筋間。五里箕門之分。以候脾胃之氣。下部地。足少陰腎脉在足內踝後跟骨上陷中以候腎也。

○九藏

神藏者。肝藏魂。心藏神。脾藏意。智。肺藏魄。腎藏精與志。以其皆神氣居之。故云神藏五也。形藏者。一頭角。二耳目。三口齒。四胸中也。所謂形藏者。皆如器外。裝虛而不屈。合藏於物。故云形藏四也。合之爲九。而爲九藏也。

○九箴

虛實之要。九鍼最妙者。爲其各有所宜也。熱在頭身。宜鎌鍼。肉分氣滿。宜員鍼。脉氣虛少。宜鋸鍼。瀉熱出血。發泄痼病。宜鋒鍼。破癰腫。出膿血。宜鉗鍼。調陰陽。去暴癥。宜員利鍼。治經絡中痼癰。宜毫鍼。痺深居骨解。脛脊節腠之間者。宜長鍼。虛風舍於骨解皮膚之間。宜大鍼。此之謂各有所宜也。其形狀在齊生拔粹方中。

◎九蟲

一曰伏蟲。長四分。爲羣蟲之長。二曰白蟲。長一寸。相生至多。其母最長則殺人。三曰肉蟲。狀如爛杏。令人煩懶。四曰肺蟲。其狀如蚕。令人咳嗽。五曰胃蟲。狀如蝦蟇。令人吐逆嘔噦。六曰弱蟲。狀如爪辦。令人多吐。七曰赤蟲。狀如生肉。令人腸鳴。八曰蟻蟲。至微細狀。如菜蟲。居洞腸間。多則爲痔漏。癰疽。諸瘡。無所不爲。九曰蛻蟲。長一尺。貫心則殺人。又有巨蟲。與人俱生。狀如馬尾。或如薄筋。依脾而居。長三寸許。大害於人。然諸蟲多因臟氣虛弱。勞熱而生。有血鯊蟲。亦因胃虛。食物消化不盡。瘀積而生。食入心腹疼。甚惡心。口吐清水。面黃體瘦。好喫泥灰。生米茶。鹽薑。椒等物。用殺蟲藥餌治之。其蟲自初一日。至初五日。頭向上。服之最驗。惟有肺蟲。居於肺葉閒。係肺系。故成勞瘵。咯血聲嘶。及

戶蟲通神藥所不到治之爲難。又有應聲蟲，每語喉中如有物作聲相應者，有人教誦本草，至雷丸則無聲。乃頓服數枚而愈，後人俱以是法治効。

○九竅

夫五臟者，上下關於九竅也。故陽竅七在上，陰竅二在下。以鼻爲肺之閭，吸引五氣內臟和平。香臭必辨，目爲肝之竅，臟氣充實，精明全備。目舉而黑白分，口爲脾之候，脾氣和而忻知穀味。舌者心之應，神宇泰定，食入於口，五味皆知。腎竅上通於耳，下貫一陰元氣內充。上而五音必辨，下則傳送安調。期五臟各得其平者然也。倘失其和，則氣壅而九竅不通矣。若六腑之氣滯滯不流，榮血壅聚，發爲癰疽也。

○九氣爲病

怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。凡則氣下。寒則氣收。熱則氣泄。
驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結。九氣不同。何病之生也。怒則氣
逆。甚則嘔血及飧泄。故氣上矣。喜則氣和。志達。榮衛通泰。故氣
緩矣。悲則心系急。肺布葉舉而上焦不通。榮衛不散。熱氣在中。
故氣消矣。恐則精却。却則上焦閉。閉則氣還還。則下焦脹。故氣
下矣。寒則腠理閉。氣不行。故氣收矣。靈則腠理開。榮衛通。汗大
泄。故氣泄矣。驚則心無所倚。神無所歸。慮無所定。故氣亂矣。勞
則喘息且汗出。外內皆越。故氣耗矣。思則心有所存。神有所歸。
正氣留而不行。故氣結矣。

○十變

一脉爲十變者何。五邪剛柔相逢之義也。假令心脉急甚。肝邪
于心。心脉微急者。胆邪于心。腸心脉大甚者。心邪自于心。心脉

微大者小腸邪自干小腸心脉緩甚者脾邪干心心脉微緩者胃邪干小腸心脉濇甚者肺邪干心心脉微濇者大腸邪干腸心脉沉甚者腎邪干心心脉微沉者膀胱邪干小腸五臟有剛柔邪俱能一脉輒變爲十也。

○十法治病

下則踈豁閉塞補則益助虛之。發則起陰通陽鍼則行榮引衛導引則可以逐客邪於關節。按摩則可以駁浮淫於肌肉。蒸熨則辟於澡洗則先陽悅預則爽神和緩則安氣。

十二經絡

手少陰心經絡脈起於心中出屬心系下膈絡小腹其支者從心系上夾咽系目系其直者復從心系郤上肺出腋下下循膍內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌後兌骨

之端入掌內後廉循小指之內出其端。

手太陽小腸經絡。脈起於小指之端。循手外側上腕骨。出踝中直上循臂骨。下廉出肘內側兩骨之間。上循臑外。後廉出肩解繞肩脾交肩上。入缺盆。何腋絡心。循咽下膈抵胃。屬小腸。其支者從缺盆貫頸上頰至目眎眚。却入耳中。其支者別額上頤抵眎至目內眚斜絡於顴。

足厥陰肝經絡脉。起於大指聚毛之際。上循足跗。上廉去肉踝一寸上踝入寸交出太陰之後。上膕內廉循古入陰毛中。蒙陰器抵小腹。俠胃。屬肝絡胆。上貫膈布脇肋。循喉嚨之後。上入頤頬。是懸壅兩傍肉及氣之泄也。連目系上出額與督脉會於顱。其支者從目系下頰裏環唇內。其支者復從肝別貫膈上注肺中。

足少陽膽經。脈起於目兌眞上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前。至肩上却外出出乎少陽之後入腋。益其支別者從耳後入耳中出走耳前至目兌眞後其支者曰兌眞下大迎合手少陽於頸下交頸車下頸合缺盆下胸中貫膈絡肝屬胆循膽裏出氣街就毛際入脾厭中以下循脾太陽出脇外廉下外輔骨之前輔胥在膕中直下抵絕骨之端下循外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者從跗上入大指循歧骨內出其端還貫入爪甲出三毛。

足太陰脾經絡之脉起於大指之端循指內側白肉際過竅骨後上內踝前廉上膕內合脣骨後外出厥陰之前上循脉股內前廉入腹屬脾絡胃上膈夾咽建舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中。

足陽明胃經絡之脉。起於鼻交頰中。下循鼻外。入上齒中。還出
俠口環唇。下交承梁。却循頤後。下廉出大迎。循頰車上耳。前過
主人。循髮際至額顱。其支者。從人迎前下。入迎循喉入缺盆。
下膈屬胃絡脾。其直行者。從缺盆下乳內廉下俠。躋入氣街中。
其支者。起胃下口。循腹裏下。至氣街中。而合以下脾。關抵伏兔。
下膝膕中。下循脛外廉。下足跗。入中指內間。其支者。下膝下三
寸。而別以下入中指外間。其支者。別跗上。入大指。問出其端。
手太陰肺經絡之脉。起於中焦。下絡大腸。還循胃口。上膈屬肺。
從肺系橫出腋下。下循臑內行。少陰心主之前。下肘中。循臂內
上骨下廉。八寸口上。魚循魚際。其支者。從腕後直
出次指。內廉出其端。

手陽明大腸經絡之脉。起於大指次指之端。循指上廉出合谷

兩肩之間。上入兩筋之中。循臂上熏入肘外。熏循臑內前廉上。
肩出鶻肩之前。上出柱骨之會。上下入缺盆。絡肺下膈。屬大腸。
其支者從缺盆上頸貫頰下入齒縫中。還出俠口交人中左之
右。右之左。上俠鼻孔。

足少陰腎經絡之脈。起於小指之下。斜趣足心。出然谷之下。循
內踝之後。別入跟中。上膕內出膕內。熏上股內。後熏貫脊。屬腎
絡膀胱。其直者從腎上貫肝膈入肺中。循喉嚨俠舌本。其支者
從肺出絡心。注胸中。

足太陽膀胱經絡之脈。然起於目內眥。上額交顛上。其支者從
顛至耳上角。其直者從顛入絡腦。還出別下項。循肩膊內俠脊
抵腰中。入循膂絡。臂屬膀胱。其支者從腰中下。會於後陰下。貫
臀入腹中。其支者從髀內左右別下。貫脾俠脊內過髀。循髀



外後廉下合。膕中下貫腨內出外踝之後循足骨至小指外側端。

手厥陰心包經絡之脉。起於胸中出。屬心包下膈。歷絡三焦。其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下。循臑內行太陰少陰之間入肘內下。臂行兩筋之間。入掌中循中指出其端。其支者從掌循小指次指出其端。

手少陰三焦經絡之脉。起於小指次指之端。上出次指之間循于表腕。出臂內兩骨之間。上貫肘循臑外上肩而交。出足少陽之後。入缺盆交膻中散絡。心包下膈偏屬三焦。其支者從膻中上出缺盆。上項俠耳後直上出耳上角以屈下頰至顙。其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目兌眥。

○十二經見證