

共貳册


第壹册

	卯 6
	8 (2)
	共 2 册

王
卯子



理瀾駢文
節要
省宣署



光緒丁亥春
融經館重鐫



序

古之治病者。最初用砭石。繼有鍼灸。又有湯熨。皆從外治。本草興湯液作。而內治之法始備。內經言鍼灸者什之五。且及桂酒馬膏諸方。其視外治。未嘗畸輕厥後。工巧之醫。常兼其術。故能活人。近世始界別內外。其號爲內科者。專以湯劑治病。鍼灸湯熨諸法。寢寢失傳。數貼之方。則專屬之瘍醫。蓋去古意益遠矣。錢唐吳君尙先。始創用膏藥。治內外諸疾。著理瀹騁文。備論其法。並附膏方二十有一。嘗行之於江北。治



效歲以萬計。殆合湯熨鍼灸之法。變而通之。而能不
失其意者歟。蘇州官醫局。施診已久。今年。余始議兼
用吳君法。奏効不可勝述。主局事任司馬本照。欲廣
其傳。因掇取吳君諸方。別爲刊行。而請序其端。余惟
秦越人有言。病家所患。患病多。醫家所患。患術少。故
內治外治。必相濟並用。其術始全。卽吳君之論。亦未
嘗竟廢湯藥也。惟是服藥而誤。害何可量。膏藥則不
然。用之當。可有奇効。卽不當。亦無大害。余憫夫世之
誤於服藥者之多也。故深有取於吳君之書。而嘉任

君之意爲識其緣起如此。

光緒乙亥小陽月江蘇按察使司按察使永康應寶
時書





理瀾駢文二十一種膏藥目錄
隨附二十種
種藥於後

武林吳尚先先生著

清陽膏

五黃錠
上清散

赴宴散
塞鼻丹

龍營錠
青黛散

散陰膏

正陽散
溫胃丹

五積散
入仙丹

復元丹
辟寒丹

金仙膏

溫白丹

藥
起枕散

行水膏

控涎丹

蒼柏散

清肺膏

喘欬劫藥

溫肺膏

養心安神膏



清心化痰膏

健脾膏

清胃膏

溫胃膏

清肝膏

涼驚錠子

利驚錠子

滋陰壯水膏

扶陽益火膏

大補延齡膏

通經膏



固經膏

安胎膏

催生膏

衛產膏

雲台膏

補錄方

收濕散

上清散

辟瘟散

敷藥

產後末藥
調經末子

烏龍錠
龍虎散
拔疔黃丸
通治陰毒
錠子



薄荷散

龍膽散

附錄應驗諸方

金瘡鐵扇散

大西洋十寶散

腦漏方

誤吞金銀銅鐵鉛粉方

服生鴉片烟方

辰砂散



南京中醫藥大學圖書館版權所有

清陽膏

此膏代敗毒通聖散用。凡虛寒症勿貼。

孕婦忌貼。

治上焦風熱及表裏俱熱者。凡三陽症均宜之。並治頭疼如神。及外症癰毒紅腫。毒氣攻心作嘔不食。貼胸背可護心。

頭疼。

貼太陽穴。連腦痛。貼腦以後第二椎下。

兩旁風門穴。虛寒勿貼。

鼻塞。

貼鼻樑。并可捲一張塞鼻。

煩渴。

貼胸背。

欬嗽內熱。

貼喉下心口。或貼背後第三骨節。

其消馬之掛要

大頭瘟。

糝青黛末貼腫處。再用上清散加冰

片吹鼻取嚏。

疳腮。

貼腮上。兼用雲台膏。或敷烏龍錠。用醋

磨。

赤眼腫痛。

貼太陽穴。再用五黃錠醋磨。敷眼

胞。及煎湯洗。可用上清散吹鼻取嚏。

牙宣。

貼腮上。

口糜口瘡。

糝赴宴散。貼胸口。或臍上。

牙疳。

糝紫雪丹。貼心口。可用人乳煨人中白。



和冰片吹。並青黛散、敷頸上。極盛者。用大黃、丁香、綠豆、敷足心。

熱實結胸。

貼胸背。重者。糝大黃、芒硝、甘遂、枳

實末貼。

耳鳴耳聾。

將膏剪半開。勿斷。夾耳門貼。再用

龍薈錠、醋磨敷。一周時。如有膿水。日久不乾。可用枯礬、雄黃、輕粉、海鰐鮚末敷。

風火喉閉。

用上清散。加冰片、麝香、少許。噓鼻

取嚏。更糝膏上。貼喉中央。或頸兩旁。或用



塞鼻丹。棉裹塞鼻。亦可。

鼻衄。

貼心口背心。

胃熱者。加清胃膏。貼中脘。腎熱者。加滋陰膏。貼丹田。

并用大蒜塗兩足心。

熱毒發癰。

穆紫草茸末。貼心口。背心。臍上。

鼻淵。

貼瞳子膠穴。穴去目眥五分是也。或貼

耳後。

吐血。

貼胸背。

便血。

貼臍上。并肛門。

臟腑火症。

貼胸背臍腹。



尿血。貼小腹。

熱淋。硝石末。糝膏。貼臍下。

肛門腫痛。硝石末。糝膏。貼當臍。

熱秘。貼當臍。

大人中風熱症。貼胸背及臍上。

小兒驚風痰熱。貼胸背。

小兒內熱。糝硃砂。黃連末。貼心口背心。

婦人熱入血室。貼心口。并期門穴。穴在兩乳

旁各開一寸半。再直下一寸半是也。



北京中醫藥大學圖書館版權所有

婦人血結胸。糝大黃末。貼痛處。

腳風。貼患處。

婦人熱結血閉。貼臍下。

瘡疾。貼背後第三骨節。虛寒忌貼。

附糝藥方

五黃錠

治風火赤眼腫痛。用醋磨。敷眼胞上下。及煎湯洗。

黃連

黃芩

黃柏

大黃

炒黃丹

各二兩

