

禽部

卷四十八

本草綱目禽部目錄第四十八卷

禽之二 原禽類二十三種

雞 本經 雉 別錄 鵲雉 食療 鷺雉 拾遺

鴝雞 拾遺 鵲 圖經 鷓鴣 唐本 竹鷄 拾遺

英雞 拾遺 秧雞 食物 鶉 嘉祐 鶉 嘉祐 鶉 拾遺

鶉 拾遺 鶉 嘉祐 突厥雀 拾遺 雀 別錄

蒿雀 拾遺 巧婦鳥 拾遺 燕 別錄

石燕 日華 伏翼 本經 鸞鼠 本經

寒號蟲 開寶 五靈脂

右附方舊八十二新二百三十七

本草綱目禽部第四十八卷

禽之二 原禽類二十三種

鷄 本經上品

釋名 燭夜 時珍曰按徐鉉云鷄者稽也能稽時也廣志云大者曰蜀小者曰荆其雛曰鷩

楚書曰鷩日鳩七咤

集解 別錄曰鷩生朝鮮平澤弘景曰鷩屬甚多朝鮮乃玄菟樂浪不應總是鷩所出也馬志曰

入藥取朝鮮者良爾頌曰今處處人家畜養不聞自朝鮮來時珍曰鷩類甚多五方所產大小形色往往亦異朝鮮一種長尾鷩尾長三四尺遼陽一種食鷩一種角鷩味俱肥美大勝諸鷩南越一種長鳴鷩晝夜啼叫南海一種石鷩潮至即鳴蜀中一種鷩鷩楚中一種鶩鷩竝高三四尺江南一種

矮鷄脚總二寸許也鷄在卦屬巽在星應昴無外
腎而虧小腸凡人家無故群鷄夜鳴者謂之荒鷄
主不祥若黃昏獨啼者主有火患謂之盜啼老鷄
能人言者牝鷄雄鳴者雄鷄生卵者並殺之即已
俚人畜鷄無雄即以鷄卵告寵而伏出之南人以
鷄卵畫墨煑熟驗其黃以卜吉凶又以鷄骨占年
其鳴也知時刻其棲也知陰晴太清外術言蓄蠱
之家鷄輒飛云萬畢術言其羽焚之可以致風五
行志言雄鷄毛燒着酒中飲之所求必得古人
言鷄能辟邪則鷄亦靈禽也不獨充庖而已

諸鷄肉氣味食品

〔詵曰〕鷄有五色者玄鷄白首者
六指者四距者鷄死足不申者

並不可食害人時珍曰延壽書云闔鷄能啼者有
毒四月勿食抱鷄肉令人作癰成漏男女虛乏之弘
景曰小兒五歲以下食鷄生虻虫鷄肉不可合葫
蒜芥李食不可合犬肝犬腎食並令人洩痢同兔
食成痢同魚汁食成心瘕同鯉魚食成癰癰同獺
肉食成遁尸同生葱食成虫痔同糯米食生虻虫

發明

位感動其氣而然也今有風病人食之無不

發作

與為鷄信可驗矣震亨曰鷄屬土而有金木

火又屬

與能助肝火冠言動風者習俗所移也鷄

性補

能助濕中之火病邪得之為有助也若魚肉

之類

皆然且西北多寒中風者誠有之東南氣溫

多濕

有風者非風也皆濕生痰痰生熱熱生風耳

時珍曰

禮記云天產作陽地產作陰鷄卵生而地

產羽

不能飛雖為陽精實屬風木是陽中之陰也

故能

生熱動風風火相扇乃成中風朱駁冠說為

非亦

非矣頌曰鷄肉雖有小毒而

補虛

羸是要故食治方多用之

丹雄鷄肉氣味甘微溫無毒

扁鵲曰辛

主治女人崩中

漏下赤白沃通神殺惡毒辟不祥

本經

補虛溫中止

血能愈久傷乏瘡不瘥者

別錄

補肺

孫思邈

發明

普曰丹雄雞一名載丹宗奭曰即朱雞也時珍曰雞雖屬木分而配之則丹雄雞得離火

陽明之象白雄雞得庚金太白之象故辟邪惡者

宜之烏雄雞屬木烏鵒雞屬水故胎產宜之黃鵒

雞屬土故脾胃宜之而烏骨者又得水木之精氣

故虛熱者宜之各從其類也吳球云三年翮雞常

食治虛損

養血補氣

附方

一新

辟禳瘟疫

冬至日取赤雄雞作腊至立春日煮食至盡勿分他人肘后

方

百蟲入耳

雞肉炙香塞耳中引出總錄

白雄雞肉氣味酸微溫無毒

藏器曰甘寒

主治下氣療

狂邪安五臟傷中消渴

別錄

調中除邪利小便去丹

毒風

日

發明

藏器曰白雄雞養三年能為鬼神所使時珍

犬可以辟邪今術家祈禳皆用白雞其原本此是乃異端一說耳雞亦何神何妖哉

附方

舊三 新四 癲邪狂妄 自賢自聖行走不休白雄雞一隻煮以五味和作羹粥食

鏡

驚憤邪僻

治因驚憂怖迫或激憤惻張致志氣錯越心行違僻者白雄雞一頭

治如食法真珠四兩薤白四兩水三升煮二升盡食之飲汁令盡 時后 卒然心痛 白

一頭治如食法水三升煮二升去雞煎取六合入苦酒六合真珠一錢煎取六合納麝香二豆許頓

服之 時后 赤白痢下 白雄雞一隻如常作臠 卒得效 及能飽空心食 心鏡

嗽 白雞一隻苦酒一斗煮取三升分三服并淡食雞 時后 水氣浮腫 小豆一

雞一隻治如食法以水二斗煮熟食之飲汁令盡 時后 肉壞怪病 凡口鼻

水以碗盛之狀如鐵色蝦魚走躍提之即化為水
此肉壞也但多食鷄餌即愈
夏子益奇疾方

烏雄雞肉氣味甘微溫無毒主治補中止痛別錄止

肚痛心腹惡氣除風濕麻痺諸虛羸安胎治折傷

并癰疽生搗塗竹木刺入肉華日

發明時珍曰按李廷飛云黃鷄宜老人烏鷄宜產婦媛血馬益卿云妊婦宜食此鷄肉取陽精

之全天下產者此亦胎教宜見虎豹之意耳又唐崔行功纂要云婦人產死多是富貴家擾攘致婦

驚悸氣亂故耳惟宜屏除一切人令其獨居更懶煮牡鷄取汁作粳米粥與食自然無恙乃和氣之

效也蓋牡鷄汁性滑而濡不食其肉恐難消也今俗產家每產後即食鷄啖卵氣壯者幸而無恙氣

弱者因而成疾皆

附方

新六補益虛弱

洗淨五味煮極爛食生即及

損人或五味

淹炙食亦良

反胃吐食

川烏雄雞一隻治如食法

食二

隻愈老人中風

煩熱語澁每用烏雄雞一隻切葱

之養

老書

脚氣煩懣

用烏雄雞一隻治如食法

寒疝

絞痛

用烏雄雞一頭治如食法生地黄七斤同到

盡當

下諸寒癖證以白粥食

卒得欬嗽

烏雄雞一隻治如食

之久病不過三服

法酒漬半日

腎虛耳聾

烏雄雞一隻治淨以無灰

飲之

隻狐尿刺瘡

雞搗之良

貓眼睛瘡

身面

似貓兒眼有光采無膿血

但痛痒不常飲食減少

名曰寒瘡多喫雞魚葱韭自愈

夏子益奇疾方

打傷攔撲

及牛馬觸動胸腹破血四肢摧折以烏雞一隻連毛杵一千二百下苦酒三升

和勻以新布搗病處將膏塗布上覺寒振欲吐徐徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈爲度

方后

黑雌雞肉氣味甘酸溫平無毒主治作羹食治風

寒濕痺五緩六急安胎

別錄

安心定志除邪辟惡氣

治血邪破心中宿血治癰疽排膿補新血及產後

虛羸益色助氣

日華

治反胃及腹痛踠折骨痛乳癰

又新產婦以一隻治淨和五味炒香投二升酒中

封一宿取飲令人肥白又和烏油麻二升熬香入

酒中極効

發明

時珍曰烏色屬水牝象屬陰故烏雌所治皆血分之病各從其類也

附方

新

中風舌強

不語目睛不轉煩熱烏雌雞一隻治淨以酒五升煮取二升去

滓分作三次連服之食葱薑粥暖臥取小汗飲膳正要

死胎不下

烏雞一隻去毛以水

三升煮二升去雞用帛蘸汁摩臍下自出婦人良方

虛損積勞

治男女因積虛或大

病後虛損沉困酸疼盜汗少氣喘悸或小腹拘急心忪胃弱多臥少起漸至瘦削若年深五臟氣竭

則難治也用烏雌雞一頭治如食法以生地黃一斤切飴糖一升納腹內縛定銅器貯于瓶中蒸五

升米熟取出食肉飲汁勿用鹽一月一作神効姚生坦方

黃雌雞肉氣味甘酸鹹平無毒

日華曰性溫患骨熱人勿食

主

治傷中消渴小便數而不禁腸澼洩痢補益五臟

絕傷療五勞益氣力別錄治勞劣添髓補精助陽氣

暖小腸止洩精補水氣日華補丈夫陽氣治冷氣疾

着牀者漸漸食之良以光粉諸石末和飯飼雞煮

食甚補益孟詵治產後虛羸煮汁煎藥服佳時珍

發明時珍曰黃者土色雌者坤象味甘歸脾氣溫益胃故所治皆脾胃之病也丹溪朱氏謂鷄

屬上者當指此鷄而發他鷄不得作此

附方舊三新六水癖水腫說曰腹中水癖水腫以黃雌雞一隻如常治淨和赤小豆

一升同煮汁時行黃疾時行發黃用金色脚黃雞雞治如食法煮熟食之

飲汁令盡不過再作亦
可少下鹽豉
肘后方
消渴飲水
雞煮汁冷飲并

作羹食肉
心鏡
下痢禁口
黃肥雌雞一隻如常為臠作
心鏡

脾虛滑痢
用黃雌雞一隻炙以鹽
脾胃弱乏
黃瘦

黃雌雞肉五兩白麴七兩切肉作餽飽下五味
煮熟空心食之日一作益顏色補藏府
壽親

後虛羸
黃雌雞一隻去毛背上開破入生百合三
枚白粳米半升縫合入五味汁中煮熟開

腹取百合并飯和汁作
病後虛汗
傷寒後虛弱日

羹食之并食肉
聖惠
乾心躁用黃雌雞一隻去腸胃治淨麻黃根一兩
水七大盞煮汁三大盞去滓及雞入肉從蓉酒浸

一宿刮淨一兩牡蠣煨粉二兩
老人噎食
不通黃

煎取一盞半一日服盡
聖惠
四兩切伏苓二兩白麴六兩作餽飽

入豉汁煮食三五服効
養老書

烏骨雞氣味甘平無毒主治補虛勞羸弱治消渴

中惡鬼擊心腹痛益產婦治女人崩中帶下一切

虛損諸病大人小兒下痢禁口並煮食飲汁亦可

搗和丸藥時珍

發明時珍曰烏骨雞有白毛烏骨者黑毛烏骨者

觀雞舌黑者則肉骨俱烏入藥更良雞屬木而骨

反烏者與變坎也受水木之精氣故肝腎血分之

病宜用之男用雌女用雄婦人方科有烏雞丸治

婦人百病煮雞至爛和藥或并骨研用之按太平御覽云夏侯弘行江陵逢一大鬼引小鬼數百行弘潛捉末後以小鬼問之曰此廣州大殺也持刀戟往荆楊二州殺人若中心腹者死餘處猶可救弘曰治之有方乎曰但殺白烏骨雞薄心即瘥時

用烏雞自弘始也此說雖涉迂怪然其方則神妙
謂非神傳不可也鬼擊卒
死用其血塗心下亦效

附方 新 **赤白帶下** 白果蓮肉江米各五錢胡椒一
錢為末烏骨雞一隻如常治淨

裝木瓜腹煮 遺精白濁 下元虛憊者用 脾虛滑泄
熟空心食之 前方食之良

烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩草果二枚
燒存性摻入雞腹內紮定煮熟空心食之

反毛雞 **主治** 反胃以一隻煮爛去骨入人參當歸

食塩各半兩再同煮爛食之至盡 時珍○出 乾坤生意

發明 時珍曰反毛雞即翻翅雞也毛翮皆 反生向前治反胃者述類之義耳

泰和老雞 **氣味** 甘辛熱無毒 **主治** 內托小兒痘瘡

時珍

發明

時珍曰江西泰和吉水諸縣俗傳老鷄能發痘瘡家家畜之近則五六年遠則一二十年

待痘瘡發時以五味煮爛與兒食之甚則加胡椒及桂附之屬此亦陳文中治痘用木香異攻散之意取其能助濕熱發膿也風土有宜不宜不可以為法

鷄頭

丹白雄鷄者良

主治

殺鬼東門上者良

本經

治蠱穰惡

辟瘟

時珍

發明

時珍曰古者正旦磔雄鷄祭門戶以辟邪鬼蓋鷄乃陽精雄者陽之體頭者陽之會東門

者陽之方以純陽勝純陰之義也千金轉女成男方中用之亦取此義也按應劭風俗通云俗以鷄祭門戶鷄乃東方之牲東方既昏萬物觸戶而出散治蠱用東門鷄頭治鬼疰用雄鷄血皆以禦死