

明醫雜著

明醫雜著卷之六

薛氏醫按

鄧 王卽齋集 吳郡薛 已註

新 都 吳中珩校

附方

補中益氣湯 治中氣不足或誤服尅伐四肢倦怠

口乾發熱飲食無味或飲食失節勞倦身熱脉洪

大而無力或頭痛惡寒自汗或氣高而喘身熱而

煩脉微細軟弱自汗體倦少食或中氣虛弱而不

能攝血或飲食勞倦而患瘡痢或瘡痢等症因脾

胃虛而不能愈者或元氣虛弱感冒風寒不勝發

表宜用此代之或入房而後勞役感冒或勞役感冒而後入房者急加附子愚謂人之一身以脾胃為主脾胃氣實則肺得其所養肺氣既盛水自生焉水升則火降水火既濟而成天地交泰之令矣脾胃一虛四臟俱無生氣救東垣先生著脾胃內外傷等論諄諄然皆以固脾胃爲本所製補中益氣湯又冠諸方之首觀其立方本旨可知矣故曰補腎不若補脾正此謂也前所言治疴藥舉其略餘當倣此而類推之是矣附方之首并註以表明

之

人參

黃芪炒

白朮炒

甘草

炙各二錢五分

當歸

一錢

陳皮

五分

柴胡

升麻

各三分

右薑棗水煎空心午前服

人參湯

治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩躁

在渴或寒熱昏憤或胸膈不利大便不實或飲食

少思小腹脹痛等症

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

各一錢

甘草

炙五分

右薑棗水煎服

十全大補湯

治氣血俱虛發熱惡寒自汗盜汗肢

體倦怠或頭痛眩暈口乾作渴又治久病虛損口

乾食少咳而下利驚悸發熱或寒熱往來盜汗自

汗晡熱內熱遺精白濁或二便見血小腹作痛小

便短少大便乾澹或大便滑泄肛門下墜小便頻

數陰莖痒痛等症即八珍湯加黃芪肉桂各一錢

四物湯

治血虛發熱或寒熱往來或日晡發熱頭

目不清或煩躁不寐胸膈作脹或脇作痛尤當服

當歸

熟地黃

各三錢

芍藥

二錢

川芎

一錢五分

右水煎服

加味四物湯即前方加山梔柴胡牡丹皮

四君子湯 治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體

瘦面黃或胸膈虛痞痰嗽吞酸或脾胃虛弱善患

瘡痢等症

人參

白朮

茯苓

各二錢

甘草

炙一錢

右薑棗水煎服

六君子湯

治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢若覺內熱或飲食難化作酸屬虛火須加炮薑其功甚速即前方加半夏陳皮

香砂六君子湯即六君子加香附藿香砂仁

歸脾湯

治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘

怔忡驚悸盜汗或心脾作痛嗜卧少食或大便不調或肢體腫痛或思慮傷脾而患瘧疾大凡懷抱鬱結而患諸症或因用藥失宜尅伐傷胃變諸別症者最宜用之

人參

白朮

白茯苓

黃芪

龍眼肉

各二錢

遠志

三錢

酸棗仁

二錢

木香

五分

當歸

甘草

炙五分

右薑棗水煎服

加味歸脾湯即前方加牡丹皮山梔

各一錢

治脾經血

虛發熱等症

加味逍遙散

治脾肝血虛發熱或耳內及胸乳腹

脹小便不利

當歸

白朮

茯神

芍藥

甘草

柴胡

各一錢

牡丹皮

山梔各七分

右薑水煎服

逍遙散即前方去山梔牡丹皮

六味丸

一名地黃丸
一名腎氣丸

治腎虛作渴小便淋秘氣壅痰

涎頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒痛腰腿痿軟
等症及腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失音水泛
為痰之聖藥血虛發熱之神劑又治腎陰虛弱津
液不降敗濁為痰或致欬逆又治小便不禁收精
氣之虛脫為養氣滋腎制火導水使機關利而脾

王健實

熟地黃

八兩
杵膏

山茱萸肉

乾山藥

各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各三兩

右各另爲末和地黃加煉蜜丸桐子大每服七八
十丸空心食前滾湯下

八味丸

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲

食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛夜多漩

溺即前方加肉桂附子各一兩經云益火之源以

消陰翳即此藥也

加減八味丸

治腎水不足虛火上炎發熱作渴口

舌生瘡或牙齦潰蝕咽喉作痛或形體憔悴寢汗

發熱五臟齊損即六味丸加肉桂一兩五味子四兩

加減金匱腎氣丸

治脾腎虛腰重腳腫小便不利

或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱症其效如神此症多因脾胃虛弱治之其宜元氣復傷而變症者非此藥不能救

白茯苓

三兩

附子

五錢

川牛膝

桂

澤瀉

車前子

山茱萸

山藥

牡丹皮

各一兩

熟地黃

四兩酒拌

右爲末和地黃加煉蜜丸桐子大每服
空心米飲下

還少丹 治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白

濁又治真氣虧損肌體瘦弱等症

肉蓯蓉

遠志

茴香

巴戟

乾山藥

枸杞子

熟地黃

石菖蒲

山茱萸

牛膝

杜仲

薑製

褚實子

五味子

白茯苓

各二兩

右各另爲末用棗肉百枚并煉蜜丸桐子大每服

五七十丸空心溫酒或鹽湯下日三服

十補丸 治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便不

利等症

附子

炮

五味

各二兩

山茱萸

山藥

牡丹皮

鹿茸

製

桂心

茯苓

澤瀉

各一兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服六七十丸鹽湯下

當歸補血湯

治血氣損傷或妄服峻劑致氣血益

虛肌熱大渴引飲目赤面紅脉洪大而虛重按全

無此病多得於飢飽勞役者

黃芪

當歸

三錢

右水煎服

人參養榮湯

治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食

少作瀉等症又治久病虛損口乾食少欬而下痢

心驚悸熱而自汗等症

白芍藥

一錢五分

人參

陳皮

黃芪

蜜炙

桂心

當歸

白朮

甘草

炙各一錢

熟地黃

五味子

炒

茯苓

各七半分

遠志

五分

右薑棗水煎服

參朮膏

治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜

傷元氣虛症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

人參

白朮

各等分

右水煎稠湯化服之

濟陰地黃丸

治足三陰虧損虛火上炎致目睛

大視物不的或昏花澁緊作痛畏明或卒見非常之處等症其功效與六味還少丹相似

五味子

麥門冬

當歸

熟地黃

肉蓯蓉

山茱萸

乾山藥

枸杞子

北菊花

巴戟肉各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心白湯

下真氣三錢木煎如

滋陰補腎丸

治肝腎陽虛陰弱虛火上炎目視昏

花或至夜昏暗緊澀仍治六味丸所主之症

熟地黃

三兩

牡丹皮

五錢

生地黃

四兩

澤瀉

茯苓

各二兩

當歸尾

山茱萸

柴胡

五味子

乾山藥

各五錢

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十丸鹽湯下

益氣聰明湯 治飲食不節勞役形體脾胃不足內

障耳鳴或多年目昏暗視物不能此藥能令人目

光大久服無內障耳鳴耳聾之患又令精神過倍

元氣自益身輕體健耳目聰明

黃芪

甘草

人參 各五錢

升麻

葛根 各三錢

蔓荊子 一錢五分

芍藥

黃柏 酒炒各一錢

右每服三錢水煎服

神效黃芪湯

治渾身麻木不仁或左右身麻木或

頭面手臂腿脚麻木不仁者並皆服之如兩目緊