

玉機微義卷之十

火門

○內經叙火爲諸證

諸熱瞀瘺。暴瘡。冒昧。躁擾。狂越。馬驥。驚駭。附腫。疼酸。氣逆衝上。禁慄如喪神守。嘔嘔。瘡瘍。喉痺。耳鳴。及壅。嘔涌溢食不下。目昧不明。暴注。潤瘻。暴病。暴死。皆屬于火。

○論相火動而爲諸證

丹溪曰。太極動而生陽。靜而生陰。陽動而變。陰靜而合。而生水火木金土。各一其性。惟火有二。曰君火。人火也。曰相火。天火也。火內陰而外陽。主乎動者也。故

凡動皆屬火以名而言形質相生配於五行。故謂之君。以位而言生於虛無守位稟命。自動而見。故謂之相。天主生物。故恒於動。人有此生。亦恒於動。其所以恒於動者。皆相火助之爲也。見於天者。則於龍雷。則木之氣。出於海則水之氣也。具於人者。寄於肝腎二部。肝屬木而腎屬水也。膽者。肝之腑。膀胱者。腎之腑。心胞絡者。腎之配。三焦以焦言。而下焦司肝腎之分。皆陰而下者也。天非此火不能生物。人非此火不能有生。天之火。雖出於木水。而皆本乎地。故雷非伏龍。非蟄。海非附地。則不能鳴。不能飛。不能波也。鳴也飛也。波也。動而爲火者也。腎肝之陰。悉其相火。人而同

乎天也。或曰。相火天人所同。何東垣爲元氣之賊。又曰。火與元氣不相兩立。一勝則一負。然則加之何則。可使之無勝負乎。曰。周子曰。神發知矣。五性感動而萬事出。有知之後。五者之性。爲物所感。不能不動。謂之動者。即內經五火也。相火易起。五性厥陽之火。相扇則妄動矣。火起於妄變化。莫測無時。不有煎熬真陰。陰虛則病。陰絕則死。君火之氣。經以暑與熱言之。相火之氣。經以火言之。蓋表其暴憚酷烈。有甚於君火者也。故曰。相火元氣之賊。周子又曰。聖人定之。以中正仁義而主靜。朱子亦曰。必使道心常爲一身之主。而人心每聽命焉。此善處乎火者。人心聽命於道。

心。而又能主之以靜。彼五火將寂然不作。而相火者。惟有裨補造化而爲生生不息之運用爾。何賊之有。或曰。內經相火註言少陰少陽矣。未曾言及厥陰太陽。而吾子言之何也。曰。足太陽少陰東垣嘗言之矣。治以炒柏取其味。辛能瀉水中之火是也。戴人亦言膽與三焦尋火治。肝和胞絡都無異。此歷指龍雷之火也。予亦備述天人之火皆生於動。如上文所云者。實推廣二公之意。或曰。內經言火者不一。往往於六氣中見之。言臟腑者未之見也。二公豈他有所據耶。予能爲我言之乎。經曰。百病皆生於風寒暑濕燥火之動而爲變者。岐伯歷舉病機一十九條。而屬火者。

五此非相火爲病之出於臟腑者乎。考諸內經。少陽病爲癥瘕。太陽病時眩仆。少陰病督暴瘡。聾冒不知入。非諸熱督瘡之屬火者乎。少陽病惡寒鼓慄。膽病振寒。少陰病洒淅惡寒振慄。厥陰病洒淅振寒。非諸振鼓慄如喪神守之屬火者乎。少陽病嘔逆厥氣上行。膀胱病衝頭痛。太陽病厥氣上衝胸少腹控畢引腰脊上衝心。少陰病氣上衝胸嘔逆。非諸逆衝上之屬火者乎。少陽病譴妄。太陽病譴妄。膀胱病狂癲疾。非諸躁狂越之屬火者乎。少陽病附腫善驚。少陰病督熱。以酸附腫不能久立。非諸病附腫痛酸驚駭之屬火者乎。又原病式曰。諸風掉眩屬於肝。火之動也。

諸氣憤鬱病癥屬於肺。火之升也。諸濕膿滿屬於脾。火之勝也。諸痛痒瘡瘍屬於心。火之用也。是皆火之爲病出於臟腑者然也。注文未之發爾。以陳無擇之通達。且以暖熾論君火。日用之火。言相火而又不曾深及。宜乎後人之不無顰蹙也。悲夫。

○論火豈君相五志俱有

原病式曰。五臟之志過度則勞傷本臟。凡五志所傷皆熱也。所謂陽動陰靜。故形神勞則躁不寧。靜則清平也。是故上善若水。下愚若火。如卒暴僵仆。多因五志七情過度而卒病也。故喜爲心火之志病。笑者火之甚也。五志過極。皆爲火也。

謹按或曰。火之爲病。其害甚大。其變甚速。其勢甚彰。其死甚暴。何者。蓋能燔灼焚焰飛走。狂越消爍於物。莫能禦之。遊行乎三焦虛實之兩途。日君火也。猶人火也。日相火也。猶龍火也。火性不妄動。能不違於道。常以真位聽命。運行造化生存之機矣。夫人在氣交之中。多動少靜。欲不妄動。其可得乎。故凡動者。皆屬火化。火一妄行。元氣受傷。勢不兩立。偏勝則病。移害他經。事非細故。動之極也。病則死矣。經所謂。一水不勝二火之火。出於天造。君相之外。又有厥陽臟腑之火。根於五志之內。六欲七情激之。其火隨起。蓋大怒則火起于肝。醉飽則火

起于胃。房勞則火起於腎。悲哀動中則火起於肺。  
心爲君主。自焚則死矣。丹溪又啓火出五藏主病  
曰。諸風掉眩屬肝。火動之類。經所謂一水不勝五  
火之火。出自人爲。又考內經病機一十九條內。舉  
屬火者五。諸熱瞀瘺。皆屬於火之類。而河間又廣  
其說。火之致病者甚多。深契內經之意。曰。諸病喘  
嘔吐酸云云見此皆少陰君火之熱。乃真心小腸  
之氣所爲也。若瞀瘺暴瘡冒昧云云見前此皆少陽相  
火之熱。乃心包絡三焦之氣所爲也。是皆火之變  
見爲諸病也。爲脉虛則浮大。實則洪數。藥之所主。  
各自其屬。君火者心火也。可以濕伏。可以水滅。可

以直折。惟黃連之屬可以制之。相火者龍火也。不可以水濕折之。從其性而伏之。惟黃柏之屬可以降之。噫。瀉火之法。豈止如此。虛實多端。不可不察。以臟氣司之。如黃連瀉心火。黃芩瀉肺火。芍藥瀉脾火。柴胡瀉肝火。知母瀉腎火。此皆苦寒之味。能瀉有餘之火耳。若飲食勞倦。內傷元氣。火不兩立。爲陽虛之病。以甘溫之劑除之。如黃芪。人參。甘草之屬。若陰微陽強。相火熾盛。以乘陰位。日漸煎熬。爲血虛之病。以甘寒之劑降之。如當歸。地黃之屬。若心火亢極。鬱熱內實。爲陽強之病。以鹹冷之劑折之。如太黃。朴硝之屬。若腎水受傷。其陰失守。無

根之火爲陰虛之病。以壯水之劑制之。如生地黃  
玄參之屬。若右腎命門火衰。爲陽脫之病。以溫熟  
之劑濟之。如附子。乾姜之屬。若胃虛過食冷物。抑  
遏陽氣於脾土。爲火鬱之病。以升散之劑發之。如  
升麻葛根之屬。不明諸此之類。而求火之爲病施  
治。何所依據。故於諸經集略其說。備處方之用。庶  
免實實虛虛之禍也。

又按火熱之極者。經曰。壯火散氣。壯火之氣衰。故  
有陽極似陰之證。河間治身冷。唯心胸微暖。脣膚  
不知人事。不能言。脉微而欲絕者。用涼膈散養陰  
以退陽。此目病陽厥。而尚不下升致身冷。脉微。而

似陰證。亢則害。承迺制。極變病例也。然人火龍火。  
治法與論。唯太僕河間丹溪之意。已詳其未悉之  
旨。今輯于左。

王安道曰。予讀內經六微旨論。至于亢則害。承乃  
制。喟然嘆曰。至矣哉。其造化之樞紐乎。王太僕發  
之於前。劉河間闡之於後。聖人之蘊殆靡遺矣。然  
學者尚不能釋然。得不猶有未悉之旨也。歟。謹按  
內經。帝曰。願聞地理之應。六節氣位。何如。岐伯曰  
云云。嘗觀夫陰陽五行之在天地間也。高者抑之。  
下者舉之。强者折之。弱者濟之。蓋莫或使然而自  
不能不然也。不如是則高者愈高。下者愈下。強者

愈強弱者愈弱而乖亂之弊日已極矣。天地豈能位乎。雖然高也下也。強與弱也。亦莫或使然。而自不能不然也。故易也者。造化之不可常也。惟其不可常。故神化莫能以測。莫測故不息也。可常則息矣。亢則害。承乃制者。其莫或使然。而自不能不然者歟。夫太僕河間已。發揮者茲不贅。及其未悉之旨。請推而陳之。夫自顯明之右。止君火治之十五句。言六節所治之位也。自相火之行下。止陰精承之十二句。言地理之應乎歲氣也。亢則害。承乃制二句。言抑其過也。制生則化。止生化大病四句。言有制之常與無制之變也。承猶隨也。然不曰隨而

曰承者。以下言之。則有上奉之象。故曰承。雖謂之承。而有防之之義存焉。亢者過極也。害者害物也。制者克勝之也。然所承也。其不亢則隨之而已。故雖承而不見。旣亢則克勝以平之。承斯見矣。然而迎之不知其所來。迹之不知其所止。固若有不可必者。然可必者常存乎杳冥恍惚之中。而莫之或欺之。

河間曰。己亢過極。則反似勝己之化。似也者。其可以形質求哉。故後篇厥陰所至爲風生。終爲肅。少陰所至爲熱生。終爲寒之類。其爲風生爲熱生者。亢也。其爲肅爲寒者制也。又水發而爲雹雪。土發

而飄驟之類其水發土發者亢也。其雹雪飄驟者制也。若然者。蓋造化之常。不能以無亢。亦不能以無制焉耳。夫前後二篇所主。雖有歲氣運氣之殊。然亢則害。承廻制之道。蓋無往而不然也。惟其無往而不然。故求之於人。則五臟更相平也。一臟不平。斯不勝平之。五臟更相平。非不亢而防之乎。一臟不平。所不勝平之。非既亢而克勝之乎。姑以心火而言。其不亢則腎水雖心火之所畏。亦不過防之而已。一或有亢。即起而克勝之矣。餘臟皆然。制生則化。當作制。則生化。蓋傳寫之誤。而釋之讀之者不覺。求之不通。遂併遺四句。而弗取。殊不知上

二句止言亢而害。害而制耳。此四句乃害與制之外之餘意也。苟或遺之。則無以見經旨之周悉矣。制則生化。正與下文害則敗亂相對。辭理俱順。不勞曲說。而自通。制則生化者。言有所制。則六氣不至與亢。而爲平。平則萬物生生而變化無窮矣。化爲生之盛。故生先於化也。外列盛衰者。言六氣分布。主治迭爲盛衰。昭然可見。故曰外列勝衰。害則敗亂。生化大病者。言既亢爲害。而無所制。則敗壞乖亂之政行矣。敗壞乖亂之政行。則其變極矣。其灾甚矣。萬物其有不病者乎。生化指所生所化者言。謂萬物也。以變極而灾甚。故曰大病。上生化以

造化之用。言下生化以萬物言。以人論之。制則生。化猶元氣周流滋營一身。凡五臟六腑。四肢百骸。九竅。皆藉焉以爲動靜云爲之主。生化大病。猶邪氣恣橫。正氣耗散。凡五臟六腑。四肢百骸。九竅。舉不能遂其運用之常也。或以害爲自害。或以承爲承襲。或以生爲自無而有。化爲自有而無。或以二生化爲一意。或以大病爲喻。造化之機息。此數者皆非也。且夫人之氣也。固亦有亢而自制者。苟亢而不能自制。則湯液鍼石導引之法。以爲之助。若天地之氣。其亢而自制者。固復於平亢而不制者。其孰助哉。雖然。造化之道。苟變至於極。則亦終必

自反而復其常矣。學者能本之太僕河間而參之。  
此論則造化樞紐之詳亦庶矣乎。

○氣屬陽動作火論

詳見

氣門

○論陰虛火動

詳見  
熱門

○論積溫畜熱成火宜汗吐下法

蒸一  
本作  
敷

子和曰。李屏山素飲酒。一日得病。醫用酒蒸丸。熱藥後目覩天地。但見紅色。遂成龍火。卒不能救。○棠溪李濟之。常病目。及居省掾。每服補肝散。以致睛脹。但見窓檻橫排。幾至喪明。令涌泄五七次。繼服涼劑方始如故。○丹霞朱僧氏。代章宗出家。既病三陽。畜熱常居靜室。不敢見明。明則頭疼如錐。每置冰於項上。