

亥 21

3-1347

圖  
經  
衍  
義  
本  
草

七



圖經衍義本草卷之十五

事三

圖經衍義本草卷之十六

事三



上海涵芬樓影印正統道藏本



圖經衍義本草卷之十五

事二

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部中品

鉤

音矩

醬

附唐

羅摩子

附唐

青黛

附今

鬱金

附唐

盧薈

附今

馬先蒿

延胡索

附今

肉豆蔻

附今

補骨脂

附今

零陵香

附今

縮沙蜜

附今

蓬莪茂

今句律切

積雪草

白前

薺

附今

白藥

附唐

荭草

莎草

華澄茄  
附今

紅豆蔻  
附今

甘松香  
附今

亮葵  
附唐

土馬駿  
定新

薺草  
附唐

井中苔萍  
附藍

乾苔  
補新

地笋  
補新

前羽草  
條元  
附白藥條  
下今分條

胡黃連  
附今

時蘿  
附今

垣衣  
續地衣  
注衣

女苑

蜀羊泉

鯉腸  
附唐

茅香花  
花白芽香  
續注

百脉根  
附唐

海帶  
定新

舩底苔  
補新

艾蒿香  
附今

陟釐  
音

王孫

菟葵  
附唐

爵牀

馬蘭  
新補  
附山

白豆蔻  
附今

陀得花  
附今

使君子  
附今



一十種陳藏器餘

迭迷

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

舍生草

菟肝草

石芒

蠶網草

問荆

菊

將曹



巴蜀

蒟

青

醬

味辛溫無毒主下氣溫中破痰積生

唐本注云蜀都賦所謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二

事三

二

種交州愛州人云蒟醬人家多種蔓生子

長大謂苗爲浮留藤取葉合檳榔食之辛

而香也又有華撥叢生子細味辛烈於蒟

醬此當信也○今注渝瀘等州出焉唐本

先附

圖經曰蒟醬生巴蜀今夔州嶺南皆有之  
昔漢武使唐蒙曉諭南越南越食蒙以蒟  
醬蒙問所從何來答曰西北牂牁江廣數  
里出番禺城下武帝感之於是開牂牁越  
雋也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生  
其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏  
而食之辛香調五藏今云蔓生葉似王瓜  
而厚大實皮黑肉白其苗爲浮留藤取葉  
合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然  
則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所



傳耳今惟貴華撥而不尚茹醬故鮮有用  
者  
海藥云謹按廣州記云波斯國文實狀如  
桑椹紫褐色者爲上黑者是老不堪黔中  
亦有形狀相似滋味一般主咳逆上氣心  
腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味近  
多黑色少見褐色者也

雷公云凡使採得後以刀刮去麤皮便搗  
用生薑自然汁拌之蒸一日了出日乾每  
修事五兩用生薑汁五兩蒸乾爲度

食療云溫散結氣治心腹中惡氣亦名土

萆撥嶺南萆撥尤治胃氣疾巴蜀有之

齊民要術蒟子下氣消穀

**羅摩子**

味甘辛溫無毒主虛勞葉食之功同

於子陸機云一名芄蘭幽州謂之雀瓢

唐本注按雀瓢是女青別名葉蓋相似以

葉似女青故兼名雀瓢○今按陳藏器本

草云羅摩條中白汁主蜘蛛蚕咬折取汁

點瘡上此汁爛絲煮食補益按陶注枸杞

條云傳腫東人呼爲白環藤生籬落間折



有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白環二物相似不能分別唐本先附

禹錫等按爾雅云藿芄蘭釋曰藿一名芄蘭郭璞云藿芄蔓生斷之有白汁可啖如

此注則似藿芄一名蘭或傳寫誤芄衍字外臺秘要治白癜風以蘿摩草白汁傳上搯之令破再傳三度瘥

梅師方治火丹毒遍身赤腫不可忍以蘿摩草搗絞汁傳之或搗傳上隨手消之



**青黛** 味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚

癰發熱天行頭痛寒熱並水研服亦摩傳熱  
瘡惡腫金瘡下血蛇大等毒從波斯國來及  
太原并廬陵南康等染澱亦堪傳熱惡腫蛇  
虺螫毒染瓮上池沫紫碧色者用之同青黛

事二

四

功

附今

禹錫等按藥性論云青黛君味甘平能解  
小兒疳熱消瘦殺疳蟲

陳藏器云青黛并雞子白大黃傳瘡癰蛇

虺等毒

圖經曰文具藍實條下

宮氣方疳痢羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病  
變成疳不問強羸女與男恰似脊傍多變  
動還如瘦疾困眈眈又歌曰煩熱毛焦鼻  
口乾皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下痢

赤黃青白一般般眼澁面黃鼻孔赤穀道  
開張不欲看忽然瀉下成疳淀又却濃涕  
一團團唇焦嘔逆不乳哺壯熱增寒卧不  
安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此  
方便是青黛散孩兒百病服來看

初虞世治諸蟲毒所傷青黛雄黃等分同研爲末新汲水調下二錢七

太平廣記青黛殺惡蟲物化爲水

梅師方治傷寒發豌豆瘡未成膿方以波斯青黛大棗許冷水研服

事二

衍義曰青黛乃藍爲之有一婦人患臍下

五

腹上連二陰遍滿生濕瘡狀如馬爪瘡他處並無熱痒而痛大小便澁出黃汁食亦減身面浮腫醫作惡瘡治用鰻鱗魚松脂黃丹之類塗上瘡愈熱痛甚治不對故如



此問之此人嗜酒貪啗喜魚蟹發風等物  
急令用溫水洗拭去膏藥尋以馬齒莧四  
兩爛研細入青黛一兩再研勻塗痛瘡上  
即時熱減痛痒皆去仍服八政散日三服  
分敗客熱每塗藥得一時久藥已乾燥又  
再塗新濕藥凡如此二日減三分之一五  
日減三分之二自此二十日愈既愈乃問  
曰此瘡何緣至此曰中下焦蓄風熱毒氣  
若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發  
風物然不能禁酒後果餘心內痔



鬱金

潮州



**鬱金** 味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血  
破惡血血淋尿血金瘡

唐本注云此藥苗似薑黃花白質紅未秋  
出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火

乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補  
胡人謂之馬迷嶺南者有實似小豆蔻不  
堪取唐本先附

禹錫等按藥性論云鬱金單用亦可治女  
人宿血氣心痛冷氣結聚溫醋摩服之亦

咬馬藥用治脹痛

事

六

圖經曰鬱金本經不載所出州土蘇恭云  
生蜀地及西戎胡人謂之馬迷今廣南江  
西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初  
生苗似薑黃花白質紅未秋出莖心無實

