

重刊理瀾駢文利

中府之地

中府肺穴

華蓋自懸上接喉嚨下覆諸藏平為吸

呼逆則咳喘

有痰無聲曰嗽屬脾濕有聲無痰曰咳屬肺燥

損肚呼吸不接咳嗽者

有外感有內傷總由火剋肺金

續名短氣非喘最重秋是濕熱傳肺冬是風寒外束

肺不傷不咳脾

不傷不久咳腎不傷火不熾咳不甚久病屬虛屬鬱

傷風以有咳為輕邪在皮毛未及臟腑也

十三經

春夏多虛秋冬多實

又早冷吸欬冬之花

凡久咳冬咳風入肺竅者宜熏用欬冬花末燒烟以筒

吸之或置瓶中吸耳草熟地燒吸名三奇散

佛耳草即杭之棉細頭作烏飯糕者有雄黃驚管石

或用鬱金共研末黃蜡融攤紙上卷筒燒烟吸并治水腫喘促者

又熏黃同蠟攤紙如上燒吸取吐或雞清刷紙全食白粥七日後以羊肉羹補之吐亦是治嗽法熱

塗燈籠之草

燈籠草一名酸漿。治熱咳。水調塗喉外。如

擦髮油宮粉於胸

油治咳嗽不止。并脹滿痰喘者。亂髮香

火嗽。久嗽乾嗽。食積嗽。酒嗽。用青黛瓜蒌貝母研末。和

白蜜為丸。擦甚佳。乾咳。嗽。火鬱也。薑汁和蜜。擦背佳。

即用以滋陰藥之意。燥癢更吹礪石

肺燥喉癢者。用款冬花

吹喉內。或用蜜

調藥塗於喉外。止嗽臍填粟殼

久嗽不止。鷲粟殼末

用骨脂

咳從臍下起者。宜用破故紙末。糝膏貼。納氣歸

黃去根節。杏仁。去皮尖。桂枝。蘇葉。陳皮。薄荷。桑白皮。大

腹皮。甘草。桔梗。款冬。荊芥。炒。百部。炒。白前。炒。半夏。貝母

知母。南星。各一兩。柴胡。黃芩。枳殼。葶藶。均炒。天冬。麥冬。

旋覆花。馬兜鈴。各五錢。五味子。烏梅。木香。皂角。乾薑。各

四錢。川椒。輕粉。各三錢。麻油。熬黃。丹。收。牛膠。一兩。攪勻

攤貼。此方亦可加入七寶五子膏用。虛嗽者。須用前

肺。部。滋。陰。膏。貼。○西法。肺病輕者。用熱油。在缺盆穴。搓

擦。亦能止癢。免咳。又久咳者。常令身暖。四肢胸前。用布

山藥熱水洗按。避冷風吹襲。○凡治咳嗽哮喘。哮喘者

穴取天突。肺俞。膈中。氣海。等膏藥貼法照此。哮喘者

哮喘有食。哮喘水。哮喘風。哮喘年久。哮喘之別。古主專痰。後謂寒

包熱。治須表散。以行氣。化痰。為主。忌寒藥。閉邪。熱藥。食

喘。忌飲。瀉。升。補。燥。濕。酸。鹹。之品。宜散邪。清火。祛痰。潤肺。

若短氣。溫以麻黃白果。哮喘用白果。麻黃。搗塞鼻。按

宜補氣。溫以麻黃白果。哮喘用白果。麻黃。搗塞鼻。按

完三錢。南星。半夏。桔梗。川貝。細辛。杏仁。甘草。各五

錢。生薑。一兩。如以麻油熬黃。丹收。阿膠。一錢。攪良。涼以

蕎麥雞清。治哮喘。痰稠。便鞭。屬實。摩芥芷輕粉於背。治

喘。咳嗽。及痰結。胸白。鳳仙。花根。葉熬濃。汁擦背上。極熱

再用白芥子。三兩。白芷。輕粉。三錢。蜜調。作餅。貼背。心第

三骨節。雖熱。痛勿揭。正是。按動。病根。不論寒熱。虛實。鹽

醬。哮喘。並治。數餅。除根。又痰實。氣喘。喘者。用紫蘇子。白芥

子。蘿蔔子。寒熱且薄桃羌。肺熱。喘急。寒熱往來。桃皮。羌

炒。煨亦良。寒熱且薄桃羌。肺熱。喘急。寒熱往來。桃皮。羌

治水氣。乘肺而喘者。○又痛如。定喘鼻塞巴霜。汁為丸。

里。命。并。文。

橘皮裏塞。

又痰喘上氣者。生

哮喘須紅信

冷哮喘宜用紅

南星。或白芥子。薑汁調敷足心。

阿膠膏貼。或哮喘膏亦可。

按古方治遠年近日哮喘

痰嗽。有用蟬蛻去足輕粉馬兜鈴各一兩。生靈脂。生雄

黃杏仁。生砒各五錢。淡豆豉四十九粒。以生薑葶藶自

然汁丸。如黃豆大。亦可以薑汁化一丸。臨卧擦胸。○西

法喘者。用紙入硝水中浸濕。晒乾。置盆內。燃點。乘烟燄

熏騰時。吸其養氣入肺。或用醉仙桃葉晒乾。置烟筒中

吸之。又法用熱油搓擦胸膈。○**嘔吐辨有物有聲**。嘔屬陽

此與前治嗽之法相參。嘔吐辨有物有聲。明氣血

俱病。聲物俱出。生薑主之。吐屬太陽。血病。有物無聲。橘

紅主之。噦屬少陽。氣病。有聲無物。半夏主之。三者皆脾

虛病。或寒。客胃。或傷食。或有痰。嘔重。吐輕。食久乃吐

手足冷。胃寒。宜丁香砂仁。食已即吐。手足心熱。胃熱。宜

黃連。梔子。又渴而吐。黃水者。熱。不渴而吐。清水者。寒。又

或渴熱鬱。過服腹脹者。食積。○惡心無聲。物由痰凝。胃脘

涎。方胃氣血虛。乾嘔。輕。噦逆之聲。濁惡。或絞竹茹

薑汁。治嘔吐。面赤。手足心熱者。以或槌酒藥。葱椒。吐噎

竹茹。生薑絞汁。棉浸擦胸口。或槌酒藥。葱椒。吐噎

隔反胃各方可以通用。酒藥胡椒葱白槌融有熱茶
 炒無熱酒炒貼心窩。又有分經治法。見物即吐屬
 胃經米炒加酒藥貼。嘔吐清水屬膽經。大腸經酒藥茶葉
 艾葉茶炒貼。嘔吐清水屬膽經。大腸經酒藥茶葉
 茅草皂角灰茶炒貼。無前二味。以胆經藥代之。欲嘔
 而不嘔。屬小腸經。燕窩二味。熬膏。搗皮角末。貼臍。眼再
 炒貼。如小便不利。楓樹漿熬膏。搗皮角末。貼臍。眼再
 燈火燒喉下三次。口吐白沫。欲嘔而不嘔。屬膀胱
 經。蜈蚣糞胡椒艾葉皂角灰。研清油炒貼。不出者。屬
 面發紅。眼流淚。屬三焦經。桑根皮茶葉。四季葱。搗炒貼。
 如二便不通。加皂角灰黃糖水調貼。臍中。指出血。瀉凡
 乾霍亂者。二酒糟皂角灰同炒貼。并刺中指。出血。瀉凡
 病皆須分經用藥。利之以楓皂。上見鎮以金石土硃草。下
 錄此以爲規例。藥利之以楓皂。上見鎮以金石土硃草。下
 氣消痰。代赭石重鎮。虛逆。加土硃等分。醋調末。塗胸口。
 治嘔吐。并治噎。用吳萸生薑大棗。噎膈分無水無火。症
 乾嘔。冷涎作吐。用吳萸生薑大棗。噎膈分無水無火。症
 煎炙。入胃寒吐水者。用前和胃膏。噎膈分無水無火。症
 食不能入。是無水也。食入反出。是無火也。治宜以安胃
 爲本。按噎塞脾虛病。反胃胃虛病。皆在膈間受病。故

統名膈。上焦吐者，氣食則暴吐，口渴噎塞是也。中焦吐者，積食下，良久吐，或朝食暮吐，暮食朝吐，病在中焦。下焦吐者，寒酸臭，不化，或朝食暮吐，暮食朝吐，病在清便閉，即反胃。病皆氣血虛，胃冷，塞膈而成。又有翻胃，病食入即翻而出，或痰或熱阻，塞膈間，非如反胃。朝暮有定候也。一云反胃，是腎虛，非胃寒。翻胃亦是腎虛，非胃熱。亦通。又按膈分氣，膈食膈酒，膈痰，膈蟲，膈惟氣，膈及老人，膈難治。又糞如羊屎者，不治。大腸無血，故也。口吐白沫者，亦不治。氣血俱憊，故也。血虛宜潤，火衰宜補。有肝旺脾弱，似膈非膈者，平肝補脾。或煮附子而搓，開膈神方。用牛口涎，狗涎，童便，煮大附子一個，先能開關，以鹽塗牛口，即或烹雄雞而吸。雄雞破洗，置有涎，吊狗一脚，亦有涎出。或烹雄雞而吸。雄雞破洗，置飯上，蒸熱，戳孔，以筆管插入，含吸之。俟熱氣沖入喉，自開。按附子補火雞溫中，皆治胃冷。○開膈膏：黨參、白朮、蒼朮、黃連、同吳萸、炒黃柏、知母、貝母、青皮、陳皮、半夏、冬麥、冬、烏藥、香附、厚樸、枳實、桔梗、瓜蒌、連翹、紅花、神麴、麥芽、山查、檳榔、木通、蘇子、草蔻、仁砂、仁木、香丁、香薷、香乳、香。

大黃巴豆黑丑我朮三棱草烏官桂雄黃明礬鬱金牙
皂各五錢生薑二兩烏梅七個鳳仙子一錢油丹熬貼
○開關丹膽星一個瓦楞子錢半生礬枯礬雄黃牛黃
琥珀乳香沒藥珍珠白降丹各五分白砒用人糞黃泥
固煨取五分麝香一分以青魚膽九如芥導之以油箋
子大糝膏貼○此症非善調攝難免復發
膈症便閉者可通大便如大黃等可暫用以治標鑑方
用瓜蒌根浸麻油導更穩○按經曰三陽結謂之膈註
云小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能便膀胱熱結
則津液潤三陽熱結脈必洪數有力前後閉塞下既不
通必反而上行所以噎食不下縱下復出乃陽火上行
而不下降也據此則瓜蒌導法甚妙非只穩也○附通
大便秘方大黃元明粉生地當歸枳實各一兩厚樸陳皮
木香檳榔桃仁紅花各五錢麻油熬黃丹收點臍氣虛
加黨參潤以牛羊人乳加薑汁棗汁竹瀝之類嵩崖云
五錢
亦治標不治本之藥如以此
蒸阿膠調入養血膏貼亦可
火鬱痰阻食滯血瘀水氣之分皆屬實有中焦穀氣不運
又有胃虛陰火上沖者皆屬虛
呃在中焦穀氣不運

其聲短小得食即發呃在下焦真氣不足其聲長大不
食亦然凡呃半時一聲者虛又脾敗而發連聲不止
收氣不同者危○虛寒呃麻黃酒煎嗅或燒麻黃烟嗅
或羌活附子茴香木香乾薑鹽布包烘熱熨之如陰火
上冲者用龜板熟地各四兩黃柏知母各二兩油丹熬
貼臍下即介以潛陽法也尋常氣逆取嚏即止久病
薑汁白糟豈虛煩是云糟雜躁擾不安得食暫止屬痰
蜜擦背糟豈虛煩是云火宜清火化痰由思慮傷心者
宜清火養血與鬱為積聚之本五鬱者木達之火發之
虛煩症不同鬱為積聚之本五鬱者木達之火發之
是也古方如小柴胡達木升葛發火三承氣奪土景嵩
崖有辨宜詳看○六鬱相因以氣為主氣鬱胸滿脇痛
濕鬱周身關節走痛首如物蒙足重遇陰寒便發熱鬱
目蒙口乾舌燥小便赤濁痰鬱胸滿動則喘急起臥怠
情血鬱四肢無力能食小便淋大便秘紅食鬱噫酸惡食
黃疸鼓脹痞塊不言風寒者鬱則為熱故也○鬱為積
聚痞癥瘕之本積屬五藏陰也有形發痛有常處
肝積在左脇名肥氣脇痛痠瘡心積起臍上名伏梁心
煩脾積在胃脘稍右名痞氣黃疸倦怠飲食不為肌膚
肺積左右脇名息賁咳喘肺癰腎積起小腹上至心名

奔豚喘逆骨痿最難治諸積禁吐下徒損真氣聚屬

六腑陽也無形發痛無常處痞與癰胸膈間病疰積

聚肚腹內疾多見男子瘕瘕獨見臍下婦人常有皆因

痰飲食積死血而成其實一也在右食積左血積中痰

飲凡婦人有塊多屬死血○大槪治鬱忌酸飲泥滯

以開發志意調氣散結和中健脾胃為主積未成宜解

鬱積初起屬寒宜辛溫消導久則為熱宜辛寒推盪又

壯人無積積皆因脾胃虛弱氣血兩衰四時有感而然

宜加補益於攻伐中使氣血旺而積自除○解鬱香附

又有腸覃石瘕血蠱及息積等病詳見醫書○解鬱香附

任摩升偕蒼朮蒼朮香附總解諸鬱或燒蒼朮聞或

氣吞酸惡心嘈雜等症平肝順氣和中甚妙蒼朮香附

二兩陳皮川芎梔子神麴枳實青皮半夏麥冬吳萸黃

連赤苓砂仁木香山查乾薑甘草蘇子蘿蔔子白芥子

各一兩丹油熬即越鞠加味○又七情鬱結榮衛凝滯

周身牽引作痛木鱉仁白芥子沒攻積巴霜堪握聚及

藥木香官桂共末酒和飛麴調擦○攻積巴霜堪握聚及

老人虛寒便秘巴霜乾薑良薑白芥子硫黃甘遂檳榔

等分飯丸清早花柳湯洗手麻油塗掌心握藥一丸少

時卽瀉欲止瀉冷水洗手
 乾薑各一兩黃連橘紅檳榔茯苓枳實菖蒲吉梗延胡
 半夏各入錢巴仁皂角各利等大黃凡積聚癥瘕諸症
 五錢○二方均可熬膏貼
 石灰炒入兩先分炒後合炒入桂心末五錢米醋熬量
 虛實貼○治積聚脹滿血靈大黃一兩樸硝三錢大蒜
 一個加麝貼并治瘧母消卽去之○治諸積香附入兩
 半生半製靈脂入兩半生半炒黑丑白丑各一兩半生
 半煨麻油熬黃丹收廣木香末一兩攪一加川芎大黃
 當歸各二兩皂角木鱉僵蠶炮甲各一兩○治積聚痞
 塊并一切外症川烏草烏羌活靈仙防己生南星半夏
 元參生地首烏川芎當歸白芷赤芍黃耆防風丹皮連
 翹銀花梔子秦艽鬱金烏藥枳殼青皮紅花木香木通
 官桂蘆薈蜂房全蝎山甲各五錢頭髮一團烏梢蛇用
 蛇蛻代癩團用乾蟾皮代各四錢大黃一兩油熬炒黃
 丹收下蟾蜍三錢製乳香製沒藥各七錢血結兒茶各
 五錢樟胸二兩麝一錢貼○附方諸積及氣血食三鼓
 白馬糞同大蒜搗敷
 治積塊龜鼈鼈瘕白馬尿同白殭
 數方皆效
痞與鼓脹不同
 痞在腹中痞但覺
 滿悶脹則外有脹急之形痞

輕脹重治痞須分虛實不宜專用利氣藥致變成鼓脹
○鼓脹單腹大外堅中空如鼓也氣虛不能制水故脹
其形與膚脹相似惟腹有青筋爲異膚脹病根在肺鼓
脹病根在脾○有寒脹熱脹穀脹水脹氣脹血脹蟲脹
之分寒脹腹滿濡時減吐利厥冷宜溫之熱脹者以陽
并陰則陽實陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱陰虛不能
宣導飲食如故腹中脹滿穀脹者失饑傷飽痞悶停酸
朝則陰消陽長穀氣易行故能食暮則陰長陽消穀氣
難化故不能食水脹者脾土受濕水積於腸胃而溢於
皮膚漉漉有聲怔忡喘息脾氣脹者七情鬱結氣道壅塞
上不得降下不得升身體腫大四肢瘦削血脹者煩躁
激水迷忘驚狂痛悶嘔逆小便赤大便黑婦人多有之
一云因其中有血或蟲故名蠱鼓脈必浮蠱脈必實實
則按之隨手凸起虛則有凹不起○單腹脹俗名蜘蛛
鼓多傷風與食不治○尋常傷食或氣滯腹脹俗名蜘蛛
氣○久病氣虛腹脹宜補○凡鼓脹病多由怒氣傷肝
漸蝕其脾脾虛之極真臟見也脈喜浮大忌虛小若臍
突出肚見青筋四肢黑身熱如火或寒熱如瘧大便秘
泄皆難治凡腫脹朝寬暮急爲血虛暮寬朝急爲氣虛

朝暮俱急氣血兩虛又腫脹從腹達於四肢者吉反是

凶又鼓症不北水腫多土敗木賊宜調和氣血而兼利

肝爲病熨吳萸一作能化又方水紅花子乾研一兩犬

主甘遂甘草阿魏各五錢急性子炮山甲各二錢獨蒜

二兩硫磺一錢麝三分用猪肝裝燒酒入藥在內布包

熨痞自消留未少許灑膏上貼再用紙卷筒藥如爆竹

或點火膈紙五六層熨之此楊氏驗方也阿魏爲治

痞要藥○神仙化痞膏用大黃黃柏當歸秦艽三棱醋

莪術各三錢全蝎梢炮甲片各十四木鱉仁七個蜈蚣

五條用麻油二斤四兩浸熬炒黃丹收入乳香沒藥各

五錢風化硝三錢攤貼先用薑擦過貼貼後炒鹽布包

熨於膏上或烘兒鞋或熱手熨皆可一錢治積痞氣塊身

黃連巴豆蘆薈阿魏各三錢冰片一錢治積痞氣塊身

熱口疳三日熱止七日腹痛十日便膿血愈加琥珀麝

香并治馬刀瘰癧○又方大黃黃柏川烏梔子蘇木各

一兩草烏生地紅花巴仁肉桂各五錢黃連黃芩當歸

赤芍川芎各一錢蛇蛻二條蜈蚣六條山甲二十片桃

柳棗枝各三尺香油二斤熬黃丹鉛粉各七兩收松香

陀僧黃蜡各二兩攪再入黃連末三錢製乳香製沒藥

各一兩血結五錢輕粉陳膽星蚶子殼各三錢麝一錢
和勻狗皮膏攤先以酒煮硝擦洗貼後以火烤之或烘
兒鞋**九點硃砂**治疥癬蟾酥黃蜡各二分錢巴霜一錢
熨之**九點硃砂**羊角末牛黃各五分麝三分硃砂永片
各一分九如菜子大粘在化痞膏貼一周時痞化膿血
愈○按本事硃砂丸治一切積聚痰飲心脇引痛硃砂
巴霜三棱乾薑白芷各五錢木香青皮胡椒各二錢半
乾漆炒大黃各一兩檳榔肉蔻仁各一個醋熬入硃砂
成膏細藥攪如上粘貼又膈噎膨脹久積**鼓敷甘遂還**
驚痰大黃牙皂當歸巴仁硃砂丸並可參**鼓敷甘遂還**
消大戟滿緊硬如石或陰囊腫大先用甘草口嚼再以
香填臍一切鼓脹肚飽發虛小便利不通者臍內先填
麝香再用甘遂雄黃各一錢田螺一個搗敷○附方○
鼓滿蒼朮白朮香附當歸蘇梗黃連梔子枳實山查木
香檳榔赤苓木通澤瀉生薑油丹熬備貼○按舟車丸
治腫脹形氣俱實者上下表裏分消其水黑丑四兩大
黃二兩甘遂大戟煨荒花醋炒青皮炒橘紅各一兩木
香檳榔各五錢輕粉一錢或照上用醋熬敷或用油熬
丹收貼并加敷藥雖虛弱人亦可試乃通變之法也○

十鼓取水法大戟膀胱水甘遂肝水麻黃膚水烏梅腹
水葫蘆巴胃水葶藶心水芫花通身水黑丑腎兼偏身
水細辛氣水漢防己胃水檳榔血水海蛤肺水陳皮牙
水桑皮腸水加生薑土狗視症倍用君藥油丹熬貼外
加敷藥亦散研琥珀錢治五鼓琥珀散大黃二兩巴豆五
通變之法散研琥珀錢治五鼓琥珀散大黃二兩巴豆五
各四兩琥珀一兩沈香五錢薑皮搗汁丸臨用研末糝
膏貼○附方○水鼓杜蒺藜煎洗蓋屋稻草煎洗地骨
皮煎洗水氣自下○氣鼓面黑脇痛者炒大麥芽熨○
血鼓脇滿小腹脹有血絲酒煎荷葉洗○食鼓噯氣作
酸飽脹炒蘿蔔子熨○婦人血蠱劉寄奴或馬鞭草煎
洗○水鼓灸法水分穴在臍上一寸中腕穴在臍上二
寸神關穴在臍之中央以鹽填滿再灸忌刺刺之水盡
則死即當時不死後亦復發不救此親見者○凡治脹
皆取三里穴在膝下獨聖調單則水蓼鳳仙臭椿皆治
三寸外旁膏藥照貼獨聖調單則水蓼鳳仙臭椿皆治
商陸治腫脹行水○水蓼治疰癖積氣連花莖子葉熬
本加當歸赤芍各一錢沒藥五錢阿魏血結麝香各三
錢貼又水紅花子二錢大黃樸硝山梔石灰各一錢酒

是其一塊同搗貼湯壺熨手帕勒之三日揭起肉黑如墨
是其驗也○治瘡大紅鳳仙花雄黃獨蒜搗敷或鳳仙
子白芥子馬蘭頭根麝香同搗敷或臭椿樹根熬膏貼
○商陸治腫脹赤者傷人只堪貼臍入麝三分搗貼小
便利自消又方赤商陸根搗碎蒸熱熨再加葱白搗貼
并治水腫喘促者按疏鑿飲子用商陸羌活秦艽檳榔
腹皮茯苓皮椒目木通雙奇調併則牛糞猪肚猪肚丸
澤瀉赤豆薑皮可參
方合蝦蟆鯽魚按鼓脹症皆用雄猪肚裘甘遂大戟芫花
鼓皮烏藥檳榔砂仁沈香之屬血鼓加馬蝗乾漆血結
紅花之屬水鼓加土狗雞屎牛糞之屬可參又十鼓
雄猪肚雞肫皮陳香圓砂仁沈香生薑大蒜同搗餅貼
亦可加藥○蝦蟆膏乾蟾皮油熬黃丹鉛粉收槐枝攪
治食積痞塊疳疾腿腫濕氣瘡毒又鯽魚膏鯽魚一個
三兩皮硝五分杏仁木鼈仁甘遂甘草各一錢加葱蜜
同搗臨用糝麝貼功同甲莧腫鋪藥餅而行腫謂水腫
頭面為水腫在腹為水鼓視人之目窠上微壅如蠶
新卧起之狀其頸脉動時咳按其手足上窠而不起者

風水腫也鼻頭色微黑者有水氣一云通身浮腫

皮薄而光手按成窟舉手即消者是也陽水即風水

多外因涉水冒雨或感風寒暑濕其證先腫上體肩背

手臂熱渴而二便祕陰水即石水多內因飲水及茶酒

飢飽勞役房勞其症先腫下體腰腹脛跗身冷大便利

陽水多實陰水多虛陽水在上多喘陰水在下多滿陽

水宜散宜攻陰水宜溫宜補然陽中有陰陰中有陽宜

辨水腫不能運化水穀停於三焦注於肌肉滲於皮膚而發

腫也加喘者肺為心火剋也久則肌肉潰爛陰囊足脛

水出唇黑缺盆平臍口肉硬足背手掌俱平五臟敗矣

○治腫以健脾行濕為主一云以辛散之以苦泄之以

淡滲利之使上下分消其濕忌鹽醬○治水腫及黃胖

九鼓等名鋪臍藥餅巴霜四錢輕粉二錢生硫磺一錢

研調作餅鋪臍藥餅巴霜四錢輕粉二錢生硫磺一錢

粥補之久病隔日一取○治水腫消河餅大田螺四個

大蒜五枚車前子三錢作餅敷臍取利或地龍甘遂猪

苓鍼砂葱涎醋調全○又治男婦頭面浮腫肚腹脹滿

上氣喘急者用黑丑白丑煨牙皂煨各二錢半木香沈

香乳香沒藥各三錢琥珀一錢亦可以砂糖飛麪調貼