

本草綱目果部下



南京中医药大学图书馆版权所有
1991

本草綱目果部目錄第三十一卷

果之三 夷果類三十一種

荔枝 開寶

龍眼 別錄

龍荔 綱目

橄欖 開寶

木威子 拾遺

菴摩勒 唐本

毗梨勒 唐本

沒離梨 拾遺

五欽子 綱目
即陽梔

五子實 綱目

榧實 別錄

渝松子 開寶

檳榔 別錄

大腹子 開寶

椰子 開寶

無漏子 拾遺 即波斯棗

桃榔子 開寶

荔枝 海藥

波羅蜜

綱目

無花果 食物

文光 果天仙果附



南京中医药大学图书馆藏

阿勃勒 拾遺

沙棠果 納日

探子 拾遺

麌目 拾遺

都桷子 拾遺

都念子 拾遺

都咸子 拾遺

摩厨子 拾遺

都念子 拾遺

韶子 拾遺

馬檳榔 會編

枳椇 唐本

右附方舊二十一新四十一



綱目果部第三十一卷

果之三 夷果類三十一種

宋

釋名離枝

綱目

丹荔

頌曰

按朱應扶南記云此木

綱

實時枝弱而滯牢不可摘取必

以刀斧剗取其枝故以爲名

剗

音利與荔同時珍

日司馬相如土林賦作離

支

按白居易云若離本

枝

一目色變三日味變則

離支之名又或取此義也

集解

頌曰

荔枝生嶺南及巴中今閩之泉

福建

廣州

潮州

嘉州渝涪

涪州

及二廣州

郡皆有

下直木

之其品

以閩中爲第一

蜀州次之

嶺南爲下直木

高二十三丈自徑尺至千合抱

桂木冬青之屬綠

葉蓬蓬然四時榮茂不凋其木性至堅勁土人取

其根作瓦咸槽及彈碁局其花青白狀若寇之黎



綏其子喜雙實狀如初生松毬殼有皴紋如羅初
青漸紅肉色淡白如肪玉味甘而多汁夏至將
則子翕然俱赤乃可食也大樹下子至百斛五
月盛熟時彼方皆燕會其下以賞之極量取啖雖
多亦不傷人少過則飲蜜漿便解荔枝始傳於漢
世初推出嶺南後出蜀中故左思蜀都賦云旁挺
龍目側生荔枝唐白居易圖序論之詳矣今閩中
四郡所出持奇蔡襄譜其種類至三十除品肌肉
甚厚甘香瑩白非廣蜀之比也福唐歲貢白曝荔
枝蜜煎荔枝肉俱爲上方珍果白曝須嘉實乃堪
其市貨者多用襍色荔枝人蓋梅曝成皮色深紅
味亦少酸殊失本真經曝則可經歲商販流布遍
及華夏味猶不歇百果之盛皆不及此又有焦核
荔枝核如雞舌香味更甜美或云是木生皆陽結
實不完就者又有綠色蠟色皆其品之奇者本土
亦自難得其蜀嶺荔枝初生小酢肉薄核大不堪
白曝花及根亦入藥藏器日顧微廣州記云荔枝
冬夏常青其實大如鷄卵殼朱肉白核黃黑色似

半熟蓮子精者核如雞舌杳甘美多汁極益人也
時珍曰荔枝炎方之果性最畏寒易種而根
木甚耐久有經數百年猶結實者其實生時肉
乾時肉紅日晒火烘鹵浸蜜煎皆可致遠成桑贈

乾者謂之荔錦按白居易荔枝圖序云荔枝生巴
峽間樹形團團如帷蓋葉如冬青花如橘而春榮

實如丹而夏熟朵如蒲桃核如枇杷殼如紅繒膜
如紫綃瓢肉潔白如冰雪漿液甘酸如醴醇人畧

如彼其實過之若離本枝一日而色變二日而香
變三日而味變四五日外色香味盡去矣又蔡襄

荔枝譜云廣蜀所出早熟而肉薄味甘酸不及閩
中下等者閩中惟四郡有之福州最多興化最奇

泉漳次之福州延亘原野一家甚至萬株興化吐
品大徑寸餘香氣清遠色紫殼薄瓢厚膜紅核如

丁香母剥之如水精食之如絳雪荔枝以甘爲味
雖百千樹莫有同者過甘與淡皆失於中若夫厚

皮尖斜肌理黃色附核而赤食之有渣食已而涩
雖無酢味亦自下等矣最忘羃香觸之花實盡落

也又洪邁堅夷志云莆田荔枝名品皆出天成雖以其核種之亦失本體形狀百出不可以理求也沈括筆談謂焦核荔枝乃土人去其大根燔焦種成者大不然也珣曰荔枝樹似青木香熟時人未采則百蟲不敢近人纔采之鳥鳥蝙蝠之類無不傷殘之也故采荔枝者必日中而衆采之一日色變二日味變三日色味俱變故

古詩云色味不踰三日變也

實氣味

甘平無毒

珣曰

甘酸熱多食令人發虛熱

李廷飛曰

生荔枝多食發熱煩

渴口乾

血頤多食不傷人如少過度飲蜜漿

一盃便解也

海

口乾

血頤

多食

不傷人

如少過度

飲蜜漿

一盃便解也

時珍曰

荔枝氣味純陽其性畏熱解

者食多卽齦腫口痛或崩血也病齒齧及火病人

尤忌之

開寶本草言其性平蘇氏謂多食無傷皆

謬說也按物類相感志

云食荔枝多則醉以殼汝

水飲之卽解此卽食物不消還以木物消之之意

主治上渴益人顏色

開寶食之止煩渴頭重心躁皆

南京中医药大学图书馆藏

脾勞悶

李珣

通神益智健氣

孟詡

治瘰癧瘤贅赤腫

腫發小兒痘瘡

時珍

發明

震亨曰 荔枝屬陽主散無形質之滯氣故

瘤贅赤腫者用之苟不明此雖用之無應

附方

新六

痘瘡不發

荔枝肉浸酒飲并食之忌生冷

聞人規痘疹論

疔瘻

惡腫

普濟方用荔枝五箇或三箇不用雙數以狗糞中米淘淨爲末與糯米同研成膏籠

上貼之留一孔出毒氣

○濟生秘覽用荔枝肉

尾

白梅各三箇擣作餅子貼于瘡上根即出也

牙疼痛

普濟用荔枝連殼存性研末擦牙齦

乃治諸藥不效仙方也

○孫氏集效方

大荔枝一箇剝開填益滿殼研搽之卽愈

呃逆不止

荔枝七箇連皮核燒存性爲末

白湯

調下立止

楊拱醫方

摘要

核氣味甘溫濇無毒主治心痛小腸氣痛以一枚

煨存性研末新酒調服宗治癩疝氣痛婦人血氣

刺痛時

發明時參曰荔枝核入厥陰行散滯氣其實雙結而核肖星丸故其歸癩疝氣腫有述類象形

之義

附方

新六脾痛不止荔枝核爲末醋服二錢數服即愈衛生易簡方

血氣

刺痛用荔枝核燒存性半兩香附子炒一兩爲末每服二錢鹽湯米飲任下名獨痛散

婦人

瘕氣癩腫孫氏用荔枝核炒黑色大茴香炒等分爲末每服一錢溫酒下○皆良方

效方

玉環來笑丹用荔枝核四十九箇陳皮連白九錢硫黃四錢爲末益水打麪糊丸綠豆大遇痛

時空心酒服九丸良久再服不

過三服

甚效如神亦治諸氣痛

荔枝核燒研酒

過

三服

甚效如神亦治諸氣痛

陰腎腫痛

荔枝核燒研酒

服

二錢

腎腫如斗

荔枝核青橘皮茴香等分

各炒研酒服二錢日三

服

二錢

腎腫如斗

荔枝核青橘皮茴香等分

各炒研酒服二錢日三

殼主治痘瘡出

不爽快煎湯飲之又鮮荔枝熟

浸水飲

時珍

附方

新

赤白痢

荔枝殼

橡斗殼炒石榴皮炒甘草

石榴皮

炒甘草

石榴皮

炒甘草

石榴皮

炒甘草

石榴皮

炒甘草

七分溫

服

日三

服

普濟方

花及皮根主治喉痺腫痛用木煮汁細細含嚥取

差止

蘇頌

○出崔

元亮海上方

龍眼

別錄

中品

校正

自木部移入

本草

卷之三

未見入藥

本草編入木部非矣

本草

移入

本草

卷之三

未見入藥

本草編入木部非矣

本草

移入

本草

卷之三

未見入藥

本草編入木部非矣

釋名

吳普

圓眼

俗名

益智

別錄

亞荔枝

開寶

荔枝奴

驪珠

燕卵

蜜脾

鯀淚

川彈子

南方

狀

時珍

目龍眼

龍目象形也吳普本草謂之龍目又曰此

曹憲博雅謂之益智

玄景曰廣州有龍眼非益智也恐彼人別名耳

志曰甘味歸脾能益人智發

名益智非今之益智子也頌曰荔枝雖遇龍眼但

熟故南人目爲荔枝奴又名木蟬晒

乾寄遠北人以爲佳果目爲亞荔枝

集解

別錄

日龍眼生南海山谷一名益智其大者

似檳榔

恭曰

龍眼樹似

荔枝葉若

林檎花白

色子如檳榔有鱗甲大如雀卵

頌曰

今蜀道

出荔枝處皆有之種含南方草木狀云木高一二丈似荔枝而枝葉微小凌冬不凋春末夏初開細

白花七月實熟殼青黃色文作鱗甲形圓大如彈

九核若木椀子而不堅肉薄子荔枝白而有漿甘如蜜實極繁每枝三十

顆作穗如蒲桃漢

甘如蜜實極繁每枝三十

顆作穗如蒲桃漢

其言下詔止之麻珍曰龍眼正則別藥
之樟榔亦不相也其木生寒白葉散方
酒炮令乾成茶丸者名龍眼錦故此大
有山龍眼出廣中色青肉如龍眼實
實熟可啖此亦龍眼之野生者矣

實氣味甘平無毒恭曰苦酸溫是張已之
湯治過食不動脾

至治五臟邪氣安志厭食除鹽毒去三蟲久服

魂聰明輕身不老通神明別錄開胃益脾補虛長智

珍

發明時珍曰食品以荔枝爲貢而資益則龍眼奇

良蓋荔枝性熱而龍眼性和平也最用
生方治思慮勞傷心脾有歸脾
歸原甘味歸脾能益人智之氣



附方

新

歸脾湯

治思慮過度勞傷心虛煩不眠自汗驚悸用龍眼肉

棗仁炒黃芪炙白朮焙伏神各一兩太香生

甘草二錢半炒雞每服五錢

三湯藥一散

前

一

鍾溫

清生方

核

王治胡臭六枚同胡椒二七枚研遇汗出即痊

附荔

日

之

志

釋名

見下

集解

華珍曰范成大江蘇志云龍荔出安南五
加少荔枝而肉味如龍眼其木之鴨脚荔亦

二月發芽七月開花白花無

主治苦熱有小毒生食令人發癟或見鬼物

出桂

海志

橄欖

宋開寶

釋名青果

梅聖俞集

忠果

記事珠

諫果

出農書

○時珍曰

橄欖

名義未詳此

果雖熟其色亦青故俗呼青果真有色黃者不堪
病物也王叔云其味苦涩之方圓甘殊王元之
作詩比之忠言逆耳亂

乃思之故人名爲諫果

集鮮

志曰

橄欖

生嶺南

樹似木梔子

而高大直

子形如生

核子無稜瓣

八月九月叢

之又有二種

波斯橄欖

生巴州

色類相似但核

角有二瓣

蜜漬食之

洗曰其核大

數圍實長寸許

先生

若向下後生者漸高熟時生食味酢蜜漬極甜

曰按南州異物志云

橄欖諸郡及緣海浦與閩

皆有之

南州異物志云

橄欖諸郡及緣海浦與閩

皆有之

南州異物志云

橄欖諸郡及緣海浦與閩

皆有之

有之樹高丈餘葉似柳二月開花八月成實狀
如長棗兩頭尖青色核亦兩頭尖而有稜核內有
三竅竅中有仁可食領白按劉恂嶺表錄異云故
櫟樹枝皆高聳其子深秋方熟南人重之生
之味雖苦濃而芬香勝於倉鷄舌香也有野生者
子繁而樹繁不可梯緣但刻根下方寸許納盐入
內一夕子皆自落木亦無損其枝節間有脂膏如
桃膠南人採取和皮葉煎汁燙如黑錫謂之櫟糖
用泥船隙牢如膠漆着水益乾也馬珍白櫟樹
高將熟時以木釘釘之或納盐少許於皮內其實
一夕自落亦物理之妙也其子生食甚佳蜜漬益
藏皆可致遠其木脂狀如果膠者叶人采取裹之
清烈謂之櫟香雜以牛皮膠者叶人佳矣又有綠
櫟色綠烏櫟色青黑色而有綠
有霜如白盐謂之櫟書者生者熟者小惟烏櫟
七最肥大有文不外
櫟仁又名一桂財生者江浙人謂之

實氣味酸甘溫無毒

宗真曰味澀良久乃甘震

熱多食能致上壅

時珍曰橄欖鹽過則不苦澀同

栗子食甚香按延壽書云此食橄欖必去兩頭其

性熟也過白露摘食庶不病痘

主治生食煮飲並消酒毒解鱸鯷

魚毒

開寶魚汁嚙之治魚鰓

宗真

生啖煮汁能解諸毒

蘇頌

開胃下氣止瀉

大明

生津液止煩渴治咽喉痛咀

嚼噬汁能解一切魚鼈毒

時珍

發明

志曰鱸鯆魚卽河豚也人誤食其肝及子必

迷悶至死惟橄欖及木煮汁能解之其木作

海機撥着魚皆浮出故知物有相畏如此者

時珍曰按名醫錄云吳江一富人食鱸魚被魚橫在胃

中不上不下痛掣動躄里半月餘幾死忽遇漁人

張九令取橄欖與食時無此果以核研末急流水

調服骨遂下而愈張九云我父老相傳橄欖木作
取魚棲置魚觸着卽浮出所以知魚畏橄欖也今
人煮河豚團魚皆用橄欖乃知
橄欖能治一切魚鱉之毒也

附方

新初生胎毒

小兒落地時用橄欖一箇燒

研

砂末五分和勻嚼生脂麻

口中待

一食

時項方

可與乳

此藥取下

陽胃

微毒令

兒少疾及

出痘稀少也

○唇裂生瘡

橄欖炒研豬

脂和塗之

牙齒風瘡

橄欖燒研末油調敷

孫氏集效方

出痘稀少也

○唇裂生瘡

橄欖炒研豬

脂和塗之

牙齒風瘡

膿血有虫用橄欖燒研入

下部瘡瘍

橄欖燒存性

麝香少許貼之

聖惠方

研末油調敷

之或加孩兒茶等

分乾坤生

意

橄欖仁氣味甘平無毒主治唇吻燥痛研爛傳之

寶開

核氣味甘溫無毒主治磨汁服治諸魚骨梗及