

增廣
靈驗

驗方新編

上海錦章圖書局
印行

癰疽論	癰毒治法	癰毒諸症	疥毒
瘡毒	癰毒	疥毒	凍瘡
麻瘋	遊風丹	疹瘋	瘤瘰
癰毒治法	癰毒方	陰疽	
內外備用諸方			
急救	解救諸毒	誤吞諸物	
煙酒醉傷	戒洋煙癮		

(五)

附王洪緒先生全生集自序

并凡例

明劉誠意伯言藥不對症枉死者多余曾祖若谷公秘集云癰疽無一死症而諸書所載患生何處病屬何經故治乳巖而用羚羊犀用治橫痃而用生地防己治癰癰惡核而用夏枯連翹概不論陰虛陽實惟以引經導滯以致乳巖橫痃成功不救癰癰惡核潰久成怯全不悔引經之藥誤反謾言曰疽百人百可到泉鄉夫紅癰乃陽實之症氣血熱而毒滯白疽乃陰虛之症氣血寒而毒凝二者以開腠理為要腠理開紅癰解毒止痛即消白疽解寒化凝立愈若憑經而失症治者藥之對經而實背症也世之患陰疽而斃命者豈之人手如以陰虛陽實別治癰疽無死症之語確矣余曾祖留心此道以臨危救活之方大患初起立消之藥一一筆之於書為傳家珍寶余幼讀之與世諸書治法迥別歷症四十餘年臨危者救之初起者消之疼痛瘡極者止之潰爛不堪者斂之百治百靈萬勿一失因思癰疽憑經並治久遍天下分別陰陽兩下惟余一家且余之治止於村境若遍通邑分身無術偶聞枉死無不痛惜特以祖遺之秘自己臨症並藥到病愈之方精製藥石之法和盤託出盡登是集並序而梓之以質諸世之留心救人者依方修合依法炮製依症用藥庶免枉死使天下後世知癰疽果無死症云爾

又全生集凡例

一癰與疽之治截然兩途世人以癰疽連呼並治夫癰疽二字即夫妻二字之連呼也若以癰藥治疽猶以安胎之藥治其夫矣是集以癰疽分別兩治皆執症執方之治法如照法炮製照症用藥救人之功余不敢分害人之罪余當獨認情願萬劫披毛甘受屠家誅戮

一輯是集專論陰虛陽實認定紅白兩色是癰是疽治即全愈所載諸方皆藥到病愈切勿增減並貴重之物少分逐症治法開卷一目了然不必投師人人可精此道

一諸書惟馮氏錦囊附陰疽論與余家遺秘相符獨無消疽之方惟以溫補魚託為法且疽初起即如平塌安可用託託則難消余家之治以消為貴以託為畏即流注癰癰惡核倘有潰者仍不敢託託則潰者雖斂增出者又何如耶故以消為貴也

一外科之虛實發現在患治患之法集中詳細即不諳脉息儘可救人故痘症之險悶順逆眼科之心肝脾肺腎皆現於外故亦不診脉也好學者察患者色則知症照症治無不痊

一醫可寄生死間坊刻外科妄稱正宗載云症現七惡即死又載以桐油燒紅衣針針入痰塊半寸用降藥為條插入針孔七日塊自開裂再以條挿七日其核自落又稱毒在皮裏肉內刀割深要寸許方能洩毒殊不知毒在皮裏膜外或應開刀尚忌深過三分恐傷內膜若深入寸許傷透內腑病人何能堪此極刑七惡之現頃刻世之宗其法治盡屬創徒此集惟用刺其外概不輕用刀針並禁升降痛爛三藥

一過身患止有紅白兩色紅色癰白色疽癰疽即其名也有謂無名腫毒因未識症而云

一是書無論背項腰腹色白者言疽以疽藥愈之紅腫者言癰以癰藥愈之坊刻書稱以某藥與服不應再易某藥豈非以人試藥乎倘患在要緊穴道安可遺醫試望高明詳之

一世無爛久之癰惟疽初起失消或遭降灸針割以致年久不斂治之方藥集中詳細

一此集早到之處好學者自然以初起者消潰者斂余恐遲到處醫未經目人未習見是以任憑書坊翻刻連徧海內庶醫有生人之治而患無枉死之人遂余願矣

一載癰疽咽喉疔毒結毒諸瘡痔漏等症皆藥到病愈之方另有雜症五十方專愈五十病一服即效者之方另有雜症五十附梓集中無以人試藥之候望有力者照方合就遇病施送或止取藥本如抄方傳人謫法製一是書所有之藥悉登末卷法製處不可忽略宜細心照法精製藥純效速

一傷寒症有轉經傳變故有醫不執方之說至如外科雜症全賴識症執方余年七十有二治病經歷四十餘年用藥從無一錯故敢輯是集以公諸世因名症治全生

癰毒

癰疽論

癰毒諸症

癰毒治法

肺癰

腸癰

肚癰

臍癰

懸癰

對口

發背

搭手

魚口便毒

遍身肢節生瘡

筋骨疼痛潰爛生瘡

疔瘡

身上忽然紅腫遊走不定或痛或癢

身上疔瘡如塊如核

頭面諸疔

紅絲疔

刀鏹疔

羊毛疔

羊毛疔瘡

疔瘡出血不止

疔瘡走黃

拔疔根法

楊梅瘡

避楊梅瘡法

瞎眼瘡

貓眼瘡

天蛇毒

蛇形瘡

纏蛇毒又名纏腰龍

魚脊瘡

魚臍瘡

蜂窠瘡

蜘蛛瘡

蚯蚓毒

螞蟻瘡

蠅蠅瘡

葡萄毒

瓜藤瘡

癰疽瘡

天疱瘡

黃水瘡

熱瘡

漆瘡

癬瘡

小兒乳癬

皮疔

疥瘡

凍瘡

大麻風

避風丹毒

血風瘡

疹子

痲子音沸

斑症

白癰風

紫癰風即汗斑

癰瘤

肉瘤

血瘤

粉瘤

漏瘤

風瘤

腋下癰瘤

肉核

疣瘰又名瘰子

肉痣

血瘰

癰毒雜治

癰毒宜戒

瘡自走動

瘡肉飛落

諸物入瘡

瘡不收口

癰毒諸方

隔蒜灸法

葱熨法

麻油飲

菊花飲

馬莧膏

大戟膏

石灰散

雞腰膏

鯽魚膏

蜈蚣膏

綠雲膏

銀青散

洞天膏

毒氣攻心

趕移瘡毒

瘡生腐肉如飯如菌

驢馬糞入瘡

瘡愈復發

隔蠟灸法

蔥蜜膏

菜油飲

水仙膏

大蒜膏

遠志膏

松香散

雞蛋飲

蝦蟆散

紅膏藥

綠蠟膏

玉紅膏

洞天嫩膏

瘡痛不寐

瘡毒腫痛不破

瘡中生管

瘡口堅硬疼痛

瘡毒腹脹如鼓

桑木灸法

糯米膏

護心散

鳳仙膏

肥皂膏

銀花散

牛肉散

雞蛋油

蝦蟆膏

白膏藥

黃明膏

金素丹

洞天救苦膏

瘡癰難忍

瘡口出血

瘡中生蛆

瘡口潰爛不堪

豆豉灸法

神燈照法

瓜蒂散

芙蓉散

赤豆散

糞坑土

牛糞散

燕泥散

蝦蟆拔毒法

綠膏藥

紫盧散

金花散

醒消丸

三黃丸

五通丸

五寶散

珍珠散

神仙棗

愈瘡棗

大棗丸

山連散

代刀散

咬頭膏

紫藥

麻藥

藥綫

仙方活命飲

降癰活命散

黃芪湯

托裏解毒湯

千金內托散

四物保元湯

保元湯

四物湯

二陳膏

黃連消毒飲

化堅二陳丸

橘皮竹茹湯

摩風膏

二味拔毒散

貝葉膏

蘆薈散

生軍散

礬蠟丸

皮金膏

梅花點舌丹

蟾酥丸

萬應紫金膏

陰疽症

陰疽論名

陰疽治法

陰疽論

石疽

惡核

失榮

瘰癧即瘍子也瘍音羊

落頭疽

遮腮

骨槽風

乳巖

井泉疽

甲疽

脫骨疽

背疽

少腹疽

小腸疽

多骨疽

附骨疽

咬骨疽

刺骨疽

鶴膝風

橫痃

流注

陰疽諸方

陽和湯

陽和解凝膏

犀黃丸

小金丹

子龍丸

拔毒法

回陽王龍膏

真君妙貼散

鐵燄法

風溼灸法

趕毒散

陰疽治驗

陰疽孽報

陰疽無價活命仙丹

內外備用諸方

觀音救苦膏

回生再造丸

太乙紫金錠

青金錠

平安萬應丸

金絲萬應膏

萬應神麵糕

金剛丸

大遂丹

彭祖接命丹

無價保真丸

延壽丹

蒸臍補氣散

陰虛無上妙方

人乳膏

來復丹

斑龍散

草霧丹

五香丸

三黃寶蠟丸

扁鵲玉壺丸

九製硫黃丸

七製固脂丸

七製香附丸

九製黃芪

代參膏

湧泉膏

附桂膏

法製陳皮

黃瓜霜

神仙粥

甘露茶

羊肉湯

羊腎酒

烏雞湯

七味鴨

神仙鴨

固脂鴨

種子兜肚方

開關散

土熨法

天然透邪丹

仙拈散

十全大補湯

補中益氣湯

逍遙散

金匱腎氣丸

左歸丸

右歸丸

六味地黃丸

八味地黃湯

元麥地黃湯

涼血地黃湯

藿香正氣散

六一散

益元散

甘桔湯

荊防敗毒散

黃連解毒湯

龍膽瀉肝湯

五苓散

新增徐氏行軍萬應膏

癰疽

癰疽論

王洪緒曰癰疽二毒由於心生蓋心主血而行氣氣血凝滯而發毒成膿也膿色濃厚者氣血旺也

患盤而踰徑寸者紅腫稱癰癰發臍若其形止數分乃言小瘡按之陷凝即膿出後癰有執毒未盡宜託

尚未成按之隨指而起頂已軟而熱甚者膿已滿足無膿宜消散有膿勿然陰虛陽實之治迥別閱古書總

療癰之聖藥白陷稱疽疽發五臟故疽根深而癰毒淺根紅散漫者氣虛不能拘血繫府也紅活光潤者氣

血拘毒出外也外紅裏黑者毒滯於內也紫點不明者氣血不充不能化毒成膿也膿色濃厚者氣血旺也

膿色清淡者氣血衰也未出膿前癰有膿裏火毒之滯疽有膿裏寒痰之凝即膿出後癰有執毒未盡宜託

疽有寒凝未解宜溫即患寒疽酷暑仍宜溫暖如生熱毒嚴冬尤喜寒涼然陰虛陽實之治迥別閱古書總

未許因立其有備覽焉諸疽白陷者乃氣血虛寒凝滯所致其初起毒陷陰分非陽和通腠何能解其寒凝

已潰而陰血乾枯非滋陰溫暢何能厚其膿漿蓋氣以成形血以華色故諸疽平塌不能逐毒者陽和一

轉則陰分凝結之毒自能化鮮血虛不能化毒者尤宜溫補排膿故當潰膿毒氣未盡之時通其膿裏之功

仍不可緩一容一縱毒即逗遛一解一逐毒即消散開腠裏而不兼溫補氣血虛寒何以成膿猶無米之炊

也滋補而不兼開腠僅可補其虛弱則寒凝之毒何能覓路行消且毒盛者則反受其助猶車粟以助盜糧

矣滋補而不兼溫暖則血凝氣滯孰作釀膿之具猶之造酒不暖何以成漿造飯無火何以得熟世人但知

一概清火以解毒殊不知毒即是寒解寒而毒自化清火而毒愈凝然毒之化必由膿膿之來必由氣血氣

血之化必由溫也豈可涼乎况清涼之劑僅可施於紅腫癰癰若遇陰寒險穴之疽溫補尚虞不暇安可妄

行清解反傷胃氣甚至陽和不振難潰難消毒攻內腑可不畏與蓋脾胃有關生死故首貴止痛次宜健脾

痛止則惡氣自化脾健則肌肉自生陽和轉盛紅潤肌生調和補氣養血之劑仍以犀角羚羊連翹等性寒

之藥始終咸當禁服之癰之與疽截然兩途陽症為癰陰症為疽治法迥別世人以癰疽連呼並治貽害

無窮古今方書雖有陰陽虛實之分治法難期盡善惟王洪緒先生別號山人所著外科全生一書乃世傳秘

本剖析陰陽虛實之理至精且備不施升降不用刀針經歷四十餘年用藥從無一誤開卷瞭如指掌可以不學而能書口前後兩集其價甚廉板存江南省城湖南湖北坊間間亦有賣者各宜購置一部不惟自便亦可濟人留心瘍醫者尚勿忽諸

癰毒治法

凡患色紅腫痛根盤寸餘者是癰毒發三四日尚未作膿以洞天嫩膏貼之內服醒消丸熱陳酒送下三錢即止其痛夜間得睡次日皮即起皺再服全消如過四五日將要作膿亦服醒消丸腫消痛止如作膿腫脹未破者用代刀散酒服即穿外貼洞天膏數日收功如根盤數寸者在背心腦後腰腹肚腋陰囊等處險要之地用五通丸醒消丸早晚輪服一次湯送下敗毒皮皺痛息若已穿破用託毒散醒消丸早晚輪服自有奇效如根盤不滿一寸亦紅腫者名癰用蟾酥丸梅花點舌丹即愈此林屋山人經驗方也

癰毒諸症

肺癰 方見肺部

腸癰 腸癰有生於腸內者腹內脹急大小便牽痛如淋轉側搖之如水聲潰後則膿從大便出有生腸外者

肚臍腫痛作脹或一足彎曲口有臭氣或膿自臍出甚則腸穿有蟲自臍中出勢難為計初起宜用牡丹皮散以消之潰爛則用參芪內託之劑○牡丹皮散 丹皮五錢苡仁一兩 瓜蒌仁二錢油桃仁二十粒水煎

服此係真人千金方也○又方 多服六一散見內外備用諸方膿血從大便出膿盡即愈至神至穩之方也○又

方 皂角刺用一兩至八錢酒煎至七分溫服膿血從大小便出而愈不飲酒者水煎亦可○又方 大黃炒朴

硝鎔一丹皮 白芥子 桃仁鎔二空心煎服小腹堅硬而熱按之則痛肉色不變或紅赤微腫出汗畏寒

小便亦多脉緊實而有力服此神效

肚癰

肚腹生癰即腸癰也照上腸癰各方治之

臍癰

方見肚腹部

懸癰

方見海底部

對口

方見頸項部

發背 搭手 均見背部

魚口便毒 方見陰疽門橫痃症

遍身肢節生瘡 此名疳蝕因風寒所搏血氣凝滯故也用蜜蠟爾每爾一個入白礬五分火煨過之後每礬一

兩另加陀僧五 白芷一錢研末用蜜調敷

筋骨疼痛潰爛生瘡 此因誤服輕粉及丹石諸藥以致毒凝筋骨日久不愈查解救諸毒門輕粉毒方治之

身上忽然紅腫遊走不定或痛或癢 此丹毒也照後遊風丹毒各方以治之

身上疙瘡如塊如核 此流注也與上遊風丹毒忽然而生者不同照陰疽門流注之方治之

疔瘡 凡疔瘡好而復發此疔根未出故也若不急治再發則根深難治有拔疔根法貼後 疔瘡發之最速有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死

至一月半月而終死者其毒最烈或發寒熱或發麻木或嘔吐或煩燥或頭暈眼花或舌硬口乾或手足青

黑或心腹脹悶或精神沉困或言語顛倒此皆生疔之症其形或大或小或長或圓其色或白或黃或紅或

紫或有紅絲名色甚多治法則一倘辨別不清以生黃豆令本人嚼之如無豆腥之味即是疔瘡○疔瘡多

生暗處或痛或不痛或癢或不癢發時人多不覺若不早治最易誤事有發寒熱數日而後生者有當時生

者初起如粟米大或大小不一如發寒熱及麻癢嘔吐等症即於遍身留心尋認凡鬚髮眼耳口鼻肩下兩

腋手甲縫囊門陰戶等處更宜細看一日須看數次有則照方醫治若前心坎後背心有紅點者即照後羊

毛疔方治之如尋覓不見取散中氣垢少許納口中必有一處痛甚即知疔瘡所在須急宜刺出惡血以見

好血而止諸瘡及刀鏢疔忌用刀鉞餘疔不忌如毒重者即服護心散 見瘡毒論方 或菜子油一碗 真麻油亦可 以免

毒氣攻心若服菊花飲亦可○蜘蛛拔毒法 先將疔頭用磁片刺破尋活蜘蛛一個 越放疔瘡上蜘蛛

一見自能奔往吸拔其毒少時蜘蛛不動即取放冷水中自活如疔未愈可用蜘蛛再行吸拔或另取蜘蛛

用之以毒盡為止無論疔在何處雖毒重痛極不省人事命在垂危立可回生此急救第一良法凡手指生

蛇頭瘡及毒蛇毒蟲咬傷皆可照此拔毒 菊花飲 白菊花葉 連根 搥取自然汁一茶鍾滾酒兌服用酒

煮服亦可 不如生汁為妙 渣敷患處留頭不敷蓋被睡卧出汗其毒自散無論生在哪處雖欲氣絕亦可起

上海錦章書局石印

瘡毒諸症

上海錦章書局石印

死回生至穩至便至靈諸方皆不及此不可遲疑自誤無葉用根如無根即用藥店中乾白菊花四兩少甘草

草酒煮溫服亦可 大戟膏諸方敷之即愈再發再敷無不神效 地丁散 紫花地丁兩白礬錢三甘

草錢三銀花兩三煎服各打俱效有入生紅絲疔已走至乳旁服之立愈真神方也 蔥礬散 明礬研細蔥白

似二味共研爛分作七塊每塊以熱酒一鍾送下服完即睡蓋被取汗如無汗再服蔥頭湯一鍾少頃汗出

如淋其病若失此方不但治疔一切惡症皆可治初起未成膿者更妙 烟油膏 用烟桿中烟油厚敷四

圍留頭不敷少刻疔破出水而愈奇效如有紅絲者用烟油離絲三分處敷之絲即不走 又方 黃色糖

雞黃厚敷四圍將疔頭挑破不敷極效 又方 生黃豆嚼爛敷之極效

頭面諸疔 救唇湯 紫花地丁 金銀花各一白菓仁十桔梗 生甘草 知母各一水煎服至重三劑必愈

此方治頭面口角疔瘡俱效唇疔更妙 又方 一人唇口生疔七個頭腫如斗心悶神昏百藥不效後有

人云此名七星攢月用蛔蟲搗爛敷之頃刻瘡口出黃水腫消神清次日全愈如無蛔蟲以五穀蟲一錢瓦

上焙乾研末白礬三分蟬酥三分以燒酒溶化調勻敷疔上少刻疔亦破流毒水而愈矣 又方 凡口瘡

生疔看大腿彎中如有紫筋用銀針刺之出血即愈有人不知疔在何處但唇內癢極須臾半面腫硬痛甚

見腿後起有紫筋刺之立效 又方 雄雞冠血點上其效如神 又方 大蝦蟆一個取肝貼之立消兼

治面上生疔對口疔等症 又方 生蜆去壳搗融敷之即效 又方 烏色草魚去鱗取皮切片貼之隨

貼隨乾乾則另換至數十次即破口而愈矣

紅絲疔 此疔流走極快生於足者其紅絲漸長至臍生於手者其紅絲漸長至心生於唇面者其紅絲漸長

至喉至則不可救矣手足兩處可用頭髮離絲一二寸遠緊繫捆住並將絲頭刺破或用燈火或用艾火在

絲頭燒之絲即退散而愈不散再燒以散為度其效如神或照各前方治之亦可

刀鏢疔 疔形如韭菜寬長一二寸肉色紫黑者是忌用針刺用前蔥礬散服之並塘雞糞敷之即愈遲則

毒歸心腑

羊毛疔 初起頭痛身發寒熱前心坎後背心有紅點如疹子形先用鉗挑破取出羊毛再用明雄末二錢青

羊毛疔

布包紮調熱燒酒於前心坎瘡上一二寸外四圍團團擦之漸漸擦入瘡眼其毛即奔至後背心再於背心照前擦之其羊毛俱拔於布上即埋入土中內服菊花飲或蔥白飲地丁飲俱見前護心散見前俱可。

羊毛疔瘡 此症忽起一泡其形如瘤內有羊毛亦名羊疔初起或頭痛或發寒熱即是用黑豆蕎麥各等分研末挑破敷之即愈內服菊花飲亦可。

疔瘡出血不止 飲真麻油一大碗即止或飲菜子油更妙。

疔瘡走黃 凡疔毒腫痛神昏甚至不省人事謂之走黃急用芭蕉根搥汁服之立可回生或照前菊花飲地丁飲服之均妙。

拔疔根法 疔毒重者好而復發此疔根未出故也若不急治再發則根愈深而難治矣。草麻子一粒去油乳香一分去油共搗爛用飯和為餅貼之少時疔根自出。又方 蔥白加蜜搥融將疔刺破敷之如人行

五里其根自出。入癰毒諸方門紅膏藥方拔疔最妙。

楊梅瘡 此瘡最毒治不得法多致纏綿不救且最忌服輕粉則毒流筋骨難以斷根抑且不能生子如已服者可用解輕粉方見前治之。○紅棗丸 紅棗三斤以杉木作柴煮之煮熟剝皮去核多取燒過杉柴枯

炭磨細末和棗肉搗勻為丸如彈子大每日任意食之不可間斷雖瘡毒滿周身或服過輕粉及一切丹石隱藥致成結毒穿頂穿鼻潰爛不已多年不愈者服之大有奇效至穩至靈此治楊梅結毒第一方也愈後

再服一兩月斷根紅棗能解丹石之毒杉木專祛溼熱之侵是以奏功如反掌也忌醋與辣椒椒以椒及一切發物半年外用蝦蟆散。又方 土茯苓兩木通 白鮮皮 防風各一宣木瓜 薏苡仁 金銀花各二

皂角子四水煎服每日服一劑以愈為度外用蝦蟆散見前敷之無論久近輕重潰爛穿頂屢試如神百發百中。最忌食茶不忌並忌醋與辣椒及一切發物半年終身戒食蝦蟆如不服藥即服前紅棗丸外用

蝦蟆敷之亦可。又方 大黃兩穿山甲炒川厚朴 白芷 大楓子仁 花椒 甘草各三水煎兌酒服毒氣從大便出七日全愈。忌食一切與上同惟不忘茶與蝦蟆無論輕重屢試神驗不可輕視。又洗藥方

生甘草 金銀花 蒼朮 白芷 藿香 槐花各三共煎水洗輕者內服前方外用此藥洗之即愈。

避楊梅瘡法 凡生楊梅瘡者在旁伺候親近之人難免傳染用 雄黃 川椒去子各五錢研末 杏仁去皮煎熟研

末燒酒打麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸開水送下於病人初發時服即可免也

瞎眼瘡 上高下深顆顆疊疊如瞎眼其中帶青頭上各露一舌者是也用回陽玉龍膏真君妙貼散見陰

方敷之必效如仍不愈用蝦蟆散見癰毒方門治之或後陰疽方更妙

猫眼瘡 瘡似猫眼有光采無膿血痛癢不常飲食減少名曰寒瘡照上瞎眼瘡治之

天蛇毒 有人偏身潰爛似癩非癩呼號不已一僧視之曰此天蛇毒非癩也用秦皮又名檉皮又名梔皮又名石櫟又名苦楸又名

煮汁一斗日服十餘碗三日全愈又草花間蜘蛛螫人為露水所濡乃生此瘡者亦名天蛇毒瘡可用

前方治之天蛇大如箸而扁長三四尺色黃赤人遭其螫不治必死

蛇形瘡 一人生瘡如蛇長數寸外用雄黃麻油調敷內用雄黃沖酒飲即愈

纏蛇瘡又名纏腰龍 此丹毒也生腰下長一二寸或碎如粟或紅腫堅硬用燈火向兩頭燒五次並用雄黃外敷

內服極效又方 陳石灰麻油調敷即愈又方 舊薑桶桶裏燒灰麻油調敷其效尤速或照遊風丹

毒各方治之

魚脊瘡 多生筋骨之間堅凝作痛初起白泡漸長狀如魚脊破流黃水此陰症也初起時無論已潰未潰宜

用隔蒜灸法見癰毒方門以通陽氣外用回陽玉龍散真君妙貼散見陰疽方門敷之或用後陰疽諸方更妙

魚臍瘡而長腫而黑者是 此因風毒纏結或氣血凝滯或誤食人汗所致用蠟猪頭骨燒灰研末生雞蛋白調搽數

日即愈

蜂窠瘡 不拘何處形如蜂窠者即用罐鑿一小孔納碎布數團火燒取烟從小孔出向患處燻之二三次即愈又方

愈而復發者用鉛粉硃砂和蜜調敷神效

蜘蛛瘡 形如蛛網癢不可忍用豆腐衣又名豆腐皮燒枯存性香油調搽

螞蟥毒 形如珠顆成片成串或紅或白破則流水好而復發用穿山甲反上焙枯研末香油調敷雖多年不愈者無不神效

蚯蚓毒 此症鬚眉皆落形似麻瘋或夜間身上有蚯蚓盤用食鹽數斤熬湯洗身數次內服淡鹽水一二碗

極效不可誤為麻瘋如真是麻瘋令病人站立打銅鐵之風爐火傍望其臉紅者是麻瘋臉綠者非也

指合攏處肉
平塌者亦是

蠅虻瘡 蠅虻又名搔甲子俗名偷油婆又名齧蛆其瘡初起如粟米漸大如豆更如火烙漿泡疼痛至甚者

以春茶研末麻油調搽神效 又方 燕于窠泥和猪胆加酒調搽或照後癰疽毒各方治之

葡萄毒 一小兒年五六歲額上忽起一顆紫色光亮形如葡萄頃刻周身皆有一老醫見之云此乃葡萄疔

毒一見鼻血即死因小兒飲食言笑如故病家不信至夜半忽鼻中血如湧泉而死 又一男子手腕上忽

起一粒如紫葡萄半日亦見鼻血而死俱無藥救附錄於此以俟博識者立方施治 又一女子年十四手

腕軟處生物如莖半在肉中紅紫色痛甚百方不效後用水銀四兩白紙二張將水銀揉熱擦之三日自落

合而觀之前症似可照此施治 再前症即名疔毒又見鼻血其為熱毒內蘊無疑水銀擦之如不見效應

即照前癰疽毒諸方內 菊花飲菜油飲二方治之或可救也並用吳茱萸熱醋調敷兩腳心一日一換此

引熱下行至妙法也

瓜藤瘡 一身上餘 尖尾芋 茄子葉 五月艾 蔥薑 共搗爛醋煮敷擦

癰疽瘡 手足肩背癰腫如豆如米大者如梅如李或赤或黑或白或青初生有痂一層痂內有核核有深

根能爛筋骨 毒入臟腑即死此熱毒也先將痂挑破用醋和微溫淘米水洗淨以芙蓉散見癰毒方治之自

流毒水內服真菜子油 亦可極效 又方 燕于窠連泥帶糞和初生百日内男孩糞調搽或真菜子油或

麻油極效此系真人千金方也 又方 猪膽汁敷之流出毒水極效 又方 鯽魚長三四寸者一條亂

髮一團 如雞 猪油半斤同煎膏用罐裝好放水中拔其火氣三日後敷之極效 又方 男子尿桶中白霜

敷之立刻清涼止痛乾則再敷 又方 鍋黑煙 以燒草者佳燒炭者不可用 桐油 均調搽即效 又方 照遊風

毒門防風升麻湯菜子油六安州茶葉各方治之至穩至效

形如水泡者是用蓮蓬 即蓮燒枯研末 井泥調敷神效或用荷花瓣貼之或照後黃水瘡各方及癰

瘡毒 癰毒 上海錦章書局印

諸方門松香散雞腰膏治之更妙又編身生癰疽如甘棠梨破則水流復生內有小石一片方見卷十六奇病門

黃水瘡 初如粟米瘡而兼痛破流黃水浸淫成片流處即生由脾胃溼熱外受風邪相搏而成發於心下者

若不早治則難救宜用青蛤散 蛤粉一兩 真青黛三錢 熟石膏二兩 輕粉五錢 黃柏各五錢 共研細末先用香油調

成塊次用涼水調稀塗之神效並治鼻中牛蟲 又方 蠶豆殼二兩 研末加黃丹少許以真菜油調敷麻油

亦可乾則再敷三日即愈屢試如神 又方 紅東燒炭二兩 飛黃丹 松香 枯礬各四錢 共研為末麻油調

搽立效 又方 輕粉 樟腦各二錢 大楓子二錢 桂川椒各四錢 杏仁各一錢 共為細末和和油燭搗勻敷之功效如

神 柏油又名捲油又名白油即烏柏子油也或用癰毒門松脂散蘆薈散燕泥散雞腰膏均極神效

熱瘡 其色紅而痛者是用男子尿桶中白霜敷上立刻清涼止痛乾則再敷或照上癰疽瘡各方治之亦可

漆瘡 杉木屑煎水洗用 活螞蟥黃 滑石 和蜜調敷甚效此林屋山人方也有漆之處先嚼川椒敷鼻

孔可免漆瘡 又方 貫眾研末 香油調敷或用韭菜搗汁敷或用白羊乳搽之均效 又方 白菓樹葉

煎水洗立刻消三次全愈或用新荷葉煎水洗亦極神效 又方 以活螞蟥搗汁滴入使毒水流出自愈

如已腫爛取生螞蟥黃塗之其爛更甚數日即愈若再不效更用生大黃銼枳殼各二錢 水煎服二劑腹瀉而愈

不瀉再加芒硝二錢 以瀉為度緣漆瘡火盛則重非瀉不能愈也

癰瘡 凡癰內有蟲治好復發非藥不靈蟲未盡也復發再治無不愈矣頭面生癰如入眼內即成大癰瘋矣

宜急治之新鮮皂角刺搗爛一二斤熬至將成膏時加好醋熬成稠將癰刺破敷之日刺日敷自有毒水流

出流盡再敷十日雖數十年陰頑惡癰無不斷根此林屋山人屢試神方 又方 斑蝥五生半 夏末錢 雞

蛋油調搽數次則痛必愈再發再搽雖多年惡癰無不斷根取雞蛋法見癰毒諸方 又方 青礬地 成研

細末加猪胆汁和融再炒再研用老薑一塊切開調鹽搽之大痛即愈再發再搽雖多年頑癰亦可除根

又方 大蜂窩一個 以白礬末填孔內火煨以礬融化為度研勻將癰搽破以牙硝水調搽一二大痛則必愈

再發再搽必能除根 又方 荔枝核磨醋將癰搽破之雖痛不妨數日即愈再發再搽斷根 又方 用新棉花扯成如紙薄一層量癰寬大將棉花鋪貼用火向花上一點頃刻燃盡當即止癢而且並不焦痛

不須用藥極簡易效驗只須一次全愈倘次年再發照治一回斷根又方 珠蘭花葉時時擦之半月斷根

小兒乳癬 小兒初生症類疥癬先起手足次徧腹背纏綿不已先用鹽水不拘多少去嘴研末煎湯浴之或

一日一次或一日二次毒出再用 真青黛 黃柏 枯礬 雄黃 百藥 煎硫磺 硃砂 研末溼則乾擦

乾則香油調搽以愈為度名換形散

皮疔 杏仁法去皮尖 研如醬搽上即愈或照癬瘡各方治之

疥瘡 疥有五種乾疥淫疥蟲疥灰疥膿疥俗名膿疥是也由各經蘊毒日久生火兼受風溼而成數日延

及徧身最易傳染或癢或痛瘡者內必有蟲不獨蟲疥然也治法雖多有效有不效有此用之而效彼用之

而不效者後列各方五種疥瘡皆治古方有燻藥一法瘡雖易愈然毒盡歸腹定成膿脹危症切宜戒之如

已成膿脹查癰毒雜治門本方治之○黃香散 硫黃 川椒各五錢 共研末加蔥薑頭各五錢和生猪油搗

融用布包好烘熱時時擦之其效甚速○又方 整塊川厚朴以真香油磨膿如醬加枯礬少許搽之數日

盡退此膿策疥瘡神方也○合掌散 硫黃 鐵銹一紅一白 共研極細如細粉 蔥汁調敷大碗內勿厚勿薄

以碗覆瓦上取艾放碗下燒燻燻至藥乾敲之如空碗聲為度取藥再研細末每藥一錢可敷數次臨用以

右手中指粘滿香油再粘藥搽入左手心合掌磨擦止有藥氣不見藥形然後以兩手擦瘡每日早晚二次

三日掃光再擦三四日即不發矣屢試如神並治陰囊淫瘡○二美散 吳茱萸 硫黃 各等分研細如

麵粉照上合掌散法摩擦每日二次愈後再擦三四日專治膿疥神效此方與上合掌散均林屋山人經驗

方也○又方 油胡桃又名紅棗肉 水銀五錢 水片不拘多少 真小磨麻油 猪油各用四錢 共搗融用網包裏擦

之擦過即能止癢痛時向鼻中聞之數日即愈屢試如神○又方 田螺煮熱酒炒食可除一身疥瘡○又

方 松香三錢 枯礬 五倍子各一錢 以上共研末加頭髮錢生猪板油錢用青布包好向燈火上燒之有油用

碗接住候冷用鍼挑破疥瘡將膿擠出用茶洗淨勿沾生水候乾取油搽抹不過三日全愈永不復發○又

方 硫黃五錢 放銅器內燒燃存性倒在地上候冷搥碎忌鐵 加水銀麻油拌勻用布包好烘熱時時擦之二

日即愈簡便而極效驗○又方 核桃仁連皮用一兩 大楓子仁各五錢 水銀三錢 共搗融爛先用此藥一二錢不

論黃食方所而王集 癰毒 疥瘡 凍瘡 上海錦章書局印

可太多放在手心中擦勻將左手心在肚臍眼上順着摩擦不可倒擦擦至手心發熱即止再用此藥一二錢放右手心中擦勻在肚臍眼上照前摩擦擦至肚腹滾熱即止每日一次瘡上不擦輕者二日即愈至重三日斷根有人遍身膿疥時發時愈纏延三載百藥不效用此三日而愈從此斷根此治五種疥瘡第一神方一切溼熱瘡疾皆治珍之寶之愈後宜食愈瘡藥見後毒方以補脾土或另服健脾之藥亦可如恐水銀入腹為害病愈體壯之後每早用真川椒要開七粒滾水空心吞服連服三日其水銀自入川椒內由大便而出或用真川椒研末鋪牀上蓋被睡臥水銀即由毛孔而入川椒內矣此法最妙

凍瘡 橄欖核燒灰存性研末加輕粉少許香油調搽神效○又方 以蚰子殼煨煉極細以麻油調搽溼則乾摻數日全愈此秘方也蚰子即蜈子○又方 陽和解凝膏見陰疽門貼一夜即愈潰爛者貼三張收功此林屋山人方也○又方 白芨磨敷即愈○又方 馬糞煮水泡之半日即愈○又方 蘿蔔菜橘及煎湯先洗用蟬

殼燒灰研碎麻油調敷○又方 暑伏時搗大蒜為泥敷在上年生過凍瘡之處過一日一夜洗去連三四日再敷一次若連日敷之則肉上起泡破皮矣本年冬雖極寒亦不再生凍瘡凡小兒手足各處雖未凍過亦敷兩次可以耐寒此法可傳船夫腳夫亦一德也

大麻瘋此症各方凡設蛇治愈者麻瘋者身上必有麻木之處鐵之不痛然後發現於外若不麻木則非麻瘋此症各方凡設蛇治愈者麻瘋者身上必有麻木之處鐵之不痛然後發現於外若不麻木則非麻瘋

遍身雖麻木數月即發現於外雖重易治若年久病深壞形變貌鼻塌肉崩手指脫落足底穿爛則難治矣

江西蕭曉亭著有麻門全書二本專治麻瘋所論病源最為透徹其治法亦極神妙板存廣東省城雙門

底刻字店○麻瘋誘云正報似非妄談若自信罪愆難逃果能矢志為善人力可以回天即自信並無過惡亦當力行善事所謂善事者守禮守法常存善念見善必為尤宜謹戒殺生並須放生果能如此不但病易

愈且為後嗣種福所益多矣曾克廣五服方 昔在萬安縣百嘉地方遇一良醫善治瘋癩惡疾活人甚眾余其奇之具金百餘求得此方歸家後適鄉隣有患此症者依用此方數月而愈頻年以來遠近用此方者

十愈八九屢試屢驗真神妙方也○初服方 羌活 蒼朮 荊芥 防風 銀柴胡 元參 赤芍 黃芩 白鮮皮 枳殼 銀花 甘草 水煎服四劑 次服方 羌活 細辛 白芷 生地 防風 知