

亥 23

18-243

六科準繩



雜病證治類方卷三目錄

嘔吐膈氣

生薑半夏湯

薑橘湯

橘皮半夏湯

半夏生薑大黃湯

嘔吐

大半夏湯

丁香吳茱萸湯

藿香安胃散

紅豆丸

豬苓散

新法半夏湯

蠲脾湯

靈砂丹

竹茹湯

槐花散

枇杷葉散

麥門冬湯

人參湯

桔梗湯

木香散

荊黃湯

檳榔散

紫沉丸

大黃甘草湯

金花丸

青鎮丸

茯苓澤瀉湯

陳皮湯

生薑半夏湯

茯苓半夏湯

柴胡半夏湯

八味平胃散

咽醋丸

神朮丸

乾薑半夏湯

參薤丸

茯苓飲

地黃湯

反胃 反音翻

香砂寬中湯

補氣運脾湯

滋血潤腸湯

人參利膈丸

滋陰清膈飲

丁沉透膈湯

五膈寬中散

穀神嘉禾散

秦川剪紅丸

芫花丸

厚朴丸

三乙承氣湯

四生丸

對金飲子



噎

昆布丸

竹皮散

吳茱萸丸

吐利

黃芩加半夏生薑湯

黃芩湯

水煮金花丸

霍亂

加減理中湯

二香散

香薷散

桂苓白朮散

桂苓甘露飲

訶子散

七氣湯

吳茱萸湯

建中加木瓜柴胡湯

四君子加白芍藥高良薑湯

四君子加薑附厚朴湯

建中加附子當歸湯

木瓜湯

止渴湯

增損縮脾飲

茯苓澤瀉湯

麥門冬湯

白朮散

烏梅散

黃連丸

止血湯

赤石脂湯

厚朴湯

活命丹

冬葵子湯

人參散

人參白朮散

木瓜煎

關格

柏子仁湯

人參散

既濟丸

檳榔益氣湯

木通二陳湯

導氣清利湯

加味麻仁丸

皂角散

呃逆

大補陰丸

大補丸

橘皮竹茹湯

陳皮湯



北京中醫藥大學圖書館藏

柿錢散

丁香柿蒂散

羌活附子湯

丁香散

羌活散

參附湯

噫

枳殼散

諸逆衝上

黑錫丹

沉附湯

諸見血證

南天竺散

四神湯

茜根湯

生血地黃百花丸

生地黃飲子

必勝散

壁皮湯

犀角地黃湯

鼻衄

茅花湯

止衄散

三黃補血湯

犀角地黃湯

芍附飲

一字散

四物湯

黃耆芍藥湯

茯苓補心湯

生料雞蘇散

小烏沉湯

黑神散

地黃散

舌衄

戎鹽丸

香參丸

升麻湯

寸金散

熟艾湯

紫霜丸

勝金散

黃壁散

齒衄



雄黃麝香散

黃連散

生肌桃花散

鬱金丹

神效散

耳衄

柴胡清肝散

麝香佛手散

吐血

人參飲子

國參丸

石膏散

雞蘇丸

龍腦雞蘇丸

天門冬湯

松花散

百花煎

大阿膠丸 二方

大薊散

四生丸

咳嗽血

補肺湯

三炒丹

百花膏

七傷散

五味黃耆散

黃耆蠶甲散

人參黃耆散

滋陰保肺湯

人參蛤蚧散

麥門冬湯

人參救肺散

白扁豆散

却勞散

噲化丸

天一丸

咯血

白芨枇杷丸

白芨蓮鬚散

瘦血

膠艾湯

鹿茸丸

鹿角膠丸

玉屑膏

小薊飲子

當歸散

瞿麥散

柿蒂散



北京中醫藥大學圖書館藏
 北京中醫藥大學圖書館藏

當歸湯

麝羊角飲

雞蘇飲子

金黃散

神效方

髮灰散

四苓散

蒲黃丸

牡礪散

如神散

鹿茸散

犀角地黄湯

下血

赤小豆當歸散

黃土湯

黃連湯

芍藥黃連湯

升麻補胃湯

和中益胃湯

升陽除濕和血湯

益智和中湯

升陽除濕防風湯

結陰丹

平胃地榆湯

胃風湯

連蒲散

枳殼散

烏連湯

蒜連丸

烏荊丸

棕灰散

三灰散

槐花湯

斷紅丸

芎歸丸

黑丸子

加味四君子湯

臭樗皮散

神效方地榆散

猪臟丸

槐角散

猪臟丸

鯽魚方

勝金丸

四季側柏散

腸風黑散

黃連散

椿皮丸

卷柏丸

畜血

仲景百勞丸

抵當丸

通經丸

地黃湯

生漆湯

活人大黃湯

代抵當丸

通真丸

大內傷丸

上部內傷方



南京中醫藥大學圖書館藏

雜病證治類方卷三

金壇王肯堂輯 瘦樵程永培校

嘔吐膈氣

生薑半夏湯戒元

止嘔吐開胃消食

半夏咬咀

生薑切片各三錢

右量水多少煎至七分服

薑橘湯活人

治嘔噦手足逆

橘皮去白

生薑切片各三錢

水一鍾煎七分

橘皮半夏湯戒元

治積氣痰痞不下飲食嘔吐不止

陳皮去白

半夏各二兩

右咬咀水五鍾煎至二大鍾去滓分三服食後臨卧服

水煮金花丸見痰飲

紫沉丸見嘔吐

半夏生薑大黃湯 治反胃

半夏二兩

生薑一兩半

大黃二兩

水五升煮取三升分溫再服

嘔吐

大半夏湯仲景

治胃反嘔吐

半夏二升洗

人參三兩

白蜜一升

以水一斗三升和蜜揚之二百四十遍煮藥取三升溫服一升餘分再

服

二陳湯見痰飲

理中湯見霍亂

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分



上海中醫藥大學圖書館藏

丁香吳茱萸湯東垣治嘔吐噦胃寒所致

吳茱萸 草豆蔻 人參 蒼朮 黃芩各一錢 升麻七分 當歸一錢 柴胡

半夏 茯苓 乾薑 丁香 甘草各五分 右為細末每服半兩水二盞煎至一盞去渣

食前熱服忌冷物

藿香安胃散東垣治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不待腐熟

藿香一錢半 丁香 人參各二錢 橘紅五錢 右為細末每服二錢水二盞生薑三片同煎至一盞去渣

涼服食前和酒服亦可

鐵刷湯見惡寒

溫中湯即理中湯加丁香

紅豆丸錢治諸嘔逆腸氣反胃吐食

丁香 胡椒 砂仁 紅豆各二十粒 右為細末薑汁糊丸皂角子大每服一九以大棗一枚

去核填藥麴裏煨熟去麴細嚼白湯下空心日三服

小柴胡湯見往來寒熱

猪苓散仲景

猪苓 茯苓 白朮各等分 右杵為散飲服方寸七日三服

吳茱萸湯見傷寒吐 半夏瀉心湯見痞 丁香透膈湯 五膈寬中湯俱見胃反 枳南湯見咽喉

導痰湯見痰飲

新法半夏湯和劑治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹肋脹痞頭旋惡心不思飲食



縮砂仁

神麴炒

陳皮去白

草薢仁各一兩

白豆蔻仁

丁香各半兩

大半夏

四兩湯洗七次切作兩片白礬末一兩沸湯浸

成膏入炒鹽湯不拘時點服

一晝夜洗去礬後乾一片切作兩片薑汁浸一晝夜隔湯燉焙乾為末薑汁拌成餅炙黃用

甘草二兩半生半炙

右為細末每服二錢先用生薑自然汁調

過脾湯和劑

麻油四兩

良姜十五兩

茴香炒七兩半

甘草十一兩七錢

右炒鹽一斤同藥炒為細末每服一錢不拘時白湯點服

服

靈砂丹和劑

治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜升降陰陽和五臟助元氣

水銀一斤

硫黃四兩

右二味用新鉚內炒成砂子入水火鼎煅煉為末糯米糊丸如麻子大每服三九

心裏湯米飲并花水人參湯任下量病輕重增至五七丸忌猪羊血菜豆粉冷滑之物

養正丹見氣 半硫丸見大便閉

竹茹湯本

治胃熱嘔

乾葛

半夏姜汁半盞熬水一升煮耗一半各三錢 甘草二錢

右為末每服五錢水一鍾薑三片竹茹一彈大棗一枚同煎至七分去渣溫服

煎至七分去渣溫服

槐花散 大凡吐多是腸熱熱且生痰此藥能化胃腸熱熱有殊效

皂角去皮燒

白礬熬沸定

槐花炒黃黑色

甘草炙

右各等分為末每服二錢白湯調下

枇杷葉飲本

止嘔皖和中利膈

枇杷葉去毛二錢 人參

半夏各一錢

茯苓五錢

茅根二兩

生薑七片

水煎去渣入檳榔末五分和勻

服

六科雜覽

卷三

類方

二



漏氣麥門冬湯三因 治漏氣因上焦傷風開其腠理上焦之氣慄慄滑疾遇開即出經氣失道邪氣內著故有便證

麥門冬去心 生蘆根 竹茹 白朮各五兩 甘草炙 茯苓各二兩 人參 陳皮

姜糖各三兩 右劉散每服四五錢水一盞半薑五片陳米一撮煎七分去渣熱服

走哺人參湯三因 治走哺蓋下焦氣起于胃下口別入回腸注于膀胱并與胃傳糟粕而下大腸今人不通故

知下焦實熱之所為也

人參 黃芩 知母 姜糖 茯苓各三錢 蘆根 竹茹 白朮

梔子仁 陳皮各半兩 石膏煨一兩 右為劉散每服四錢水一盞半煎七分去渣溫服

吐食桔梗湯珍家 治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪

桔梗 白朮各半兩 半夏二兩 陳皮去白 枳實炒 白茯苓 厚朴各一兩 右粗末每服

一兩水一盞煎至七分取清溫服

木香散

木香 檳榔各等分 右為細末前藥調服

大承氣湯見大便不通

荊黃湯命保 治證同桔梗湯

荊芥一兩 人參五錢 甘草二錢 大黃二錢 右粗末作一服水二盞煎至一盞去渣調檳榔散二錢空

心服

檳榔散

檳榔二錢 木香一錢 輕粉少許 右為細末同煎藥下亦用水浸蒸餅為丸如小豆大每服二十九食後



服

紫沉丸

古製

治中焦吐食由食積與寒氣相格故吐而疼

砂仁

半夏麴各三錢

烏梅去核

丁香

檳榔各二錢

沉香

杏仁去皮

白木

木香

各一錢

陳皮

五錢

白豆蔻

巴豆霜各五分

右為細末入巴豆霜令勻醋糊為丸如黍米大每服

五十九食後薑湯下愈則止小兒另丸一法反胃吐食用橘皮一個浸少時去白裏生薑一塊麴裏紙封燒令熟

去外麴煎湯下紫沉丸一百丸一日二服後大便通至不吐則止此主寒積氣

病機有代赭石肉果無白木

大黃甘草湯

金匱

大黃

四兩

甘草

水三升煮取一升分溫再服

金花丸

古製

治吐食而脉弦者由肝勝於脾而吐乃由脾胃之虛宜治風安胃

半夏

湯洗一兩

檳榔

二錢

雄黃

一錢

右細末薑汁浸蒸餅為丸如桐子大小兒另丸薑湯下從少至多漸次

服之以吐止為度

青鎮丸

治嘔吐脉弦頭痛而有汗

柴胡

一兩

黃芩

七錢

甘草

人參各五錢

半夏

三錢

青黛

二錢

右細末薑汁浸蒸餅九桐子大

每服五十九薑湯下

茯苓澤瀉湯

金匱

茯苓

半斤

澤瀉

四兩

甘草

二兩

桂枝

二兩

生薑

四兩

白木

再煮取二升半溫服八合日三服

乾嘔陳皮湯

金匱



陳皮 四兩 生薑 半斤

水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

惡心生薑半夏湯 金匱

半夏 半斤 生薑 一斤

服

以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升半少冷分四服日三夜一服止停後

茯苓半夏湯 按

炒麴 三錢

大麥蘖 半兩 陳皮

天麻 各二錢

白朮

白茯苓

半夏 各一兩

右為粗末每服五

錢水二盞生薑五片煎至一盞去渣服

柴胡半夏湯 按

半夏 二錢 蒼朮

炒麴 各一錢

生薑 三片

柴胡

藁本

升麻 各五分

白茯苓 七分

右

為粗末水二盞煎至五沸去渣溫服

吐酸八味平胃散 三因

厚朴 去皮 升麻

射干 米泔浸

茯苓 各一兩

大黃 蒸

枳殼 去穢炒

甘草 炙各一兩

芍藥 半兩

每服

四錢水一盞煎七分空心熱服

咽醋丸 丹

吳茱萸 去枝梗 陳皮 去白

黃芩 炒各五錢

蒼朮 七錢

黃連 一兩細切用陳壁泥同炒

右為細末麴糊丸桐子大

神末丸 本

治停飲成癖久則嘔吐酸水吐已停久復作如潦水之有科白不盈科則不行也脾土惡濕而水則流

濕莫若燥脾以勝濕崇土以堆科白則疾當去矣

蒼朮 一斤米泔浸 生芝麻 五錢用水二盞研細取漿

大棗 十五枚煮熟去皮核細

右以蒼朮焙乾為末然後以芝麻漿及棗肉和勻



杵丸如梧桐子大每服五十九丸溫湯下忌桃李雀蛤初服覺燥以山梔末一錢服

乾薑九聖惠

乾薑

枳壳

橘紅

葛根

前胡各五錢

白朮

半夏麴各一兩

吳茱萸

甘草各二錢半

右細末煉蜜丸桐子大每服三十九丸米飲下

麥蘖九丹

治濕熱滯氣者濕熱盛者用為尚導上可治吞酸下可治自利

六一散益元散

吳茱萸二兩煮過

一方去茱萸加薑一兩名溫六九

嘔清水茯苓飲金匱

茯苓

人參

白朮各三兩

枳實二兩

陳皮五錢

生姜四兩

水六升煮取一升八合分溫三服

服如人行八九里進之

五苓散

見消瘴

吐涎沫吳茱萸湯見傷寒吐

小青龍湯見咳嗽

嘔膿地黃湯

指直

治膿血嘔吐

生地黃

洗焙

川芎各一兩

半夏製

甘草各七錢半

南星湯洗七次

芍藥

白芷

茯苓

北梗

前胡

知母

人參各半兩

每服三錢半姜五片烏梅一個煎服

嘔蟲烏梅丸見傷寒蛇厥

反胃

香砂寬中湯

治氣滯胸痞噎塞或胃寒作痛者

木香

臨服時磨水入藥三四匙

白朮

陳皮

香附各一錢半

白芷剉去

砂仁

青皮

檳榔

半夏麴

茯苓各一錢

厚朴姜製一錢二分

甘草三分

水二鍾姜三片煎八分入蜜一匙食前服



補氣運脾湯統旨 治中氣不運噎塞

人參二錢 白朮三錢 橘紅 茯苓各一錢半 黃耆一錢 砂仁八分 甘草四分

有痰加半夏一錢 水二鍾姜一片棗一枚煎八分食遠服

滋血潤腸丸統旨 治血枯及死血在腸飲食不下大便燥結

當歸酒洗 芍藥煨 生地黃各一錢半 紅花酒洗 桃仁去皮尖炒 大黃酒煨 枳殼麩炒各一錢 水一鍾半煎七

分入韭菜汁半酒盞食前服

人參利膈丸統旨 治胸中不利大便結燥痰嗽喘滿腹胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香 檳榔各七錢半 人參 當歸酒洗 藿香 甘草 枳實麩炒黃各一兩 大黃酒濕蒸熟

厚朴姜製各二兩 右為細末滴水為丸如桐子大每服三五十丸食後諸飲下

滋陰清膈飲統旨 治陰火上衝或胃火太盛食不入脉洪數者

當歸 芍藥煨 黃蘗鹽水炒 黃連各一錢半 黃芩 山梔 生地黃各一錢 甘草三分 水二

鍾煎七分入童便竹瀝各半酒盞食前服

二陳湯見痰飲 來復丹見中暑

丁沉透膈湯統旨 治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲食不進十膈五噎痞塞不通並皆治之

白朮二兩 香附子炒 縮砂仁 人參各一兩 丁香 麥蘗 木香 肉苳蔻

白苳蔻 青皮各半兩 沉香 厚朴姜製 藿香 陳皮各七錢半 甘草炙一兩半 半夏湯洗七次

神麴炒 草菓各二錢半 每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎七分不拘時熱服

五膈寬中散統旨 治七情四氣傷于脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆遂成五膈并治一切冷氣

白豆蔻去皮 甘草炙 木香三兩 厚朴去皮 縮砂仁 丁香 青皮去白

陳皮去白 香附子炒 右為細末每服二錢薑三片鹽少許不拘時沸湯煎服

穀神嘉禾散和 治脾胃不和胸膈痞悶氣逆生痰不進飲食或五咽五隔

白茯苓去皮 縮砂去皮 薏苡仁炒 枇杷葉去毛 人參去蘆 白朮炒 桑白皮炒

檳榔炒 白芷炒 青皮去白 穀蘖炒 五味子炒 沉香 杜仲去皮 大腹子炒 木香炒

丁香 藿香 隨風子 石斛酒和 半夏姜汁 餅炙黃色 大腹子炒 木香炒

甘草炙 陳皮去白 神曲炒 每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎七分不拘時溫服五噎入乾柿

一枚膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚

代抵當丸見畜血

秦川剪紅丸良方 治膈氣成翻胃服此吐出瘀血及下蟲而效

雄黃別研 木香各五錢 檳榔 三棱煨 蓬朮煨 貫仲去毛 乾漆炒烟 陳皮各一兩

大黃一兩 右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服五十九丸食前用米飲送下

芫花丸本

芫花醋炒 牛膝 狼牙根 桔梗炒黃 藜蘆炒 檳榔各兩 巴豆十粒 右為細末醋糊為

丸如赤豆大每服二三九加至五七丸食前生薑湯下 此方常服化痰消堅殺蟲子患飲癖三十年暮年嘗多

病痰飲來潮遲即吐有時飲半杯酒即止蓋合此症也因讀巢氏病源論酒痕云飲酒多而食穀少積久漸瘦其

病常欲思酒不得酒則吐多睡復不能食是胃中有蟲使然名為酒痕此藥治之要之須禁酒即易治不禁無益

也



厚朴九 主反胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾

厚朴

蜀椒

去目微炒

川烏頭

炮去皮各一兩五錢

紫苑

去土苗

吳茱萸

湯洗

菖蒲

柴胡

去苗

吉更

茯苓

官桂

皂角

去皮發突

乾姜

炮

人參

各二兩

黃連

二兩

巴豆

半兩

右為

細末入巴豆霜勻煉蜜為劑旋旋丸如桐子大每服三九漸次加至五七丸以利為度生薑湯下食後而服此藥

治效與局方溫白丸同及治處暑以後秋冬間下痢大效 春夏加黃連二兩秋冬再加厚朴二兩如治風于

春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲茯苓各一兩半 如治風痛不愈者依春秋加藥外更加人參黃連茯苓各一

兩半 如心之積加菖蒲白茯苓為輔 如肝之積加柴胡蜀椒為輔 如肺之積加黃連人參為輔 如脾之

積加萊菔乾姜為輔 秋冬久瀉不止加黃連茯苓

萬病紫苑丸 見積聚 益元散 見傷暑

三乙承氣湯 和子

北大黃

去粗皮

芒硝

即煆

厚朴

姜製

枳實

生用各半兩

甘草

去皮炙

當歸

酒洗焙二錢半重

右咬咀

每服半兩水一盞

半生薑五片棗二枚擘開同煎七分去滓熱服不拘時候病重者每服一兩加姜二片棗一枚若不納藥須時時

呷服之以通為度雖為下藥有泄有補阜有奇功劉河間又加甘草以為三一承氣以甘和其中最得仲景之秘

試驗只論四味當歸不在試驗之列不可即用然等分不多縱用亦無妨

四生丸 和

治一切結熱常服肢體潤澤耐老

北大黃

去粗皮酒洗紙包煆香不可過存性一兩

黑牽牛

三兩取頭末一兩

皂角

去皮生用一兩

芒硝

生用半兩

右為末滴水為丸

梧桐子大每服二三十丸白湯送下

對金飲子

和子

南京中醫藥大學圖書館藏

淨陳皮八兩 焙製 蒼木 四兩

人參一兩

厚朴四兩 姜炒

甘草三兩

黃芩二兩 半去 皮 心 黑灰

黃芪一兩

嗽咀

每服半兩水盪半生薑五片棗二枚同煎七分去渣熱服先服承氣湯後服四生丸如已效進食不格拒方用對金飲子然初病作且於嘔吐胃熱類用選用清利之藥審其虛實重輕方用前藥更佳

噎

人參散見大便秘

厚朴丸見反胃

昆布丸方良

治五噎咽喉妨塞食飲不下

昆布洗去 鹹水

麥門冬洗去 心

天門冬洗去 心

訶黎勒去核 各一兩半

木通

川大黃微炒

川朴研

郁李仁湯浸 去皮 微炒

桂心

百合各一兩半

羚羊角屑

杏仁湯浸 去皮 尖 微炒 黃

紫蘇子微炒

射干各半

柴胡去蘆

陳皮湯浸 去白

檳榔各二錢半

右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十丸

不拘時熱酒送下夜飯後用棉裹彈子大一丸嚙化

代抵當丸見畜血

竹皮散方良

治噎聲不出

竹皮一方用 竹葉

細辛

通草

人參

五味子

茯苓

麻黃

桂心

生薑

甘草各一兩

右咬咀以水一斗煮竹皮下藥煮取三升分三服

補中益氣湯見勞倦

吳茱萸丸東垣

大理脾胃胸膈不通調中順氣

吳茱萸

草豆蔻仁各一錢 二分

橘皮

益智仁

人參

黃耆

升麻各八分

白殭蠶

澤瀉

姜黃

柴胡各四分

當歸身

甘草各六分

木香二分

青皮三分



北京中醫藥大學圖書館藏