

腎臟方凡入類

腎臟脈論第一論一首

論曰腎主精腎者生水精靈之本也為後宮內官則為女主所以天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故生來謂之精精者腎之藏耳者腎之官也腎氣通於耳耳和則能聞五音矣腎在竅為耳然則腎氣上通於耳下通於陰也左腎壬右腎癸循環元宮上出耳門候聞四遠下迴玉海伏脊左右與膀相當經於上焦榮於中焦衛於下焦外主骨內主膀胱腎重一斤一兩有兩枚神名濤濤主藏精號為精藏隨即應會故云腎藏精精舍志在氣為火在液為唾腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正裏虛則使人夢見舟船溺人得其時夢伏水中若有畏怖腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬厥氣客於腎則夢臨淵沒居水中凡腎臟象水與膀胱合為腑其經足少陰與太陽為表裏其脈沉相於秋王於冬冬時萬物之所藏百蟲伏蟄陽氣下陷陰氣上昇陽氣中出陰氣逆而為霜逆不上昇化為霜雪猛獸伏蟄螺蟲匿藏其脈為沉沉為陰在裏不可發汗發汗則螺蟲出見其霜雪陰氣在表陽氣在裏慎不可下下之者傷脾脾土弱即水氣妄行如魚出水蛾入湯重客在裏慎不可重重之逆客其息則喘無持容熱令口爛瘡陰脈且解血散不通正陽逆受陰不往從客熱狂入內為結胸脾氣逆弱清瘦病通冬脈如營冬脈者腎也北方水也萬物之所以合藏也故其氣來沉以搏故曰營反之者病何如而反其氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病在中太過則令人解体脊脈痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病飢眇中清脊中痛小腹滿小便變赤黃腎脈來喘累累如勺按之而堅曰平冬以胃氣為本腎脈來如引萬按之益堅曰腎病腎脈來發如奪索辟辟如彈石曰腎死真腎脈至搏而絕如以指彈石辟辟然也黃黑不澤毛折乃死冬胃微石曰平石多胃少白腎病但石無胃曰死石而有勺曰夏病

句甚曰令病凡人以水穀為本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死所謂無胃氣者但得真臟脈不得胃氣也所謂脈不得胃氣者肝不弦腎不石也 腎藏精精舍志盛怒不止則傷志志傷則善忘前言腰脊痛不可以俛仰屈伸毛悴色死於季夏足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡滑骨髓者也故骨不濡則肉不能著骨也骨肉不相親即肉濡而却肉濡而却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊篤已死土勝水也 腎死臟浮之堅按之亂如轉丸溢下入尺中者死 冬腎水王其脈沉濡而滑曰平反得微澀而短者是肺之乘腎母之歸子為虛邪雖病易治反得弦細而長者是肝之乘腎子之乘母為實邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘腎土之克水為賊邪大逆十死不治反得浮大而洪者是心之乘腎火之陵水為微邪雖病即瘥 左手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足下熱兩髀裏急精氣竭少勞倦所致刺足太陽治陽 左手關後尺中陰實者腎實也若恍惚健忘目視眴眴耳聾悵悵喜鳴刺足少陰治陰 右手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足逆冷上搶胸痛夢入水見鬼善驚寐黑色物來掩人上刺足太陽治陽 右手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰脊痛內寒熱刺足少陰治陰 腎脈沉細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足少陰脈也 腎脈急甚為骨痿癩疾微急為奔脈沉厥足不收不得前後緩甚為折脊微緩為洞下洞下者食不化入咽還出大甚為陰痿微大為石水起脣下以至小腹腫垂垂然上至胃管死不治小甚為洞泄微小為消瘦滑甚為瘡癩微滑為骨痿坐不能起目無所見視見黑花濁甚為大癰微濁為不月水沉痔 腎脈搏堅而長其色黃而赤當病折腰其委而散者當病少血黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎脾得之沐浴清水而卧 扁鵲曰腎有病則耳聾腎在竅為耳然則腎氣上通於耳五臟不和則九竅不通陰陽俱盛不得相營故曰關格關格者不得盡期而死也 腎在聲為呻在變動為慄在志為恐恐傷腎精氣并於腎則恐藏主冬病在臟者取之井 痘先發於腎小腹腰脊痛腔腹一日之膀胱皆脅筋痛小便閉二日上之心心痛二

氣起起則熱熱則實實則怒怒則忘耳聽無聞四肢滿急小便赤黃語音口動而不出笑而看人此為邪
 热傷腎甚則不可治若面黑黃耳不應亦可治 腎病為瘧者令人悽悽然腰脊痛死轉大便難目睂睂
 然身掉不定手足寒恒山湯主之方見十卷中若其人本來不吃忽然塞吃而好嗔恚反於常性此腎已傷雖未
 發覺止是其候見人未言而前闊口笑還閉口不聲舉手柵腹把腹此腎病聲之候也虛實表裏浮沉清
 濁宜以察之逐以治之 黑為腎腎合骨黑如烏羽者吉腎主耳耳是腎之餘其人水形相比於上羽黑
 色大頭曲面廣頤小肩大腹小手足發行搖身下尻長背延延也不敬畏善欺給人戮死耐秋冬不耐春
 夏春夏感而生病主足少陰汙汙然耳大小高下厚薄偏圓則腎應之正黑色小理者則腎小小即安難
 傷粗理者則腎大大則虛虛則腎寒耳聾或鳴汗出腰痛不得俛仰易傷以邪耳高者則腎高則實嘯
 則腎熱背急緩痛耳膿血出或生肉塞耳耳後陷者則腎下下則腰尻痛不可以俛仰為狐疝耳聾者則
 堅堅則腎不受病不病腰痛耳薄者則腎脆脆則傷熱熱則耳吼闊善病消輝耳好前居牙車者則腎端
 正端正則和利難傷耳偏高者則腎偏欹偏欹則善腰尻偏痛凡人分部骨陷者必死不免俠膀胱并太
 陽為腎之部骨當其處陷也而藏氣通於內外部亦隨而應之沉濁為內浮清為外若色從外走內者病
 從外生部處起若色從內出外者病從內生部處陷內病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰
 主內凡人生死休否則藏神前變形於外人腎前病耳則為之焦枯若腎前死耳則為之蹶厥焦痺若天
 中等分某色應之必死不治者應增損斟酌除促賒不出四百日內促則旬日之間腎病少愈而卒死何
 以知之曰黃黑色蹙點如拇指應耳此必卒死腎絕四日死何以知之齒為暴黑面為正黑目中黃腰中
 欲折白汗出如流面黑目青一作腎氣內傷病因留積八日當亡是死變也面黃目黑不死黑如炁死吉
 凶之色天中等分左右發色不正此是陰陽官位相法若不遭官事而應死也其人面白帶黃黑連耳左
 右年四十以上百日死若偏在一邊最凶必死兩邊有年上無二年之內渴必至矣

其脈本在內踝下二寸應舌下而脈其脈根於涌泉湧泉在脚

其筋起於小指之下入足心並太

陰之筋而邪走內踝之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔下並太陰之筋而上循陰股結於陰器循脊內俠脅上至項結於枕骨與太陽之筋合其脈起於小指之下斜趣足心出狀骨之下循內踝之後別入跟中以上腨內出腘中內廉上股內後廉貫脊屬腎給膀胱其直者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胸中合足太陽為表裏太陽本在跟以上五寸中同會於手太陰其足少陰之別名曰太鍾當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於心包下貫腰脊主腎生病病實則膀胱熱熱則閉癃癃則陽病陽脈反逆大於寸口舟倍其病則口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛久則強食而生災緩帶被髮大杖重履而步虛則膀胱寒冷則腰痛痛則陰脈反小於寸口其病則饑而不欲食面黑如炭色咳嗽則有血喉鳴而喘坐而欲起目瞑瞑無所見心懸若病饑狀氣不足則善恐心惕惕若人將捕之是為骨厥冬三月者主腎膀胱黑骨溫病也其源從太陽少陰相搏蘊積三焦上下壅塞陰毒內行臟腑受客邪之氣則病生矣其病相反若腑虛則為陰毒所傷裏熱外寒意欲守火而引飲或腰中痛欲折若臟實則為陽溫所損胸脇切痛類如刀刺不得動轉熱甚若服冷藥過差而使洞瀉故曰黑骨溫病也扁鵲曰炎脾肝腎三腧主治丹金毒寒溫之病當依源為理調臟理腑清濁之病不生矣

腎虛實第二

脉八首 方四首

腎實熱左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩嗌乾胸脇時痛喘咳汗出小腹脹滿腰背強急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱痛四肢黑耳聾名曰腎實熱也脈經云腎實熱則小腹與腰脊引痛

右手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦痺身熱心痛脊脇相引痛足逆熱煩名曰

腎實熱也

漏腎湯 治腎實熱小腹脹滿四肢正黑耳聾腰脊離解及伏水等氣急方
芒硝 伏苓 黃芩各
雨生地汁 菖蒲各五磁石八兩滑石八兩大黃一升水蜜元參 細辛各四甘草二兩
九升煮七味取二升半去滓下大黃內藥汁中更煮減二三合去大黃內生地汁微煎一二沸下芒硝

分為三服

衍義

漏腎者漏少陰之旺氣非謂腎臟本實而漏之也方中大黃芒硝漏三焦之壯熱黃芩元參散心包之浮火地黃磁石清腎水之真陰茯苓甘草防腎水之辨漏菖蒲通心氣而下細辛通腎氣而上以其裏既濟之功觀長沙少陰例中口燥咽乾者大承氣湯急下之斯非救熱存陰之明驗妙方中地黃忌鐵磁為鐵母二味並用非無深意存焉曷和相畏之性正取相率之用以清腎臟伏匿之邪也至於硝黃之用皆為他臟相移之熱而設若以腎臟本熱而用殊失千金真旨

治腎熱好怒好忘耳聰無聞四肢滿急腰背轉動強直方 柴胡 茯神外臺作苓 黃芩 澤瀉 升麻
杏仁 太青 芒硝各二 磁石四兩 純羊角一兩 地黃切淡竹葉各一 右十二味㕮咀以水一斗煮
取三升去滓下芒硝分為三服

衍義

仔然足龍雷激其壯火原非腎之本病故用升麻柴胡升散上盛之氣芒硝澤瀉分利下阻之熱地黃磁石滋腎水而鎮虛陽茯神竹葉清心神而愈健忘杏仁黃芩泄肺竅而通視聽太青羚羊清肝熱而利腰背并起陽事之委頓

治腎熱小便黃赤不出出如梔子汁或如黃葉汁每欲小便莖頭即痛方 榆白皮切冬葵子各一斗前
草切二滑石碎斤子於通草 瞿麥名三石葦四兩 右八味㕮咀以水二斗先煮車前草一斗去
滓澄清取九升下諸藥煮取三升五合去滓分四服

衍義

腎實房光為裏裏房光之熱良由肾水之虧

之失則其陽之火

之失則其陽之火

捨心脊痛不能自反側名曰腎與膀胱俱實也。左手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽俱實也。病若癲疾頭重與目相引痛厥欲走反眼大風多汗名曰腎與膀胱俱實也。右手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦心中悶下重足腫不可以按地名曰腎虛寒也。右手中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦足胫小弱惡寒脉代絕時不至足寒上重下輕行不可按地小腹脹滿上搶胸痛引脇下名曰腎虛寒也。

治腎氣虛寒陰痿腰脊病身重緩弱言音混濁陽氣頓絕方 蕤蓉 白朮 巴戟天 麥冬 伏苓
甘草 牛膝 五味子 杜仲各八
東前子 乾薑各五 生地五斤 右十二味治下篩食後酒服方

寸七日三

術義

經云陽強不能密陰氣乃竭陰平陽秘精神乃治陰陽離決精神乃絕此以腎氣不能流布中外而腰痛身重陰痿陽絕故用地黃牛膝五味滋陰從容巴戟杜仲助陽乾薑白朮甘草固本麥冬茯苓東前治標滋培氣化以資通調之力

治腎風虛寒方 炙腎腧百壯對臍兩邊向後俠脊相去各一寸五分

腎膀胱俱虛 左手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛背寒時時小腹滿名曰腎膀胱俱虛也 右手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦心痛若下重不自收斂反出時時若洞泄寒中腎與心俱痛名曰腎膀胱俱虛也

腎勞第三論一首 方五首

論曰凡腎勞病者補肝氣以益之肝旺則感於腎矣人逆冬氣則足少陰不藏腎氣沉濁順之則生逆之則危順之則治逆之則亂反順為逆是為闕格病則生矣
梔子湯 治腎勞 热小腹脹滿小便赤黃後有餘瀝數而少並中痛陰囊生瘡方 梔子仁 芒硝

通草 石葦各三 石膏五兩 滑石八兩 生地榆白皮 淡竹葉一升格 右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

衍義

勞則火起於腎故於前治腎熱小便黃赤方中除去冬葵車前瞿麥利水傷津之味加梔子芍藥石膏地黃竹葉清肝熱降胃火滋腎臟之真陰也

麻黃根粉 治腎勞熱陰囊生瘡方 麻黃根 石硫黃各三米粉五合 右三味治下篩安絮如常用粉法搭瘡上粉濕更搭之

衍義

囊生濕瘡皆不潔污瀆之故故用麻黃根祛風逐濕硫黃滌垢散邪本經治婦人陰蝕與之同類米粉益胃以助生肌

衍義

治腎勞熱妄怒腰脊不可俛仰屈伸煮散方 丹參 牛膝 葛根 杜仲 乾地黃 甘草 猪苓各兩 桃仁 遠志 子芩各一兩 五加皮 石膏各三 羚羊角 生薑 橘皮各二 淡竹葉一握 右十六味治下篩為粗散以水三升煮兩方寸七綿裹之時動取八合為一服日二

衍義

前治腎熱好怒好忘用升柴以散上盛之氣此用牛膝杜仲以資下虧之陰既無上淫耳竅之火所以不用磁石而用甘草以緩勞熱下元既虧所以不用芒硝而用石膏以清怒火以無升柴所以取用葛根以無杏仁所以取用薑橘以無大青所以取用茯苓以無桂神所以取用丹參以無澤鴟所以取用猪苓總皆輔佐羚羊扶肝益腎榮筋起陰之力

衍義

治虛勞陰陽失度傷筋損脈噓吸短氣漏泄下小便赤黃陰下濕瘡腰脊如折顏色隨落方隨一草
作墮 草薢 麥冬 生地 桂心 杜仲 東內格一 右六味㕮咀以酒一斗五升漬三宿出曝乾復漬候酒盡取乾治下篩食後酒服方寸匕日三

衍義

此房勞失度敗精不泄而致壯火遊行傷殘經脈故用萆薢分清離散之治在中堅腎陽之

治腎勞虛冷既枯憂恚內傷久坐濕地則損腎方 秦艽 牛膝 茜草 防風 桂心 獨活 蔴苓
各四 乾薑一作乾 地黃 麥冬 骨皮各三 側子 杜仲 酸五石斛六兩 丹參八兩 五加皮十兩 豎苡仁一兩

大麻子二升 右十七味㕮咀以水二斗清大日每服七合日三服

衍義 方中桂心牛膝杜仲茯苓治腎勞虛冷秦艽獨活防風芍藥乾薑側子薏苡五加治地濕傷腎
麥冬麻仁石斛丹參骨皮不但治憂恚內傷并化乾薑側子之辛燥乃腎著湯之成法

精極第四

免法論一首 方十八首

論曰凡精極者通主五臟六腑之病候也若五臟六腑衰則形體皆極眼視而無明齒焦而髮落身體重
則腎水生耳聾行步不正凡陽邪害五臟陰邪損六腑陽實則從陰引陽陰虛則從陽引陰若陽病者主
高高則實實則熱眼視不明齒焦髮脫腹中滿滿則歟節痛痛則宜瀉於內若陰病者主下下則虛虛則
寒身體重則腎水生耳聾行步不正邪氣入內行於五臟則咳咳則多涕唾面腫氣逆邪氣逆於六腑淫
虛屬於五臟故曰精極也所以形不足溫之以氣精不足補之以味善治精者先治肌膚筋脈次治六腑
若邪至五臟已半死矣 扁鵲曰五陰氣俱絕不可治絕則目精奪滿志先死遠至一日半
日非醫所及矣宜湏精研以表治裏以左治右以右治左以我治彼疾皆瘥矣

竹葉黃芩湯 治精極實熱眼視無明齒焦髮落形衰體痛通身虛熱方 竹葉加二 黃芩 茯苓加三
甘草 麥冬 大黃各二 生薑六兩 芒硝四兩 生地加一 右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分

三服

衍義

此治精極而熱淫於內以其人真陰素虧熱邪流於陰分雖用地黃芍藥竹葉麥冬黃芩茯苓
之劑不得大黃推陳致新之力不能立劇熱根以耗極之陰又以生薑行大黃之性甘草緩脾胃之
火故調胃承氣湯用之

治精極五臟六腑俱損傷虛熱遍身煩疼骨中渴痛煩悶方 生地汁二升麥冬汁 赤蜜各一竹瀝合
石膏八兩人參 川芎 桂心 甘草 黃芩 麻黃各三當歸十兩 右十二味㕮咀以水七升煮
八味取二升去滓下地黃等汁煮取四升分四服日三夜一

衍義

此治精傷而熱溢於外血肉氣衰邪熱泊於肌表雖用地黃芍藥竹葉麥冬黃芩赤蜜之屬不得
得麻桂發越怫鬱不能宣通表熱以救煩疼但內蘊之火不過借麻黃之開泄又須甘草石膏以化本
熱故越婢湯中用之用人參者因麻黃轉傷肌表之氣不得不以填補為務也

治五勞六極虛羸心驚冠弱多魔亾陽方 茯苓四兩甘草 芍藥 桂心 乾薑各

雨大棗五枚

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服

遠志 人參各五

衍義 五勞六極總由精虛而補虛之旨不過滋培氣血氣血皆穀肉所化故以參甘薑棗溫理脾氣
桂心芍藥溫養榮血扶令遠志保護心腎以杜魔魅之患

治虛勞少精方 鹿角為末白蜜和丸如桔子大每服十九日三服十日大效○又方 粢水煮蕤茇子
令熱取汁陰乾二十日大效

衍義

鹿角專行督脈督為督脈外垣主周身諸陽補命門真火外垣固密則精不妄泄精氣充裕何
有虛勞之慮乎 又方漿水煮蕤茇子專祛肝腎之風陽痿不起皆風氣乘虛襲於下部之患用漿水
者取其酸收以斂風氣之疾

棘刺丸 治虛勞虛氣不足夢泄失精方 棘刺 乾薑 兔絲子各二天冬 烏頭 小草 防葵

山藥 草薢 細辛 石龍芮 桑螵蛸 巴戟天 威靈 石斛 厚朴 牛膝 桂心各一

十八味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日二服

深師以蜜雜雞子白各半和丸若患風瘡瘍氣體不便
赤黃不利加石膏湯加冰片一錢

利加石膏湯加冰片一錢

寒中氣脹時泄散在土加草薢牛膝

溫細辛桂心通腎達肝防葵石龍芮散結利竅巴戟天草解石斛小草堅骨強筋免絲牛膝枸杞天棘威挺山藥益氣充精獨用厚朴一味開泄滯氣而致清純玉節齋言風氣襲於肝腎惟疾藜可以搜逐而此獨不用者既用棘刺似可無精疾黎且烏頭細辛防葵石龍芮巴戟小草天棘山藥等味未嘗不治風氣百疾也

治夢中泄精尿後餘濶及尿精方 人參 麦冬 赤石脂 遠志 繢斷 鹿茸各一柏子仁 丹參
韭子各一兩 茯苓 龍齒 磁石 蔴蓄各二錢地黃三兩 右十四味為末蜜丸如梧子大酒服二
十九日再加至二十九

衍義 肝虛魂藏不寧所以夢中精泄腎虛封藏不固所以尿精龍齒鹿茸安神魂補腦髓從容韭子
助元陽晉精氣續斷遠志強筋骨利關竅磁石石脂鎮心腎止虛脫人參地黃固元陽養真陰柏子仁
丹參通心腎滋津血麥冬茯苓清肺胃守真氣此房室過勞而腎水滑脫者宜之若夫少壯失令壯火
食氣而精氣不守者又當清熱利水此關一誤必致燎原竭澤不已也

治虛損小便白濁夢洩方 兔絲子 車前子 韭子各一錢石 當歸各二錢橘 附子各三桂心一
右八味為末密丸如梧子大酒服五丸日三

衍義 濁有濕熱傷氣房室過勞味痰濁濕流入體臟精氣不純而致下溜
故以免絲益肝堅腎筋骨續絕傷充精髓為主重前治氣癃除澇痛利水閉津液為佐韭子礬石固歛
精氣當歸芎調和榮血附子桂心收攝虛陽統制陰精使之歸宿本宮此惟肥盛多濕者可勝附桂
之辛散若陰虛羸瘦多火及藜藿津液不充者大為戈戟

又方 大棗五十韭子五合黃芪 人參 甘草 乾薑 當歸 龍骨 半夏 桔梗各二 右十味

為末蜜丸如梧子大酒服五丸日三服

民國四年石印

衍義

榮氣起於中焦衛氣起於下焦此因醉飽入房喘汗大泄因而衛氣不固精濁混泄故以參散甘草保元固氣乾薑半夏以滌濁垢當歸芍藥以和榮血韭子龍骨以養精氣也

韭子丸 治房室過度精洩自出不禁腰背不得屈伸食不生肌兩脚苦弱方 韭子一升甘草 桂心

紫石英

禹餘糧

遠志

山萸肉

當歸

天雄

紫苑

山藥

細辛

桂心

人參

杜仲

白朮

乾薑

附子

石斛

天冬

各半錢

黃芪

免絲子

乾坤黃

蛇牀子

各二升

太棗五十

牛髓

乾膠即鱗膠各四兩

右三十

一味

為木牛髓合白蜜棗膏各搗三千杵丸如

梧子大空腹服十五丸日再加至二十九

衍義

韭子丸中助陽益氣固精養榮祛風滌垢利竅之品無不畢具凡陽衰不能統御陰精者於中採擇數味使足成方不必固守成法也但世本乾膠作乾漆傳寫之誤萬無收藥入於補益劑中及倍諸味之理觀禁精湯第三方用乾膠可以類推

韭子散

治小便失精及夢洩精方

韭子

麥冬

一升

兔絲子

一升

車前子

一升

三兩

右六味治下篩酒服方十七日三不止稍增甚者夜一服

後用澤漆一兩半

衍義

方中免絲續絕傷之精芍藥開血室之鬱天冬滋肺腎之津車前子通氣道之壅龍骨皴浮散之火韭子攝敗傷之髓此惟房室過勞者為宜火盛精傷者切禁

棗仁湯

治大虛勞夢洩精莖核微弱血氣枯竭或醉飽傷於房室驚惕恐怖小腹裏急方 棗仁二合澤鴉

人參

芍藥

桂心

一兩

黃芪

甘草

茯苓

白龍骨

牡蠣

各二升

半夏一升

右十二味㕮咀以水九升煮取四升一服七合日三若不能食小腹急加桂心六兩

腎司閉藏肝司疏泄令以過勞傷肝不能司閉藏之令故首取棗仁通肝氣而愈之

衍義

治虛勞尿精方 韭子一升 稻米二升 右以水一斗七升煮如粥取汁六升分三服精溢同此

禁精湯

治失精羸瘦疲削少氣目視不明惡聞人聲方 韭子二升 糜米一升 右二味於銅器中合

黍米黃黑乘熟以好酒一斗投之絞取汁七升每服一升日三服盡二劑○又方 石榴皮外臺作桑

白皮五合切各

右

二味以酒五升取三升分三服○又方 乾膠三兩

右研末以酒二升和分三服溫

服瘥止

一方用鹿角膠

衍義

韭子能逐敗精助相火為房勞不禁之專藥 加稻米則充胃氣利膀胱以子敗濁之出路

禁精湯與前方不殊但煮汁絞酒稍變其法 又方榴皮之清以治滑脫桑皮之淡以泄滯氣而精自

固氣自調矣 乾膠即鱠膠力能固精然不若鹿膠之強陽助腎補命門通督脈等用耳

羊骨湯 治失精多睡目睂睂方 羊骨一具 鹽糖半斤 生地

白朮各一 太棗二十根 桑皮 厚朴各一

阿膠

杏仁

人參

芍藥

生薑

甘草各三

枝苓四兩

桂心八兩

右十五味㕮咀以水五斗煮

羊骨取汁三斗去骨煮藥約取八升下飴令烊平旦服一升後旦服一升

衍義

失精多由思慮過勞五志之火沸其腎水而致滑脫者亦有酒客濕著髓臟房勞風襲精竅綿綿不能自守者治用羊骨專搜風毒之味而兼益氣固精實脾為主方下所言多睡雖屬肝氣之虛亦

由脾氣之衰目睂睂者雖屬腎氣之衰亦由肝氣之虛然能培肝氣莫如益脾能生腎水者莫如生肺益土厚則木茂金潤則水生故方中全以益脾滋肺為務

炎法

虛勞尿精炎第七椎兩傍各三十壯 又炎第十椎兩傍各三十壯

又炎第十九椎兩傍各二十壯

又炎陽陵泉陰陵泉各隨年壯 夢泄精炎三陰交三七壯夢斷神良內踝上大筋並四指是

丈夫夢失精及男子

小便濁難 火腎輸百壯 男子陰中疼痛溺血精出災裂缺二十壯 失精五臟虛竭溢屈骨端五十壯陰上橫骨中央宛曲如刦月中中央是也此名橫骨 男子虛勞失精陰上縮掣中痛灸大赫三十壯穴在屈骨端三寸 男子虛勞失精陰縮灸中封五十壯 男子腰脊冷疼溺多白濁火脾易百壯 男子失精膝胫疼痛冷災曲泉百壯穴在膝內屈爻頭

骨極第五

論一首 方二首

論曰骨極者主腎也腎應骨骨與腎合又曰以冬遇病為骨痺骨痺不已復感於邪內舍於腎且鳴見黑色是其候也若腎病則骨極牙齒苦痛手足疼痛不能久立屈伸不利身痺腦髓瘦以冬壬癸日中邪傷風為腎風歷骨故曰骨極若氣陰陰則虛虛則寒寒則面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒槁腰背相引而痛痛甚則咳嗽甚若氣陽陽則實實則熱熱則面色始隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足痠痛耳鳴色黑是骨極之至也須精別陰陽審其清濁知其分部視其喘息善治病者始於皮膚筋脈即須治之若入臟腑則半死矣 扁鵲云骨絕不治瘍而切痛伸縮不得十日死骨應足少陰少陰氣絕則骨枯髮無澤骨先死矣

三黃湯 治骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞顏色枯黑耳鳴虛熱方 大黃切別清黃芩各三
水一升甘草一兩芒硝二兩 右五味㕮咀以水四升先煮黃芩梔子甘草取一升五合去滓下大黃又煮兩沸下芒硝分三服

衍義 邪之所湊其氣必虛比因腎水之涸不能涵養少火而致孤陽獨發中外皆從火化所以骨極腎熱二便不通故苓梔甘草芒硝大黃急奪其陽以保傷殘之餘若以腎傷不敢峻用三黃而用滋水制陽此與杯水救東新之燎不殊也

論曰骨虛者瘦瘠不安好倦骨實者苦煩熱凡骨虛實之應主於腎膀胱若其腑臟有病從骨生熱則應
臟寒則應肺

治骨熱苦瘦疼煩熱方 萬根汁 生地汁 赤蜜各一麥冬汁五合

右四味和攪微火煎三四沸分

三服

衍義

肝只是有餘腎只是不足若人身中骨實體充極為美事宣有反用藥治之理蓋緣風熱入於頭額眉棱骨間瘦疼煩熱故用萬根專走陽明之經以祛上盛之邪兼滋胃中津氣使水升火降於一彈頸井地黃參冬汁及赤蜜滋培津血以杜風火之復入也

虎骨酒 治骨虛瘦疼不安好倦主膀胱寒方 虎骨一具通身令黃雀碎如雀頭大釀米三石糊四斗水三石如常釀酒法所加水麴者其骨消麴而飲水所以加之也酒熟封頭五十日開飲之

治骨髓中疼方 虎骨四兩芍藥一斤生地五斤 右三味㕮咀以清酒一斗清三宿曝乾復入酒中如此取酒盡為度搗篩酒服方寸七日三

治骨髓冷疼痛方 取地黃汁一石酒二斗相攪重煎溫服日二補髓

治虛勞冷骨節疼痛無力方 鼠二升地黃八升 右二味兩度蒸曝乾為散食後以酒一升進二方寸七日再服亦治虛熱○又方 天冬為散酒服方寸七日三百日取瘥

衍義

虎骨追風定痛強筋壯骨釀酒以助其勢而散膀胱之寒也 風毒入於骨空非虎骨不能搜之芍藥地黃滋養陰血故可以治骨髓中痛 地黃汁逐血和傷借酒以行其滯使無留積之患 香豉祛腎安不正之氣地黃逐肝經疼著之血從梔子散湯化出 天冬僅知滋肺治嗽不止本經有諸暴風濕偏癆強骨髓散三蟲去伏戶諸治故千金虛勞骨節疼功用之

又方 炙上廉七十壯三重下三十壯

腰痛第七論

針灸法七首

方十六首

導引法一首

論曰凡腰痛有五一曰少陰少陰腎也十月萬物陽氣皆衰是以腰痛二曰風痺風寒者腰是以腰痛三

曰腎虛役用傷腎是以腰痛四曰腎腰隙傷腰是以腰痛五曰取寒眠地為地氣所傷是以腰痛不

止引牽腰脊皆痛

督脈會巢氏病源云
然傷腰致痛謂之腎腰

杜仲酒

治腎脈逆小於寸口膀胱虛寒腰痛胸中動四時通用之方

杜仲

乾薑各四兩

佐乾地黃茶解

羌活

細辛

防風

芎藭

秦艽

烏頭

天雄

桂心

川椒各三五加皮

石斛各五兩

桔梗

甘草各一兩

地骨皮

續斷

桔梗

甘草各一兩

各一兩

右十九味㕮咀以酒四斗漬四宿初服五合加至七八合日再

通治五種腰痛

衍義

腰痛大端有五總由腎臟陽衰不能禦風寒濕氣之癥者皆從不意得之致於陰陽傷損地濕

所傷又為不慎所致但須辛溫調暢血氣則五者俱可通治如杜仲續斷桂薑烏雄椒辛之屬可以助

陽可以通經可和損傷可逐地濕然辛烈浸漬未免熱毒傷胃所以方中復用石斛桔梗桔梗根地骨

皮甘草之屬既可解辛熱藥性并可散標熱旺氣也其餘諸味又為祛風逐濕調和血氣之佐使不用湯液而用酒醴者專取流行經脈也

又方 桑寄生 牡丹皮 鹿耳 桂心等分 右四味治下篩酒服方十七日三〇又方單服鹿耳與

角亦愈

衍義

桑寄生本經首治腰痛為去風逐濕續筋骨之要藥兼取牡丹皮和血通津桂心利關節痛鹿

耳溫補腎肝督脈但桑寄生近世真者絕不可得故古今錄驗方中獨活寄生湯以續斷代用頗得權
變之法如督腎全虛而無風濕庠著但需鹿耳為散酒服亦得