

外形篇

耳

鼻

口舌

牙齒

咽喉

頸項

背

東醫寶鑑

六

東醫寶鑑外形篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

耳

耳目受陽氣以聰明

人之耳目猶月之質必受日光所加始能聰明是故耳目之陰血虛則陽氣之加無以

受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛則陰血不能自施而聰明亦失然則耳目之聰明必須血氣相須始能視聽也

耳者腎之竅

內經曰腎主耳又曰腎在竅為耳○腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣○內經

曰腎藏精靈樞曰精脫者耳聾夫腎為足少陰之經乃藏精而氣通于耳耳者宗脉之所聚也若精

氣調和則腎藏強盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風邪損於腎藏而精脫者則耳聾無聞也

脉法

病耳聾脉大者生沉細者難治○左寸洪數心火上炎兩尺洪數相火上炎其人必遺精夢泄兩

耳鳴

耳或鳴或聾。○腎脉浮而盛為風。洪而實為熱。細而瀋為虛。○耳病腎虛。遲濡其脉。浮大為風。洪動火。賊沉瀋氣凝。數實熱。寒久病聾者。專於腎。責暴病。浮洪兩尺相同。或兩尺數。陰火上衝。春。黃帝曰。人之耳中鳴者。何氣使然。岐伯曰。耳者宗脉之所聚也。故胃中空則宗脉虛。宗脉虛則下流。脉有所竭。故耳鳴。○上氣不足耳為之苦鳴。○隨海不足則腦轉耳鳴。○內經曰。一陽獨瀇少。陽厥也。註曰。瀇謂耳中鳴如瀇聲也。一陽膽與三焦也。膽及三焦脉皆入耳。故氣逆上則耳中鳴。○人嗜慾無節。勞役過度。或中年之後。大病之餘。腎水枯涸。陰火上炎。故耳痒耳鳴。無日而不作。或如蟬噪之聲。或如鍾鼓之聲。早而不治。漸至聾聵。良可嘆哉。○虛鳴者。耳觸風邪。與氣相擊。其聲嘈嘈。宜芎芷散。或腎氣不足。宗脉虛。風邪入耳。為鳴。先用五苓散。寒方。加枳殼。橘皮。紫蘇。生薑。同煎。吞青木香元。散。邪。疎風。下氣。續以芎歸。飲和。養。南星。苦蕒。青皮。荊芥。酒炒。製煎。服。○加枳殼。柴胡。

兩耳蟬鳴漸欲聾宜加減龍薈丸氣湯復聰湯耳鳴皆是腎精不足陰虛火動

也痰火者鳴甚腎虛者微鳴宜補腎九補九滋腎通氣湯或六味地黃丸黃芪九六

十九枚炒黃烏末每二錢溫酒調和吞下百九效耳內聞聞然是陰虛也

芎芷散治風入耳虛鳴川芎一錢半白芷蒼朮陳皮

草各七分石菖蒲厚朴半夏木通紫蘇葉棘桂甘三片連鬚葱白二莖煎服

芎歸飲治風邪入耳虛鳴川芎當歸細辛各一錢

片棗二枚紫蘇七葉水煎食後服

加減龍薈丸治痰火上升耳鳴草龍膽酒洗當歸酒

青黛柴胡各五錢蘆薈牛膽南星各三錢木香二

錢半麝香五分右為末神麴糊和丸葉豆大薑湯

下二十九日三服七日後用錢砂酒以通其氣

鍼砂酒

鍼砂一兩穿山甲以酒一錢拌鍼砂養一晝夜

口內外用磁石一塊綿

通明利氣湯

治虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火

錢黃連黃芩並酒浸猪膽汁拌炒黃柏酒炒梔子

炒玄參酒洗各七分蒼朮鹽水炒白朮香附子便

二分半甘草二分右剉作一貼入薑三片水煎入

復聰湯

治痰火上攻耳鳴耳聾半夏赤茯苓陳皮甘

草篇蓄木通瞿麥黃柏鹽炒各一錢右剉作

補腎丸

治陰虛火動耳鳴熟地黃兔絲子酒製各八

兩當歸身三四半肉苁蓉五兩山茱萸二兩

半黃柏知母並酒炒各一兩破沙紙酒炒五錢右

烏末酒糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十丸

黃芪丸

治腎虛耳鳴夜間睡者如打戰鼓黃芪一兩
白蒺藜炒羌活各五錢大附子一箇炮雞羊

腎一對焙乾右為末酒糊和九梧子
大空心煨葱鹽湯下三五十九錢

大補丸

治耳鳴欲聾黃柏八兩剉人乳拌勻晒乾再
用鹽水炒褐色右搗為末水九梧子大空心

鹽湯下百九
一名獨勝丸

滋腎通耳湯

治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生
乾地黃酒炒各一錢知母黃柏並酒炒

黃芩酒炒柴胡白芷香附子各七
分右剉作一貼空心水煎溫服春

耳聾

耳聾皆屬於熱然有左耳聾者有右耳聾者有左
右耳俱聾者不可不分夫左耳聾者足少陽火也

忿怒之人多有之龍薈丸主之坊見右耳聾者足
太陽之火也色慾之人多有之六味地黃丸主之

方觀左右俱聾者足陽明之火也醇酒厚味之人
多有之通聖散方觀滾痰丸方觀主之總三者而

言之則忿怒致耳聾者為多厥陰少陽火多故也
○腎水竅耳而能聞聲者水生於金也肺主氣

一身之氣貫於耳故能聽聲凡治諸聾必先調氣
開鬱間用磁石羊腎丸以開關竅蓋聾皆痰火鬱

結非磁石鎮墜烏桂椒辛菖蒲辛散流通則老痰
鬱火何由而開愈後以通聖散和之可也左

耳聾婦人多育之以其多忿怒故也右耳聾男子
多有之以其多色慾故也左右俱聾膏梁之家多

有之以其多肥甘故也聾新聾多熱久聾多虛
耳聾宜龍膽湯右耳聾宜滋陰地黃湯左

右耳俱聾宜酒製通聖散清熱化痰九右

磁石羊腎丸

治諸般耳聾補虛開竅行鬱散風去濕
磁石三兩煨再用葱白木通各三兩到

同水煮一伏時取石研水飛二兩川芎白朮川椒
棗肉防風白茯苓細辛山藥遠志川烏木香當歸

鹿茸兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢半熟地黃二
兩石菖蒲一兩半右為末羊腎兩對酒煮爛和酒

糊和九梧子大空心溫
酒或鹽湯下五十丸左

龍膽湯

治忿怒動膽火致左耳聾黃連黃芩梔子當
歸陳皮牛膽南星各一錢草龍膽香附子各

分玄參七分青心木香各五分乾薑炒黑三分
右剉作一貼入薑三片水煎入玄明粉三分服

滋陰地黃湯

治色慾動相火致右耳聾熟地黃一錢
半山藥山茱萸當歸川芎白芍藥各八

分牡丹皮澤瀉白茯苓石菖蒲遠志知母黃柏並
鹽酒炒各六分右剉作一貼水煎服空心亦治大

病後耳

聾

清聰化痰丸

治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致
耳聾耳鳴壅閉不聞聲音橘紅去白鹽

水洗赤茯苓蔓荊子各一兩片芩酒炒八錢黃連
酒炒白芍藥酒浸煨生地黃酒洗柴胡半夏薑製

各七錢人參六錢青皮醋炒五錢生甘草四錢右
為末葱湯浸蒸餅和丸棗豆大茶清下百丸

風聾

風聾者風邪入耳必耳中痒或頭痛風熱鬱者
宜酒製通聖散入耳必耳中痒或頭痛風熱鬱者

熱多宜開痰散風熱通聖散方配倍入酒煨大黃
再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒水煎食後服

明○風虛耳聾
宜桂香散

桂香散

治風虛耳聾南星炮白芷各一錢韓桂川芎當歸細辛菖蒲木香木通白茯苓蘇麻黃甘草

各七分右剉作一貼入紫蘇葉薑三片葱白二莖水煎服

濕聾

濕聾者因雨水入耳浸漬必耳內腫痛涼膈散方觀倍入酒炒大黃又黃芩酒浸炒加羌活防

風荊芥水煎服或五苓散方觀少許吹入耳中妙

黃龍散

治沐浴水入耳中成膿耳亦治小兒聾耳枯白礬龍骨煨黃丹水飛胭脂燒灰海螵蛸煨

各一錢麝香少許右為末先以紙撚拭乾膿水乃以綿撚蘸藥入耳日日易之

虛聾

因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相持嘈嘈而鳴或時眼見黑花宜四物湯方觀加知母

黃柏並鹽酒炒菖蒲遠志水煎服或腎氣丸方觀加磁石破故紙兔絲子黃柏空心鹽湯吞下

勞役脫氣者補中益氣湯方觀加菖蒲白茯苓黃柏知母並鹽水炒煎服

勞聾

經曰精脫者耳聾其候頰色黑耳輪焦枯受塵垢者是也因房勞脫精者人參養榮湯方觀

加知母黃柏並益水炒煎服或補骨脂九益腎散

黃柏知母並益水炒亦治陰虛火動而聾開之腎

補骨脂九治勞損耳聾磁石煨淬一兩二錢半熟地

未蜜九梧子大空心葱白湯下五十九丸

益腎散治腎虛耳聾磁石煨淬巴戟川椒各一兩石

和以葱鹽并藥末用濕紙十重

燒腎散椒炒巴戟各一兩右為末用猪腎一枚細切

葱白韭白各一錢入藥末一錢鹽一匙和勻濕紙

薑蜆散治耳聾因腎虛所致十年內者一服愈全蜆

勿食夜卧酒調作一服至二更以來徐徐盡量飲

五更耳中聞百十攢
笙響自此聞聲三

厥聾

暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴薄也經○五藏

併時併則藏氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之

脉則令聾名曰厥聾氣逆耳聾有三肝與手太陽

少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾是也手太陽氣

厥而聾者其候耳內氣滿熱壅手少陽氣厥而聾

卒聾

卒聾者腎氣虛風邪搏於經絡入於耳中正氣

與邪氣相薄故令卒聾宜芎芷散坊見清神散

方綱下○暴聾皆足厥逆之氣經云少陽之厥暴

聾是也○暴聾宜蒲黃膏龍腦膏塞耳坊見○

甘遂為末作丸塞耳內服甘草煎湯令兩人各製

用不可一處安頻又巴豆二十粒為泥松香五錢

入葱汁擣作丸綿裹塞耳中

耳重聽

耳重聽治清中散

清神散

治風氣壅耳常重聽頭目不清白殭蚕甘菊各一兩羌活荆芥木通川芎香附子防風各

五錢石菖蒲甘草各二錢半右為末每二錢食後茶清調下或刺水煎服亦可

聰耳湯

治耳重聽不清黃柏酒炒一錢當歸酒洗白芍藥酒炒生地黃酒洗川芎知母酒炒陳皮

烏藥白芷防風羌活酒洗獨活酒洗薄荷蔓荊子藁本酒洗各五分細辛三分右剉作一貼水煎食

後服服後低頭睡一時

地黃湯

治腎經熱右耳聽事不真每心中沸意則轉覺重虛鳴疼痛磁石煨淬為末二兩生乾地

黃酒洗一兩半枳殼羌活桑白皮防風黃芩木通各一兩甘草五錢右為末每四錢水煎日二服

聾耳

耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰之經也若勞傷氣血熱氣乘虛入於其經熱氣聚則生膿塞

三謂之聾耳○人耳中有津液若風熱搏之津液結硬成核塞耳亦令暴聾謂之聾耳熱氣乘虛

隨脉入耳熱聚不散膿汁出焉謂之膿耳。○耳中津液結核塞耳暴聾而為聾耳宜服柴胡聰耳

湯外。用猪脂地龍鍋底煤等分葱和丸棗核大綿裹入耳中乾結耳鳴而聾連翹三錢

柴胡聰耳湯。治聾耳。柴胡二錢。人參膏歸甘草各一錢。右剉

作一貼。入薑三片。水二盞。煎至一盞。去滓。入水輕末五分。蜜三枚。末麝香一分。再一盞。食遠服。陳

耳痛成膿耳。而風邪乘少陰之經入於耳內。熱氣聚則痛

皆謂之膿耳。膿耳。膿不去。則塞耳成聾。○耳內作痛宜鼠粘子湯。蔓荊子散。犀角飲子。荆芥連翹湯。東

垣鼠粘子湯。○去膿汁。宜紅綿散。抵聖散。黃龍散。坊見明礬散。吹耳散。○耳痛以白龍散塞耳。○耳

熱。出汗。滑石石膏。天花粉。防風。各一錢。龍腦一分。右為細末。摻耳中。即止。○

鼠粘子湯。治耳內生腫。紅如櫻桃。極痛。連翹片。芩酒

酒炒。板藍根。即乾。生甘草。各一錢。右剉作一貼。水煎。食後服。隨飲酒一二盞。醫

蔓荊子散

治腎經有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或聾蔓荊子赤茯苓甘草前胡生地黃麥門

冬桑白皮赤芍藥木通升麻甘草各七分
剉作一貼入薑三片棗二枚水煎食後服

犀角飲子

治風熱耳聾腫痛及出膿水犀角屑木通石菖蒲玄參赤芍藥赤小豆甘草各一錢

甘草五分
入薑五片水煎服

荊芥連翹湯

治兩耳腫痛由腎經有風熱荊芥連翹防風當歸川芎白芍藥柴胡枳殼黃芩

梔子白芷苦黃各七分甘草五分
右剉作一貼水煎食後溫服

東垣鼠粘子湯

治耳內痛生瘡苦黃一錢半黃芪柴胡各七分鼠粘子連翹生乾地黃酒

炒當歸尾黃芩生甘草炙甘草各五分昆布蘇木黃連蒲黃草龍膽各三分挑仁三箇紅花一分

剉作一貼水煎食後服

紅綿散

治膿耳枯白礬海螵蛸各一錢乾胭脂五分麝香一字右研勻先以綿纏子拭去耳中膿

水盡却以紙撚蘸藥
入耳中即乾明

抵聖散 治耳中膿出經年不愈烏賊骨三錢乳香二錢枯白礬乾胭脂輕粉各一錢麝香五分右

細末或入或
綿入耳中

明礬散 治腎經有熱上衝於耳使津液凝滯為稠膿
清汁亦有沐浴水入耳停滯為膿但不疼者

不差變成膿枯白礬龍骨各三錢黃丹二錢乾脂
脂一錢麝香少許右為末先去膿水次吹藥入

吹耳散 治腎經風熱耳內出膿汁乾胭脂海螵蛸
白礬龍骨赤石脂密陀僧煨膽礬礬青黛鵬砂

黃連各一錢龍腦二分麝香一分
右為細末先去膿水次吹藥入

白龍散 治耳中卒然大痛寒水石煨四兩烏賊魚骨
滑石各一兩鵬砂三錢輕粉一錢右為末香

油調如糊以紙撚蘸
入耳中痛立止

耳痒 有人患耳痒一日一作可畏直挑剔出血稍愈明
日復然此乃腎藏虛致得毒上攻未易以常法治

也宜服局方透米升方見忌酒麪雞猪辛熱之物
能盡一月為佳不然無效○宜服玄參貝母湯

玄參貝母湯

治一熱出汗作痒乃痰火也防風貝母
天花粉薄荷益米炒白茯苓玄參白芷

蔓荊子天麻半夏製各一錢甘草五分
右剉作一貼入薑三片水煎食後服

透關通氣藥

邪氣閉塞為聾聵當用透關通氣之藥宜
塞耳丹通神散鐵砂酒坊見蒲黃膏龍腦

膏甘遂散透耳
筒透鐵關法

塞耳丹

治氣壅塞聾聵石菖蒲一錢巴豆肉一粒全
蝎一箇為末葱涎和如棗核大綿裹塞耳

通神散

大治耳聾全蝎全者一箇土狗二枚地龍二
條雄黃白礬半生半煨各半錢麝香二分半

右為末葱白蘸藥入耳閉氣
面壁坐一時三日一用

蒲黃膏

治耳卒聾細辛蒲黃各五錢杏仁神麴各七
錢半右為末杏仁膏和捻如棗核大綿裹塞

耳日一
易鑒

龍腦膏 治同上 龍腦一分 椒目五錢 杏仁泥二錢 半

甘遂散 治耳聾 甘草湯兩 藥須各兩處修製妙法

透耳筒 治腎氣虛耳鳴 如風水聲或如鐘磬聲或卒

以蠟熔化和勻作筒子 裹納耳中 日一易神效

透鐵關法 治耳聾 好活磁石二塊 剉如棗核大 搽麝

生鐵一塊 候一時兩耳氣透 有聲為度 動用三五次即愈

修養法 以手摩耳輪不拘遍數 所謂修其城郭以補

不治證 久聾腎虛氣虛絕

諸蟲入耳 諸蟲入耳不出 將兩刀於耳門上相磨敲作

缸脂塗耳孔 魚自出 死出 煨○川椒末醋浸良久取汁灌耳中 虫自出