

內經評文



黃帝問曰

從通義說起

皮部論篇第五十六

黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡骨有

度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在

病之始終願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脈為

紀者諸經皆然陽明之陽名曰害蜚上下同法手足

同此視其部中有浮絡者皆陽明之絡也其色多青

則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒

熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內少陽之陽名

曰樞持上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡

也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰者主出以



滲於內諸經皆然。太陽之陽名曰關樞。上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰名曰樞儒。上下同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也。絡盛則入客於經。其入經也從陽部。上○下○鈎○連○有○致注於經其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩。上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰名曰關蟄。上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也。絡盛則入客於經。凡十。筆○應○醒二經絡脈者皮之部也。是故百病之始生也。必先於皮毛邪中之則腠理開。開則入客於絡。脈留而不去。

言○病○機

○振○筆○直○書○昂○頭○天○外

○此

○束○二



傳入於經而不去傳入於府廩於腸胃邪之始入

病○形○邪○在○氣○分○句○句○如○長○劍○倚○天○邪○入

於皮也泝然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脈盛

血○分○邪○入○肌○膜○邪○入○筋○骨

色變其入客於經也則感虛乃陷下其留於筋骨之

筆○走○龍○蛇

閒寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爍脰破毛

勁○峭○上○文○五○光○十○色○極○見○濃○麗○此○以○淡○筆○收○之

直而敗帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如岐

歸○重○皮○部○語○不○離○宗

伯曰皮者脈之部也邪客於皮則腠理開開則邪入

客於絡脈絡脈滿則注於經脈經脈滿則入舍於府

藏也故皮者有分部不與而生大病也帝曰善帝意皮分

十二部其生病亦有十二經之殊耶答言皮固有分

部而其分淺不令人生大病故不能如分經剖析也

筆勢豪邁有伏有應有提掇有橫插陽主外陰主

經絡論篇第五十七

黃帝問曰。夫絡脈之見也。其五色各異。青黃赤白黑。

不同。其故何也。岐伯對曰。經有常色。而絡無常變也。

○摘○得○緊○叫○得○醒

帝曰。經之常色。何如。岐伯曰。心赤。肺白。肝青。脾黃。腎

承經有常是客

黑。皆亦應其經脈之色也。帝曰。絡之陰陽。亦應其經

承絡有變是主

乎。岐伯曰。陰絡之色。應其經陽絡之色。變無常。隨四

○又○隨○手○請○出○一○陪○客

時而行也。寒多則凝泣。凝泣則青黑。熱多則淖澤。淖

澤則黃赤。此皆常色。謂之無病。

吳鶴皋移此二句置隨四時而行也下於

此皆二字無着。但重讀常字對五色。具見者謂之寒

熱。帝曰。善。

經平文



氣穴論篇第五十八

一起、擒、題、極、紫

黃帝問曰。余聞氣穴三百六十五。以應一歲。未知其

所。願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰。窘乎哉。問也。其非

游衍以養度

聖帝。孰能窮其道焉。因請溢意。盡言其處。帝捧手逡

巡而卻曰。夫子之開余道也。目未見其處。耳未聞其

數。而目以明。耳以聰矣。岐伯曰。此所謂聖人易語。良

馬易御也。帝曰。余非聖人之易語也。世言真數。開人

意。今余所訪問者。真數發蒙解惑。未足以論也。然余

願聞夫子溢志。盡言其處。令解其意。請藏之金匱。不

文意不屬確是

敢復出。岐伯再拜而起曰。臣請言之。背與心相控而

內經平文



痛所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者

關元也背胛邪繫陰陽左右如此其病前後痛瀆胛

脅痛而不得息不得臥上氣短氣偏痛脈滿起斜出

尻脈絡胛脅支心貫鬲上肩加天突斜下肩交十椎

下林億云此段疑藏俞五十穴。府俞七十二穴。熱俞

五十九穴。水俞五十七穴。頭上五行。行五。五五二十

五穴。中脘兩傍各五。凡十穴。大椎上兩傍各一。凡二

穴。目瞳子浮白二穴。兩髀厭分中二穴。犢鼻二穴。耳

中多所聞二穴。眉本二穴。完骨二穴。項中央一穴。枕

骨二穴。上關二穴。大迎二穴。下關二穴。天柱二穴。巨

虛上下廉四穴。曲牙二穴。天突一穴。天府二穴。天膈

二穴。扶突三穴。天窗二穴。肩解二穴。關元一穴。委陽

二穴。肩貞二穴。瘖門一穴。齊一穴。胃俞十二穴。背俞

二穴。膺俞十二穴。分肉二穴。踝上橫二穴。陰陽踦四

穴。水俞在諸分熱俞在氣穴。寒熱俞在兩骸厭中二

穴。大禁二十五在天府下五寸。凡三百六十五穴。鍼

之所由行也。帝曰：余已知氣穴之處，遊鍼之居，願聞

孫絡谿谷亦有所應乎。岐伯曰：孫絡三百六十五穴。

會亦以應一歲。以溢奇邪，以通榮衛。榮衛稽留，衛散

榮溢，氣竭，血著，外為發熱，內為少氣，疾寫無怠，以通

穴、推、出

孫絡功○用

敘孫絡

孫絡主○病

孫絡治○法

從氣



榮衛見而寫之無問所會帝曰善願聞谿谷之會也

岐伯曰肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿

谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮

衛不行必將為膿內銷骨髓外破大脰是脰當留於節

腠原作湊一作溱解者俱曲而難信靈樞九鍼論曰

也故以腠為順且彼處理字亦後人妄增必將為敗

積寒畱舍榮衛不居卷肉縮筋肋肘不得伸內為骨

痹外為不仁命曰不足大寒畱於谿谷也上條用順提

六十五穴會亦應一歲其小痹淫溢循脈往來微鍼

所及與法相同帝乃辟左右而起再拜曰今日發蒙

谿谷功用

熱病

此用倒敘

補敘

小痺

筆收束本節



應起處○束全篇○

解或藏之金匱不敢復出乃藏之金蘭之室署曰氣

補敘血絡支體似散漫而益見寬濶

穴所在岐伯曰孫絡之脈別經者其血盛而當寫者

亦三百六十五脈並注於絡傳注十二絡脈非獨

四絡脈也內解寫於中者十脈

後幅義精詞湛與調經論守經隧之義相發明故

吾謂葉天士通絡之說為百病不易之治法也徐

靈胎陳修園斥之何耶



北京中醫藥大學圖書館版權所有

靈台經卷之四

晉魏藥天士脈辭之篇論酒味不長之辭

對離藥辭同其與陽藥論守靈經之維

四絲眼也再陰意效中李十眼

亦三百六十注眼並并效辭辭辭十二絲

穴則查列山白府絲之眼眼絲香其血

領海藥之全圖不效身出氏藥之全蘭之室

血辭文辭



北京中医药大学图书馆版权所有

氣府論篇第五十九

直起高峯屹立

足太陽脈氣所發者七十八穴。兩眉頭各一。入髮至

項三寸半。林億云項當作頂半字衍也。傍五相去三寸。其浮氣在

皮中者。凡五行行五五二十五。項中大筋兩傍各

一。風府兩傍各一。俠背以下至尻尾二十一節十五

閒各一。五藏之俞各五。六府之俞各六。委中以下至

足小指傍各六。足少陽脈氣所發者六十二穴。兩

角上各二。直目上髮際內各五。耳前角上各一。耳前

角下各一。銳髮下各一。客主人各一。耳後陷中各一。

下關各一。耳下牙車之後各一。缺盆各一。掖下三寸。



脅下至肘八閒各一。髀樞中傍各一。林億云此穴在髀樞中也。傍各一。

一者左右膝以下至足小指次指各六。愈足陽明脈。

氣所發者六十八穴。額顛髮際傍各三。面敷骨空各

一。大迎之骨空各一。人迎各一。缺盆外骨空各一。膺

中骨閒各一。俠鳩尾之外當乳下三寸。俠胃腕各五

俠齊廣三寸各三。下齊二寸。俠之各三。氣街動脈各

一。伏菟上各一。三里以下至足中指各八。愈分之也。往

所在穴空。手太陽脈氣所發者三十六穴。目內眥各

一。目外各一。敷骨下各一。耳郭上各一。耳中各一。巨

骨穴各一。曲掖上骨穴各一。柱骨上陷者各一。上天



窻四寸各一。肩解各一。肩解下三寸各一。肘以下至
手小指本各六。愈手陽明脈氣所發者二十二穴。鼻
空外廉項上各二。大迎骨空各一。柱骨之會各一。髀
骨之會各一。肘以下至手大指次指本各六。愈手少
陽脈氣所發者三十二穴。歛骨下各一。眉後各一角
上各一。下完骨後各一。項中足太陽之前各一。俠扶
突各一。肩貞各一。肩貞下三寸分間各一。肘以下至
手小指次指本各六。愈督脈氣所發者二十八穴。項
中央二髮際後中八。面中三大椎以下至尻尾及傍
按及傍二字可疑或因會
陽在尻尾之下而言之耶。十五穴至骶下凡二十一

節。脊。椎。法。也。任。脈。之。氣。所。發。者。二。十。八。穴。喉。中。央。二。

膈。中。骨。陷。中。各。一。鳩。尾。下。三。寸。胃。脘。五。寸。胃。脘。以。下。

至。橫。骨。六。寸。半。林億云一字誤當是鳩尾下三穴每相間一寸

也胃脘五穴每相間一寸也下至橫腹脈法也下陰

別。一。目。下。各。一。下。脣。一。斷。交。一。衝。脈。氣。所。發。者。二。十。

二。穴。俠。鳩。尾。外。各。半。寸。至。齊。寸。謂兩傍相去各半寸

也一。穴。俠。齊。下。傍。各。五。分。至。橫。骨。寸。一。腹。脈。法。也。足。少。

陰。舌。下。厥。陰。毛。中。急。脈。各。一。手。少。陰。各。一。陰。陽。蹻。各。

一。手。足。諸。魚。際。脈。氣。所。發。者。起手足大指後肉臑凡三

百。六。十。五。穴。也。起者皆謂之魚肉

