

己未年

去年今日此門中，
人面桃花向陽紅。
人面桃花今何在？
桃花已就笑風同。

R>89.4
3-1

GJX00768

李景星




上海錦章書局

大字
斷句

湯頭歌訣

印行



大字斷句湯頭歌訣原序

古人治病藥有君臣方有奇偶劑有大小此湯頭所由來也仲景為方書之祖其傷寒論中既曰太陽證少陽證太陰證少陰證矣而又曰麻黃證桂枝證柴胡承氣證等不以病名病而以藥名病明乎因病施藥以藥合證而後用之豈苟焉而已哉今人不辨證候不用湯頭率意任情治無成法是猶制器而廢準繩行陣而棄行列欲以已病却疾不亦難乎蓋古人製方佐使君臣配合恰當從治正治意義深長如金科玉律以為後人楷則惟在善用者神而明之變而通之如淮陰背水之陣諸將疑其不合兵法而不知其正在兵法之中也舊本有湯頭歌訣辭多鄙率義弗該明難稱善本不揣愚瞽重為編輯併以所主病證括入歌中間及古人用藥製方之意某病某湯門分義悉理法兼備體用具全千古心傳端在於此實醫門之正宗活人之穀率也然古方甚多難以盡錄量取便用者得歌二百首正方附方共三百有奇蓋易則易知簡則易從以此提綱挈領苟能觸類旁通可應無窮之變也是在善讀者加之意耳

康熙甲戌夏月休甯八十老人汪昂題

大字斷句經絡歌訣原序

古云不熟十二經絡開口動手便錯如審病在某經必用某經之藥以治之庶乎藥病相當成功可必而不然者病源莫辨部分差訛舍此有幸伐彼無過其不貽致邪失正之禍者幾希矣靈樞經脈一篇為證治之綱領奈其文句參差繁冗諷誦不易記憶尤難讀者苦之偶閱東垣醫宗起懦書中有經絡歌訣十二首綴為七言以便誦習良為盡善第其中詞句音韻未盡諧暢不揣愚瞽僭為增潤復加奇經歌訣四首補所未備其經脈所行病證所發下為詳註使考者無煩鈞索讀者不復聱牙昔日蠶叢今成坦道適口爽心詎不快歟此醫家必讀之書特為梓之以公同好

康熙三十三年甲戌秋月休甯八十老人汪昂題

大字斷句湯頭歌訣凡例

一本集諸歌悉按沈約詩韻其中平仄不能盡吐者以限於湯名藥名不可改易也

一古歌四句僅載一方尚父詳順本集歌不限方方不限句藥味藥引俱令周明病證治法略為兼括或一方而連黨多方多方而歌省併示古人用藥觸類旁通之妙間及加減之法便人取裁

一醫學入門載歌三百首東垣歌二百六十八首皆不分門類每用一方搜尋殆遍本集歌止二百首而方三百有奇分為二十門某病某湯舉目易了方後稍為訓釋推明古人制方本義使用藥者有所依據服藥者得以參稽庶覺省便

一歌後註釋所以暢歌詞之未備頗經錘鍊讀者倘不鄙夷亦可誦習也

一拙著醫方集解網羅前賢方論卷帙稍繁不便攜帶故特束為歌訣附於本草之末使行旅可以輕資緩急得以應用也

一是書篇章雖約苟熟讀之可應無窮之變遠勝前人盈尺之書數部有識之

士當不以愚言為狂僭也

休甯訥菴汪昂漫識

大字斷句湯頭歌訣目錄

補益之劑

十首附
方七

四君子湯

六君子湯
香砂六君子湯
異功散

黃芪鱉甲散

升陽益胃湯

紫菀湯

百合固金湯

補肺阿膠散

小建中湯

黃芪建中湯
五物湯
十八味大建中湯
黃

益氣聰明湯

發表之劑

十四首
附方八

麻黃湯

桂枝湯各半

大青龍湯

小青龍湯

葛根湯
桂枝湯
葛

升麻葛根湯

九味羌活湯

十神湯

神木散

麻黃附子細辛湯

人參敗毒散

敗毒散
風敗毒散
消再造散

太無神木散
藏神木散
白木散
海

麻黃人參芍藥湯

神白散
葱豉湯

再造散

攻裏之劑

七首附
方四

大承氣湯

小承氣湯三化

調胃承氣湯

木香檳榔丸

枳實導滯丸

木香導滯丸

溫脾湯

減味脾湯

蜜煎導法

導法猪膽汁

涌吐之劑

二首附方六

瓜蒂散

三聖散燒鹽方

稀涎散

通關散

和解之劑

九首附方五

小柴胡湯

四逆散

黃連湯

黃芩湯

黃芩芍藥湯加生薑半夏湯芍藥甘草湯

逍遙散

八味逍遙散

藿香正氣散

六和湯

清脾飲

痛瀉要方

表裏之劑

八首附方五

大柴胡湯

柴胡加大黃湯

五積散

熟料積散五

三黃石膏湯

葛根黃芩黃連湯

參蘇飲

芍蘇飲香蘇飲

茵陳丸

大羌活湯

消補之劑

七首附方六

平胃散平陳散 平湯 不換金正氣散

保和丸大安丸

健脾丸枳术丸

枳實消痞丸

鼈甲飲子

葛花解醒湯

理氣之劑十一首附方八

補中益氣湯調中益氣湯

烏藥順氣湯

越鞠丸六鬱湯

蘇子降氣湯

四七湯七氣湯

四磨湯四磨子

代赭旋覆湯

紺珠正氣天香散

橘皮竹茹湯金匱橘皮湯

丁香柿蒂湯濟生丁香柿蒂湯

丁香柿蒂竹茹湯

定喘湯

理血之劑十三首附方七

四物湯八珍湯

人參養榮湯

歸脾湯

養心湯

當歸四逆湯四逆吳茱萸湯

桃仁承氣湯

犀角地黃湯

欬血方

小薊子飲

防風湯秦艽湯

四生丸

復元活血湯

祛風之劑

附方十二首

小續命湯

大秦丸丸

三生飲

星香飲 易
簡星香飲 易

地黃飲子

獨活湯

順風勻氣散

上中下通用痛風方

獨活寄生湯

三庫

消風散

川芎茶調散

菊花茶
調散

青空膏

人參荆芥散

祛寒之劑

附方十二首
二

理中湯

附子理
中湯

真武湯

四逆湯

白通入尿猪膽湯

白通

吳茱萸湯

益元湯

回陽急救湯

四神丸

厚朴溫中湯

導氣湯

疝氣方

橘核丸

祛暑之劑

附方六首

三物香薷飲

黃連香薷飲
十味香薷飲

五物香薷飲
二香散

藿薷湯
香葛湯

清暑益氣湯

碧玉散
益元散

縮脾飲

大順

生脈散

六一散

碧玉散

利濕之劑

十三首
附方八

五苓散

四苓散
猪苓散

小半夏加茯苓湯

茯苓甘草湯

腎著湯

甘蘿苓术湯
黃芪防己湯

舟車丸

疏鑿飲

實脾飲

五皮飲

羌活勝濕湯

羌活除濕湯

大橘皮湯

茵陳蒿湯

八正散

草薢分清飲

縮泉丸

當歸拈痛湯

潤燥之劑

十三首
附方二

炙甘草湯

滋燥養榮湯

活血潤燥生津飲

薤汁牛乳飲

五汁安中飲

潤腸丸

通幽湯

當歸潤腸湯

搜風順氣丸

消渴方

白茯苓丸

猪腎養心湯

地黃飲子

酥蜜膏酒

清燥湯

瀉火之劑

二十七首
附方九

黃連解毒湯

三黃石膏湯
施子金花丸

附子湯

大黃湯
半夏瀉心湯

子湯

白虎湯

人參白虎湯

竹葉石膏湯

升陽散火湯

涼膈散

清心蓮子飲

甘露飲

桂苓甘露飲

清胃散

瀉黃湯

錢乙瀉黃散

瀉白散

加減瀉白散

瀉青丸

龍膽瀉肝湯

當歸龍鬚丸

左金丸

導赤散

戊己丸附六乙湯

清骨散

普濟消毒飲

清震湯

升麻湯

桔梗湯

清咽太平丸

消斑青黛飲

辛夷散

蒼耳飲

妙香散

除痰之劑

十首方五附

二陳湯

導痰湯潤下丸

溫膽湯二賢散

滌痰湯

清氣化痰丸

順氣消食化痰丸

滾痰丸

金沸草散

局方金沸草散

半夏天麻白朮湯

常山飲

截瘻七寶飲

九首附

收濤之劑

九首附

金鎖固精丸

茯苓丹

治濁固本丸

訶子散

河間訶子散

桑螵蛸散

真人養藏湯

當歸六黃湯

柏子仁丸

牡蠣散模汗法

殺蟲之劑

二首

烏梅丸

化蟲丸

癰瘍之劑

六首附方二

真人活命湯

金銀花酒

蠟礬丸推礬凡

託裏溫中湯

託裏定痛湯

散腫潰堅湯

經產之劑

十二首附方二十二

妊娠六合湯

表虛六合湯淡芩六合湯

表實六合湯

柴胡六合湯

風濕六合湯

升麻六合湯

石膏六合湯

膠艾六合湯

連附六合湯

朴實六合湯

附子六合湯

寒六合湯

大黃六合湯

氣六合湯

溫六合湯

風六合湯

膠艾湯

婦人良方膠艾湯婦人良方膠艾湯

當歸散

黑神散

清魂散

紫蘇飲

羚羊角散

當歸生薑羊肉湯

千金肉湯羊

達生散

紫蘇飲

參木飲

牡丹皮散

固經丸

柏子仁丸

骨灰固齒牙散

軟脚散

稀痘神方

望梅丸

大字斷句湯頭歌訣

休甯汪 昂訥菴編輯

補益之劑十首附方七

四君子湯局中和義參术茯苓甘草比

人參白术茯苓各二錢甘草一錢氣味中和故名君子

益以夏陳

半夏陳皮

名六君子

湯祛疫補氣陽虛餌

二陳除疫四君補氣脾弱陽虛宜之

除却半夏名異功

散錢六君子湯

或加香砂胃寒使

加木香砂仁行氣溫中名香砂六君子湯

升陽
益胃

黃芪二兩人參半夏炙甘草各一錢羌活獨活防風白芍炒各五錢陳皮四

錢白朮茯苓澤瀉柴胡各三錢黃連二錢每服三錢加薑棗煎

。六君子助陽補脾除痰重用黃芪補氣固胃柴胡羌獨除濕升陽澤瀉茯苓瀉熱降濁

加芍藥和血斂陰少佐黃連以退陰火按東垣治療着重脾胃而益胃又升

陽為先故每用補中上升下滲之藥此方補

陽中有散發中有收脾胃諸方多從此略也

熱勞

黃芪鼈甲散羅地骨皮茺蔚參苓柴半知地黃芍藥天冬桂甘桔桑皮勞熱宜治虛勞骨蒸晡熱咳嗽食少盜汗黃芪鼈甲天冬各五錢地骨秦艽茯苓柴胡各三錢紫菀半夏知母生地白芍桑皮災草各二錢半人參肉桂桔梗各錢半每服一兩加薑煎。鼈甲天冬知芍補水養陰參芪桂苓甘草固衛助陽桑桔渴肺熱菀夏理痰嗽茺蔚地骨退熱升陽為表裏氣血交補之劑

秦艽鼈甲散羅

治風勞地骨柴胡及青蒿當歸知母烏梅合止嗽除蒸斂汗高

風勞

龜甲地骨皮柴胡各一兩青蒿五錢秦艽當歸知母各五錢烏梅五錢治畧同前汗多倍黃芪此方加青蒿烏梅皆斂汗退蒸之義

肺勞

秦艽扶羸湯直鼈甲柴地骨當歸紫苑偕半夏人參兼災草肺勞蒸嗽服之諳

治肺痿骨蒸勞嗽聲嗄自汗體倦柴胡二錢秦艽鼈甲地骨當歸人參各錢半紫苑半夏甘草炙各一錢加薑棗煎按黃芪鼈甲散蓋本此方除當歸加餘藥。透肌解熱柴胡秦艽乾葛為要劑故骨蒸方中多用之此方雖表裏交治而以柴胡為君

肺傷

紫苑湯

海藏

中知貝母參芩五味阿膠偶再加甘桔治肺傷咳血吐痰勞熱久肺

傷氣極勞熱咳嗽吐痰吐血肺痿肺癰紫苑知母貝母阿膠各二錢人參茯苓甘草桔梗各五分五味十二粒一方加蓮肉以保肺止嗽為君故用阿膠五味以清火化痰為臣故用知母貝母佐以參芩甘草扶土以生金使以桔梗上浮而利膈

肺血

百合固金湯

趙氏

二地黃玄參貝母桔甘藏麥冬芍藥當歸配喘咳痰血肺家傷

生地二錢熟地三錢麥冬錢半貝母百合當歸白芍甘草各一錢玄參桔梗各八分。火旺則金傷故以玄參二地助腎滋水麥冬百合保肺安神芍藥當歸平肝養血甘桔貝母清金化痰皆以甘草培本不欲以苦寒傷生發之氣也

止嗽

補肺阿膠湯

散

馬兜鈴鼠粘甘草杏糯停肺虛火盛人當服順氣生津嗽哽甯

阿膠兩半馬兜鈴焙鼠粘子炒甘草炙糯米各一兩杏仁七錢牛蒡利膈滑痰杏仁降氣潤嗽李時珍曰馬兜鈴非取其補肺取其清熱降氣肺自安也其中阿膠糯米乃補肺之正藥

散寒

小建中湯

仲景

藥多。即桂枝加芍藥湯。再加飴糖名建中桂薑甘草大棗和更加飴糖補中藏虛

勞腹冷服之瘧

芍藥六兩桂枝生薑各三兩甘草一兩

增入黃芪名亦爾
新加黃芪半名黃

茂建中湯金匱若除飴糖則名黃茂五物湯
名建中矣今人用建中者絕不用飴糖何哉

十四味陰斑勞損起沈疴
于下逼其無根之火薰肺而然若服寒藥立斃十

全大補加附子參夏蕤容仔細哦

即十全大補湯加附子參冬半夏肉蓯蓉
名十四味除痰苓白朮麥冬川芎熟地肉

從容名八味大
建中湯治同

益氣聰明湯

垣東

蔓荆升葛參芪柏并更加芍藥炙甘草耳聾目障服之清參

各五錢
葛根各三錢黃柏白芍各二錢升麻錢半炙草一錢每服四

錢人之中氣不足清陽不升則耳目不聰明蔓荆升葛升其清氣參芪甘草補其中氣而以芍藥平肝木黃柏滋腎水也

發表之劑

首附十四

麻黃湯

仲景

中用桂枝杏仁甘草四般施發熱惡寒頭項痛傷寒服此汗淋漓黃麻

去節三兩桂枝二兩杏仁七十枚去皮尖甘草炙一兩傷寒太陽表證無汗用此發之。麻黃善發汗恐其力猛故以桂枝監之甘草和之不令大發也

按桂麻二湯雖治太陽證而先正每云皆肺藥以傷寒必自皮毛入而桂麻又入肺經也

桂枝湯

仲景

治太陽中風芍藥甘草薑棗同桂枝芍藥生薑各三錢炙草三兩大

以和營衛中猶傷也桂麻相合名各半湯仲景傷寒論通用

桂枝湯中風芍藥甘草薑棗同桂枝芍藥生薑各三錢炙草三兩大瘧多寒少如瘧狀者宜之

雨解
風寒

太陽行水
發汗
祛風
無汗
太陽

陽明
升散

解表
通劑

大青龍湯仲景桂麻黃杏草石膏薑棗

麻黃六兩桂枝炙草各三兩杏仁四十枚石膏雞子大生薑三兩大棗十二枚

太陽無汗兼煩躁

煩為陽為風躁為陰為寒必太陽證兼煩躁者方可用之以杏草佐麻黃發表以薑棗佐桂枝解肌石膏質重瀉火氣輕亦達肌表義取青龍者龍與而雲升雨降鬱熱賴除煩躁乃解也若少陰煩躁而誤服此則逆

風寒雨解此為良

麻黃湯治寒桂

桂枝湯治風大青龍兼風寒而雨解

之陶節菴曰此湯險峻今人罕用

小青龍湯仲景治水氣喘咳嘔噦渴利憊

太陽表證未解心下有水氣者用之或喘或咳或嘔或噦或渴或利或短氣或

小便祕皆水氣內積所致

桂枝解表使水從汗洩

桂枝芍藥甘草細辛潤腎行水以止渴嘔亦表裏分消之意

葛根湯仲景治太陽有汗惡風

葛根解表使水從汗洩

葛根湯仲景治太陽有汗惡風

葛根解表使水從汗洩

葛根湯仲景治太陽有汗惡風

葛根解表使水從汗洩

升麻葛根湯錢氏再加芍藥甘草是

升麻三錢葛根芍藥各二錢

芍藥甘草細辛各一錢

桂枝一錢

葛根解表使水從汗洩

倚及目痛鼻乾

不得卧等證

亦治時疫與陽斑

痘疹已出慎勿使

恐升散重

虛其表也

九味羌活湯張元素用

細辛蒼芷川芎黃芩生地同甘草三陽解表益薑

升散重

解表

通劑