

丹溪心法

卷二下

丹

溪心法

卷二下

咳嗽

肺癰 肺痿 附 卷二下 六

癆瘵

六十一上 七

吐血

七十一上 十

咳血

七十六上 九

嘔血

七十七上 十

咯血

七十八下 十 附痰涎血

衄血

八十二下 十

溺血

八十二下 十

下血

八十五上 十

腸風臟毒

八十九下 十

痔瘡

九十二上 十

漏瘡

九十七上 十

七

陳皮

桔梗

紫蘇

五味

人參等分

每服四錢用水煎食後服

四磨湯 治七情鬱結上氣喘急

人參

檳榔

沉香

白烏

右四味各濃磨水取七分盞煎三五沸溫服

三拗湯 治感冒風邪鼻塞聲重語音不出咳嗽喘

急

生甘草

麻黃

不去

杏仁

不去皮尖等分

右服五錢水一鐘半薑五片煎服

小青龍湯 治水氣發喘尤捷

麻黃

芍藥

甘草 炙

肉桂

細辛

乾薑

炮各三兩

半夏

炮七次二兩半

五味

二兩

右咀每三錢煎七分食後服

導痰湯 千緡湯

並見痰類

華蓋散 治感寒而嗽胸滿聲重

蘇子

陳皮

赤茯苓

桑白皮

麻黃

各一兩

甘草

五錢

或加杏仁

右爲末每服二錢水煎食後服

九寶湯 治欬而身熱發喘惡寒

麻黃

薄荷

陳皮

肉桂

紫蘇

杏仁

甘草

桑白皮

腹皮 各等分

右咀薑蔥煎服

蘇子降氣湯

見氣類

活人書五味子湯

五味 半兩

人參

麥門冬

杏仁

陳皮

生薑 各二錢半

棗三箇

右咀水煎

導水丸 見痢類

丹溪心法

卷二

五

尚

咳嗽十六

附肺痿肺癰

○咳嗽有風寒

痰飲

火

勞嗽

肺脹

春

作是春升之氣用清涼藥二陳加薄荊之類

夏是

火氣炎上最重用芩連

秋是濕熱傷肺

冬是風

寒外來以藥發散之後用半夏逐痰必不再來

風

寒行痰開腠理用二陳湯加麻黃桔梗杏仁

逐痰

飲降痰隨証加藥

火主清金化痰降火

勞嗽宜

四物湯加竹瀝薑汁補陰為主

乾咳嗽難治此係

火鬱之証乃痰鬱其火邪在中用苦梗開之下用補

陰降火之劑四物加炒稻竹瀝之類不已則成勞此

不得志者有之。倒倉法好。

肺虛嗽甚。此好色腎虛。

者有之。用參膏以陳皮生薑佐之。大槩有痰加痰藥。

上平。日多嗽者。此屬胃中有火。用貝母石膏降胃。

火。午後嗽多者。屬陰虛。必用四物湯加炒柏知母。

降火。黃昏嗽者。是火氣浮於肺。不宜用涼藥。宜五。

味子五倍子。飲而降之。五更嗽多者。此胃中有。

食積。至此時火氣流入肺。以知母地骨皮降肺火。

肺脹而嗽。或左或右。不得眠。此痰挾瘀血。礙氣而病。

宜養血以流動乎氣。降火疎肝以清痰。四物湯加桃。

仁訶子青皮竹瀝薑汁之類。嗽而脇下痛。宜疎肝。

氣以青皮挾痰藥實者白芥子之類在後以二陳湯
加南星香附青黛青皮薑汁血礙氣作嗽者桃仁
去皮尖大黃酒炒薑汁丸服治嗽多用生薑以其
辛散故也痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰
以知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用降陰分嗽治
嗽多用栗殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也
治痢亦同勞嗽即火鬱嗽用訶子能治肺氣因火
傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收
斂降火之功佐以海石童便浸香附瓜蒌青黛杏仁
半夏麴之類薑蜜調膏化必以補陰爲主治嗽炙

天突穴肺腧穴大瀉肺氣肺腧穴在三椎骨下兩傍各一寸五分

○師云陰分嗽者多屬陰虛治之有嗽而肺脹壅

遏不得眠者難治肺痿專主養肺氣養血清金

嗽而肺氣有餘者宜瀉之桑白皮爲主辛夏茯苓佐之瀉其有餘補其不足肺燥者當潤之屬熱者桔

梗大力知母雞清聲啞者屬寒宜細辛半夏生薑

辛以散之肺虛者人參膏阿膠爲主陰不足者六味

地黃丸爲要藥或知母茯苓湯爲妙陰虛氣喘四物

湯加陳皮甘草些小以降其氣補其陰白芍藥須用

酒浸晒乾。濕痰帶風喘嗽者不可一味若寒折之

如干縉湯墜痰丸更以皂角蘿蔔子杏仁百藥煎量

汁丸噙化。濕痰帶風以干縉湯墜痰丸固捷。痰

積嗽非青黛瓜蔓不除。有食積人面青白黃色不常

面上有如蟹瓜路一黃一白者是。欬逆嗽非蛤粉

青黛瓜蔓貝母不除。口燥咽乾有痰者不用半夏

南星用瓜蔓貝母飲水者不用瓜蔓恐泥膈不鬆快

知母止嗽清肺滋陰降火。杏仁瀉肺氣氣虛久

嗽者一二服却止。治酒嗽青黛瓜蔓薑蜜丸噙救

肺。食積痰作嗽發熱者半夏南星為君瓜蔓蘿蔔

子爲臣青黛石減爲使

戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰少面赤者是也勞者盜汗出兼痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者交聚耳亦當明其是否也

入方 治痰嗽

杏仁

去皮尖

蘿蔔子

各半兩

右爲末粥丸服

清化丸

治肺鬱痰喘嗽睡不安寧

貝母

杏仁

青黛

右爲末沙糖入薑汁泡蒸餅花如彈大噉化

治久嗽風入肺

鷺管石

雄黃

鬱金

欬花

右爲末和艾中以生薑一片安舌上炙之以烟入喉中爲度

○飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎紫蘇入韭汁就舂瓜

蔓杏連丸

治欬嗽劫藥

五味子

五錢

甘草

二錢半

五倍子

風化硝

各四

右爲末蜜丸噙化 又云乾膈

治欬嗽聲嘶者此血虛火多

青黛

蛤粉

右爲末蜜調噙化

治嗽喘去濕痰

白朮

半夏

蒼朮

貝母

香附

各一兩

杏仁

去皮尖炒

黃芩

各半兩

右爲末薑汁打糊丸

治婦人形瘦有時夜熱痰嗽月經不調

青黛

瓜蒌仁

香附

童便浸晒乾

右爲末薑蜜調糊化

治一人風熱咳嗽

南星

海粉各二兩

半夏一兩

青黛

黃連

瓜蒌子

石減

蘿蔔子

各半兩

皂角炭

防風各三錢

右爲末神麴糊丸服

治勞嗽吐紅

人參

白朮

茯苓

百合

紅花

細辛

五味

官桂

阿膠

黃芪

半夏

杏仁

甘草

白芍

天門冬

右剉水煎○若熟去桂莖用栳白皮麻黃不去節杏仁不去皮同煎

又方治嗽血

紅花

杏仁

去皮尖

枇杷葉

去毛

紫花茸

鹿茸

炙

木通

栳白皮

又云加大黃

右爲末煉蜜丸噙化

嗽烟筒治痰嗽久遠者

佛耳草

欵花

二錢

鵞管石

雄黃

半錢

右爲末鋪艾上捲起燒烟吸入口內細茶湯送下

定嗽劫藥

訶子

百藥煎

荊芥穗

右爲末薑蜜丸噙化

又方治心煩欬嗽等証

六一散加辰砂服

清金丸治食積火鬱嗽劫藥

貝母

知母各半兩

巴豆

去油膜半錢

右爲末薑泥丸辰砂爲衣食後服每五丸白湯下

一云青黛爲衣

清金丸一名與點丸與清化丸同用瀉肺火降膈上

熱痰片子黃芩炒

右爲末糊丸或蒸餅丸梧子大服五十丸

清化丸 與清金丸同用專治熱嗽及咽痛故苦能

燥濕熱輕能治上

燈籠草炒

右爲末蒸餅丸○又紙末醋調敷咽喉間痛

又方 治痰嗽

礞石半兩 煨

風化硝二錢 半 半夏二兩

白朮一兩

茯苓

陳皮各七錢半

黃芩半兩

右爲末粥丸