

科簡效方



脣緊

青布燒灰酒調下

脣齶

指頭十指戒去華盛嫩命加

栗子一個連殼燒灰硫黃等分同研傅
凝水一粒

固牙法

青鹽二兩白鹽四兩以川椒四兩煎汁拌鹽炒乾日用
擦牙永無齒疾併可洗目至老不昏

齒
梗米糠燒取白灰日用擦牙則齒黃變白



齒疎

蘆甘石
寒水石等分爲末每臼指蘸擦之
自密忌用刷牙

齒搖

乾地黃
羌活
蘆等分爲粗末每服一錢水一
酒少許煎十餘沸去滓溫漱冷吐

齒損

因磕傷打動者蒺藜子爲末日日揩之

骨碎補銅刀細切慢火炒黑爲末如常揩齒良久



吐之此方併治元氣不足牙齒浮痛

齒齦

胡桃肉細嚼食之

齒蚌

花椒 牙皂醋煎漱之

雄黃爲末和棗肉丸塞孔中

冰片 硼砂等分擦之

齦衄 俗呼牙宣其實血自齦出也

鮮竹筍二兩醋浸一宿含漱三四次愈童洩熱漱



南京中医药大学图书馆版权所有

亦佳

枯礬敷擦五倍子燒存性研敷亦妙
松鍼熬汁入飛麵少許攢勻澄飲

齦痛

俗呼齒痛其實齦是肉故知痛齒是骨則之亦不痛也不腫者屬虛火

甘松

硫黃等分爲末泡湯漱之淫羊藿煎湯

齒漱亦妙

西洋參切片貼之龍眼肉亦可貼

齒長出礙于嚼物者常服乾地黃良

齦腫

腫痛畏風者風火也



南京大学图书馆版权所有
www.njupress.com

白芷焙乾爲末蜜丸櫻桃大硃砂爲衣每服一
荆芥煎湯嚼下

蘆菔子十四粒生研人乳和之左痛點右鼻孔右
痛點左鼻孔

荔枝殼燒存性研末頻擦之

腫痛喜吸涼風者溼熱也

槐樹枝煎濃汁二碗入鹽一斤棗乾炒研日用揩
牙或用生絲瓜一個擦鹽火燒存性研末頻擦涎
盡卽愈腮腫以水調傅之亦效

良水齋加減方



南京中医药大学图书馆版权所有

孩兒茶 硼砂等分爲末頻擦涼水漱吐勿嚥
齦爛

生地一斤鹽二合擣和成團以溼麵包煨令烟盡
去麪入麝香一分研勻日夜貼之

絲瓜藤一握川椒一撮燈心一把水煎濃汁漱吐

牙疳

黃檗 青黛各一冰片分研細擦

雄黃一錢銅綠二錢爲末擦

五倍子 青黛 枯礬 黃檗等分爲末先以鹽



湯漱淨參之

牙關緊

白礬 鹽等分擦之涎出自開

牙歇脫

烏梅 一個含之卽止或紙撫搖鼻取嚏亦妙

南星研末生薑汁和塗兩頰一夜卽上

咽喉猝噎

羚羊角研末飲服方寸七

橘紅研末水一錢煎減半熱服



南京中医药大学图书馆版权所有

炭末蜜丸含之嚥汁

失音

猪脂一斤煉過去渣入白蜜一斤再煉少須濾淨
冷定不時桃服或用梨汁頻飲或以人乳竹蔗
服或以蘆菔汁少加生薑汁和服

馬屁勃 馬牙硝等分研末沙糖丸如芡子大含
之

不語

美酒半升人乳半合和服或煮淡豆豉湯加美酒



南京中医图书馆版权所有
大学图书馆版权所有

服之

因驚而猝不能語者蜜陀僧末一匕茶調服

喉閒癰肉

綿裹箸頭蘸鹽點之日五六次

喉閒結塊

不通水食危困欲死者百草霜蜜和丸芡子大新
汲水化服一丸灌下甚者二服必效名百靈丸

喉癌 俗呼喉蛾

荆瀝徐徐嚥之



頭髮指甲燬存性研吹之男右用女左指髮女左
用男右指髮男左用女右指髮女右用男左指
燈心一錢黃檗分並燒存性白礬七分冰片研
每以一二分吹之

喉風

壁錢卽喜兒窠數箇瓦焙研細吹之卽血散痰消而愈
黃瓜去瓢入生礬末裝滿仍將瓜口蓋好外以紙
封之挂有風無日處陰乾過驚蟄後七日取下研
細收藏吹入患處立瘥實火牙痛擦之立止兼治



急心痛欲死但口有微氣者用點眼四角立愈

蘇薄荷

十四兩

柿霜

五兩

桔梗

四兩半

甘草

三兩半

八川百藥煎

五錢

防風

一兩

砂仁

四錢

建青黛

三錢

片

元明粉

白硼砂

各二錢

研細末

蜜丸

大

名玉液上清丸治喉風痛口舌生瘡風痰上壅頭
目不清諸證每服一丸噙化妙

喉爛

紫蘇葉八分蘆菔湯煎服

生末

蘇薄荷葉研細絹篩

三分

兒茶末

二分

黃檗

以荆芥

穗細甘

蘇薄荷葉研細絹篩

三分

兒茶末

二分

黃檗

以荆芥

穗細甘

草煎濃湯浸至柔軟取起攤瓦上慢火炙至金黃色如黑色者去之再以白蜜湯漬過曬乾研取末用一釐

白龍骨末各二釐半腫痛生督

草末珍珠細末各五釐半者用四釐

堅細白芷末二釐半腫痛生督

再研勻入瓷瓶封固吹之卽愈若初起腫熱已退但者多加薄荷取其辛涼能發散也若腫熱未甚宜長肉者可加兒茶龍骨此方兼治各種口瘻甚效

飛青黛 蘇薄荷各八分 飛淨雄黃 白硼砂 眞

珠各三分 兒茶五分 冰片一分 西牛黃半分 各爲極細末研

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

再研勻入瓷瓶封固吹之卽愈若初起腫熱已退但者多加薄荷取其辛涼能發散也若腫熱未甚宜長肉者可加兒茶龍骨此方兼治各種口瘻甚效

飛青黛 蘇薄荷各八分 飛淨雄黃 白硼砂 眞

珠各三分 兒茶五分 冰片一分 西牛黃半分 各爲極細末研

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

再研勻入瓷瓶封固吹之卽愈若初起腫熱已退但者多加薄荷取其辛涼能發散也若腫熱未甚宜長肉者可加兒茶龍骨此方兼治各種口瘻甚效

飛青黛 蘇薄荷各八分 飛淨雄黃 白硼砂 眞

珠各三分 兒茶五分 冰片一分 西牛黃半分 各爲極細末研

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

再研勻入瓷瓶封固吹之卽愈若初起腫熱已退但者多加薄荷取其辛涼能發散也若腫熱未甚宜長肉者可加兒茶龍骨此方兼治各種口瘻甚效

飛青黛 蘇薄荷各八分 飛淨雄黃 白硼砂 眞

珠各三分 兒茶五分 冰片一分 西牛黃半分 各爲極細末研

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

再研勻入瓷瓶封固吹之卽愈若初起腫熱已退但者多加薄荷取其辛涼能發散也若腫熱未甚宜長肉者可加兒茶龍骨此方兼治各種口瘻甚效

飛青黛 蘇薄荷各八分 飛淨雄黃 白硼砂 眞

珠各三分 兒茶五分 冰片一分 西牛黃半分 各爲極細末研

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

勻瓷餅封固勿令泄氣吹之卽愈。並治喉瘡。乃杭州定水寺祕方也。一方有膽星無真珠。

黃解毒丸

穀賊

稻芒刺。謂也。

咽中痛癢用脂麻炒研白湯下。

硼砂。馬牙硝等分爲末。蜜和五分含嚥。

髮繞咽

余舊木梳燒灰服。

竹木刺咽

乘涼散

故鋸燒赤漬酒乘熱飲之

金銀釦鑲鯁咽

鵝羽燒存性研白湯下

多食鴉糖自下亦治錢鯁魚骨鯁

銅鐵物鯁咽用銀酒炒白藥半錢

南燭根燒細研水調一錢服

大蒜塞鼻中卽出

諸骨鯁咽

鹿角爲末含津嚥下



魚骨鯁咽

臘月取鱖魚

卽鱠魚

膽懸北檜下令乾每取

許酒煎化溫呷以吐出爲度卽鯁物已在臟腑

而黃瘦腹痛者服此皆出若無鱖魚之處則蠡魚

魚卽黑

鯩魚

卽草

鰆魚

之膽臘月皆可收之

雜物鯁咽

舌解衣帶目窺下部不下卽出

舌瘡

延胡索

錢一黃連

黃檗

各五分

青黛

蜜陀僧

各三分

研細吹

黃丹

黃連

青黛

蜜酒

舌羊脛骨中髓和鉛粉塗

舌蕈

沙帶目癰口瘡不可凹出

先以醋漱再用茄母燒灰飛鹽等分米醋調稀時

時擦之

臘草根煎之點眼以膏可效之

重舌

更與銀礬齊漱也舌頭無變之處眼痛則

一黃連

黃芩

各三

牙硝 青黛

硃砂

各六

雄黃

一牛黃

硼砂

各三

冰片 分各爲細末研勻先用

思薄荷末抹口再以藥移此方兼治喉瘡

