

丹溪附餘六種

證治類方

二酉堂梓

證治要訣類方序

嘗聞醫者意也蓋人之致疾有風寒暑濕勞逸之異
有酸苦辛鹹甘澹之殊苟非神聖工巧焉
裏虛實之證審其浮沉滑數之脈變化順
逆狀要在因治要在因病治宜臨機應變藥不執方隨
其溫涼寒熱溫涼寒熱度其緩急重輕定以君臣佐
使製方施治非造詣精深洞明闡奧者烏能與於此
哉

本朝太醫院使戴元禮得神農品嘗之性究黃帝問
答之旨明伊尹湯液之法察叔和診視之要精東垣

補瀉之秘故凡療疾加減用藥取効如神雖古之扁
鵲華陀不是過矣況其際遇

明時遭逢

聖主位總醫流名揚四海有正誼不謀利明道不計
功之心惟以活人為念嘗著證治要訣類方二冊藏
之策笥甚為秘惜惟靈隱任持永樂寺僧續西緒者
極與為方外契交間嘗獲覩愛而錄之珍藏什襲正
統辛酉監察御史陳君舜巡按浙江至寧波之慈溪
道經永樂寺西緒以御史之先大夫嘗丞其邑治今
頌其德政由是情意懽洽出其秘藏醫書見示陳君

通世不能釋手味其論斷出新意於法度之中推測
病源著奇見於理趣之極觀其隨病加減之妙不特
藥之咸精抑亦治療之有據誠醫門之規矩準繩也
後之欲為方圓平直者可不於是而取則焉今陳君
得之如獲至寶亟欲鋟梓廣布流傳徵予為序著其
所得之由其與人為善之意利人濟物之心何其至
哉予惟陳君簪纓世裔積德行善凡有可利於人者
靡不盡心且如今年春朝鮮國夷人數輩泛海捕魚
被風飄至 淞江官軍以為倭寇擒獲解京送院收
候飢寒困苦君獨念之悉備衣糧拱瞻使無失所卒

復寧歸其存心制行率皆類是若是書刊行使天下
後世不惟賴要訣而脫沉疴亦必轉天橫而躋壽域
矣其有功於醫道康濟斯民之德豈淺淺哉

正統八年歲次癸亥十一月初四日

皆德大夫正治上卿禮部尚書前

太子庶客兼國子祭酒毗陵胡濙序

太醫院使戴元禮不輯

明新安

余時兩

校閱

湯類

小續命湯和劑本諸中門中風

防已

肉桂去桂皮

黃芩

杏仁去皮尖炒

白芍藥

甘草炙

芎藭

麻黃節去根

人參

淨一兩

防風

淨一兩半

附子

炮去皮臍五錢

每服三錢水一盞姜五片煎一盞食前稍熱服

加棗一枚尤好

星香湯 易簡

南星八錢 木香一錢

每服四錢水一盞姜十片煎七分不拘時服溫

用

醒風湯 和劑

南星

生八兩

防風

四兩

獨活

附子

生去皮臍

全蝎

微炒

甘草

生各二兩

每服四錢水二盞生姜二十片煎八分不拘時

服日進二服

是附湯濟生

附子

生用去皮

天南星生各一兩

木香

不見火五錢

每服四錢水一盞姜九片煎七分不拘時溫服

四君子湯

人參

去芦

白朮

茯苓去皮

甘草

炙各等分

每服三錢水一盞煎七分不拘時溫服

六君子湯

人參

白朮

茯苓

甘草炙

陳皮去白

半夏

湯泡各等分

每服三錢姜三片水一盞煎七分不拘時溫服

登台要訣

卷一

二

大防風湯和劑

川芎

煨芎不用
一兩半

熟地黄

洗三兩
附子
炮去皮
臍兩半

白朮

防風

去苦

當歸

去苦
酒浸

白芍藥

黃芪

杜仲

去粗皮
炒
各二兩

羌活

人參

甘草

炙牛膝

去苦
酒浸微
炒各一兩

每服五錢水盪半姜七片棗一枚煎八分溫服

增損四物湯 易簡

當歸

川芎

白芍藥

人參

甘草

乾姜

每服四錢水一盪煎六分熱服

去芦蜜炙六兩

甘草一兩

每服六錢水一盞姜二片棗一枚煎六分溫服

省風湯

和劑

防風

去昔

南星

四生
兩各

半夏

辰生
洗水

黃本

去枚

甘草

生各
二而

每服四錢水二盞姜十片煎一盞不拘時溫服

五痺湯

和劑

片于姜黃

洗去
見上

羌活

白朮

防已

兩各

一
甘
草

五錢微炒

每服四錢水盞半姜十片煎八分病在上食後服病在下食前服

四七湯和劑本諸中門中氣

半夏五兩 茯苓四兩 厚朴三兩 紫蘇葉二兩

每服四錢水一盞姜七片棗一枚煎八分不拘

時熱服

薑附湯和劑本諸中門中寒

乾姜一兩 附子去皮臍細切一枚

每服三錢水一盞煎七分食後溫服

香薷濕和劑本諸中門中暑

香薷
白扁豆
厚朴
茯苓
神
兩

甘草
錢五

右為末每服三錢不拘時沸湯點服鹽湯亦可

白朮酒三因本諸中門中濕

白朮一兩酒三盞煎一盞不時頻服不飲酒

以水代之

理中湯和劑本諸中門中惡

人參
白朮
甘草
乾姜炮等分

每服三錢水盞半煎一盞空心食前稍熱服

四逆湯

即理中湯倍甘草

附子理中湯

即理中湯加附子

四逆湯和劑

甘草

炙二兩

乾姜

半兩

附子

生去皮
切五錢

每服三錢水一盞半煎一盞不拘時溫服

十全大補湯和劑

人參

白朮

茯苓

去皮

甘草

炙

當歸

酒洗

川芎

白芍

熟地黃

酒洗

黃芪

肉桂

去桂皮不
見火等分

每服三錢水一盞姜三片棗三枚煎七分不

時溫服

六和湯和劑

香薷

厚朴姜製各四兩

扁豆姜汁各炒

赤茯苓

藿香葉

木瓜各二兩

人參

半夏湯泡

杏仁去皮尖

砂仁

甘草各一兩

每服四錢水一盞半姜三片棗二枚煎八分不

拘時溫服

人參養胃湯和劑

桂枝湯和劑

卷五

卷二

五

陽直湯活人

杏子湯和劑

已上方散在各書內

小青龍湯和劑本諸傷門傷風寒

麻黃去節

肉桂

乾姜炮

細辛去葉

白芍藥

甘草各三兩

五味子

半夏各三兩

每服三錢水一盞半煎一盞食後溫服

小柴胡湯和劑

柴胡

黃芩

人參

甘草各二兩

半復一兩

每服三錢水盪半姜五片煎一校煎七分不拍
時稍熱服小兒減劑

小建中湯

治人

桂枝半兩

芍藥二兩

甘草一兩

生薑半兩

大棗六枚

膠飴半兩

或嘔者去膠飴

每服四錢水盪半姜三片

煎一校煎八分去滓

下膠飴兩匙再煎化不拘時溫服尺脉尚遲加

黃芪一錢

大柴胡湯

柴胡半斤

大黃半兩

半夏各二兩

赤芍藥

此方試校需要元學