

傷寒論法 一卷

外傷金鏡錄 一卷

原機啟微

二卷 倪維德

附錄 一卷

杜清珙



傷寒鈐法

漢南陽張 機著

上海大成書局發行

明新都吳中珩校

武進千鳳岐重校

五運詞

甲己化土乙庚金

丁壬木運盡成林

丙辛水運分清濁

戊癸南方火焰清

註曰此言五運之化也

納甲詞

甲己還加甲 乙庚丙作初

丙辛生戊子

丁壬庚子居

戊癸生壬子

逢龍是化途

註曰且如甲己順數到辰見戊辰是為化火乙庚到辰見庚辰是為化金也其餘倣此而推之

六氣詞

子午少陰君火天

丑未太陰濕土運

寅申少陽相火位

卯酉陽明燥金邊

辰戌太陽寒水是

己亥厥陰風木全

註曰此六氣之主也子午屬火主曰心君丑未屬土脾主太陽少陽膽火乃是寅申陽明卯酉肺燥之

金太陽辰戌寒水是臨己為風水號曰厥陰識得鈐法勝萬兩金

主運詞

初運逐年木主先

二君三相火排連

四季是土常為主

五運金宮六水天

客運詞

逐年支干是客鄉

上臨實數下臨方

初終六氣輪流數

客主盛衰須見傷

十二支化詞

寅己化木

卯丑化土

子辰水國

亥戌申午

是為火宮

未酉化金

是日氣六

精華錄云



寅木卯土辰是水 巳木午火未屬金 申火酉金戌是火 子水丑土合其真
註曰義見陰陽燭神經

五運帝旺 甲己未中 乙庚酉上 子壬丙辛 丁壬卯地 戊癸午宮

註曰五運者金木水火土是也且如甲己化土土隨火生於卯旺於未也乙庚化金金生巳土於酉是也
瘡分南北

甲己年南北政有甲乙丙等干

鈐法詩云

甲己之年面向南 乙庚戌年正北方 丙辛壬癸同歸北 此是司天之陰陽

圖見精華指要

精華運氣自古傳 等間誰識就中玄 幹璇天上陰陽柄 擅執人間生死權
但向袖中分汗瘥 何須脈理辨鉤玄 醫門若得如斯法 萬兩黃金也不傳

子少陰地字號 子少陰人字號 子少陰地字號 子少陰地字號 子少陰天字號

丑太陰母字號 丑太陰母字一號 丑太陰母字號 丑太陰母字號 丑太陰母字一號

寅少陽己字號 寅少陽己字號 寅少陽己字號 寅少陽己字號 寅少陽己字號

卯陽明勞復號 卯陽明金字號 卯陽明木字號 卯陽明木字號 卯陽明水字號

辰中太陽祿字號 辰中太陽貪字號 辰中太陽祿字號 辰中太陽祿字號 辰下太陽離字號

巳厥陰坤字號 巳厥陰坤字號 巳厥陰坤字號 巳厥陰坤字號 巳厥陰乾字號

午少陰地字號 午少陰人字號 午少陰地字號 午少陰地字號 午少陰天字號

未太陰母字二號 未太陰母字二號 未太陰母字二號 未太陰母字二號 未太陰母字號

申少陽己字號 申少陽己字號 申少陽己字號 申少陽己字號 申少陽己字號



酉陽明勞復號	酉陽明金字號	酉陽明木字號	酉陽明水字號
戌中太陽祿字號	戌中太陽貪字號	戌中太陽文字號	戌下太陽離字號
亥厥陰坤字號	亥厥陰坤字號	亥厥陰坤字號	亥厥陰乾字號
子少陰地字號	子少陰人字號	子少陰地字號	子少陰人字號
丑太陰母字三號	丑太陰母字二號	丑太陰母字三號	丑太陰母字一號
寅少陽己字號	寅少陽己字號	寅少陽己字號	寅少陽己字號
卯陽明少字號	卯陽明土字號	卯陽明土字號	卯陽明火字號
辰中太陽廉字暍瘡號	辰上太陽月字號	辰中太陽武字號	辰上太陽日字號
巳厥陰乾字號	巳厥陰坤字號	巳厥陽乾字號	巳厥陰乾字號
午少陰地字號	午少陰人字號	午少陰地字號	午少陰人字號
未太陰母字號	未太陰母字二號	未太陰母字三號	未太陰母字二號
申少陽己字號	申少陽己字號	申少陽己字號	申少陽己字號
酉陽明火字號	酉陽明土字號	酉陽明上字號	酉陽明火字號
戌中太陽暍瘡廉字號	戌上太陽月字號	戌中太陽武字號	戌上太陽己字號
亥厥陰坤字號	亥厥陰坤字號	亥厥陰乾字號	亥厥陰乾字號
子少陰人字號	子少陰天字號	子少陰天字號	子少陰天字號
丑太陰母字二號	丑太陰母字一號	丑太陰母字三號	丑太陰母字一號
寅少陽己字號	寅少陽己字號	寅少陽己字號	寅少陽己字號
卯陽明火字號	卯陽明火字號	卯陽明金字號	卯陽明霍亂
辰中太陽貪字號	辰下太陽日字瘡瘡	辰中太陽破字號	辰下太陽兌字號

己厥陰坤字號

己厥陰乾字號

己厥陰坤字號

己厥陰乾字號

壬少陰人字號

壬少陰人字號

壬少陰天字號

壬少陰天字號

未太陰母字二號

未太陰母字二號

未太陰母字三號

未太陰母字一號

申少陽乙字號

申少陽乙字號

申少陽乙字號

申少陽乙字號

酉陽明水字號

酉陽明火字號

酉陽明金字號

酉陽明霍亂

戌中太陽巨字號

戌上太陽日字濕瘧

戌下太陽震字號

戌下太陽離字號

亥厥陰坤字號

亥厥陰乾字號

亥厥陰乾字號

亥厥陰乾字號

歸號用藥詞

若論某病某號某藥上太陽瘧辰日己月

註曰。上太陽十六瘧用日月二字為號也。辰宮見辰戌為日字號。管其瘧有十。己上見辰戌為月字號。

管其瘧有六。

假如戌申生人。乙己日得病。己屬陰。亥前進五辰到酉。却將戌申二字。順數到己見丙辰。即上太陽用月

字號。下第三瘧。白虎湯內。加人參主之。

假如壬子生人。丙辰日得病。辰屬陽。亥進三辰到午。却將壬子二字。順行到辰見壬戌。即上太陽日字號。

下第九瘧。桂枝湯。加附子除芍藥主之。

上太陽瘧指掌圖日月號十六瘧

申

酉

戌

亥

未

子

午

丑

己月六瘧

辰日字十瘧

卯

寅



日字號十瘧

甲

陰浮陰弱熱虛惶

陰弱陽浮汗出洋

瀉瀉惡寒翁翁熱

鼻鳴乾嘔桂枝湯

乙

太陽頭痛熱而隆

汗出之時又惡風

榮氣猶虛於衛氣

桂枝湯下可宜

丙

太陽為病項背強

汗出滋滋反惡寒

桂枝葛根湯可主

麻黃不餌豈良方

丁

太陽頭痛病當攻

下後其人氣上冲

可與桂枝湯療治

更宜消息藥而通

戊

太陽三日已發汗

若吐若下若溫針

不解相將成壞瘧

桂枝不可毋思尋

己

桂枝本為解肌藥

酒客不喜桂枝湯

喘家却加朴香子

吐者服之膿血湯

庚

發汗惡風漏不乾

小便秘溢屈伸難

桂枝附子湯煎療

陽復經溫病即安

辛

下之脉促滿胸間

煎與桂枝去芍食

症在太陽當解表

却加附子病當寬

壬

太陽脉促客邪干

下早須知少惡寒

桂枝湯內除芍藥

却加附子病當寬

癸

寒熱如虛見脉微

惡寒吐汗下皆非

無汗有熱渾身痛

桂枝各半正相宜

甲

先服桂枝煩不解

風池風府刺而安

太陽經病風邪泄

再與桂枝立見安

乙

桂枝已汗脉浮洪

不解如前形似瘧

桂枝湯二一麻黃

解散寒邪良不錯

丙

桂枝汗沒再尋思

大渴煩時病未除

表熱寒邪洪大脉

人參白虎病加祛

丁

熱多寒少脉弱微

發熱惡寒應有之

此症先陽何可汗

桂枝越婢一湯宜

戊

下之頭項仍猶痛

發熱便難汗又無

桂枝去桂加苓朮

小便若利病當除

己

脉浮自汗小便多

筋急惡寒厥奈何

煩燥咽乾并嘔逆

乾薑甘草劑湯和

庚

厥愈足温伸足脛

芍藥甘草可調和

胃氣不和何以治

承氣調胃不為訛

辛

裡汗表熱浮遲脉

發汗燒針同太過

因而下利清穀者

四逆之功唱凱歌

中大陽瘧謂六十六瘧



中太陽癩貪午巨未祿申酉酉廉居戌地亥破子破口六位

註曰中太陽六十六癩以七星為號也其法從午至子每星管十癩獨破軍六癩

假如戌子生人壬戌日得病戌為火支進三辰到子却將本命戌子順行到戌見戌戌即中太陽膀胱經

受癩廉字號第五癩四逆湯主之其餘一例推之

申祿 酉文 戌廉 亥武

未巨 子破六

午貪 丑

巳 辰 卯 寅

中太陽指掌圖六十六癩貪字為號詩病癩治俱在運氣內看

下太陽詞二十九癩

下太陽癩震子離丑兌寅坎卯四號實有

註曰下太陽三十九癩以四卦為號卯上屬坎號寅上屬兌號丑上屬離號子上屬震號或問云中太

陽子上有破字號如何下太陽又有震字號答曰子上見辰便是中太陽破字號管見戌字便是下太

陽震字號管也

假如丙寅生人癸丑日得病丑屬陰支前進五辰到巳却將丙寅二字順行到司天見甲戌即太陽小腸

經受癩離字號第一癩小柴胡湯主之

陽明癩詞四十四癩

陽明癩號木火土金第五屬水從卯酉行

註曰陽明以木火土金為號卯酉木字號辰戌火字號巳亥土字號子午金字號丑未水字號是矣皆

四十癩獨水字只有四癩又有寅申二字在外寅為霍亂六癩申為勞復六癩是也



假如丁未生人辛酉日得病酉為陰支進五辰到丑順行到司天酉上見乙卯即陽明第二瘕乙字號下大承氣湯主之其餘一例推之

少陽瘕論紀字號一瘕寅申

少陽一瘕紀字為號柴胡所主更無別裁

假令丙子日生人丁丑日得病丑為陰支前進五辰到巳却將丙子二字順數到丑上見甲申即少陽紀

字號第一瘕也

太陰三瘕母字三號

太陰之瘕母字三號從丑至辰乃第一瘕己午未申第二瘕要酉戌亥子為三瘕號

註曰太陰瘕有三皆用母字為號丑寅卯辰四處母字第三管也

假如丁亥生人己卯日得病卯屬陰支前進五辰到未便將丁亥二字順數到卯見乙未未屬太陰脾經

受惠卯字上即母字號第二瘕也四逆湯主之其餘做此推之

少陰之瘕天地人號謂二十三瘕從子至卯

少陰之瘕號天地人

號曰天星自辰到未乃號曰人中酉戌亥地字號而論

註曰少陰二十三瘕用天地人三字為號子丑寅卯十瘕為天字號辰己午未十瘕為人字號申酉戌

亥三瘕為地字號

假如甲辰生人乙丑日得病乙屬陰支前進五辰到巳却將甲辰二字順數到丑見壬子即少陰腎經受

患丑上屬天字號管即天字號第九瘕其病主上下不利咽痛心煩猪膚湯主之其餘一例而推之

厥陰瘕謂十九瘕乾坤為號

厥陰十九瘕用乾坤二卦為號各有所分從己到戌乃號為坤自亥到辰乾之所因



註曰厥陰十九瘧用乾坤二卦為號每字管十瘧

假如己卯生人丁未日得病未為陰支前進五辰到亥却將己卯二字順數到未見丁亥即厥陰肝經受患坤字號第四瘧白頭翁湯主之餘做此

霍亂勞復瘧共十二瘧

霍亂勞復只在陽明寅為霍亂勞復居申

註曰霍六亂六共十二瘧俱在陽明瘧內管也寅申二日受瘧是也若寅日得病便是霍亂申日受病

便是勞復寅上見申至未為勞復六瘧申上見丑為霍亂六瘧也

假如乙巳生人戊寅日得病寅為陽支進三辰見辰却將乙巳順行到寅見乙卯即霍亂第一瘧也理中

湯主之

假如乙亥生人丙申日得病申為陽支進三辰到戌却將乙亥順行到申見乙酉即勞復第二瘧用枳實

梔子豉湯等藥主治之

瘧濕暍瘧共十四瘧 瘧五濕六暍二

瘧濕與暍卯戌兩分卯為瘧濕戌為暍瘧皆在太陽共十四瘧

註曰瘧五瘧卯上見辰為太陽瘧也從辰至申便是瘧五瘧卯上見戌為太陽濕瘧也從卯至酉便是

濕六瘧暍有三瘧戌上見庚辛壬三字便是太陽暍三瘧也暍瘧見庚一辛二壬三是也

假如丙申生人乙卯日得病卯屬陰支前進五辰到未却將丙申二字順數到卯見甲辰係是太陽瘧瘧

第一瘧也其病發熱惡寒桂枝湯主之

假如丙寅生人乙卯日得病卯屬陰支前進五辰到未却將丙寅二字順數到卯見甲戌即太陽濕瘧第

一瘧也五苓散主之餘做此

假如庚午生人戊戌日得病戌屬火支前進三辰到子却將庚午二字順數到戌見庚辰即太陽暍瘧第



七病也白虎湯主之

論司天謫

得病之日是名司天不拘男女都是順遷

假如正月卯日得病就以卯上為司天卯屬陰支前進五辰到未為在泉申為左間氣午為右間氣申與
午二字夾未為司人申為左間氣午為右間氣却又將本命干支從左間氣司人處數到司天上是也餘
皆倣比如遇陽支則加三辰起例

與支一同

陰陰支起數謫

陽支加三陰支加五却將本命順行而數

子寅辰午申戌屬陽丑卯己未酉亥屬陰凡逢陽支加三辰逢陰支加五辰加臨之例也見前

論兩感證謫

若論兩感起例如前仲居己上季孟辰遷子不宜戌丑破酉嫌寅逢己是卯終未纏辰最怕午申憂亥上占
病逢兩感決主媽媽

註曰寅申己亥辰戌丑未八支起辰子午卯酉四支日起己

精華指要詩曰

腎與膀胱兩感傷 心與小腸表裡鄉 胞絡三焦俱是火

肺與大腸不為良 肝膽同歸兩感瘡 脾胃相連治應難

又云

四仲傳流已上求 但逢季孟向龍游 便將人命加其上 數到司天見病由

其法以司天之法加臨看是何經受患次將得病日支依前季孟之法順行到病人本命支上是也



假如戊子生人。庚辰日得病。辰屬陽支。前進三辰到午。却將戊子順行到底。見戌戌係太陽膀胱經受患。得病日辰係是辰上起。却將得病日辰字。從辰上順行病人本命上。見子字。子屬少陰君火腎經受患。即腎與膀胱兩感。并子不宜戌也。

假如丁未生人。庚子日得病。加臨到子。見丁巳。又將得病日子字。屬仲起巳。用子字從巳行到底。見寅巳。為包絡寅為三焦。俱是火。并日寅逢巳是也。其餘一例而推之。

論天符歲會詞

若論天符。先觀歲氣運氣。若同天符難治。與運同名。故曰歲會。

假如甲辰日。司天甲屬土。運前進四辰見丁未。未是脾土。與運相同。故曰歲會。

又云。甲既是土。運辰又是土支。年月日時同得病。皆重司天。與運同名。天符是也。其餘一例推之。

太乙天符論

太乙天符十人九斃。若運占方。却非此例。

假如戊午得病。戊為火。運午為火氣。又是午支屬火。即名曰太乙天符。三日如逢吉運減一半。

假如甲子生人。戊午日得病。進三辰見庚申。為司天加臨到午。見戌。即太陽膀胱水。第一日受患。其日紀

太乙天符。其病逆傳。第二日己未。胃經受患。己為土。運未為土氣。胃又屬土。其人必至此日丑未日死。何

則丑未又是土是也。餘做此不看。不加臨。

交天交地詞

交天交地左右分箱。南離北坎。陽明瘡當。

詩曰 交天交地司天起

兼和司地盡關連

南瘡加離北加坎

陽明到處不虛言

其法寅申己亥辰戌丑未八年為交逢。子午卯酉四年為反逢。三陰為之不應。甲己為南政。乙丙丁戊庚

辛壬癸為北政。



假如乙丑南政司天丑未太陰沒一辰少陰在手寸口不應前一辰少陽左手交見於左謂之交見於左者為之交交者死其餘倣此

汗墓瘥法詠

汗墓瘥法先熟鈴詠壬辰日病水水如何運氣合看切勿蹉跎

三陰三陽運氣汗瘥例

假如甲午日病是手少陰經甲為土運午為火氣詠云土火乙庚疾大減乙日不愈庚日大愈乙未日病是手太陰經乙為金運未為金氣詠云金見丁辛第三日小愈第七日大愈其餘一例推之

又詠云

金見丁辛火乙丁丙己水水乙己并戊壬上水火丙火己水木元來號甲丁土水甲己從來道金土
汗似蒸金水甲戌相交汗水火乙戊不瘥爭

註云寅申己亥一四七此是病人出汗日子午卯酉二五八定是病人戰汗發辰戌丑未三六九血汗至時應血走

汗瘥定時詠

少陽寅卯辰為先陽明申酉戌相連太陽己午未汗至太陰亥子丑門邊少陰子丑寅為伴厥陰丑卯寅相宗

棺墓詠

土為墓兮木為棺金為尸兮仔細看水為命兮火為氣加臨上下要精顯

假如甲午生人丁丑日得病丁壬化木運木旺子卯却將丁丑二字從卯上順行至病人命支上午見庚辰庚化金運辰為水氣詠曰金水尸中有命隨又曰金水甲戌言交汗出甲戌二日

假如戌戌生人庚子日得病庚化金金旺於酉却將庚子二字順行到戌命支上見辛丑辛化水運丑化



主是命墓相形其餘倣此

又汗瘧用藥例

假如甲寅生人丁丑日得病丁壬化木木旺在卯就將丁丑二字從卯上順行到病人本命寅上見戊子立為司天便斷頭疼發熱

假如戊午生人丙子日得病加臨到子見戌辰是中太陽破字號瘧第二日到己三日到午至勝客衰四日到未小愈五日到申六日到酉七日到戌八日到亥九日到子十日到丑此日大愈汗出已酉時假如丁丑生人壬午日得病加臨到司天上見丁亥係厥陰坤字號第四瘧也白頭翁湯主之

詞曰

水火棺中生有氣二日子客勝主衰瀉鹹補苦桂枝湯主之三日丑四日寅小柴胡湯主之五日到卯陽明主勝客衰小承氣湯主之六日到辰客勝主衰桂枝湯主之泄鹹補苦七日入本經平氣

假如戊戌生人壬子日得病加臨到司天見申紀字號少陽瘧第二日傳木太陰濕土為微邪當補心瀉脾三日午少陰火當解心經四日到己木木生火為虛邪五日到辰太陽水火相尅其人必死

相生相尅論

相生相尅皆論支子子來尅支治不為難又曰素問運氣且須知上下加臨仔細推陽日在前左間氣陰日在前右間隨數至司天為病日十二支上見本基運尅氣時終有始氣來尅運不看醫此是先賢玄妙法醫家豈可不言知

傳經訣詞

傳經妙訣女逆男順一日一宮便見所病精華指要女順男逆與此不同學者詳識依前所言故不再述

傷寒鈐法終

外傷金鏡錄序

上海大成書局發行

夫人之受病傷寒為甚傷寒之治仲景為詳人皆知之而未必能行之者豈非以其法浩繁有難卒覽者乎舊有教氏金鏡錄一篇專以舌色視病既圖其狀復著其情而後別其方藥開卷昭然一覽具在雖不期乎仲景之書而且悉合乎仲景之道可謂深而通約而要者矣予昔承乏留都嘗刻之大醫官金本皆繪以五采恐其久而色渝因致謬誤乃分注其色於上使人得以意會焉今廷尉景山錢公體仁博雅一旦見而悅之遂命工登梓名之曰外傷金鏡錄寒之所傷本自外至嘗見傷於內亦有徵焉將錄次而繼傳之茲姑以外別之也所以然者人之一身皆受生於天心名天君故獨為此身之主舌為心之苗凡身之病豈有不見於此者尚何內外之間哉特患人之不化耳

嘉靖丙辰秋日奉監大夫太醫院院使致仕姑蘇薛 己撰

教氏傷寒金鏡錄

清碧學士杜先生著

凡傷寒熱病傳經之邪比雜病不同必辨其脈瘥舌表裡汗下之底不有悞况脈者血之府屬陰當其得病之初正氣相搏若真氣未衰脈必滑數而有力病久熱甚氣衰脈必微細而無力方數甚也但可養陰退陽此識脈之要也或初病即惡寒發熱後必有渴水燥熱之症或逆厥而利此熱瘥傳經之邪也若始終皆熱瘥惟熱而不惡寒故傷寒為病初則頭痛必無發熱惡寒渴水之瘥一病便有逆厥泄利或但惡寒而無發熱此寒瘥也此識瘥之妙也如舌本者乃心之竅於舌心虛火主熱象離明人得病初在表則舌自紅而無白胎等色表邪入於半表半裡之間其舌色變為白胎而滑見矣切不可不明表瘥故邪傳於裏未罷則舌必見黃胎乃邪已入於胃急宣下之胎黃自去而疾安矣至此醫之不依次誤用湯丸失於透下其胎必黑變瘥蜂起此為難治若見舌胎如漆黑之光者十無一生此心火自炎與邪熱二火相乘熱極則有兼化水象故色從黑而應水化也若乃臟腑皆受邪毒日深為瘥必作熱瘥雖宜下之乃去

胃中之熱否則其熱散入絡臟之中鮮有不死者譬如火之自炎初則紅過則新為黑色尿矣此元則害承乃制今以前十二舌明著猶恐未盡諸瘡復作二十四圖并方治列於左則區區推源尋流寔可決生死之妙也

時至正元年一陽月上游之日

傷寒用藥說

夫醫者何猶防之將也凡視人疾在究其淺深之異而療之且疾之襲人若寇之侵境方其至也必職其勢之強弱先以安撫次以講和戒嚴守禦以防其返也如堅然不退至再至三恣強肆侮意謂土地當此之際奈何必選將鍊兵起期攻戰寇滅乃已若倉皇無措則土地陷矣豈非將者不識輪畧不知合變以致誤也可勝嘆哉夫今之醫不閱方書不察脉理臨症茫然當解而不解當吐下而不吐下畏首畏尾顛倒錯亂助病日深殊不知醫乃司命其可輕忽如此大抵病之輕淺者即為和解深重者即便攻擊故曰用藥之時膽欲大而心欲小毋使君臣失職佐使不當反嫁疾焉苟能如將之用兵進退合宜操存有法何疾之不愈也余每察脉用藥覺有凝滯幸承先師之誨故姑撮其要領以告後人云


至正改元一陽吉日永和三仙肅廣鳴書

驗證舌法

白胎舌



將瘟舌



中焙舌



生斑舌



紅星舌



吳郡薛己著

新都吳玄有校

舌見白胎滑者邪初入裏也丹田有熱胸中有寒乃少陽半表半裏之證也宜用小柴胡湯梔子豉湯治之

小柴胡湯方見後 梔子豉湯方見後

舌見紅色熱蓄於內也不問何經宜用透頂清神散也

透頂清神散

猪牙皂角 細辛 白芷 當歸

右為末等分和勻令病人先嚥水一口以

藥少許吹鼻內吐去水取嚏為度仍用藥吹入凡瘟疫之家不拘已未患者皆宜用

舌見純紅內有黑形如小舌者乃邪熱結於裏也君火既盛再兼水化宜涼膈散大柴胡湯主之

涼膈散方見後

大柴胡湯方見後

舌見紅色而有小黑色者熱毒乘虛入胃蓄熱則發斑矣宜用玄參升麻葛根湯化斑湯解之

玄參升麻葛根湯

即玄參升麻湯加化斑湯人參方見後

舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之盛也所不勝者假火勢以侮脾土

將欲發黃之候也宜用茵陳五苓散治之

茵陳五苓散方見後



舌 赤 黑



舌見紅色。尖見青黑者。水虛所實。腎熱所致。宜用竹葉石膏湯治之。
竹葉石膏湯 方見後

舌 圓 裏



舌見淡紅色。而中有一紅暈沿背純黑。乃餘毒遺於心胞絡之間。與邪火鬱結。二火亢極。故有此證也。以乘氣湯下之。
乘氣湯 方見下

舌 裂 火



舌見紅色。更有裂紋如人字形者。乃君火燔灼。熱毒炎上。故發裂也。宜用涼膈散。
涼膈散 方見後

舌 碎 蟲



舌見紅色。更有紅點如蟲蝕之狀者。乃熱毒熾盛。火在上。水在下。不能相濟。故也。宜用小承氣湯下之。
小承氣湯 方見後

舌 黑 裏



舌見紅色。內有乾硬黑色形。如小長舌有刺者。此熱毒熾甚。堅結大腸。金受火刺。不能平木。故也。急用調胃承氣湯下之。
調胃承氣湯 方見後

